



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.525





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.525



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.525



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.525

1.6.525

XV

H.P. FUCHS.

~~in H.P.~~

Aphor.


HIPPOCRA tis Coi medicorum OMNIUM SINE CON-


trouersia principis Aphorismorum sectiones se-
ptem, recensè Græco in latinum sermonem con-
uersæ, & luculentissimis, iisdemq; breuiss. Com-
mentarijs illustratæ & expositæ: adiectis Annota-
tionibus, in quibus quotquot sunt in Galeni
Commentarijs loci difficiles, ad un-
guem explicantur.

PER LEONHARTVM
Fuchsiũ scholæ medicæ Tubingen-
sis professorem publicum,

*Cum Cæs. maiest. & Galliarum re-
gis gratia & priuilegio ad
quinquennium.*

BASILEÆ.





AMPLISSIMO EXL

MIO QVE PATRI AC DOMINO

D. Ioanni Prechto Abbati in Salmersuueiler, Domino
suo plurimum obseruando, Leonhartus Fuch-
sius Medicus S. P. D.



Quum vix annis abhinc tribus, am- *Occasio scri-*
plissime pater, uicinos undiq; a- *bendoru co-*
gros pestilentia depopularetur, *metarioru.*
ac tandem Tubingam etiam in-
uaderet, factum est ut non tan-
tum omnium professionum stu-
diosi, quo ab immani hac luetuti essent, sed & i-
psi professores aliò concesserint, adeoq; schola no-
stra tota dissipata sit. Quapropter & ego propter
copiosam familiam relicta Tubinga, alias sedes,
ubi salubrior esset aura, quærere coactus sum, con-
cepta tamen aliqua spe ut exacta hyeme domum
redire liceret. Verum quum ultra spem nostram
pestilentia contagio serperet, & in integrum fere
biennium protraheretur, interea temporis me ali-
quot medicinae studiosi secuti sunt, efflagitantes,
ut in hoc otio, quod inuitis nobis dabatur, illis ali-
quod Hippocratis scriptum priuatim enarrarem.
Postulatis quidem eorum, utpote honestis & re-
ctis, lubens parui, praesertim quod & mihi perpe-
tuo hoc in otio languere et hebescere non tantum
molestum erat, sed & parum æquum honestumq;
esse uidebatur. Quum uero inter omnia Hippo-
cratis monumenta nullum, quod iisdem hoc tem-
pore enarrandum proponerem, aphorismorum li-

aa 2 bris

EPISTOLA

bris magis esse idoneum iudicarem, coepi pro mea tenuitate quam potui diligentissime eosdem explicare, Galeni passim etiam adhibitis Commentarijs. Nec domum redire per pestem, quod contagiones eius longius durarent, licuit, donec omnes ferè absolueremus. Absolutos tandem, quum plerique ut eosdem in communem studiosorum usum publicarem, crebris efflagitationibus urgerent, iterum in manus sumo, ac retexo, ut aliqua saltem ex parte magis exculti & expoliti in manus studiosorum peruenirent, Oporinoque uiro erudito & industrio excudendos trado. Atque hac quidē consilij & instituti nostri ratio fuit, quod scio plerosque, tanquam inutile & superuacaneum, fugillaturos esse, eo quod multorum hodie in hos Hippocratis libros extent prolixi Commentarij, adeo ut meos accedere perinde sit, ac si quis mari aquam affundat. Inter Græcos enim, eos saltem quorum scripta supersunt, Galenus, & post hunc Philotheus, eum laborem non infelicitè susceperunt. Extant etiam in hos libros Oribasij commentarij. Ex barbarorum medicorum turba Hugo Senensis, & Iacobus Foroliuiensis aphorismos Hippocratis iam pridem interpretati sunt. Præterea nuper Antonius Musa Brasauolus ita prolixos in aphorismos illos Commentarios edidit, ut non uideatur alijs ullum deinceps commentandi locum reliquum fecisse. Quare ut eorundem reprehensionem aliqua ex parte occurramus, atque falsam ex illorum animis de nobis conceptam opinionem euellamus, paulo prolixius instituti ac consilij nostri

Qui aphorismos Hippocratis commentarijs illustrarunt.

N V N C V P A T O R I A.

stri rationem tueamur necesse erit. Et quod ad Galeni quidem Commentarios attinet, fatemur eosdem sanè optimos esse, adeòq; ab omnibus legendos & cognoscendos: tamen quum constet eos interdum succinctiores esse quàm ut omnibus satisfacere queant, aut inuolutiores quàm ut à singulis intelligantur, horum ruditati consulere cupientes, nostra quoq; post tãti uiri enarrationes ut accederet explicatio, curauimus, ut eiusdẽ ope & auxilio Hippocratis germanam passim assequerentur sententiã. In quibus tamen unicè cauimus, ne illa quæ in Commentarijs Galeni essent abunde dicta & exposita, repeteremus. Atq; hinc est quod toties in nostris explicationibus ad Galeni Commentarios ablegemus lectorem. Cæterum ne illos in Galeni Commentarijs aliquid remoraretur, annotationes etiam breues & perspicuas adiecimus, in quibus loca in illis difficilia omnia enarrauimus. Philotheum certe Græcum integrũ nõdũ uidi, ut de illius scripto in præsentia quid censeam diserte exponere haud queam. quantum tamen ex fragmentis ijs quæ Musa suis Commentarijs passim asperlit, iudicare possum, non inutile scriptum puto: quanquam non semper Hippocratis germanum sensum nobis ob oculos ponat, ideoq; fit ut aliquoties in ijs nostris Commentarijs ab eodem dissentiamus. Quare quum nondum, quod sciã, latinitate donatus sit Philotheus, neque etiam undiq; Hippocratis mentem satis expresserit, non erat cur illius scriptum, consiliũ nostrum turbare aut impedire pateremur. Com-

Galenĩ cõmentarij.

Philotheĩ cõmentarij.

EPISTOLA

*Commenta-
rij qui Ori-
basij nomi-
ne circumscribuntur
quales.*

*Quo tēpo-
re autor eo-
rū cōmenta-
riorum uixe-
rit.*

mentarios qui Oribasij nomine circumferuntur esse spurios & adulterinos, notius ferè est, quàm ut à me demonstrari debeat. Quis enim credat, Oribasium, quem Galeni studiosissimum fuisse constat, tam absurda & multis modis ab illius placitis abhorrètia, suis Commentarijs inserere uoluisset? Cui & hoc planè adamantinum accedit argumentum, quod istorum Commentariorū autor, quisquis tandem fuerit, Ptolemæi Evergetis temporibus uixerit, quemadmodum metipse in præfatione eius operis palàm testatur, dum inter cætera sic scribit: Ego ipse Commentarios conscripsi monente Ptolemæo Evergete. Si igitur huius Ptolemæi temporibus prædicti Cōmentarij cōscripti sunt, fieri nō potest ut ad Oribasium autorem rectè referantur, utpote quē sub Iuliano claruisse, adeoq; annis plus quàm sexcentis post Ptolemæū Evergetem uixisse, ex historijs clarum sit. Præterea in Cōmentario 39. secūdi libri, Virgilij carmen & Terentij comœdias agrotantibus legēdas esse hortat, quorum uterq; multis seculis Oribasium præcessit. Terentius enim Ptolemæi Evergetis, Virgilius autem Iulij Cæsaris ætate floruit. Atq; hinc etiam suspicio nascitur, hos Commentarios non à Græco homine, utpote quem nō est uerisimile Latinorum autorum, sed potius Homeri & Aristophanis mentione delectatum fuisse, scriptos esse. Quod miror cur Andernacus, qui primus, quod sciam, hos Commentarios Oribasio adscripsit, nō animaduernerit, Ego quidem hos Commentarios ante annos plus minus triginta, sed partū latinis, trans-

N V N C V P A T O R I A.

transcripsi. quos Petrus Bucardus, olim Præceptor noster, quum Ratisbonæ in quadam Iudæorum bibliotheca inuenisset, hoc nomne Iudæi Commentarios appellauit. Quicumq; igitur horum Commentariorum autor sit, certe luce meridiana clarius est, Orisbium non esse. Quum uero is etiam in explanandis Hippocratis sententijs mirifice ineptierit, non erat cur nos ab instituto nostro reuocare potuerit. Quanti faciendæ sint Hugonis & Foroliuiensis in hos Aphorismorum libros enarrationes, omnes uere docti sciunt & intelligunt. Quum enim linguæ eius autoris quem explicandum susceperunt, rudes planè & ignari fuerint, non est cur illum rectè & candidè enarrare potuerint. Et certe ineptæ ac ridiculæ eorundem multis in locis expositiones, quàm nihil eorū quæ Hippocrates scripsit intellexerint, abunde testantur. Nō debuerunt itaq; nos ab instituto cursu reuocare istorum hominum insulsi Commentarij; utpote quos è scholis medicorum, cum illorum asseclis præstat totos eijci & explodi, quàm magno detrimento studiosorum manibus teri. Antonij Musæ Brasauoli Cōmentarij satis quidem prolixi sunt, id quod minime mirum est: quandoquidē unam & eandem rem, magno legentiū tædio, ter repetat. uerum quum non rarò in ijs à germana Hippocratis sententiā illū aberrare, & sibi ipsi etiam interdum pignantia scribere animaduuerimus, ut in publicum post ipsius nostræ quoq; Enarrationes exirent uoluimus, ut scilicet ex ijs ueritatibus amantes sole clarius cernerēt, quantū ille mul

Petrus Bucardus.

Hugonis et Foroliuiensis cōmentarij.

Antonij Musæ Brasauoli cōmentarij.

EPISTOLA

tis in locis de ueritatis tramite deflexerit. Nemo
 autem uelim existimet, me uirum hunc, quem pro
 pter communia studia plurimum amo, magnicq;
 facio, ideo reprehēdisse toties, quodcum oderim,
 aut de eius existimatione aliquid detrahere uolue
 rim: lōge enim absūm ab illorum ingenio, quī ex
 aliorum bonorum uirorū reprehensionibus sibi
 nescio quam laudem ac gloriam comparare stu
 dent: sed potius ut monerē parum peritos, ne im
 prouidē singula quæ ille in Commētarijs suis pro
 mit, tanquam Delphica oracula suspiciant, & ad
 miremur. Quare hoc sibi planē persuadeant om
 nes uelim, me nullis inuidiæ aut liuoris stimulis,
 sed ueritatis potius amore ac studio, qua nobis ni
 hil antiquius, ut omnes tam sacrae quā propa
 na attestantur literæ, esse debet, impulsū fuī
 se, ut passim Musæ enarrationes improbauerim.
 Et quidem spero, Musam, nostram hanc censurā
 non ægrē laturum: maxime quum etiam ipse sæ
 pius à Leoníceno et Manardo, uiris doctissimis et
 præceptoribus suis, dissentiat. Libera enim esse de
 bent bonorum & doctorum uirorū iudicia. Quū
 itaq; nemo illorum qui post Galenum Hippocra
 tis aphorismos explicare aggressi sunt, mihi omni
 ex parte satisfecerit, meas quoq; de ijs qualescunq;
 has cogitationes in studiosorum commodum ede
 re uolui. Neque puto hunc laborem temere esse à
 me susceptum, quum quamplurimas sententias
 secus quā alij interpretes fecerint, exposuerim:
 id quod ex collatione studiosi manifestē deprehen
 dent. Quin etiā spero, his meis expositionibus, si
 nullo

N V N C V P A T O R I A.

nullo alio, hoc saltē nomine quod breues, luculen-
tæ, & perspicuæ sint, apud ueritatis studiosos me-
gratiam initurum aliquam. Inutiles enim & ocio-
sas disputationes, quibus plerique impense dele-
ctantur, omnes rescidi: ea tantum quæ ad germa-
nam Hippocratis sententiā scrutandam condu-
cunt, proferre contentus. Vt autem nostræ expli-
cationes rectius à studiosis assequerentur, Græ-
cas quoq; Hippocratis sententias Commentarijs
præmisimus: quas etiam in latinum conuertimus
sermonem, multis quidem in locis aliter, & ut cō-
fido melius, quā sint à Leonicensio redditæ. In
summa, dedimus strenuam operam ut tales essent
Cōmentarij nostri, unde aliquid frugis ad studio-
sos peruenire posset: ad quorum quidē commo-
ditatē omnia mea dirigo studia, directurusq; sum
quoad mihi per Dei misericordiam esse supersti-
ti contigerit. Nec ab hoc instituto patiemur nos
auocare leonem illum rugientē, ac fœnum in cor-
nu habentem, naribusq; aduncis nimium indul-
gentem: qui me nihil tale de se meritum, per homi-
num ora, quadam in præfatione traducere uoluit,
quasi aliud non agam, quā quod furto & rapi-
nis me subdole sustentē. Scio quidē illi has calum-
niatrices uoces inuidiam extorsisse: quæ quantū
hūc exagitet, iniqua eius de multis bonis, doctis,
atq; de studijs optimē meritis uiris iudicia abunde
testantur. Optarem itaq; ut furori illi, quo per in-
terualla agitari uidetur, frenum imponeret, iracun-
diamq; illam plus quā caninam reprimeret: pla-
neq; sibi persuaderet fieri non posse, ut ex iniusta

*Respondet
calumnijs
cuiusdam
inuidi.*

22 5 alio-

EPISTOLA

aliorum reprehensione aliquid laudis sibi comparet, imò hac ratione se magis in multorum bonorum uirorum uenire odiũ. Præstaret igitur, mea quidẽ sententiã, ut toto animo & studio omni in hanc curam incumberet, ut pro collata sibi diuinitus gratia medicinã aliasq; artes strenue iuuaret, cæterosq; qui idem facere pro uirili sua conantur, præ se non contemneret, sed eosdem potius exoscularetur, atq; ut secũ strenue pergant adhortaretur, ut collatis ita mutuis operis barbaries omnis profligaretur, explodereturq;. Quod ad me quidẽ attinet, ueterum & recentium etiã quorundam scriptis me esse adiutũ ingenuẽ fateor, neq; quoad uiuam, fateri desinam. Proinde eorũdem semper in meis uigilijs honorificam feci nominatim mentionẽ, aut saltẽ in præfationib. ipsis eorũ opera me esse adiutum disertẽ testatus sum. In primis autẽ Hippocratis, Galeni, aliorũq; ueterũ testimonijs libenter utor, mea q; omnia, quoad fieri potest, ad ipsorũ dogmata refero. Neq; enim temere noui alicuius placiti, quod pleriq; hodie faciunt, autor ero. Quin eos potius, si qua in parte obscuriores sunt, aut minus recte sensisse uidẽt, candide interpretabor, honestisq; rationib. excusabo. Nõ est uerò cur conuiciator ille se solũ apem, reliquos autẽ omnes fucos, aut potius fungos, esse credat. Si enim sibi suũ mellificiũ ex ueterũ floribus apis instar cõcinnare licuit, quĩ fit ut alijs hoc ius mellificandi præripiat? An nõ alijs quoq; hac ratione sua parare mellificia licebit? Nisi fortassis, quod cẽseo, hoc sibi certò psuasurit, se solũ in Galeni aliorũq; ueterum

N V N C V P A T O R I A.

veterū penetralia esse admissum, reliquos aut om-
 nes ad unū exclusos. Atqui fallit sanē plurimū, ni-
 miūq; *Φιλαντία* sibi imponit. Me quidē sciat non
 esse tā stupidū, neq; rerū medicarū ita ignarum, ut
 mihi à suo aut alterius mellificio pēdendū sit. Nō
 desunt nobis neq; artes, neq; rationes, quibus &
 nobis nostra parare queamus honeste mellificia,
 neq; opus est ut fuci instar alienis perpetuò frua-
 mur. Præterea est mihi Galenus aequè notus ac
 illi, utpote quem nunc annis plus undecim per-
 petuis, non tantum domi & inter priuatos parie-
 tes sedulò & diligenter lego, uerum etiam publice
 quotidie enarro. Quare si in nostris scriptis repe-
 rit, quæ consentanea sunt ijs quæ in suis prodidit
 Commentarijs, non oportebat dicere statim fur-
 tum, sed potius doctrinæ aliquam consensionem,
 atq; adeò ex eodem autore, cuius uterq; studiosus
 est, illa hausta esse. Quomodo autem de illo male
 meritis sim, quum de eius conuersionibus & stu-
 dijs semper honorificè senserim, locutus sim, &
 scripserim, eoq; nomine quorundā in me magnū
 odium concitarim, non uideo: nisi illi placeat per-
 petuò ingratum esse, malumq; pro bono reddere.
 Potuissem quidem hætenus, nisi pacis & concor-
 diæ amans fuisset, ex illius Commentarijs loca a-
 liquot proferre, atq; quàm manifestis erroribus ef-
 sent inuoluta ostendere: at propter cōmunia stu-
 dia, & quod parum utiles esse has cōtentiones ac-
 rixas cognoscerem, silentio eadem transire malui,
 quàm acerbius insectari. Neque etiam mihi graue
 fuisset, plerasq; illius cauillationes deuorare, modo
 ijs

EPISTOLA

ijs non addidisset atrocía conuicia, quæ sine existi-
 mationis & famæ nostræ iactura ferenda diutius
 non erant. Satis autem sit in præsentia docuisse,
 quod furtum nobis falso obiecerit: nisi furtum ap-
 pellet, ueterum, & aliorum etiam interdum, testi-
 monijs uti, et eorundē inuenta suis addere. Quod
 si facit, ipse suo quidem iudicio fur omnium maxi-
 mus sit necesse erit. Nam si ex suis Commenta-
 rijs ea quæ ex Plinio, Dioscoride, Galeno, Aetio,
 Paulo, & alijs transcripsit, exemeris, quid ro-
 go reliqui erit? Nunquam tamen in eam rapiar de-
 mentiam, ut in ijs conscribendis eius non unice
 operam & diligentiam probem. Vtcunq; enim ue-
 terum scriptis tua exornes, ac polias, iudicio tamē
 opus erit ut illis cōmode & in loco utaris, atq; ne
 falsa pro ueris arripas, ac singula ridicule tuis infe-
 ras. Hæc itaque pro nominis nostri existimatione
 tuēda & tegenda, obiter dicere nūc uolui. Nā bo-
 na quidem spes est, annos furorem illum nōnihil
 repressuros esse, maximè quum maledicendi stu-
 dium nulla prorsus sequatur commoditas. Quod
 si tamen perget male loqui, fortè peius audiet.
 Ad institutū igitur nostrum reuertentes, hos no-
 stros in Hippocratis aphorismos Commentarios,
 quos in communem studiosorum usum ea qua
 potuimus diligentia exarauimus, auspicio nomi-
 nis tui, Pater Amplissime, publicandos esse ea po-
 tissimum de causa duximus, ut ita tibi, qui nuper
 in excelsum, propter excellentes tuas uirtutes, ho-
 norum fastigiū conscendisti, congratulandi mihi
 daretur occasio. Vt autem tibi cōgratularer, non
 parum

N V N C V P A T O R I A .

parum me impellit spes illa, quam de te cōcoepi sanè optimā . In spem siquidē certā uenio ; te in hoc honoris gradu constitutum, plurimum tum ecclesiæ, tum literarum studijs profuturū . Neque enim puto à fratrib. tuis Basilio et Georgio, uiris doctrina & prudentia claris, quicquā degenerabis, sed eorundem planè naturā referes. Nam ut illi omni officiorū genere eos qui in aliqua eruditionis sunt opinione prosequuntur, ita tu quoq; illorum exemplo non cōmittes, quin pro uirili tua literas & eorundem cultores iuues & ornes, atq; adeò omnium de te expectationi cumulatissime satisfacias . Quaidem ratione fiet ut non solum tibi laudē sempiternam pares, sed & ecclesiæ, pietati, ac publicæ tranquillitati, ut quæ sine bonarum artium & doctrinæ conseruatione durare non possunt, consulles . Atq; ut toto animo & studio in hanc curam incumbas, te horum temporū calamitas impellere debet . Cernis enim ut hodie bellorum & turbarū omnia plena sint: quamq; passim exclusis & contemptis Musis, unus Martis furori omnes obtemperent, ita ut ad interitum omnes bonæ literæ spectare uideantur, nisi sint qui illarū strenuè patrociniū suscipiant . Orandus itaq; est Deus, ut tui ordinis hominum in honoris aliqua eminentia constitutorū animos exsuscitet, ad ornandos & fouendos omnis generis artium cultores, adeoq; ad excitanda & prouehenda literarum & bonarum artium studia . Sunt enim pleriq; illorum ita auaritiæ laqueis irretiti, ut abiecta omni Reipublicæ cura, suis tantum commodis, quibus tamen exiguotantum


EPISTOLA

tantum tempore fruuntur, inseruiant. Parum certe memores, quæ monasteriorum fuere exordia. *Monasterio su exordia.* Nunquid è scholis ubi disciplinæ omnes bonæ & pietas docebantur, hæc monachorū sodalitia prodierunt? Ibidem enim Abbates, hoc est seniores, ueluti patres, eruditione & pietate cæteros antebant, sibiq; cōcreditos pueros & adolescentes summo studio docebant, & ad luctandum cum Satana dolis & insidijs instructos reddebant. Quum uero hodie magna pars principū Germaniæ nostræ illiberales admodum se erga studiosos exhibeant, fortunasq; suas in ædificia magnifica, uestitum, luxumq; inutilem profundant, tui certe ordinis homines sui saltē officij, nisi extinctas omnes literas, adeoq; religionē & pietatem ipsam uelint, meminisse decet. Quanta enim futura sit profligatis literis barbaries, satis eorum qui literis nullis exculti sunt, testantur mores. Quid enim his ipsi rudius, quid ineptius, quid deniq; magis turbulentū, quid immanius inueniri potest? Ne tantillum quidem à Scythis, & immanissimo illo Cyclope, quem humanas etiā deuorare carnes nihil pudebat, absunt. Quas turbas nobis superioribus annis dederunt agricolarū, à literis, adeoq; omni humanitate aliena agmina? Quis putas hodie esset Germaniæ nostræ status, si in illorum manibus rerum gubernacula forent? Quare decet omnium monasteriorum Abbates, sua exordia diligenter expendere, ad eaq; respicientes, literas, earūq; cultores adiuuare, tegere, & ornare. Neq; enim ecclesiæ suæ bona in meliorem usum cōferre possunt: quando-

N V N C V P A T O R I A .

quandoquidem hac ratione non modo bonas artes conseruabunt, sed & pietatem, pacem, & concordiam stabiliunt. Hac autem non eò à me dicuntur, ut te sponte currentem excitem, sed ut alijs etiam animum addam, ut ea in re te quoq; exprimere totum studeant, & nitantur. Reliquū nunc est, ut Amplitudinē tuam exhorter, quo nostrę de te expectationi pulchrē respōdere, bonarumq; artium studia tegere ac tueri constanter pergas. ita enim Deo gratum præstabis officium, efficiesq; ut certatim te docti boniq; uiri in cœlum usq; laudibus efferant. Dein ut nostras has uigilias nomini tuo inscriptas, hilari & exporrecta fronte accipias. Quod si feceris, dabo & ego uicissim operam, ut animi mei erga te gratitudinem quā possum diligentissime declarem. Deus optimus maximus te plurimos in annos sospitem & incolumem conseruet. Tubingæ, 14. Calendas Septembreis. Anno,

M. D. XLIIII.



Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ

Κ Ω Υ Α Φ Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι .

HIPPOCRATIS

COI APHORISMI.



AEC quidem legitima est horū libro-
rum inscriptio, ex qua omnibus perspi-
cium fit, hos ipsos ad magnū illum Hip-
pocratē Coum autōrē esse referendos.
Quod etiam phrasis in primis ipsa eui-
denter ostēdit, & id ipsum grauissimus
quoque scriptor Galenus constanter as-
serit. Ut eos qui horum librorum auto-

Aphorif-
morum au-
tor Hippo-
crates.

rem esse negant Hippocratem, cecutire prorsus, & palam insa-
nire necesse sit. Coum autem esse cognominatum Hippocratem à
patria sua, quæ λῶς dicta est, notius esse censeo, quā ut à me plu-
ribus demonstrari debeat. Ceterū cur hoc opus Aphorismo-
rum liber inscriptus sit, tum intelligemus, ubi primū quid sit Græ-
cis ἀφορισμὸς exposuerimus. Sunt autem qui aphorismum nihil
aliud sonare Græcis, nisi separatū & distinctū sermonem exi-
stimant: eo quod ἀφορίζει in iisdem distinguere, separareq; signifi-
cet. Hac ratione impulsī nonnulli recentiorum medicorum, Ara-
bum placita sequentium, hoc Aphorismorū opus, Diuisorum ser-
monum librum nuncuparunt: quod scilicet cuius aphorismus
ab ijs quæ ante ipsum, & ab ipso sunt, distinctus & separatus sit.
Verū longius qui ista asserunt, à ueritate absunt, quā ut ab eru-
ditis eorundem sententia amplecti debeat. Non enim esse omnes a-
phorismos in hoc opere ab alijs qui uel antecedunt, uel sequuntur
separatos, tam omnibus notum est, ut demonstratione nulla indi-
geat. Reperiuntur enim nonnunquam duo, interdum etiam tres,
& plures de una & eadem re, idq; ordine quodam tractantes. Sic
in prima statim sectione octo aphorismi continuo ordine ab Hip-
pocrate referuntur, qui de una & eadem re, nempe uictus ratione,

Hippocra-
tes cur Co-
us cogno-
minatus.
ἀφορισμὸς
quid.

A agunt.

IN HIPPOCRAT. APHORIS.

agunt. Quare aliud Græcis hæc uox ἀφορισμός, quam separatum sermonem significet, necesse est. Quid autem id ipsum sit, perspicuis uerbis Galenus, sect. 1. Aph. comm. 1. ostendit, aphorismum inquiens esse sermonem, qui breuissimis uerbis omnes rei proprietates explicat & circumscribit: διὰ βραχυτάτων ἀπαντα εἶναι τὰ τοῦ ἀσθενήσαντος ἰδία περιέχει. Quod Philotheus quoque affirmat, dicens: ἀφορισμός ἐστὶ λόγος σύντομος, αὐτοτελὴς διαφανὴς ἀπαρτίστων. aphorismus est sermo breuis, perfectam sententiam omnibus numeris absoluens. Idem breuiter & scite dixit, ἀφορισμὸν εἶναι λόγον λιγυρὰ μὲν τὴν προφορὰν, λιγὴν φράσιν περιέμενον, πολλοῦ τοῦτα δὲ τοῖς ἐνθυμήμασιν: Aphorismum esse sermonem uerborum quidem inopem, sensibus autem locupletem ac diuitem. Vnde palam fit, aphorismi rationem non in hoc consistere, ut sit sermo ab alijs distinctus & separatus, sed in eo potius, quod breuissimis uerbis rei de qua tractat, proprietates definiat atque circumscribat. Quippe ἀφορίσειν, idem etiam quod breuiter explicare ac definire, significat. Quapropter hoc Hippocratis monumentum rectissime Aphorismorum liber inscribitur, quia breuissimis uerbis de singulis artis rebus ac theorematis agit. Et debet quidem aphoristica doctrina, quæ summam sequitur breuitatē, uel hoc uno nomine nobis charissima ac omnibus modis gratissima esse, à nobisq; magni fieri, quod nulla alia doctrina reperiri possit, quæ uitæ nostræ, quàm breuissimam ac quasi momentaneam esse constat, Hippocratis etiam in ipso statim horum aphorismorum initio suffragante testimonio, magis accommoda & consentanea sit. Proinde prudenter fecerint huius artis studiosi, si breuissimas has Hippocratis sententias ad uerbum fere edidicerint, perpetuoq; secum in sinu gestauerint, cum è nullo propemodum alio libello plus fructus & emolumentum decerpere queant. Hinc quum maiores nostri, prudentes sanè uiri, intelligerent maximum in arte esse horum aphorismorum usum, optimo consilio sancierunt, ut nullo non tempore in scholis medicorum publicè, magna cum diligentia enarrarentur. Nunc cum ea quæ ad libri inscriptionem attinent, à nobis sint abundè explicata, ad Hippocratis sententias enarrandas progrediendum erit.

Inscriptio-
nis ratio.

Aphorismi
Hippocra-
tis semper
in scholis
medicis pu-
blicè enar-
randi.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ.

μὲν τιμὴν πρῶτον.

HIPPOCRATIS APHORISMORUM sectio prima.

morum sectio prima.

APHORISMVS PRIMVS.

Ὁ βίος βραχύς, ἡ δὲ τέχνη μακρὴ, ὁ δὲ καιρὸς ὀξύς, ἡ δὲ
πείρα σφαλερὴ, ἡ δὲ κρίσις χαλεπὴ. οἷα δὲ οὐ μόνον ἑωυτῶν
παρεχέειν τὰ δέοντα ποιοῦντα, ἀλλὰ καὶ τῶν νοσούντων, καὶ
ἐνὶ παρίοντας, καὶ τὰ ἐξωθεν.

Vita brevis, ars uero longa : occasio præceps,
experimentum periculosum, iudicium difficile.
Oportet autem non solum seipsum præstare ut fa-
ciat ea quæ conueniunt, sed & ægrum, & assidentes,
& externa.

DVAS hæc Hippocratis sententia complectitur partes, in
quarum prima quidem docetur, quod necesse admodum sit
in arte medica esse aphoristicam, hoc est breuē & compendiosam
doctrinam; quandoquidem uita ipsa humana brevis sit, ars uero
longa. Neque enim uita brevis ad artem longam perdiscendam suf-
ficere potest, nisi hæc ipsa breuibus sententijs & aphorismis com-
plexa fuerit. Cæterum βίος, τοῦτέστι χρόνος τῆς ζωῆς ἡμῶν, Phi-
lotheo interprete, uita, siue tempus uitæ nostræ breue ab Hippo-
crate dicitur, artis comparatione, quæ quidem longa est. Quan-
quam simpliciter etiam uita nostra brevis, fugax, ac momentanea
est. Siquidem uniuersum uitæ nostræ tempus, Dauid in Psalmis te-
ste, anni sunt septuaginta, uel ad summum octoginta. Quam qui-
dem de uitæ breuitate Dauidis sententiam Eobanus noster, longi-
ore uita dignissimus, ijs uersibus scitissimè expressit:

Tam nostri tacitis labuntur cursibus anni,

Quàm cito quæ loquimur uerba perire solent.

Vivitur humanos bis septem lustra per annos,

Vix recte ut ualeas lustra bis octo feres.

A 2

E quibus

E' quibus eximios quos uiuimus, omne laborum
Et genus, & miseri fata doloris habent.

Tam citò desinimus, tam sors hæc nostra caduca est,
Tam citò ceu penna præpete uita fugit.

Quare rectissime etiam ab Horatio dictum est,
Vita summa brevis spem nos uetat inchoare longam.

*Ars longa
cur dicta.*

Porro ars bisariam longa dicitur. Primum quidem, de Galeni sen-
tentia, quòd occasio agendorum in ea præceptis admodum sit, hoc
est angustissima, & fere momentanea, atque adeò difficulter com-
prehensibilis, ut copiosius in Commentarijs idem prosequitur Ga-

Medicina

multarum re

rum cogni-

tionem re-

quirit.

Quæ medi-

co cognitu-

necessaria.

lenus. Dein ars quoque ipsa longa est, præsertim si eam unius ho-
minis uita metiamur, propter multarum uariarumq; rerum cogni-
tionem, quam hæc ipsa requirit. Nam omnes alias artes sine con-
trouersia medicina ipsa difficultate atque uariarum rerum inuesti-
gatione superat. Medico enim opus est ut elemēta, ac temperamen-
ta, atque adeò naturam hominis, omnium quoque partium corpo-
ris essentiam, magnitudinem, numerum, situm, connexum, figu-
ram, actionesq; alimentorum præterea facultates, pulsus, urinas,
aliaq; signa perspecta habeat. Causas denique morborum, sympto-
matumq; & eorundem differentias idem rimetur necesse est. Po-
stremò ut simplicium medicamentorum uires, quo tot morbis cor-
pus humanum undiquaq; incurfantibus, mederi commodè possit,
calleat, oportet. Quid multa? omnium propemodum stirpium,
gemmarum, animantium, terrarum, & metallorum exactam ha-
beat notitiam medicus necessum est. Quare tanta est uarietas ac dif-
ficultas earum rerum quas medicum cognoscere oportet, ut uix
etiam iusta oratione ab aliquo complecti queant. Ita ut uerissime
initio libri tertij de Differentia pulsuum Galenus scripserit, tan-
tam esse rerum in hac arte obscuritatem ac difficultatem, ut si uel
in triplum hæc uita nostra prorogetur, tamen ne tunc quidem e-
xactè nos omnia cognoscere posse. Proinde non temerè Hippocra-
tes dixit Vitam breuē, artem uerò longam esse. Danda igitur ope-
ra, ut in perdiscenda arte inutilia omnia recidantur, atque ea tan-
tum quæ ad hanc rectè exercendam utilia & necessaria sunt, conse-
clentur. Id quod hoc loco etiam tacitè Hippocrates per hæc uer-

ba,

ba; Vita brevis, ars longa, innuere uoluit. Quod in primis testatur Galenus, qui lib. 6. de Simplicibus medi. facul. cap. 1. ita scriptum reliquit: Et sanè protinus Aphorismorum initio ab Hippocrate mihi dictum uidetur, Vita brevis, ars uero longa, ut tempus non in inuitia impenderemus, uerùm quàm maximo studio festinarem us uiam incedere compendiosissimam, nempe per ea quæ in arte utilissima. Hæc ille. *Occasio*, quæ Græcis *ῥαῖος* dicitur, *Occasio* est facien di, aut non facien di opportunitas. *ῥαῖος* itaque Græcis omnino plus est quàm tempus, nempe articulus, ipsumq; momentum ac punctum, quod aiunt, in quo aliquid sit agendum. Sic cùm apud Terentium dicitur, In articulo oppressit: non est aliud, quàm *ἐν τῷ ῥαῖῳ*. Non igitur rectè hoc loco antiquus interpres tempus simpliciter conuertit, cùm potius interpretanda uox hæc erat occasio, aut cum adiectione tempus opportunum. *Occasio* nem autem Hippocrates *ὀξύς*, id est præcipitem ac celerem, aut celeriter transcurrentem esse ait, ob perpetuum humani corporis fluxum, Galeno teste, quod alterantibus causis tum internis, tum extrinsecus incidentibus, nunquàm non obnoxium est. Quum itaq; corpus humanum assiduò fluat, & temporis momento transmutetur, idq; tum potissimum quum morbo affligitur, qui eo etiam illud reddit imbecillius, quo uehementior est, & quo grauius affligit, eo celerius exigit remediũ: danda omnino medico opera erit, ut remediũ occasione non negligat, ne subinde quum illo maxime uti cupiat, usui nullus sit relictus locus. Prudentissimè igitur in Epistola ad Crateuam dixit Hippocrates: *τέχνης μὲν γὰρ πάσης ἀλλότριον ἀναβολή, ἰατρικῆς δὲ λόγῳ πάντων, ἐν ᾧ ψυχὴς κινδυνεύει ἢ ὑπέρβουσι*. Ab omni equidem arte aliena est procrastinatio, potissimum uero à medicina, in qua dilatio uitæ periculum est. Quapropter occasio ipsa non ineptè *ὀξύς* etiam, id est acuta dici potest, quòd scilicet ab ea deflectere non sit tutum. Atq; hinc est quòd ueteres hanc pinxerint cum nouacula, quam dextræ insertam gerebat, quòd scilicet *ἀκμῆς πάσης ὀξύτοπος*, id est quauis acie acutior esset. Sed præstat hoc loco referre uersiculos elegantissimos, è libro quarto Epigrammatum desumptos, qui Occasionem, quæ medico præsertim summo studio obseruanda erit, sic pingunt, ut ne

Præcept.
ὀξύς.

Occasio a-
cuta cur di-
cta.

IN HIPPOCRAT. APHORIS.

Apelles quidem hanc melius exprimere potuerit. Sunt autem eius modi:

Τίς πόθεν ὁ πλάσσης; σινυόνιος. οὐνομα δὲ τίς;
 Λύσιππος. σὺ δὲ τίς; λαιρός ὁ πανδαυάτωρ.
 Τί πτερ ἐπ' αἶψα βέβηκας; αἰε τροχάω. τί δὲ ταρσοὺς
 ποσσὶν ἔχεις διφυᾶς; ἱπταμί ὑπνέμιος.
 Χαιρὶ δὲ δεξιτέρῃ τί φέρεται; εὐρόρι; ἀνδράσι δαίγματος
 δεξιτέρῃ πάσης ὁ εὐτόρος τελέθω.
 Ἡ δὲ λώμη τί κατ' ὄψιν; ὑπαντιάσαντι λαβέσθαι
 Νη δία τ' ἐξόπιθον. πρὸς τί φαλαγγὰ πέλεται;
 Τὸν γὰρ ἀπαξ ὡπλινοῖσι παρὰ βρέξαντά με ποσσὶν;
 Οὐτίς ἐθ' ἱμείρων δράζεται ἐξόπιθον.
 Τοιοῦτον ὁ τεχνίτης με διέπασσεν εἵνεκεν ὑμῶν
 Ἐάνε, λυαὶ σὺ προθύροισι θῆκε διδασκαλίην.

Quos uersiculos Erasmus ita conuertit, & uicissim latinis uersibus expresit,

Quæ patria artificis? Sicyon. Quo nomine? Nomen
 Lysippo dictum est. Ipse quis es, loquere?
 Illa ego cuncta domans Occasio. Cur age pinnis
 Insistis? Voluorq; ac rotor assidue.
 Cur gemina in pedibus gestas talaria? Dicam,
 Huc illuc uolucrem me leuis aura rapit.
 Quid dextræ sibi uult inserta nouacula? Signum hoc,
 Quod quauis acie sim mage acuta, docet.
 Tecta capillitio facies quid nam admonet? Illud,
 Quisq; uti me, quoties offeror, arripiat.
 Cur autem capitis pars posticaria caluet?
 Quem semel alatis præterij pedibus,
 Is quanquam uolet inde cito me prendere cursu,
 Haud liceat, simulac uertero terga uiro.
 Hac itaq; idq; tua me finxit imagine causa,
 Hospes, sculptoris ingeniosa manus:
 Spectandamq; domus hic prima in fronte locauit,
 Scilicet ut cunctos & moneam, & doceam.
 Experimentum eorum quæ iuuant periculosum, fallax, lubricum
 existit:

existit: id enim uox *σφαδρῆ* significat, idq; propter corporis hu- *σφαδρῆ*
 mani dignitatem, quemadmodum fufius in Commentarijs Galenus *σφαδρῆ*
 docet. Iudicium difficile.) Hoc est, ratio per quam quid facien- Iudicium
 dum sit iudicatur, difficile. Quod cuius promptum est colligere difficile.
 ex tot sectis & opinionibus quæ in arte fuerunt medica, ueluti in
 Commentarijs Galenus latius prosequitur. Idem igitur *λέγεις* hoc
 loco quod *λέγεις λέγει λόγους* denotat. Quum itaque duo sint in- *λέγεις*
 strumenta, per quæ remedia inueniuntur, ut loco iam citato, &
 libro tertio Ther. meth. capite secundo Galenus testatur, ratio sci
 licet & experiētia, recte quidem Hippocrates hanc periculosam,
 illam uerò difficilem esse dixit. Oportet autem, &c.) Hæc qui-
 dem altera est huius sententiæ pars, in qua Hippocrates non tan-
 tum à medico ea quæ conueniunt, sed & ab ægris atque ministris
 requirit. Vult enim singula sic esse comparata, ut morbum oppu-
 gnare possint. Quare, inquit, oportet non solum *ἑωυτῶν*, *ἀλλ' αὐτῶν*
ἀλλ' αὐτῶν, medicum ipsum uniuersa quæ opportuna sunt facere, sed
 & ægrum, qui in omnibus præcipiēti medico obtemperet, nihilq;
 intemperantia sua delinquat. Nisi enim utilibus medici præceptis
 obtemperauerit, ut sua ipsius culpa moriatur æger necesse est.
 Quapropter non temere ab Hippocrate libro primo Epide. sect.
 2. dictum est, *ὕπναιον οὐδὲν τῷ νοσήματι τὸν νοσούντα, μετὰ τοῦ*
ἰατροῦ χεῖρ: Aegri est, unā cum medico reluctari morbo. Ceterum *ἑωυτῶν*
ἑωυτῶν est composita uox, ab *ἑ* & *ωυτῶν* dictione Ionica, quæ idem
 significat quod *αὐτῶν*. Est enim *ωυ* diphthongus Ionica, pro *αυ*, ut
 obiter etiam hoc annotemus. Per assistentes intelligit ministros,
 qui ægro adsunt. Quorum etiam interest, ut nihil erroris commit-
 tant, & ministerium ritè exhibeant, quemadmodum Galenus libr.
 primo de Dieb. decretorijs copiosius docet. Præterea externa
 quoque ipsa conuenire, ac culpa uacare oportet. Quid autem per
 externa nobis accipiendum sit, non solum in Commentarijs, sed et
 loco iam citato Galenus explicat, inquiens: Etenim pluuia, toni-
 trua, fulgura, uicinorum tumultus, canum latratus, grassationes la-
 tronum, domus ruina, defluens aqua, fluminis irruēs, incendia ictus,
 atque huius generis uniuersa exterioribus attribuuntur. Porro
 quæ in altera huius sententiæ parte præcipit Hippocrates, ea e-
 tiam

Oportet
autem non
solum.

Seipsum.

Assistentes.

Externa.

tiam in libro sexto Epide. par. 2. aph. 29 repetit ijs uerbis : Consi-
derandum quæ ad ægrotantem, quæq; ad assidentes, & quæ ad ex-
teriora attinent. In quorum uerborum expositione multa ad insti-
tutum facientia in nostris Commentarijs studiosi reperient.

ANNOTATIONES IN COM-
mentarios Galeni.

Non parum sententiæ ambigunt.) Significantius fortè, &
melius ita interpres conuertisset : Ex ijs est de quo maxime
questio existit. Siquidem Græcè est, τὸν ἀπερωτάτωρ ἐστὶ.
Sic quoque non obscura est eius rectitudinis difficultas.) Infelix
eius successus. Græcè enim est, τὸ δυσχερότερον αὐτῆς. Cohæ-
rere.) Græcè, οἰκίαν εἶναι, accommodatum, familiare esse. Suf-
ficiat.) ἰκανὸς ἐστὶ, sufficit. Vel dormisse.) Græcè, κοιμηθεύ-
τος καλῶς αὐτοῦ. bene dormisse, conuertendū erat. Soporem.)
somnia, ὕπνου, propter interpretes alios, qui λῶμα soporem in-
terpretantur.

APHORISMVS II.

Ἐν πῶσι παραχῆσι τῇ κοιλίᾳ, καὶ τοῖς ἐμέτοισι τοῖσι
αὐτομάτως γινομένοισι, ἢ ἢ οἷα δεῖ καθαίρειν, καθαίρων
πρὸς φύσιν τε καὶ ὁφείτως φέρονται. ἢ δὲ μή, τοῦ ἀντιόρου.
ἔτω δὲ καὶ γενεαγενῆ, ἢ ἢ οἷα δεῖ γίνεσθαι γίνοιτο, φύ-
σιν τε καὶ ὁφείτως ἔχουσιν. ἢ δὲ μή, τοῦ ἀντιόρου. ὡς δὲ
παιρ οὐδὲ δεῖ καὶ χύρην, καὶ ὥρην, καὶ ἡλικίαν, καὶ νόσον,
ὅν ἢ οἷα δεῖ, ἢ οὐ.

In perturbationibus uentris, & uomitionibus
sua sponte factis, si talia purgentur qualia purgari
oportet, confert, & facile ferunt. Idem & uaso-
rum uacuatio si talis fiat qualis fieri debet, confert,
& leuiter ferunt : sin minus, contrà. Habere itaq;
rationem oportet & regionis, & temporis, & æta-
tis, & morborum, in quibus oportet, aut non.

Hippocrates in hac sententia, exemplo ab ijs euacuationib.
quæ sua sponte, atque adeò natura ipsa fiunt, sumpto mon-
strat,

strat, quales humores medicum uacuare oporteat. De qualitate enim eorum quæ uacuatur, Galeno etiam in Commentarijs teste, Hippocrati sermo est, & minimè, ut nonnulli censent, de quantitate. Qualitas autem, quæ Græcis *ποιότης* dicitur, in præsentia nihil aliud significat, nisi differentiam, aut speciem humorum corruptorum, ac corpus infestantium. Quare quod in præsentii Commentario Galenus *ποιότης*, & sequenti *ποιότης* uocat, id ipsum libro quarto de Tuenda Sanitate *ἰσχυρὰ καὶ ἀσθενή* nominat: ubi ut medicus in alui deiectione *ἄγος τε τὸ πολλὸς καὶ τὸ ὀλίγον τοῦ ἐκείνου* humoris, ad redundantis succi copiam, pariter & speciem, respiciat hortatur. Significare autem *ποιότης*, hoc est qualitatem interdum, idem quod differentiam seu speciem, testantur euidentissimè quæ scribit lib. 2. de Sanitate tuenda, capite decimo, Galenus, de exercitijs sic inquit: *ποιότης ἢ ἀσθενεία, καὶ ἰσχυρία καὶ ταῦτα ἐκείνου ἐκείνου ὁμοῦ καὶ ἑτέρου* *ἢ ἰσχυρίας τε λυγρότερος ἐστὶ, καὶ βλαβύτης, &c.* Qualitas uerò seu differentia (nam & hæc utroque modo appellare licet) uelocitas tarditasq; motus sunt. Vnde omnibus perspicuum fit, errare eos toto cælo, qui per qualitatem solam humorum caliditatem, frigiditatem, humiditatem, aut siccitatem, atque adeò nudas earundem qualitates esse intelligendas censent. Nam si easdem hoc loco qualitatis nomen significaret, temerè uacuationis mentio fieret, quum qualitas ipsa, si sola fuerit plus æquo aucta & intentà, non uacuationem, sed alterationem requireret. Hinc etiam constat eosdem non rectè accipere purgationis definitionem, quam in Commentarijs affert Galenus, humorum *ἰσχυρὰ καὶ ἀσθενή* *καὶ λυγρότερος*, hoc est, qui qualitate molestant, inquit ens esse uacuationem. Siquidem per qualitatem humorum, solam caliditatem, frigiditatem, humiditatem, aut siccitatem eorundem intentam intelligunt: quum tamen constet Galenum hoc loco loqui de humoribus, qui aucti immodicè, iustam sibi proportionem sanguini inculcato componendo necessariam, excedunt: quos non alteratione, ut qualitates intentas, sed purgatione potius sanare oportet. Ut certe *ποιότης* Galeno non sit diuersa à *ἰσχυρία*, quæ accidit, eodem lib. 13. The. meth. teste, ubi flaua bile, uel atra, uel pituita, uel serosis humoribus corpus refertum suprit. Qualitas

Qualitas
quid.

Purgatio-
nis defini-
tio quomo-
do intelli-
genda.

ποιότης nō
differt à *ἰσχυρία*
nō *ἰσχυρία*.

B itaque

itaque humorum in presentiarum non solum calidiores, frigidiores, humidiores, aut sicciores factos, uerum etiam immodice auctos humores significat, quos hoc nomine per purgationem educere oportet: cuius quidem, si solæ qualitates intentæ forent, nullus usus futurus esset, utpote quæ alteratione, ut dictum est, sanari, atque ad mediocritatem reduci deberent. Qualitatem uero hoc ipsum quod diximus significare, in primis testatur Galenus, qui lib. quarto Aph. comm. 2. sic scriptum reliquit, τὸ γὰρ οἷα εἶναι, τὸ πλεονάζειν ἐστὶ τῶν λυπούμενων διανοῶν, κατὰ ποσότητα τὸν ἁμάρτυρα. Quod enim dicitur, qualia oportet, redundantia eorum quæ qualitate ægrotantem infestant, significat. Et qualitatem hoc loco significare humorum corruptionem, quæ nihil aliud est nisi cacochymia, clarissime docent quæ Galenus libro tertio Prorrhetici com. 18. scribit, inquiens: ὅταν ἐκκρινῶμεθα τύχοι τὰ διεφθαρμένα, καὶ θάλασσι γίνεται. Cum excerni contigerit, quæ deprauata & corrupta sunt, purgatio fit. Quid multa? Hippocrati et Galeno interdum qualitatem denotare cacochymiam, quantitatem uero plenitudinem seu plethorā, ex multis etiā alijs Galeni locis fit euidentissimum, eo præsertim qui est lib. 1. Aph. com. 23. ubi ita scribit, ὅς γὰρ ποσότητα τὰ κατὰ τὸν λυπούμενα χυμοὶ, οὕτως διανοῶντι καὶ πλεονάζουσι τῷ πλεονέκει τοῦ λυπούμετος ἀμάρτυρα: Quemadmodum qualitate pro humoris ratione qui corpus infestat, uacuari oportet, ita & quantitatem humoris molestantis multitudini congruere decet. Per hæc enim uerba, qualitatem euacuare oportet, palam significat, se non loqui de caliditate, frigiditate, & similibus qualitatibus, utpote quæ uacuatione non egent, sed de humoribus potius, qui suam proportionem ac mediocritatem excedentes purgationem requirunt, perinde atque ubi ex æquo omnes aucti sunt, euacuationem. Cuius rei testis est Galenus libro secundo Aph. comm. 17. sic scribens, λέγουσιν μὲν ἀπλῶς εἰσθε λέγειν ὁ ἰατρικὸς αἷμα, ὅταν ἐμίστῃς ἀπαντες αἱ χυμοὶ ἱσχυῖται, καὶ θάλασσι δὲ, ὅταν αἱ μοχθηροὶ κατὰ ποσότητα: Vacuationem simpliciter Hippocrates dicere consuevit, quando humores omnes ex æquo euacuantur: purgationem autem, quando ij qui qualitate molestant. Qualitatem autem significare speciem humoris molestantis, sole clarius monstrat locus Galeni, qui est

in 6. Aph. comm. 11. ubi inquit, οὐ τῷ λενωσέως μόνον λόγῳ αἱμορ-
ροΐδες ἰσχύονται τοιαῦτα τῶν παθῶν, ἀλλὰ καὶ αὐτῇ τῇ ποιότητι τῆς
λενωμένης: Non solum uacuationis ratione hæmorrhoides sa-
nant eiusmodi mala, uerum etiam qualitas ipsa eius quod uacua-
tur: hoc est, species etiam humoris qui uacuatur. Quasi diceret
Galenus, Hæmorrhoides hæc mala non solum sanant quia uacu-
ant, uerum etiam quia talem humorem uacuant, qualis educi debet,
nempe melancholicum, qui malum hoc procreat. Et libro quarto
Ther. meth. cap. 6. ubi ex professo de purgatione agit, diserte di-
cit λεῖσθαι ἐν τῷ πλεονεκτήσει καὶ ἐν τῷ ἐνδοκτικῷ διακρίσει παρὰ τὴν φύσιν
σθαι: Purgationem in redundantia uitiosorum humorum conue-
nienter suscipi. Quare abunde nunc ostensum est, qualitatem in
presenti aphorismo significare speciem humorum redundantium,
atq; adeo corruptorum, & corpus infestantium, quorum tantum
fieri euacuationem oportet, & non aliorum. Recte igitur præci-
pit Hippocrates hoc in aphorismo, qualitatem ac speciem eorum
qui uacuantur humorum esse considerandam, ne scilicet probi &
inculpati humores pro prauis ac noxijs, magno egrotantis malo,
educantur. Inquit itaque, In perturbationibus uentris, hoc est, Perturba-
deiectionibus per inferna. Venter enim, qui Hippocrati κοιλία di-
citur, hic pro aluo capitur. Aliàs uentriculum etiam significat, ut κοιλία.
alibi copiosius commemorauimus. Et uomitionibus sua sponte Vomito-
factis. Quibus uerbis palam innuit, se non de omnibus pertur- nes sua spō
bationibus alui, & uomitionibus loqui, sed de ijs tantum quæ sua te factæ.
sponte, hoc est citra medici operā fiunt, Galeno lib. quarto Aph.
comm. 2. teste, ab ipsa nimirum expultrice facultate, quæ natura Natura.
interdum, Galeno libro secundo de Sympt. causis, cap. 1. authore,
uocatur. Hinc est quod omnes etiam uacuationes ab eadem factæ, Vacuatio-
naturales dicantur. Cuius rei testis erit Galenus, qui in libro con- nes natura
tra Iulianum, in eum scribit modum: Nos quoties alicui nullo sum les.
pto medicamento uomitus accidit, aut multa inferior euacuatio, "
siue ea per intestina, siue per uterum fiat, huiusmodi omnia natu- "
ra factæ esse dicimus: uel à natura, uel naturaliter. Si talia pur- Si talia,
gentur qualia purgari oportet, hoc est, humores qui corpora mo- &c.
lestant. Confert, & facile ferunt: συμφέρουσι γὰρ οἱ λεγόμενοι,

Cacochy-
mia.

Lib. 2. Pa-
radox. ca-
pite 2.

Sin minus,
etc.

Vacuatio
qualis esse
debeat.

ἐξ αὐτῶν ἰσχυρῶς τῶν κακοχυμίας, ait Philotheus. Quibus uerbis pa-
lam sententiam nostram confirmat, nempe Hippocratem & Gale-
num hoc loco de cacochymia loqui, quam quidam perperam pra-
uam humorum qualitatem interpretantur, quum sit potius uitium
succi, aut uitiosus succus. Neque enim in cacochymia solum exi-
stet qualitas praua, uerum etiam quantitas, seu humoris redundan-
tia, ut alibi fusius monstrauimus. Nam quum cacochymia sit uitius
humoris redundantia, ut paulo ante dictum est, praua etiam una
ad sit qualitas necesse est, quum alias κακοχυμία, & uitiosus succus
dici comode non posset. Omni itaque cacochymia est praua qua-
litas coniuncta: sed non uice uersa, omni praua qualitati coniun-
cta est humoris redundantia. Siquidem non raro eiusdem sola qua-
litas intenditur, mediocritate substantiae manente. Quod confir-
mat grauisimus author Galenus, qui libro 3. de Temperam. cap.
quinto scribit, Animal bifariam calidius fieri, uel quod plus calido-
rum succorum sit sortitum, uel quod calidiores eos habeat quam
antea. Et eadem ratione bifariam etiam frigidius, uel quod plures
illi succreuerint frigidi succi: uel quod eorum mediocritate non
mutata, sola qualitas sit intentata. Sin minus, scilicet uitiosi hu-
mores uacuentur. Contra accidit, hoc est nocet, & difficile fe-
runt aegrotantes hanc uacuationem, quod nimirum utilis humor
deiectione aut uomitione educatur. Haftenus Hippocrates de
ijs quae sua sponte, atque adeo à natura ipsa fiunt uacuationibus,
egit, easque bonas esse docuit, quas aegrotantes facile ferunt, utpote
quae infestantes humores expurgant. Contra prauas, quas difficile
ferunt, utpote quae non id quod infestat, sed aliud quippiam uacu-
ant. Nunc de euacuatione quam medicus molitur uerba factu-
rus, hortatur ut eadem sit eorum quae corpus nostrum molestant.
Nam quum medicus in artis operibus ea quae à natura fiunt studi-
ose imitari debeat, hoc quidem unice curabit, ut in singulis morbis
tales uacuet humores, quales quum in ijs quae sponte fiunt uacu-
ationibus excernuntur, prodesse constat. Inquit igitur, Sic & ua-
sorum uacuatio, quam ille ὑποσφύζων uocat, si talis fiat, qualis fie-
ri debet, confert, & leuiter ferunt. Per uasorum autem uacuatio-
nem, omnem euacuationem, Galeno in Commentarijs teste, Hip-
pocrates

Hippocrates intelligit: sic ab euentu illam nominans, quod nimirum in singulis uacuationibus inania fieri uasa accidat. Quare hoc loco generatim de omni uacuatione loquitur, quod libro quarto Aphorism. comm. 2. Galenus palam etiam confirmat. Sin minus, contra. Quorum quidem uerborum is est sensus, quem paulo ante expressimus. Cæterum in fine aphorismi Hippocrates præcipit, in uacuationibus ipsis rationem esse habendam regionis, temporis, etatis, & morborum: idq; duplici ratione. Primum, ut per hæc ipsa humores qui retrocesserunt, & non æqua portione per uniuersum sunt diffusi corpus, dignoscamus, quemadmodum Galenus copiose in Commentarijs docet. Secundo, ut sciamus quando nobis sit euacuandum, aut minus. Siquidem in frigidis tum regionibus, tum temporibus, minime uacuare oportet, nisi id ipsum ingens necessitas postulet: quod tum corpus antea satis frigidum, magis refrigerabitur. Quare si omnino uacuandum erit, parcè id ipsum faciamus oportet. Sic etiam in calidis locis & temporibus tutò uacuare nobis haud licet, quod scilicet tum natura ipsa exusta, æstuq; dissoluta, euacuatione magis dissoluetur. Similiter sentiendum de atatibus & morbis, quod in ijs etiam omnibus uacuare haud liceat, ut fusius capite uigesimo nostri Compendij seu Isagoges diximus. Præterea particulam hanc, In quibus oportet, aut non: Galenus abundè in Commentarijs explicat, ut nostra expositione non sit opus.

Vasorū uacuatione.

Habere itaque rationem, &c.

In quibus conueniat, &c.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS Galeni.

Hippocrates siquidem euacuationem.) Conuertendum erat, omnem euacuationem. Græcè enim est, ὅταν ἐκπύουται τὰς ἀνάγκας. Si igitur pituita redundet.) Ex hoc loco satis liquet, quod supra etiam monuimus, in cacochymia humorem non solum in qualitate, ut uerba in scholis nostris usitata usurpemus, uerum etiam in quantitate peccare. Nam quum promiscue ijs duabus uocibus ὑπερβολὴς & ὀυπερβολὴς utatur Galenus, apertè significat nihil referre, siue abundare, siue infestare pituitam dicamus, quum primum sine secundo accidere haud queat. Siquidem quantitate humoris culpata existente, nequit esse inculpata eiusdem

In hac uocem humor quatenus peccet.

14. IN HIPPOCRAT. APHORIS.

dem qualitas. Si non regurgitauerint.) ὁπόσωρ μὴ ἀμπώσις
 ἀμπώσις: ἐστίν· Si nō intrō redierint. Est enim ἀμπώσις propriē, quādo post
 exundationem aqua ad mare reuertitur ac reciprocando subsidit.
 Quare idem significat quod ἀνὰ πώσις, quōd scilicet tum mare a-
 quam rebibere uideatur. Galenus ad humores transtulit, qui reci-
 procando ad interiora corporis recedunt.

APHORISMVS III.

Ἐν τοῖσι γυμνασικοῖσι αἱ ἐπ' ἄκρον οὐξίαι σφαλε-
 ραί, ἢ γν' ὅτι δὴ χολῶν ἐδόν. οὐ γὰρ διαύανται μάλιστα γν'
 ὅτι αὐτίκα, οὔτε ἀτρεμίσιν. ἔπειδ' οὐκ ἀτρεμίσουσιν, οὐκ ἐπ'
 διαύανται ὡς τὸ βέλπον ὡς διδόναι. λέγειται οὐδ' ἐπ'
 τὸ χεῖρον. πυτίων οὐδ' ἐνέκα τῶν οὐξίων λύειν ξυμφορὰ
 μὴ βρασίδως, ἵνα πάλιν ἀρχῇ ἀναθρεῖται· λαθεῖν τὸ σώ-
 μα. μὴ δὲ τὰς ξυμπώσιδας δὴ τὸ ἔχατον ἄγχι. σφαλδρὸν γάρ.
 ἀλλ' ὁμοίᾳ αὐτῇ φύσις ἢ τὸ μέλλοντ' ὑπομείνειν, δὴ ὅσον
 ἄγειν. ὡσαύτως δὲ καὶ αἱ λεγόμεναι αἱ δὴ τὸ ἔχατον ἄγου-
 σαι, σφαλδραί. καὶ πάλιν αἱ ἀναθρεῖται αἱ γν' ὅτι δὴ χολῶν
 τῶν ἐόντων, σφαλδραί.

Athletarum summæ firmæ corporis constituti-
 ones periculosa, si ad extremum progressæ fue-
 rint. neque enim eodem in statu consistere pos-
 sunt, neque interquiescere. Quum uerò non quie-
 scunt, iam in melius proficere haud possunt. re-
 stat igitur ut in deterius uergant. His itaque de
 causis firmam constitutionem sine mora soluere
 prodest, ut rursus corpus refici incipiat. Neque
 uerò extenuationes ad summum progredi oportet,
 periculosum enim: sed prout fuerit natura e-
 ius qui perferet, eousque progrediendum. Pari
 modo euacuationes ad summum progressæ, peri-
 culosa. Et uicissim refectiones summæ, periculosa.

Super-

Superiore sententia Hippocrates monstrauit, quales humores medicum uacuare conueniat. Nunc uero de quantitate seu plenitudine illi sermo est: neque enim hoc loco, ut precedenti etiam dictum est Commentario, ποσότης aliud quam τὸ πλῆθος significat. Athletarū autē exemplo docet, immodicā plenitudinē esse periculosam, atque adeo sine mora soluendam. Ceterum in firma athletarum constitutione soluenda idem monet Hippocrates, ne utamur extrema extenuatione. idipsum enim periculo haud uacat. Ad extremum dictionis immodicas tum uacuationes, tum refectioes damnat. Porro quum inquit, οὐ τοῖσι γυμναστικοῖσι, animaduertendum erit per γυμναστικούς non eos qui quomodolibet exercentur, sed eos potius quorū hoc studiū est, ut atletico robore contra aduersarios exercendo sese muniant, esse intelligendos. Quod in Commentarijs Galenus apertē docet, et in lib. ad Thrasibulum, ubi præsensem sententiam citās, in eum scribit modum: Αποῦεν γὰρ σε χρὴ γυμναστικὰ σώματα λέγεσθαι νυν, οὐ τὰ τῶν ὁποσού γυμνασμοῦντων, οἳ οὐκ ἔστιν οὐδὲν ἔργον, ἢ ἐρεσόντων, ἢ ἀμόντων, ἢ τι τῶν ἄλλων, ὅσα κατὰ φύσιν ἀνθρώποις ἔργα πρᾶττοντων, ἀλλ' οἷς αὐτὸ τοῦτ' ἐστὶν ἀγώνισμα τὸ γυμναζεσθαι κατ' ἀθλητικὸν τῶν ἀντιπάλων ἰσχυρὸν ἐπαινοῦσιν: Per gymnastica uocata corpora nunc te intelligere oportet, non illa quæ quomodolibet exercentur, ut sunt fodientium, remigantium, metentium, aut quippiam aliud ex naturalibus hominum operibus facientium, sed illa quibus hoc ipsum studium est, ut atletica uel sese contra aduersarios in lucta exercent. Philotheus etiam γυμναστικός hoc loco ἀθλητικὸς interpretatur. Ex ijs igitur perspicuum est γυμναστικοῖσι idem hoc loco significare quod ἀθλητικοῖσι. Hinc est quod nos conuertimus, Athletarum. Siquidem horum unicum hoc est uitæ institutum, ut luctando alios uincant atque deiciant. Quare cibis multis plurimumq; nutrientibus, corporis robur atq; molem sibi parare student. Quod dum summo studio faciunt, tantam humorum copiam coacervant, ut periculum sit ne præ illa rumpantur uasa, aut calor natius extinguatur, quemadmodum Galenus copiosius in libello de Firma affectione docet. Ut ea de causa rectissime dictum sit ab Hippocrate, summæ firmas athletarum constitutiones esse

Quantitas
quid.

γυμνασ-
τικοὶ qui.

Summè fir esse periculosas. Summè autem firmas constitutiones diximus,
ma consti- que Hippocrati αἰσθητὰ ἀσθενήματα vocantur. sic enim ἀσθενήμα-
tiones. interpretatur Cicero, ut ἀσθενήματα infirmam constitutionē, seu as-

Euexia. sectionem. Galenus etiam in libro ad Thrasybulum inquit, *Euexia*
μὴν οὐδὲν ἄλλ' ἐστίν, ἢ τὸ ἔχοντα ἐξίς : Euexia nihil aliud est, quam

ἥξις. firma seu bene constituta affectio. ἡ ἥξις, ἀστάθης πρότερος ἐστὶ :
Hexis est affectio stabilis & perpetua. In eo libello quem inscrip-
sit Exhortationem ad bonas artes Galenus, ἥξις ἐμμανὸν εἶναι λέγει

duplex. *Αυτοαλλοτριον δις εστιν αιτ.* Ceterum quum duplex sit firma affe-
ctio, una salubris & naturalis, altera cū adiectione Athletica, nō

simpliciter uocatam firmam constitutionem seu affectionem periculofam esse tradit Hippocrates, sed eam potius quæ est ἀθλητικὴ ἢ τῶν γυναικῶν. Inter firmas autem athletarum affectiones eas maxime tanquam periculofas damnat, quæ ad extremum progrediuntur, hoc est in quibus uis ipsa humoribus sic expleta sunt, ut plus citra uitæ discrimen capere haud possint. Quare non ab re dixit Hippocrates, athleticam firmam constitutionē in eodem statu consistere non posse, nec interquiescere, sed necessariò in deterius uergere. Causam abundè in Commentarijs Galenus exponit. Proinde quod ad bonam ualeitudinem attinet, palàm est, nullū

Athletarū genus hominum esse miserius quā athletearum. Ita ut Galenus no-
genus mi- ster in libello paulo antē citato scitissimē dixerit, Athletas uocatos
ferrimum. esse quasi *αθλιους*, id est miseros. Quo quidē in loco multis in athle-
 tas inuehitur. Quum igitur athlete tantam sibi studio molis cor-
 poris contraxerint humorum copiam, ut ex ijs aut uenarum ru-
 ptionem, aut innati caloris, qui ob immodicam plenitudinem per-
 spiratu caret, extinctionem incidere eos necesse sit, prudentissimē

Confestim. Hippocrates confestim, antequam scilicet prædicta pericula inci-
dant, illorum firmam affectionem esse soluendam hortatur, cau-
sa ipsa adiecta, ut nimirum corpus rursus refici incipiat. Soluitur
autem per evacuationē, uenæ potissimum sectionem. Sed ut mo-

Vacatio-
nis modus.

τα ἐξουπλοσίῳ. *ἐξουπλοσίῳ*.
uocat, hoc est extenuationem, concidentiam, contractionem ue,

ἀπὸ τοῦ συμπίπτειν, quod Latinis est concidere, & contrahere. aut
idem quod συνίσταται, id est, considerare. Nam uacuatō corporis
molem concidere, ac considerare facit. Interpres σύνιστος satis
obscure cōpressionem conuertit. Significantius dixisset molis con-
tractionem, aut extenuationem, ut nos. Vsus est in hac significa-
tione uoce σύνιστος Hippocrates, etiam lib. 6. Epid. par. 3. A-
phorif. 3 & 4. In extenuanda itaq; corporis athletarum mole na-
tura, id est facultas eius qui uacuationem perferre debet, conside-
randa erit. Hic enim minus, ille magis perfert uacuationes. Atq;
hinc est quod Galenus quoq; in libro de Curandi ratione per ue-
næ sectionem, inter præcipuos euacuationis plenitudinis scopos
non solum quantitatem & qualitatem, sed & uirium robur, atque
infirmatatem connumeret. Quod etiam crebro in libris quos de
Medendi ratione inscripsit, facit. Sed cum hoc loco dicat Hip-
pocrates, in extenuando corpore non esse ulterius progrediendum
quàm uires ferre possint, mirabitur quispiam, qui fiat ut Galenus
non raro usque ad animi defectum uacuet? Quod certè dum facit,
parum ad uires ipsas respicere uidetur. Hic Antonius Musa Bra-
sauolus in suis quos in Hippocratis Aphorismos conscripsit Com-
mentarijs, respondet, Galenum animi deliquium nō includere, sed
excludere. Quæ quidem ad præsentem interrogationem respon-
sio quàm sit à Galeni sententiā aliena, notius est ferè, quàm quòd
à me demonstrari debeat. Quū enim Galenus docet uacuationem
usq; ad animi deliquium fieri debere, de ea quidem loquitur quæ
animi deliquium affert. Id quod uno aut altero loco ostendisse suf-
ficiat. In lib. 9. The. methodi, de curatione synochi agens, ita scri-
ptum reliquit, ἀφαιρῶ τὸν αὐτοῦ τοσοῦτον ἐξεντίδες, ὥς λειπο-
θυμίαρ ἐπιγενέσθαι, μέγιστόν τι βοήθημα τοῦτο τοῦ σπυγδαρ συνόλου,
ἐν ἰσχυρᾷ δουάμει: Ausero itaq; ab homine eousq; de industria san-
guinem, quoad animo linqueretur, maximum planè, ubi ualentes
uires sunt, continuæ febris remedium. Ex quibus Galeni uerbis ma-
festissimum fit, eum animi deliquium non excludere. ait enim, ὥς
λειποθυμίαρ ἐπιγενέσθαι, ut animi defectus succederet. Si autē suc-
cessit, quomodo exclusa fuerit, nō uideo. Præterea in libello de Cu-
randi ratione per uenæ sectionem, in ardentissimis febribus μέ-

Natura.

Quare Gale-
nus usque ad
animi deli-
quium uac-
cuet.Ant. Musæ
sententiā.

C. 25

ἡρε λειποθυμίας, ad animi deliquium usque, confertim uacuandum esse hortatur. Hæc uerba autem *ἡρε* uel *ἡρε λειποθυμίας*, non ad animi deliquium usque: quomodo accipienda.

excludere animi deliquiū, quæ paulo post ibidem sequuntur, satis conuincunt. Sunt autem eiusmodi. Noui ex ijs quosdam necessario ἐπὶ τῇ λειποθυμίᾳ, ex animi deliquio, refrigeratos. Si ex animi deliquio fuerunt refrigerati, igitur id ipsum inciderunt. Si uero inciderunt in deliquium animi, quomodo fuit exclusum? Quare omnibus nunc esse perspicuum censeo, Galenum in prædictis uacuationibus minime animi defectum, ut nonnulli putant, excludere.

Utrumque autem is uacuationem eam quæ animi deliquium adfert in ardentissimis febribus, maximis inflammationibus, & uehe mentissimis doloribus, Comment. 13. primæ sectionis Aphorismo Galenus in uacuationibus, admittat, tamen id ipsum non facit nisi uiribus ualentibus & uires haud neglexit. integris. Proinde in loco paulo supra citato inquit, ἐν ἰσχυρᾷ *διωάμει*. Et in libro de Curatione per uenæ sectionem, ἐπισυμφέμερόν τιν ῥῶσιν τῆς διωάμεως, uirium robore inspecto. Non est igitur cur quispiam Galenum uires negligere existimet, dū uacuandum docet, donec animus deficiat. Hoc ipsum enim non permittit, nisi sic ualeant uires, ut ex animi deliquio emergere denuo queant. Sed ad alterius huius sententiæ partis enarrationem ueniamus, in qua ait: Pari modo uacuationes ad summum peruenientes periculosa. Quibus utique uerbis non repetit id quod an-

te commemoratum est, ut nonnullis perperam uidetur. Siquidem in præcedentibus priuatim, in soluenda firma athletarum affectione non esse ad summum progrediendum docuit. ideoque *συμπίπτει* uoce, quam contractionem, & molis corporeæ subsidentiam significare diximus: quod *συμπίπτει* idem quod *συνίστη*, *καθίστασθαι*, *καὶ προστέλλεσθαι*. Græcis denotet: usus est. In præsentiarum uero generatim omnes immodicas uacuationes periculosas, atque adeo fugiendas esse monstrat. Ut sit sensus. Quemadmodum in extenuanda per uacuationes athletarum mole, non est ad summum progrediendum: ita quoque in omni alia uacuatione unice cauendum erit, ne sit immodica, uiresque eius qui uacuationem sustinet, superet. Ut autem omnis modum excedens uacuatō est periculosa, sic uicissim etiam omnis resectio immodica periculo non uacat.

Quocirca

Quocirca non recte hunc Hippocratis locum enarrant interpre- Interpretum
tes quidam, qui illum de ijs tantum loqui refectionibus contendūt, Hippocratis
quæ post immodicas uacuationes adhibentur, quum in uniuersum lapsus.
omnem immodicā refectionem, quocumq; in corpore fiat, pericu-
losam esse pronunciet: quod in fine Commentariorum Galenus eti-
am fufius ostendit.

ANNOTATIONES IN COM-
mentarios Galeni.

Qui enim simpliciter.) ἀπλῶς. simpliciter hoc loco idem si- Simpliciter.
gnificat quod χωρὶς τῆς περὶ τῆς τροφῆς, citra adiectionem, Galeno in
libello περὶ τῆς ἐνέργειας autore. Hi enim apparatus sunt.) Hoc
est, ad uniuersi corporis nutritionem paratos & præsto esse co-
piosos humores est necesse. Id enim παρασκευῆς uox, qua hic Gale- παρασκευῆς.
nus utitur, manifeste significat. Et sequentia hæc eiusdem uerba,
ἵνα οὐχ οἴαται χωρὶς αὐτῶν εἶναι τὴν παρασκευασμένην, εἰς ὅσον ἀρ-
θροῦν τοῦ δυνάμει μόνον τὰ σώματα. Sed & uires.) Græce est,
ἀλλὰ καὶ ἡ φύσις, τοῦτ' ἐστὶν ἡ διύκνυσις: Sed & naturam, hoc est ui-
res. Natura enim aliquando idem quod facultas aut uis significat, Natura
Galeno libro 2. de Sympt. caus. cap. 1. teste. Ad exemplum retri quid.
buere.) Rectius, referre. Græce enim est, εἰ μὲν ἀνταποδιδώσκει μὲν
λαὶ τὴν τῷ παραδείγματι τὸν λόγον. Ad exemplum, scilicet athleta- Ad exempla
rum, ne sermo mutilus sit: Refectiones enim immodicas & sum- plum.
mas esse periculosas, exemplo nobis est firma athletarum constitu-
tio. Et hanc quidem partem esse ad athletas referendam, Galenus
paulo supra ijs ostendit uerbis: Quæ de firma athletarum constitu-
tione dicta fuere, medicis ueluti exemplum sunt sermonis postea
subiungendi. Inquit enim sic: Et uacuationes ad summum progres-
sæ, periculosa. Et rursus: Refectiones quæ extremæ fuerint, pericu-
losæ. Vt horum uerborum is sit sensus: Summas euacuationes et refe- Sensus.
ctiones esse periculosas, exemplum athletarum supra positum a-
bunde docet, utpote quos ultra nutrire non licet, neq; tamen etiā
summæ extenuare. Hoc solum putabis.) Græce, καὶ αὐτὸ τοῦ-
το μόνον, per hoc ipsum solum, &c. Verum si quis ita sermonem
acceperit, altera doctrinæ pars.) De summa expletione, περὶ τῆς
ἀνὰ πᾶσι πλεονεξίας, manifeste, παρεγὼς. Quæ uerba interpres par-

Galenus lo-
cus difficilis
explicatus.

tim non recte conuertit, partim omisit. His autem uerbis Galenus quorundam falsam interpretationem notat, qui Hippocratem de ijs tantū refectionibus quæ post immodicas euacuationes adhibentur, loqui arbitrantur. Hac enim ratione extremam expletionem seu refectionem Hippocrates non semper cauendam esse suaderet, sed ab immodica solum uacuatione. Quocirca si ita interpretabuntur Hippocratis uerba, altera doctrinæ pars de uitanda in uniuersum summa expletionem, manifeste omittetur, & exemplum de firma athletarum affectione frustra allatum erit, ut pote quam non alia ratione damnauerit, quàm quod athlete cibus & potionibus, non obstante quod uires robustas habeant, supra modum se expleant. Ut hinc manifestum sit, eum non de ea tantum refectione loqui quæ post euacuationes ipsas, natura iam facta imbecilli, admouetur, uerum etiam ea quæ ualida adhuc existente uirtute fit. Hæc copiosius explicare placuit, quod locus hic Galeni paulo obscurior sit, quàm ut ab omnibus intelligi possit.

APHORISMVS IIII.

Αἱ λεπταὶ καὶ ἀκριβεῖς διαίται, καὶ γὰρ τοῖσι μακροῖσι
αἰεὶ πάθεισι, καὶ γὰρ τοῖσι ὀξείσι, οὐ μὴ ἀνδρῶν δέχεται, σφαλε-
ρά. καὶ πάλιν αἰεὶ τὸ ἔλαττον λεπτότητι ἀνδρῶν δέχεται διαί-
ται, χαλεπαὶ. καὶ γὰρ αἱ πληρώσεις αἰεὶ τὸ ἔλαττον ἀνδρῶν
γυμναί, χαλεπαί.

Victus tenuis & accuratus, in diuturnis sanè morbis semper: in acutis uero, ubi nō cōpetit, periculosus. Et rursus summè tenuis uictus, periculis plenus. nam & extremæ expletiones, graues sunt.

Victus agro-
tantium qua-
druplex.

Hoc in Aphorismo de ægotantium uictu agitur, quod partim Hippocratis uerba, & in Commentarijs etiam Galenus monstrat. Victus uero quo ægri utuntur, est quadruplex: nempe tenuis simpliciter, tenuis exquise, tenuissimus, & extremè tenuissimus. Tenuis, Galeno in Commentarijs teste, est, qui per pauca, aut ea quæ parum nutriūt, edulia fit: cuiusmodi est ptisanæ succus, mulsa, & sorbitio ex alica. Hic uires quidem comminuit, eate

nus;

nustamē ut nō exoluatur. Exquisite tenuis est, ubi ptisanæ succus
 exigua sumitur quantitate. Tenuissimus simpliciter, & citra
 adiectionem, qui per mulsam aquam fit. Extreme tenuissimus, qui
 per solam inediam ad iudicationem usque progreditur. Omnis au-
 tem tenuis uictus comminuere vires solet. Proinde cum necesse sit
 in diuturnis morbis ut vires seruentur, rectissime ab Hippocrate
 dictum est, tenuem & accuratum uictum in ijs esse periculosum,
 quod scilicet vires ipsas demoliatur, quas præstat tum integras, ut
 morbi diuturnitati pares esse queant, seruare. Caterū morbus diu-
 turnus est, omnis qui quadragesimum transcendit diem. Acutus
 uero triplex existit. Simpliciter uel exquisite, Hippocrate 2. aph.
 23. autore, qui ad decimum quartum diem protenditur. Acutus nō
 exquisite, qui ad uigesimum usque progreditur. Acutus ex mutatio-
 ne, qui in quadraginta diebus iudicatur, Hippocrate lib. 1. Prog.
 aphorif. 28. autore. Plerique interpretum hunc acutum ex deci-
 dentia uocant. Rectius ex mutatione, seu degeneratione, *ἐν μετα-
 τήσεως*, quod nimirū per imperfectas iudicationes ab una specie
 in aliam mutatur, ut si pleuritis transit in suppurationem. Dictus
 est autem morbus acutus, quod motus eius uelox sit, & subito illi
 pericula adueniant. Porro in acutis morbis uictus tenuis interdum
 competit, interdum minus. Competit quidem in acutis simplici-
 ter. non competit in acutis, ex decidentia, quod ad quadragesimū
 usque protrahantur diem. Quare non ab re dixit Hippocrates in
 acutis *παύσιον*, hoc est morbis: siquidem *παύσιος* ille, Philotheo etiā
 & Galeno testibus, τὸ νόσημα uocat, οὐ μὴ ἐπιδέχεται: id est, Phi-
 lotheo interprete, ἐφ' ὅπου μὴ ἀφαιρῆται, in quib. non competit, uictum
 tenuem esse periculosum, utpote eum qui vires admodum demo-
 liatur, et cū quo æger ad quadragesimū diem perdurare haud pos-
 sit. In eadem autem significatione usus est uerbo *ἐπιδέχεται* Ari-
 stoteles libro primo Ethic. cap. 3. inquiens, ἐφ' ὅπου ἢ τοῦ πράγμα-
 τος φύσις ἐπιδέχεται, quoad natura rei patitur. Præterea summē
 tenuem uictum, hoc est omnimodam inediam periculosam esse ait,
 quod non nisi uiribus existentibus ualidis recte adhiberi possit, &
 quod nimirū omne, ut sect. 2. aphorif. 51. ait Hippocrates, sit natu-
 ræ aduersum & inimicum. Hippocrates id ipsum à contrario pro-

Exquisite te-
nuis.Tenuissi-
mus.Extreme te-
nuissimus.Diuturnus
morbus.

Acutus.

Simpliciter.

Non exqui-
site.Ex mutae-
tione.Morbus cur-
acutus di-
citur.παύσιος Hip-
pocrati quid
significet.

ἐπιδέχεται.

Summē te-
nuis uictus
cur pericu-
losus.

bat. nam & extremae, inquit, expletiones graues sunt. Quasi diceret, ut summae expletiones molestae atq; difficiles sunt, sic etiam summae inediae.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS Galeni.

De qualibet immodica.) Graece est, *περὶ πάσης λαθόλου*: de qualibet in uniuersum immodica, &c. Modicum.) Graece *σύμμετρος*, quod mediocre existit. Maximus uigor.) Graece est simpliciter, *ἡ ἀκμή*. Abundat itaq; dictio maximus. Natura.) *δυνάμειος*, facultate. Ptisanæ succo.) De ptisana plura diximus in

Ptisana. Annotationibus nostris in librum quartum Galeni de Tuncda sanitatis. In praesentia uero sciendum, ptisanam integram seu non co-
Ptisana integra. latam esse eam, quae hordeum et succum simul mixta continet. Succo uero cremorae ptisanæ est, ubi quispiam ipsam à decoctione colauerit, & cremorem separauerit. In summa, est ius decoctæ ptisanæ. Testis eius rei est Galenus libro primo de Vict. acut. morb. Comm. 26. Alica.) De alica, quæ *χούδιπος* Graecis dicitur, uide quæ annotauimus loco paulo antè citato.

APHORISMVS V.

Ἐν τῇσι λεπτοῖσι διαίτησιν ἁμαρτάνουσιν οἱ νοσήοντες, διό μᾶλλον βλάπτονται. πάν γὰρ τὸ ἁμαρτημα ὁ αὖ γίνονται, μέγα γίνεται μᾶλλον ὅν τῇσι λεπτοῖσι, ἢ ὅν τῇσι ὀλίγοι ἀσροτόροι διαίτησιν. ὅτι τοῦτο ἐν τοῖσι ὑγιαίνουσι σφαλῶναι αἱ πάντα λεπτὰ καὶ κεραικῆαι, καὶ ἀκρεβέδου δαίτου, ὅτι τὰ ἁμαρτανόμην χαλεπώτερον φέρουσι. ὅτι τοῦτο οὖν αἱ λεπτὰ καὶ ἀκρεβέδου δαίτου σφαλῶναι, ὅτι τὰ πλεῖστα. τὴν συμπερὶν ἀσροτόρων.

In tenui uictu agri delinquant, quo fit ut maiore afficiantur detrimento. Omnis enim error qui committitur, maior fit in tenui, quam paulo pleniore uictu. Propterea etiam ijs qui sani sunt, periculus existit admodum tenuis, status, & accuratus uictus, quod nimirum errores subinde grauius ferunt.

rūt. Quapropter tenuis & accuratus uictus, maxima ex parte periculosior est, eo qui paulo plenior.

IN hoc aphorismo, qui à paucis nostræ ætatis medicis recte intelligitur, Hippocrates errata quæ tum in tenui, tum in pleniore uictu committuntur, inter sese comparat: deteriusque esse docet, ubi quis se à tenuiore uictu ad pleniorē intempestiue transferat, quàm si è pleniore in tenuiore commutatio fieret. Id quod etiā asserit libro secundo de Victu acut. morborum, aphoris. 40. ubi sic scriptum reliquit: Quidam per morbi acuti initia eodem quo laborare cœperunt die comederunt, alij postero die: alij quidvis, alij ciceonem sorpserunt. Sanè hæc omnia deteriora sunt quàm si altero modo quis uictum institueret. Sed quæ tunc temporis peccata fiunt, ea multo minus lædunt, quàm si primis duobus uel tribus diebus uasa integrè inaniuerit, mox quarto uel quinto uictum eiusmodi instituat. Respicit itaq; hoc loco Hippocrates ad suæ tempestatis tum ægros, tum medicos, qui circa uictus rationem deliquerunt, quod intempestiue in ediam imperarent, aut rursus intempestiue nutrent. Nam ubi morbi ratione detrahenda oporteret, ibi adijcere cogebantur: utpote qui intempestiue detraxerant. Sic certe Thessalij asini ac Diatritarij, quorum in Ther. methodo meminit Galenus, primis diebus corpora fame siccabant: postea aduentante iam uigore, in quo ad tenuitatem declinare oportuit, ad uictum pleniorē propter uirtutis imbecillitatem transire cogebantur. Quum igitur in uictu instituendo bifariam erretur, & quod intempestiue inedia præcipiatur, & quia intempestiue nutritur æger: prior tamen error damnum longe maius pariet. Siquidem constat eo tenuius uictitandum, quo magis uersus uigorem peruenitur. Quod sequentibus in aphorismis palam docebit Hippocrates. Quare recte inquit, in tenui uictu ægri delinquant, quod scilicet tenuem uictum sibi intempestiue deligunt: proinde magis læduntur, dum ad cibos redire coguntur. Grauius enim is error est, eo maxime quod circa uigorem, in quo, ut infra aphoris. 8. ait Hippocrates, uictus debet esse tenuissimus, ad cibos redeunt. Testis eius rei est Galenus, qui libro primo ad Glauconem ita scribit:

Errata tum in tenui, tum in pleniore uictu inter se cōparantur.

Quomodo ægri in tenui uictu delinquant.

bit: In acutis morbis, & qui ad uigorem celeriter perueniunt, si tenuiter omnino cibare uelis, haud magnopere lædes. In longioribus uero, nisi per initia liberalius cibaueris, aut unà cum morbo hominem necabis, aut intempestiue uictus ratio mutanda erit. Neque enim accedente uigore uberius uictus quam prius, sed contrà, omnium qui per morbum exhiberi debeant, tenuissimus in id tempus referuandus est. Hæc ille. Non igitur temerè adiectum est, Omnis error qui committitur, maior sit in tenui, uidelicet uictu intempestiue adhibito, quam paulo pleniore. Sic enim conuertenda sunt hæc Hippocratis uerba, quod meliora exemplaria Græca sic habeant, τὰς γὰρ τὸ ἀμείντα δ' αὖ γίνονται, μέγα γίνονται μᾶλλον, ἢ ἐν τῇσι, &c. Quamquam igitur uictus tenuis nonnunquam ex usu est, nonnunquam & ipse exquisitè tenuis, quamuis rarius, attamen nemo temere hos in morbis præscribat: uerum diligenter perpendat, nunquid ad uigorem usq; cum eo uictu perdurare possit: aliàs grauissime peccabit, in uigore cibum dare coactus, præsertim ubi ex inedia uires collapsæ fuerint. Hinc est quòd libro secundo Vi-
ctus acut. aphorif. 15. dixerit: Melius esse affirmo, ut protinus à morbi initio sorbere incipias, quam ubi prius uenæ inanitiæ fuerint, uel die tertio, quarto, quinto, sexto, uel septimo. Hæc igitur est germana Hippocraticæ sententiæ explicatio, qua commonefacere uoluit suæ ætatis medicos, ut diligenter considerarent quibus, & quo tempore morbi tenuis uictus cōueniret, quādoquidem intempestiue adhibitus maximos errores pariat. Quare non est opus ut dictionem *ἢ* in contextu Hippocratis omitteremus, & ἀμείντα δ' αὖ γίνονται mutemus in ἀμείντα γίνονται, quemadmodum censet Iustus Velsius. Nam si id ipsum fecerimus, legitimum uerborum Hippocratis sensum turbabimus. Id certe quod accidisse Velsio omnes deprehendent, qui nouam eiusdem in præsentem aphorismum enarrationem legere uolent. Non sunt igitur temere auctorum uerba immutanda, quod ita non rarò accadat, ut genuinam eorundem sententiam amittamus. Ex paulo antè dictis perspicuum etiam esse omnibus censeo, errare eos toto cælo, qui putant hoc loco Hippocratem consulere ut medicus quouis tempore in pleniorè quam tenuiorem uictum sit pronior. Nam si ita Hippocratis uerba intel-

Iusti Velsii
sententia.

Medicus nō
quouis tem-
pore in ple-
norem uictū
pronior esse
debet.

tell:-

tellexeris, sibi ipsi pugnantiā scripsisse Hippocratē fatearis oportet. Libro enim secundo Viētus acut. aphorif. 37. subtractioni magis studendum esse quā adiectioni, euidenter testatur ijs uerbis: Ciborū adiectioni multo minus intendēdum, subtrahere uero penitus sēpenumero expedit. Quinetiam Galenus in explicatione eius sententiæ inter cætera sic scribit: Quod plus est, exuperatq̃, noxas nonnunquam inemendabiles facit. Contrā quod minus est, facile emendatur. Nam cum primū dilabi uires senseris, cibi exiguum offerens, ægrum restitues. Quod uerum esse, abunde monstrat squalens ille qui Theſſaliorum inscitia eō deductus erat, ut uix oculos attolleret, cuius meminit Galenus lib. 10. Ther. methodi. Hūc tamen Galenus non dubitauit detractione cibi eō imbecillitatis deducere, ut uelut lignum iaceret, ac uix impellentem sentiret: quod scilicet certus foret, posse se cum libuisset, paruo negotio, noxam omnem tollere. Præterea idem Galenus libro secundo Viētus acut. Comment. 49. inquit: Qui ob dolorem, uel morbi acumen parum ualentem obtinent facultatem, uacuatione interdum magis quā expletionem indigent. Imō qui cibum his exhibet, maximum adfert detrimentum. Et paulo post, læsionem quæ ex tenui uictu fit, neq̃ adeo uelocem esse, neq̃ ita euidentem, sicuti quæ ex cibo, ait. Et quod noxæ etiam e pleniore uictu eueniant, testantur ea quæ libro primo de Viētus acut. aphorif. 33. scribit Hippocrates: Si lateris dolor, inquit, assiduus est, neque procedit sputum, sed lentum et crudum est, ni quis dolorem uel alui subductione, uel secta uena soluerit, ptisanam autem dederit, præcipitem aget in mortem. Hæc ille. Quod uero de ptisana dicit, nemo dubitarit de alijs quoq̃ edulij, quæ ptisana grauiora sunt, intelligenda esse. Noxas igitur letales, minus commoda nutritio efficit. Sic certe Philonis filiam, cū benefico morbo laboraret, quod intēpestiue cœnauerat, 3. Epid. libro, perijsse tradit Hippocrates. Cum igitur tot, tantaq̃ imminant, si quando in grauiore morbo pleniore uictu, quā par erat, utamur, pericula: consultē admodum fecerimus, ubi quod admodum conueniat, coniectare non licet, si ad tenuem uictum declinamus: quod scilicet eius noxæ facile emendari queant. Non est itaq̃ ut ijs aures accommodemus, qui semper esse tutius ad tenuem incli-

D n are.

Errores in nare uictum falso docent. Ceterum ut ad aphorismi explanatio-
 tenui uictu nem redeamus, errores qui in tenui uictu committuntur, esse peio-
 commissi pe- res ac grauiiores, sanorum exemplo confirmat Hippocrates. Hi e-
 iores. nim si tenui, stat o constituto ue, et accurato uictu uti consueuerunt,
 & errorem committunt, grauius hunc ferunt, quam si pleniore
 uictu usi fuissent. Id quod experientia ipsa quotidiana comprobatur.
 Quocirca in fine sententiæ rectè in hunc modum colligit Hip-
 ocrates: Tenuis igitur & accuratus uictus, maxima ex parte pericu-
 losior est eo, qui paulo plenior esse solet. Quod scilicet errores
 qui in tenuiori uictu committuntur, ut dictum est, grauius lædant, si
 ue ægrotantes siue sani in hoc uictus genere deliquerint. Proinde
 quicunq; tenui uictu uti uolunt, hos diligenter cauere oportet, ne
 in eo errent, quod errata eos qui tenuius cibantur, siue sani siue æ-
 gri fuerint, grauius lædant, quam eos qui plenius. Nec temere ad-
 iectum est ἐς τὰ πολλὰ, τὰ, maxima ex parte. ijs enim uerbis eorū sen-
 tentiam improbat, qui tenuem uictum perpetuò esse periculosum
 iudicant, cum constet eundem nonnunquam, ut supra commemo-
 ratum est, ex usu esse, atq; adeò periculo uacare. Maxima itaq; ex
 Cur tenuis ui parte est periculosus, non quidem propter se, sed potius propter
 aus pericu- losus. eos qui illo utuntur, quos constat in eo ut plurimum delinquere, et
 subinde errata grauius ferre. Et hanc quidem esse uerborū Hippo-
 cratis genuinam sententiam, abunde docet Galenus in Commenta-
 rijs, dum ita scribit: Victum tenuem Hippocrates ait esse periculo-
 sum, quoniam errores grauius ferunt, non quia propter uictus te-
 nuitatem cogantur delinquere.

A. N. N. O. T. A. T. I. O. N. E. S. I. N. C. O. M. M. E. N. T. A. R. I. O. S. G. A. L. E. N. I.

Magna ex parte duo peccant.) Expungenda dictio duo, & le-
 gendum simpliciter: magna ex parte peccant, quo fit ut magis, etc.
 Græcè enim legitur, τὰ πολλὰ ἀμαρτάνουσιν οἱ νοσέοντες, διὸ μάλ-
 λον, etc. Quod in tenui uictu bifariam ægri delinquentes.)
 Græcè est, ὅς ἀπὸ οὐ τοῖς λεπταῖς διαίταις τὰ πολλὰ ἀμαρτάνου-
 σιν οἱ νοσέοντες, διὸ μάλλον βλάπτονται. Sic enim meliora exempla
 ria habent. Hoc est, quod utique in tenui uictu ut plurimum ægri
 delinquant, atq; ideo magis læduntur. Adhuc autem delinquit.)
 Græcè,

Græcè, ὅτι δὲ ἀμαρτάνουσι, δῆλον, ὅτι καὶ ἐπὶ ἀσθενείᾳ τῇ διωάμει, ὡς αὖ ἐν ταῖς ἐν δόξαις παρονεμνύται: Quod autem delinquant, manifestum est, quoniam vires habent imbecilles, ut quæ antea alimentum inopia laborauerint. Maximum affert periculum.) Græcè, σφαιδερώτερον τοῦτο λαβίσταται, maius affert, &c. Debilitatur.) ἀσθενὴς γέγονεν, debilis facta est. Quid multa? Galenus errorem in tenui uictu commissum, maius asserere periculum asserit duplici de causa. Primum, quod natura à tali uictu debilis facta est, quare iuxta uigorem morbi pleniore uictu, maximo ægrotantis malo, ut antea commemoratum est, uti coguntur. Secundo, quod tali uictu uti antea non consueuerint. Quanta autem subita consuetudinis mutatio mala afferat, Hippocrates in fr. 4, sect. 2. aph. 51. docebit.

APHORISMVS VI.

Ἐς δὲ ἕχματα νοσήματα αἱ ἕχματα δοῦρα πᾶσαι ἐς ἀκριβέως ἐλάττωσαι.

Summis morbis summæ exquisitæ curationes optimæ sunt.

A Summis quandoque præsidij, & non semper à minoribus inchoandam esse curationem, hoc in aphorismo testatur Hippocrates. Hi enim qui leuiter ægrotant, leuiter curandi: grauioribus autem ac maximis morbis, grauioribus & summis curationibus adhibere conuenit. Quod etiam esse faciendum, monet Galenus lib. quinto Ther. meth. ubi sic scriptum reliquit. Minime igitur, sicuti medicorum nonnulli censent, à paruis incipiendum auxilijs est, nec sicut illi dicunt sentiendum, illa scilicet prius esse tentanda. mox si nihil profeceris, aggredienda maiora. Nam in morbis, in quibus periculum non impendit, uera ea opinio est. At ubi moriendum ægro prorsus est, si phthoe semel exceptus sit, alienissimū à ratione est, à minoribus inchoasse. Sicuti enim reliqua omnia ab Hippocrate tradita, ita illa quoque sententia recte dicta est, Nempe ad ultimos morbos ultima prorsus remedia maxime ualere. Hæc ille. Caterum summos morbos, Galeno etiam in Commentarijs autore, Hippocrates appellat maximos, quales sunt peracuti, de quibus in sequentis aphorismi explicatione dicemus. Sum-

Error in tenui uictu commissus bifariam periculosus.

A summis præsidij quandoque auspicanda curatio.

cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc

Summi morbi.

Errores in nare uictum falso docent. Ceterum ut ad aphorismi explanatio-
 tenui uictu nem redeamus, errores qui in tenui uictu committuntur, esse peio-
 commisi pe- res ac grauiiores, sanorum exemplo confirmat Hippocrates. Hi e-
 iores. nim si tenui, statim constituto ue, et accurato uictu uti consueuerunt,
 & errorem committunt, grauius hunc ferunt, quam si pleniore
 uictu usi fuissent. Id quod experientia ipsa quotidiana comprobat.
 Quocirca in fine sententiae recte in hunc modum colligit Hippo-
 crates: Tenuis igitur & accuratus uictus, maxima ex parte pericu-
 losior est eo, qui paulo plenior esse solet. Quod scilicet errores
 qui in tenuiori uictu committuntur, ut dictum est, grauius ledant, si
 ne aegrotantes siue sani in hoc uictus genere deliquerint. Proinde
 quicumque tenui uictu uti uolunt, hos diligenter cauere oportet, ne
 in eo errent, quod errata eos qui tenuius cibantur, siue sani siue a-
 gri fuerint, grauius ledant, quam eos qui plenius. Nec temere ad-
 iectum est ἐς τὰ πλεονέκτα, maxima ex parte. Ijs enim uerbis eorum sen-
 tentiam improbat, qui tenuem uictum perpetuo esse periculosum
 iudicant, cum constet eundem nonnunquam, ut supra commemo-
 ratum est, ex usu esse, atque adeo periculo uacare. Maxima itaque ex
 Cur tenuis ui- parte est periculosus, non quidem propter se, sed potius propter
 Aus pericu- losus. eos qui illo utuntur, quos constat in eo ut plurimum delinquere, et
 subinde errata grauius ferre. Et hanc quidem esse uerborum Hippo-
 cratis genuinam sententiam, abunde docet Galenus in Commenta-
 rijs, dum ita scribit: Victum tenuem Hippocrates ait esse periculo-
 sum, quoniam errores grauius ferunt, non quia propter uictus te-
 nuitatem cogantur delinquere.

ANNOTATIONES IN COMMEN-
 tarios Galeni.

Magna ex parte duo peccant.) Expungenda dictio duo, & le-
 gendum simpliciter: magna ex parte peccant, quo fit ut magis, etc.
 Græce enim legitur, τὰ πολλὰ ἀμαρτάνουσιν οἱ νοσήντες, διὰ μάλ-
 λον, &c. Quod in tenui uictu bifariam aegri delinquentes.)
 Græce est, ὅς ἐστιν ἐν ταῖς λεπταῖς διαίταις τὰ πολλὰ ἀμαρτάνου-
 σιν οἱ νοσήντες, διὰ μάλλον βλάπτονται. Sic enim meliora exempla
 ria habent. Hoc est, quod utique in tenui uictu ut plurimum aegri
 delinquant, atque ideo magis leduntur. Adhuc autem delinquant.)
 Græce,

Græcè, ὅτι δὲ ἀμαρτάνουσι, δὴ λόγῳ, ὅτι καὶ ἐπὶ ἀσθενείᾳ τῇ διανάμει, ὥς αὖ ἐν ταῖς ἐν δόξαις προσημνηταῖς: Quod autem delinquant, manifestum est, quoniam vires habent imbecilles, ut quæ antea alimentum inopia laborauerint. Maximum affert periculum.) Græcè, σφαιλερώτερον τοῦτο λαβίσταται, maius affert, &c. Debilitatur.) ἀσθενὴς γάρ ἐστιν, debilis facta est. Quid multa? Galenus errorem in tenui uictu commissum, maius asserere periculum asserit duplici de causa. Primum, quod natura à tali uictu debilis facta est, quare iuxta uigorem morbi pleniori uictu, maximo ægrotantis malo, ut antea commemoratum est, uti coguntur. Secundo, quod tali uictu uti antea non consueuerint. Quanta autem subita consuetudinis mutatio mala afferat, Hippocrates in fr. 2. aph. 51. docebit.

Error in tenui uictu commissus bifariam periculosus.

APHORISMVS VI.

Ἐς δὲ ἑχάτα νοσήματα αἱ ἑχάται δοξαπείαι ἐς ἀκρίβειαν ἀράτισται.

Summis morbis summæ exquisitæ curationes optimæ sunt.

A Summis quandoque præsidij, & non semper à minori- bus inchoandam esse curationem, hoc in aphorismo testatur Hippocrates. Hi enim qui leuiter ægrotant, leuiter curandi: grauioribus autem ac maximis morbis, grauioribus & summas curationes adhibere conuenit. Quod etiam esse faciendum, monet Galenus lib. quinto Ther. meth. ubi sic scriptum reliquit. Minime igitur, sicuti medicorum nonnulli censent, à paruis incipiendum auxilijs est, nec sicut illi dicunt sentiendum, illa scilicet prius esse tentanda. mox si nihil profeceris, aggredienda maiora. Nam in morbis, in quibus periculum non impendet, uera ea opinio est. At ubi moriendum ægro prorsus est, si phthoe semel exceptus sit, alienissimū à ratione est, à minoribus inchoasse. Sicuti enim reliqua omnia ab Hippocrate tradita, ita illa quoque sententia rectè dicta est, Nempe ad ultimos morbos ultima prorsus remedia maxime ualere. Hæc ille. Caterum summos morbos, Galeno etiam in Commentarijs autore, Hippocrates appellat maximos, quales sunt peracuti, de quibus in sequentis aphorismi explicatione dicemus. Sum-

A summis præsidij quandoque auspicanda curatio.

cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc

Summi morbi.

Summe curationes.

mas autem exquisitè curationes uocat, non solum præsidia maxima, sed & uictum tenuissimum: id quod diserte in Commentarijs Galenus & Philotheus docent. Vnde omnibus perspicuum fit, Hippocratem nō semper pleniorē præferre uictus rationem, ut pleriq; perperam ex præcedenti sententia colligere uoluerunt. Si quidem hoc loco summam exquisitè uictus rationem, hoc est, Philotheo interprete, ἀσπίαν, omnimodam inediam, probat. Quid multa? In summis morbis summa adhibenda, & acceleranda remedia erunt, ne scilicet morte præueniantur egri priusquā ijs utendi occasionem arripiamus.

Summa exquisitè uictus ratio.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS Galeni.

Summos.) μέγιστα, maximos. Exquisitissimam curationē.) Græcè est, τὴν θεραπεύειν ὅλυν ἐπ' αὐτῶν ἀνεπισητάτην εἶναι, exquisitissimam uniuersam curationem. Victum pariter.) Græcè διαιτοῦν, uidelicet.

APHORISMVS VII.

Ὅπου μὲν οὐδὲν λάτῃ τὸ νόσημα, αὐτῇ πρὸς ἐλάττωσιν νόσους ἔχει, καὶ τῇ ἐλάττωσιν λεπιοτάτῃ διαίτῃ χρῆσθαι ἀνάγκη καὶ οὐδὲν. Ὅπου δὲ μὴ ἀλλ' ἐνδεδιχέται ἀδυστοχῶς διαίτα, τοσοῦτον ὑποκαταβάλλειν, ὅσους αὐτῇ νόσους μαλθακώτερον τῶν ἐλάττων ἔσται.

Vbi utique morbus peracutus est, statim summos labores obtinet, & summè tenuissimo uictu uti necesse est. Vbi uero non, sed pleniorē uictū adhibere licet, tantum à tenui uictu declinandum, quanto morbus ipse summis leuior fuerit.

Peracutus morbus duplex.

Exquisite peracutus.

IN peracutis morbis extremè tenuissimo uictu utendum esse, docet hoc in loco Hippocrates. Eiusq; rei causam affert, quod statim summos obtineant labores, atq; adeò celeriter consistant. Pro pleniorē autem huius aphorismi intelligentia, sciendum initio, peracutum morbum esse duplicem. Exquisite peracutum, qui ultra quartum non producit. Hunc recentiores medici, barbaram seclantes medicinam, perperacutum uocare solent. Non exquisitè peracutum

peracutum, cuius uigor in septimo futurus est. Peracutus itaque morbus statim summos, hoc est maximos labores obtinet. Labores autem, Galeno lib. octauo The. meth. teste, appellat omnia quae hominem offendunt, praesertim, ut in Commentarijs docet, accessiones & symptomata. Quocirca extreme tenuissimo uictu uti necesse est, quod nimirum is uictus morbis iam consistentibus sit necessarius, ut fufius in Commentarijs monstrat Galenus. Victus itaque quo morbus acutior est, celeriusq; ad uigorem properat, eo tenuior esse debet. Morbo enim in suo uigore consistente, praestat naturam permittere ut uacet circa morbi concoctionem, & non ad cibos conficiendos auocare. Proinde ubi morbus peracutus est, atq; adeo celeriter consistit, tenuissimo uictu utendum est, modo id liceat per uires, & aetatem egrotantis. Vires enim, si ualidae sint, cibi abstinentiam, tenuissimumue uictum permittunt. Aetas autem si consistit, eiusmodi uictus rationem sustinet. Sin puerilis, largiorem effragitat: quonia ob corporis mollitudinem, substantia uirium resoluitur, ideoq; magis refici debet. Caeterum ubi non necesse est, scilicet uti tenuissimo uictu, sed pleniorē adhibere licet: id quod fit, ubi longius septimo totius morbi uigor erit: tantum ὑπονατά - βαινα, declinandum a tenuissimo uictu, quanto utiq; morbus μάλα τωτον ἐστὶ τῶν ἐσχάτων ἢ: hoc est, Galeno interprete, ἀπολέσσει τὰ τῆς ἀνιμῆς, a summo uigore abest. ἐσχάτα uero hic non significare nisi uigores morborum, in quibus accessiones & symptomata ipsa maxima sunt, lib. etiam 8. The. meth. et libro primo & secundo de Diebus decretorijs idem testatur Galenus. Sensus igitur est: Si morbus minus sit acutus, seriusq; ad uigorem perueniat, tanto liberalior cibus exhibendus est, quanto tardius uigorem morbus est adepturus. Quod Galenus etiam docet lib. primo ad Glauconem, hunc Hippocratis locum quasi explicans, cum inquit: Quibus morbi uigor non longius septimo futurus est, & uires ualidae sunt, aetasq; consentit, exquisitus omnino, & tenuis uictus instituendus est. In quibus uero longius septimo morbi uigor erit, aut uirtus imbecilla est, per initia quidem liberalius, instante uero uigore parcius, uigente aut morbo tenuissimè cibare oportet. Siqui dem in principio minores sunt labores, minusq; occupata est na-

Non exquisitus peracutus. Labores.

In uigore morbi cur tenuissimo uictu utendum.

Quando plenior uictus adhibendus.

ἐσχάτα quid.

tura, quamobrem minori incommodo à coquendo morbo, ad cibū
conficiendum auocari potest. Contra accidit in uigore, ubi sym-
ptomata maximè urgent. Porro cum plenus uictus sit is qui auget
Plenus uires, sciendum ἀδρῶν ἐξ αὐτῶν Hippocratem hoc loco appel-
Aus. lasse, Galeno in Commentarijs teste, τὰς τῶν ἰσσορ λεγόμεν, hac ip-
sa, tenuissima nimirū uictus ratione, minus tenuem. Comparatio-
ne itaque ad tenuissimum uictum, pleniorē dixit. Quod monere
placuit ea de causā, ne quispiam Hippocratem hic simpliciter lo-
qui de pleno uictu, qui sanis, in quibus uires uel conseruare, uel au-
gere studemus, maxime conuenit, existimaret.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

Peracutus Statim autem est intelligendum.) His uerbis Galenus peracu-
morbis du- tum morbum esse duplicem innuit. Vnum, qui circa primos quatu-
plex. or dies in uigore consistit, & is quidem exquisitè peracutus dici-
tur. Alterum, qui paulo ulterius, hoc est in septimo, iudicatur. Hic
non exquisitè acutus nominatur. Docuit in lib. de Victu acut.)
Libro nimirum 2. aph. 32. Alibi est à nobis.) Libro scilicet 11.
Ther. meth. Quod si quis.) Expungenda dictio quis, ueluti re-
Febris acuto dundans, quod paulo post sequatur Quispiam. Febris quæ à mor-
rum morbo- bis acutis sunt inseparabiles.) Græcè est, οἱ πυρετοὶ οἱ ἀχώριστοι
rū cōtinuæ. τῶν ἀγῶν νοσημάτων, Febris acutorum morborum sunt insepara-
biles. Quibus uerbis nihil aliud significat Galenus, quàm id quod
infra libro secundo Comment. 19. scribit inquit, οἷοι πυρετοὶ τῶν
πῶτα συνεχῆς εἰσι πρὸς τοῖς ἀγῶν νοσήμασι. Et libro 7. Comment.
1. dum ait, ἀγῶν νοσημάτων οἱ πυρετοὶ τῶν πῶτα εἰσι συνεχῆς, Acu-
torum morborum febres omnino sunt continuæ. Inseparabiles i-
taque sunt, non quod nullus sit morbus acutus qui citra illas esse
queat: quando constet aliquos esse morbos acutos, ut etiam infra
libro quinto Comment. 30. testatur Galenus, qui sine febre sunt:
sed quod semper sint continuæ, ac nunquam intermittentes, nisi
morbus ipse intermittat. Quamdiu enim ille durat, tandiū etiam
febris adest. Quocirca continuæ sint necesse est. neque enim ulli-
us intermittētis febris accessio, tanto tempore, hoc est quatuor
aut septem diebus, durare potest. Ab extremis recedit.) Re-
Aus

alius, ab extremis abest. Græcè enim est, ἀπολείπεται.

APHORISMVS VIII.

Ὅταν δὲ ἀκμάζη ὁ νόσος, τότε τῇ λεπτότατῃ διαίτη ἀναγκαῖον γέεσθαι.

Quando morbus in suo uigore fuerit, tunc uictu tenuissimo uti oportet.

Hæc sententia generalis est: quæ propter à præcedenti, quæ particularis existit, merito separanda uenit. Siquidem nunc generatim qualis esse debeat in uigore omnium morborum uictus, docet, cum in præcedenti de peracutis tantum illi sermo fuerit. In quouis itaque uigore, quem quidem declinatio excipit, uictum esse oportet tenuissimum: hoc est, Galeno in præcedenti commentario teste, omnimodam inediam, uel melicratum, uel ptisanæ succum. Tenuissimum igitur esse debere uictum intelligit, non quo ad alia morbi tempora, quemadmodum nonnulli censent, sed quo ad propriam naturam atque formam. Præterea in omnibus quidem morbis, dum consistunt ac in uigore sunt, uictum esse tenuissimum conuenit, modo uirtus ipsa ualida fuerit, et aetasque ipsa non impedierit, ut præcedenti etiam expositum est sententia.

In uigore
qualis esse de-
beat uictus.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

Per uerba nuper dicta.) Græcè est νῦν, ideoque rectius pro nuper, nunc dicemus. Sic enim ostendimus et in tractatione de Crisibus.) Græca sic habent, οὕτω γὰρ ἡμῖν ἐπιδέδωκεται ἡ διὰ τῆς περὶ λεγούσης πραγματείας, καὶ ἐνεῖνα διδόνοντι τὰ νοσήματα τοῦ λόγου πάντος ἀννοούμενου ἐφ' ᾧ ὅλως ἐγχειροῦμεν διαίτη τε καὶ θεραπέια. ταῦτα δ' ἐστὶν ἐν οἷς τὸν ἀκμὴν ἐνδέχεται παρανοῦν: Sic enim à nobis ostensum est et in tractatione de iudicijs, de ijs nimirum morbis uniuerso sermone facto, in quibus omnino et uictus ratio- Deplorati-
nem, et curationem adhibemus: tales uero sunt, in quib. uigorem nō curandi,
declinatio excipit. Quibus uerbis Galenus innuit, uictu tenuissi- neque uictus
mo utendum quidem in uigore morborum, non quidem omnium, ratione, ne-
sed eorum tantum in quibus uigorem declinatio sequitur. Nam que alijs præ-
quorum uigorem mors excipit, in his, inquit, τῷ προγνωστικῷ μέ- fidijs.

ἢ τῆς τέχνης προσχρώμεθα μόνον, parte artis quæ futura prædicit sola utimur. Quocirca in ijs morbis quorum uigorem mors sequitur, medicus neq; uictu, neq; alijs præsidijs ægrum curare molitur, ne euentus rerum suo adscribatur errori. Et hoc est quod infra
 29. libro secundo Comment. 29. ait: Deploratos non oportet curare,
 30. sed magis desistere, ac morbi finem prædicere.

APHORISMVS IX.

Συντεκμαίρεται δὲ καὶ κατὰ τὸν νοσεῖντα εἰ ἐξαργυρεῖται τῇ διαίτῃ πρὸς τὴν ἀκμὴν καὶ νόσον, καὶ πρότερον ἐκείνῳ ἀπαυδῆσαι πρότερον, καὶ οὐκ ἐξαργυρεῖται τῇ διαίτῃ, ἢ νόσος πρότερον ἀπαυδῆσαι, καὶ ἀμβλυεῖται.

Coniicere autem oportet, num æger possit cum uictu quem præscripsisti, ad uigorẽ usq; morbi perdurare: & nunquid ille prius deficiat, nec cum illo uictu durare queat: aut morbus antea deficiat, & retundatur?

Duo esse à quibus potissimum cibandi consilia petenda erunt, morbi summus uigor, & ægrotantis uires, de priore quidem indicatione, quæ à tempore morbi sumitur, in eo qui hunc antecedit aphorismo egit: de altera uero quæ à uiribus ægri petitur, hoc loco agit: neq; id certè temere. Virium enim gratia, non morbi, cibum exhibemus. Siquidẽ morbus, quæ morbus est, astidia, non morbidam inedia efflagitat. Quare si quid cibi adhibetur, non alia de causa, nisi ut uires conseruentur, adhibetur. Si enim inedia perdurare usq; ad morbi uigorem æger posset, nihil prorsus ciborum daremus. Proinde hæc sententia, ut in Commentarijs etiam monet Galenus, declinatiõis, cuius supra, aphorismo scilicet septimo, meminit, quantitatem disertè exponit. Rectissime igitur dixit Hippocrates συντεκμαίρεται καὶ κατὰ τὸν νοσεῖντα, simul scilicet cum morbi uigore, & ægrotantem coniicere oportet: ut nimirum certo sciamus, num ille cum eo uictu quem instituimus, citra uirium lapsus perdurare possit. Quum enim ad uigorem usque morbi hæc uictus ratione perdurare potest, uictus minimè mutandus erit. Sin illum deficere antè uigorem in hoc uictus genere metus est, aliquid pro

pro uirium ratione adijciendum, ut ad uigorem commodè pertinere queat. Quòd si igitur ista ratione uiribus adhuc satis ad morbi demolitionem ualidis ad uigorē perduxerimus, necesse erit morbum retundi ac hebescere, quod tum scilicet declinationem morbi sequi oporteat. Nemo autem, Galeno li. 3. de Iudicijs cap. 5. teste, ui morbi in declinationib. perijt. Neq; enim contingit, ut simulatque morbificæ causæ iam concoctæ sunt, ac natura superauerit, æger moriatur. Vbi enim natura superior euasit & debellauit, ac restitit uehementiori morbi conatui, et quæ infestabant deuicerit, hoc enim est ipsa cōstio, fieri non potest ut deinceps succumbat.

Nemo ui morbi in declinatione mortuus.

Cōstio morbi quid.

ANNOTATIONES IN GALE-

ni Commentarios.

Casus aliquis.) σύντομα. Perpetuò enim in ijs Commentarijs Galeni interpres casus uoce, pro symptomate usus est. Quod semel in hoc loco nos monuisse satis sit. Effet aut hic sermo pars totius offerendi alimenti rationis.) Græcè est, μέρος δ' αὐτὸ ἐν ταῖς οὐ-
τος ὁ λόγος τοῦ περὶ διαίτης παντός. Fuerit autem hic sermo pars uniuersæ uictus rationis.

APHORISMVS X.

Οὐόσοισι μὲν οὐδ' αὐτίκα ἡ ἀκμή, αὐτίκα λεπτῶς δια-
αιτᾶν. οὐόσοισι δὲ ἐς ὕσδρον ἡ ἀκμή, ἐς ἐκείνο, καὶ πρὸ ἐκεί-
νῃς μικρὸν, ἀφαιρετέον. ἐμπροσθεν ἢ πωτέως διααιτᾶν, ὥς
αὐτὴ ἐξαρκέσῃ ὁ νοσέων.

Quibus igitur statim uigor est, hos statim tenuiter cibare oportet. Quibus autem postea uigor futurus est, ijs & in ipso uigore, & paulo antè subtrahendum est. Priore uero tempore plenius cibandum, ut æger durare queat.

Quomodo
præsens sen-
tentia difet
à septima.

Quamquam hæc sententia idem ferè quod præcedens, quæ ordine septima existit, docere uidetur, tamen aliqua ratione ab eodem differt: quod nimirum sit magis uniuersalis. Siquidem prior de peracutis tantum loquitur, hæc uero simpliciter de omnibus morbis: quod Galenus etiam in Commentarijs monuit, &

E Philotheus

Philotheus ijs uerbis, ἔστιν οὐκ καθολικὸς λόγος περὶ πάντων νοσημάτων ἀποφαινόμενος. οὐ μόνον γὰρ ἐπὶ τῶν καταξέων νοσημάτων, ἢ ὀξέων ἐν τῇ ἀκμῇ δεινότητος διαταῶν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν χρόνιων.

Sermo hic uniuersalis est, de omnib. morbis pronūcians. Nō solū enim in peracutis uel acutis morbis, dum uigent, tenuiter cibare oportet, sed et in diuturnis. Verborum itaque Hippocratis is sen-

Sensus. Quibus statim, hoc est non multo post primam inuasionē uigor est, hos statim etiam tenuiter cibare conuenit. Tenuiter autem, inquit Hippocrates, et non tenuissimē, ut et hinc palām fiet, hanc sententiam esse priore magis uniuersalem. In quib. uero non confestim, sed posterius uigor futurus est, ijs ἐς ἐνείκοι, in illo:

ἐν ταύτῃ. Philotheus enim interpretatur ἐν ταύτῃ δὴ τῇ ἀκμῇ, et πρὸ ἐνείκων μινρόν, id est paulo ante illum, καὶ σμινρόν πρὸ αὐτῆς, τουτέστι πρὸ δύο, ἢ τριῶν ἡμερῶν, ait Philotheus, cibus subtrahendus est, ut scilicet natura coctioni noxiorum humorum uacare possit. ἐμπαροσθεν, hoc est ἐν τῷ πρόσθεν χρόνῳ, sic enim Philotheus exponit,

πρωτέρως. priore uero tempore. πρωτέρως, hoc est, eodem interprete, ἀδελφότερος, plenius, uberius uel cibandum, ut æger ad summum usq; uigorem perdurare queat. Et ijs uerbis Hippocrates omnes alios morbos qui peracuti et acuti non sunt intelligit, iuxta quorum uigorem, utcumq; antea plenius cibare licuit, tenuis certē uictus adhiberi debet.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

Nihil est in ijs Commentarijs annotatione dignum, nisi quod εἰσβολή. interpres εἰσβολὴν dictionem conuerterit accessionem, quæ tamen Græcis dicitur παραξυσμός, ut in ea quæ sequitur sententia copiosius monstrabimus. Quare in hunc modum Galeni uerba rectius interpretabuntur: Quibus statim uigor futurus est, hoc est nō multo post primā inuasionem. His enim uerbis Galenus morbos peracutos et acutos innuere uoluit, utpote quorū uigor statim à prima inuasionem futurus est.

APHORISMVS XI.

Ἐν τοῖσι παροξυσμοῖσι ἡ τροσιμώτα χρεὶν. καὶ πρὸς τὴν γὰρ

γὰρ βλάβη. καὶ ὁ νόσος ἢ πόδιόνος παρὰ φύσιν, ὅτι πῶς
παρὰ φύσιν μοῖσιν ὑποστέλλεται γὰρ.

In accessio[n]ibus à cibo abstinere oportet: si qui-
dem cibum dare nocet. Et si qui per circuitus acces-
siones obtinent morbi, in ipsis accessio[n]ibus cibū
fugere oportet.

IN hac sententiā docet Hippocrates, quomodo particulatim me-
dicum cibum conuenienti modo offerre oporteat, in ipsis acces-
sionibus à cibis esse abstinendum præcipiens: quod nimirum natu-
ram, quæ circa morbi materiam tum est occupata, cibis oblatus di-
strahat, atq; adeo humores morbum efficientes adaugeat. Quid
uero per accessionem, quæ Hippocrati & alijs Græcis παροξυσ-
μός dicitur, sit intelligendum, docet Galenus in sequentis Apho-
rismi Cōmentario, ubi sic scriptum reliquit: Per accessionem nūc
te oportet intelligere deterius tempus totius circuitus, quod est à
prima inuasionē usq; ad uigorem. Vnde omnibus perspicuum fit,
hoc in loco per accessionem non esse nisi principium, augmentum
& uigorem accipiendā. Quare remissio, quæ Græcè ἀνέσις, & in
tegritas, quæ διάλειμμα uocatur, sub accessionis nomine minimè
complectuntur, ut fusius in libro de Temporibus morborum Gale-
nus ostendit. Est autem ἀνέσις, remissio, omne id tempus quod ac-
cessionem sequitur. Hoc alio nomine in sequenti Commentario, et
libro primo de Iudicijs cap. 3. παραμυή nominatur. Διάλειμμα
aut, quod alij intermissionem, alij integritatem interpretatur, Ga-
leno loco iam citato autore, est, ἐπειδὴν εἰς ἀπυρεσίαν ὁ παροξυσμός
παύεται, quando in quietem, & ut ita dicā, in febricitationem ac-
cessio ipsa desinit. Vnde palam etiam fit, accessionem interdū pro
quatuor morbi temporibus particularibus accipi. In qua tamen si-
gnificatione, in præsentī sententiā, ut dictum est, ab Hippocrate
non usurpatur. His ita expositis, ad Hippocratem reuertamur,
qui initio huius sententiæ præcipit, in omni accessione abstinendū
esse à cibo. Siquidē ὑποστέλλεσθαι idem significat, Philotheo inter-
prete, quod μὴ τρέφειν. ὑποστέλλομαι enim Græcis est ἀναδύομαι,
hoc est recuso, respuo, fugio. ut sit sensus: in accessione, id est mor-

In accessio-
nibus cur à
cibis abstine-
dum.

Accessio
quid?
παροξυσ-
μός.

“
“

Remissio.

ἀνέσις.

Διάλειμμα.
Intermissio.

ὑποστέλλο-
μαι.

bi principio, augmento & uigore, cibum fugere oportet. Cibum enim *παροσθητέον*, offerre apponerēue detrimēto est, propter causam supra expositam. Et hunc uerborum Hippocratis sensum esse legitimum, testatur Galenus, qui in libro de Morborum temporib. ita scribit: Hippocrates in accessionibus abstinendum esse prae-
 piens docet, ut id solum tempus, quod ipse accessionem uocat, o-
 seruemus. Nūquam enim in hoc nutrimus, uerum in omni reliquo
 tempore remissionis. Interdum in alia eius parte. Siquidem ex sim-
 plici interim declinatione, interim ex declinatione & interuallo
 constat. Hæc ille. Quocirca in continentibus ac continuis fe-
 bribus, de quibus in prima huius aphorismi parte agit, non nisi in de-
 clinatione, quæ *παύσις*, *αἰώρα*, *λοιὰ αἵματος* dicitur Græcis, nutri-
 re oportet. In altera huius sententiæ parte, de febribus intermittē-
 tibus, quæ per certos circuitus redeunt, loquitur. Est autem circui-
 tus, *περίοδος* Græci appellant, ut in sequenti Commentario anno-
 tauit Galenus, similis ad idem reditus: hoc est, uniuersum spacium
 à primo insultu unius accessionis, usq; ad insultum alterius. Inquit
 igitur Hippocrates: Et si qui per circuitus accessiones obtinent
 morbi, in ipsis accessionibus, id est quatuor temporibus particula-
 ribus, aliter enim hic quam paulo antè accessio accipitur, in ipsis
 accessionibus cibum fugere oportet. Quare in intermittētib; fe-
 bribus non nutrire oportet, nisi ubi ad integritatem æger redie-
 rit, & à febre liber fuerit. Verum hic nobis quispiam Galeni auto-
 ritatem opponet, qui libro decimo Ther. methodi è proluxa qua-
 dam ac uenusta admodum de iuvene febre correpto historia, agro-
 tantes in ipsa accessione, imò in accessionis inuasione posse nutri-
 ri monstrat. Proinde quum queritur, nunquid in accessionibus ci-
 bare liceat, diligenter de febribus ipsis erit distinguendum, ut co-
 sione cibandi dem in libro Galenus ostendit. Nam quum accenditur febris pro-
 dum? pter mordentem acrimoniam excalescenti attenuatiq; à sole, & in
 edia, & laboribus humoris, maximum eius remedium est humidū
 nutrimentum. Sicuti è diuerso, ubi ob plenitudinem, uel obstructio-
 nem, uel phlegmonem, uel, ut semel dicam, humoris alicuius putre-
 dinem febris est orta, maximo malo est cibus. Atque hos quidē nec
 in declinatione febris, citra noxam, nutrias, nedum ipsa accessione
 inuas-

inuadente. Illos uero omni certè tempore, sed potissimum per declinationem. Quapropter quum Hippocrates præcipit hoc in loco in ipsis accessionibus esse à cibo abstinendum, si per ægotantis uires & corporis naturam liceat, intelligendum erit. Neq; enim à temporibus tantum morbi cibandi consilia petenda sunt, sed et ab ægotantibus uiribus, ut supra commemoratum est, & in Commentarijs à Galeno annotatum.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

In uno quoq; Vnoquoq; dictio una est, in Græco enim codice est ἐκαστω. Ex summo.) Legendum, è futuro. Græcè enim est, ἐν τε τῆς μελλούσης. In libro de Victu acutorum.) Quarto nimirum, Aphorismo 34. Reliqua rectè se habent, & annotatione nulla indigent.

APHORISMVS XII.

Τοὺς δὲ παροξυσμὸς, καὶ τὰς καταστάσεις δηλώσουσι αἱ νοῦσι, καὶ αἱ ὥραι τοῦ ἔτερος, καὶ αἱ τῶν ποδίσθων πρὸς ἀλλήλας ὑπὸ δόσεις, ἢν τε καὶ ἡμῶν, ὡς τε παρ' ἡμῶν, ὡς τε καὶ ἐξ ἑαυτῶν πλέονος χρόνον γίνωνται. αἱ τὰς καὶ τοῖσι ὑποφαινομένοις, οἷον γὰρ πλὴν τιμῶν πῦλον, ἢν αὐτὴν ἐπιφαίνεται ἀρχομένου, βραχυῖς, ἢν δ' ὑσδρου ὑποφαίνεται, μεκίς, καὶ οὐρα, καὶ ὑποχωρήματα, καὶ ἰσθδτδ, καὶ δὲ σκεῖτα καὶ δὲ σκεῖτα, καὶ βραχέα καὶ μακρά τὰ νοσήματα, ὑποφαινομένα δηλοῖ.

Accessiones uerò, & constitutiones morbi, & anni tempora, & circuituum inter se incrementa, siue quotidie, siue alternis diebus, siue per maiora fiant interualla, indicabunt. Sed & ex ijs quæ superueniunt, indicia accipiuntur: uerbigratia, si in morbo laterali incipiente statim sputum appareat, morbum breuem fore ostendit: si postea appareat, longum. Quinetiam urinæ, alui excrementa, & sudores ubi superuenerint, aut iudicatu difficiles,

aut faciles, uel breues uel longos morbos fore ostendunt.

In præscripta sententia rationem quandam nobis proponit Hippocrates, qua quidem quomodo accessiones et uniuersalia uocata morborum tempora deprehendere liceat, atque adeo num morbi futuri sint breues aut longi, iudicatu faciles aut difficiles, docet, inquit: Morbi indicabunt accessiones et constitutiones. Accessiones quidē, ut si tertiana fuerit, quod per tertium accessio fiat: si uero quotidiana, quod singulis diebus. at si quartana, quod per quartū. Constitutiones autem morbos indicare tum intelligemus, ubi quid constitutio sit explicauerimus. *ἡ ἀπόδειξις ἐστὶν ὅτι οἱ νόσοι καὶ τὰς ἀποδείξεις, αὐτὸν τὸν ἰατρὸν ἀποδείκνυται.* ait Galenus libro tertio Epid. in præfatione Comment. tertij, *ὡς αὖτὲν ἰστέον ἀπὸ τῶν ἀποδείξεων.* Constitutionem appellare consuevit Hippocrates, omnem cuiusq; rei formam specieue. Constitutionem itaque hoc in loco, eodem Galeno libro primo de Iudicijs cap. 4. teste, quandam ueluti morborum speciem nominat, secundum quam ex talibus et tantis constituuntur uniuersalibus temporibus. Quare quum constitutio non sit aliud, nisi qualiscunq; ex uniuersi morbi temporibus compositio, morbos indicare constitutiones perspicuum est. Siquidem monstrant num uniuersalia tempora breuia, aut longiora futura sint: hoc est num morbus peracutus, acutus, uel diuturnus futurus sit, quemadmodum Galenus in Commentarijs copiosius explicat. Ceterum anni tempora accessiones quoq; ipsas et constitutiones indicabunt. Si enim estate morbi inuaserint, magna ex parte biliosi erunt, atq; adeo per tertium accessiones habebunt, citoq; finientur. Contra ubi hyeme exorti fuerint, pituitosi ut plurimum erunt, singulisq; diebus affligent, et tardius desinent. Circuituum quoque inter se incrementa, hoc est, Galeno in Commentarijs interprete, accessionum quæ in circuitibus fiunt augmenta: siue quotidie, siue alternis diebus, siue longiore tempore fiant, constitutiones indicabunt. Accessiones enim inuicem conferendæ sunt, si accelerant, uel non, si longius durant aut minus, si maiores uehementioresue sunt aut non: hoc est, necesse erit ut horam in qua fit accessio, longitudinem accessionis,

ac magnitudinē eiusdem diligenter consideremus, ut multis in Com-
mentarijs Galenus, & libro primo de Iudicijs cap. 3. & 4. ubi ex
profeſſo hæc Hippocratis uerba enarrat, proſequitur. Hoc loco
ſciendum erit, pleraq; exemplaria, ubi nos, ſecuti Galenū, legimus
ἐπιδωσεις, habere ἀνταποδωσεις. Quam quidem lectionem nec
ipsi improbamus, quum ἀνταποδωσεις nihil aliud ſit, niſi uiciſſitu-
do, ſeu alternatio, mutatio, ex alio in aliud, & quædam ueluti ua-
rietas. ut ſit ſenſus: Circuituum ſeu acceſſionū quæ in ijs accidunt,
uiciſſitudinem ac uarietatem eſſe conſiderandam, quod ex ijs num
morbus breuis aut diuturnus futurus ſit, cognoscere liceat. Sed et
ex ijs quæ ſuperueniūt de acceſſione & conſtitutione, indicia ſu-
muntur. Quam quidem partem ut rectius aſſequamur, prius quid
ille per ἐπιφαυνόμενα intellexerit, exponemus. ἐπιφαυνόμενα itaq;
Galenō libro primo de Iudicijs cap. 5. teſte, uocat Hippocrates
ſymptomata, quæ non ſimul cū morbo inuadunt & incipiunt, ſed
ſubinde apparent ac ſuperueniūt. Quod pleuritidis exemplo, quo
& ipſe Hippocrates hoc loco utitur, planum faciemus. Cum pleu-
ritide ſeu morbo laterali una inuadunt acuta febris, dolor lateris
pungenti ſimilis, tuſis, & ſpirandi difficultas, ſymptomata. Super-
ueniunt autem reliqua omnia, quorum quædam huic morbo pro-
pria, quædam uero communia reliquis etiam morbis ſunt. De com-
munibus hic nihil dicemus, quæ tamen Galenus loco iam citato ex
ſecundo Prog. libro producit. Inter propria autem ſputum recen-
ſetur. quod ſi ſtatim incipiente morbo apparuerit, hoc eſt, Philo-
theo interprete, ἐνδον τριῶν ἡμερῶν, intra tres dies: morbum bre-
uem futurum eſſe oſtendit. Sin poſtea, τὸν τέταρτον ὡς ἐπὶ πένθ' ἡμέρας
τὸν τέταρτον, circa decimumquartum diem, ait Philotheus, lon-
gum fore morbum ſignificat. Quinetiam urinæ, ut libro ſecun-
do Prog. Aphoriſ. 26. & ſequentibus copioſe Hippocrates, et lib.
primo de Iudicijs, cap. 12. Galenus docent, morbi conſtitutionem
monſtrant. Sic alui excrementa, de quibus 2. Prog. Aphoriſ. 13. &
ſequentibus Hippocrates, libro autem primo de Iudicijs, cap. 11.
Galenus, agunt: & ſudores, de quibus 1. Prog. Aphoriſ. 29. ubi
ſuperuenerint, iudicatu faciles aut difficiles, breues aut diuturnos
fore morbos oſtendunt. quemadmodum hæc omnia, quorum hic

ἀνταποδω-
σεις quidē

ἐπιφαυνόμε-
να quæ?

Sputū pleu-
riticorum.

Vrinæ.

Alui excre-
menta.

Sudores.

tantum capita attingit, fusius in Prognosticis, ut dictum est, & in Commentarijs suis, copiosissime uero in libro 1. de Iudicijs, ubi ex professo hanc Hippocratis sententiam enarrat, Galenus prosequitur.

ANNOTATIONES IN GALENI
Commentarios.

Accessionum successus reciprocationes.) Græcè legitur, αὐταποδόσεις τῶν παροξυσμῶν, uicissitudines accessionum. Libro primo de Crisibus.) Cap. 45. & 6. scilicet. Per capita.) Hoc est paucis, & summam: id enim διὰ λεπταίων, ἢ ἐν λεπταίῳ Græcis significat. Similes proportionem.) Legendum simpliciter proportionem, & expūgenda dictio similes. Græcè enim est, αὐταίτε αἱ νόσοι, ἢ αἱ τὰς τῶν παροξυσμῶν ἀναλογίας ἀνλώσουσι: ipsi quoque morbi, etiam accessionum proportionem ostendent, &c.

Incipientes.) τυφώδεις, ardentes. Typhodes.) τυφώδεις febres. Febres τυφώδεις, Galeno libro septimo Aphorif. Comment. 43. & in libro aduersus Lycum teste, alio nomine ἐλώδεις, hoc est humide uocantur. Sunt autem humide febres, in quibus à prima statim die ægri sudant, sudoreq; ipso aut parum, aut nihil inuuantur. Cito terminabit.) ταχυχέσιμος, uelocis iudicij. Non expectata secūda accessione.) Græcè, οὐδὲν ἐστὶ τῆς αὐταποδόσεως δευτέρης, non indigentes præterea uicissitudine. Iuxta angina.) Cynanche. Græcè enim est κυνάχνη. Discriminat uero hoc loco Galenus de sententia quorundam Synanchen à Cynāche, quæ tertia est angina species, ab Hippocrate libro tertio Prognost. Aphorif. 20. commemorata. Hæc accidit, Galeno ibidē in Comment. teste, quando ægrotantes uehementer strangulantur, ac dolore afficiuntur, nec inflammatio, aut erysipelas apparet, aut in ceruice, aut faucibus. Verum paulo post istam de C. & S. differentiam deridet. De quare in Compendio etiam nostro diximus. Aestate quartanæ.) θορῖνοι τετραταῖοι, æstiuæ quartanæ. Industria uitæ.) Græcè est ἐπιτηδεύματα, instituta, seu genera uitæ, id est artes quas quicq; exercent: uerbi gratia equitatio, piscatio, uenereæ, balnea, deambulationes, navigationes, uenationes, & ijs similia, in quibus aliquid corpore operamur. Testis Galenus libro tertio de Sympt. causis, cap.

cap. 1. Plerique interpretum studia, genera uitæ interpretantur.

Per accessionem autem te oportet intelligere.) Adijcienda dē
 etio, nunc: Græcè enim est, *παροξυσμὸν δὲ ἀνοίειν σε νυνὶ χρόνῳ*. Si
 quidem accessio hoc loco, ut in Commentarijs nostris comprehen
 sum est, deterius tantum tempus totius circuitus significat: hoc est
 principium, augmentum & uigorem, exclusa declinatione. Alias
 accessio pro quatuor morbi particularibus temporibus accipitur.
 Cuius rei testis est Galenus, qui libro 2. de Differ. feb. cap. ultimo
 ita scribit: Atq; eodem rursus modo principium, augmentum, ui
 gor, declinatio sit accessionis, &c. Similem anticipauerit pro
 portionem.) Expungenda dictio similem. Græca enim sic habet,
προλαμβάνει τὴν ἀνalogίαν, anteuertit proportionem, atq; ita an
 teuertendo, &c. Contraria autem accessio, quæ scilicet parua
 faciat incrementa omnium eorum quæ diximus, quantum ad hoc
 attinet, longius distare futurum morbi uigorem ostendit.) Græcè
 est, *ὁ δὲ ἐλαττωτέρως παροξυσμὸς, ὁ μικρότερον ἀνελόντι, ποσὸς θύνας ποσού
 μενος ἐν αὐτῷ τῶν εἰρημνῶν, ὅσον ἐπὶ τοῦτω, τὴν ἀνὰ μὲν ἐπιδείξε
 ται πορρωτέρω γινῆσθαι*. Contraria uero accessio, exigua uidelē
 cet incrementa uniuscuiusque prædictorum suscipiens, quantum
 in ea est, tardiorum futurum morbi uigorem monstrabit. Vnicuius
 que prædictorum, nempe anticipationis, ut ita dicam, longitudi
 nis, & uehementiæ accessionis. Cum primo exquisitè morbo
 rum principio.) Quod scilicet omni latitudine caret. cum duo
 bus alijs, quæ latitudinem obtinent. De quibus libro primo de Iu
 dicijs cap. 7. Galenus copiosè tractat. Sed in eadē tractatione.)
 Libro nimirum primo cap. 15. Morbum inchoantem breuiat.)
 Expungenda uox inchoantem. Siquidem Græca sic habent, *ὅπου οὐ
 πλεονεκτηοῖσι τῷ πύλῳ αὐτῶν, ὡς ἐπιφαίνονται ἀρχομένου μέν,
 βραχυότες*. Veluti in pleuriticis, si statim inchoate quidē morbo spu
 tum appareat, breuiorem esse ostendit. Quem agrotū ego in pri
 mo libro de Crisibus.) Capite nimirum 18. Decreuerunt.)
 Græcè est *συμῆλσαν*, minores factæ sunt. Ne scilicet quis iudica
 tas esse febres intelligat. Hoc enim accidit in omnibus.) Græ
 cè est, *συμῆλκει γὰρ ἐπὶ τῶν πλεγμονῶν ἀπασῶν*. Siquidem in omni
 bus inflammationibus accidit, &c. Ilia citrà dolorem extenta.)

F Græcè

Græcè, ἡ τῆς ὑποχονδρίου συντάξις ἀνθρώπων, Aut hypochondrij
 Hypochondrij quid? dolore uacans extensio. Est enim hypochondrij uox retinenda,
 quod nullam Latinam habeamus, qua partem hanc corporis pro-
 prie exprimamus. Nam et si Cornelius Celsus, et nonnulli inter-
 prætes hunc secuti, ὑποχόνδρια præcordia conuertunt: tamen Pli-
 nius libro undecimo cap. 37. περὶ αἵας etiam hac uoce appellare,
 præcordia. quod scilicet cordi prætendantur, non est ueritus. Quare cum an-
 bigua sit uox præcordiorum, præstat Græca uti. Porro hypochō-
 dria sunt partes supra umbilicum utrinque ad latera spurij costis
 subiectæ. Sic dictæ, quod ὑπὸ τοῖς χόνδρις, sub cartilaginibus sitæ
 sint. Perperam itaq; hoc loco interpres ὑποχόνδρια conuertit I-
 lia, quæ Græcis peculiari uoce λαγόνες dicuntur, suntq; partes ad
 os ilium positæ. Hallucinationes.) Græcè, μαρμαρυγὰς, splen-
 dores. In primo libro Epidemiarum.) Sectione 2. constitutio-
 ne secunda. Urina optima, &c.) 2. Prognost. 26. Rursus cū
 dicit.) 2. Prognost. 13. In hunc modum scribit. 2. Prog. 43.
 Sic ergo inquit.) 2. Epid. sect. 2. Quo tempore.) Græcè est,
 ὡς ἂν ἕλθῃ, quocunq; tempore. In libro de Crisibus.)
 Primo scilicet, cap. 7. & 14. Ilia.) Hypochondria, ut supra
 monuimus. In libro de Crisibus.) Primo nimirum, capite un-
 decimo & duodecimo.

APHORISMVS XIII.

Γέρωντες εὐφορώτατα νησίῳ φέρουσι, ὁ δὲ τόπος οἱ
 λαβεινός, ἡ κίσα μερῶν, πάντων δὲ μάλιστα παιδία,
 οὐτέων δὲ αὐτέων ἢ αὐτῶν τῶν αὐτῶν περὶ μότε-
 ρα εἶναι.

Senes facillimè ieiunium tolerant, secundo lo-
 co qui constantem ætatem agunt, nullatenus adole-
 scentes, omnium uero minimè pueruli, præsertim
 illi qui inter ipsos fuerint alacriores.

Actates quot numero. **D**ifferentiam ætatum aliquid conferre ad uictus rationem pro-
 be constituendam, hoc in Aphorismo Hippocrates monstrat.
 Quum uero alij aliter de ætibus loquantur, nos, de Galeni senten-
 tia, in sex has ipsas digeremus differentias. Prima quidem harum
 pueri-

pueritia existit, quæ confestim ab eo tempore quo infans maternū Pueritia.
egreditur uterum incipit, & durat usq; ad annum decimumquin-
tum. Altera ætatis differentia pubertas dicitur, & Galeno libro Pubertas.
tertio Aphorif. Comment. 27. & libro 5. Aphorif. Com. 7. teste,
initium capit anno decimoquinto, & ad decimumoctauum exten-
ditur. Tertia ætas uocatur Adoleſcētia, incipit anno decimo- Adoleſcētia.
ctauo, Galeno lib. 5. Aphor. Comment. 9. autore, duratq; ad uice-
ſimumquintum. Eam Hippocrates sub pubertate complectitur, et Iuuentus.
interdum etiam Galenus, ut lib. 5. Aphor. Comment. 7. Quarta iu-
uentus, uigor, florens seu uigens ætas, & consistendi tempus ap-
pellatur. Orditur anno uigefimoquinto, et ad trigefimumquintum Consistendi
extenditur. Quinta ætas Græcè *ῥαδιστηνία*, Ciceroni in dialo-
go de Senectute, constans & media, inter iuuentutem nimirum et *ῥαδιστηνία*.
senectutem, nominatur. Interpretes aliquot minus recte consisten-
di ætatem uocant. hoc enim nomine, ut dictum est, iuuentus appel-
latur. Constans ætas Græcis etiam *παρὰνιστα* & *παρὰνιστος*, Media.
hoc est declinans uocatur, ut libro tertio Aphor. Comment. 30. *παρὰνιστος*.
& lib. 5. de Tuenda ualeat. ca. ult. testatur Galenus. Sic autem nomi-
nata est, quod in ea uires decreſcere incipiunt. Appellatur quoq; Declinans.
ijsdem *ἀνδρεία*, id est uirilis ætas. Incipit anno trigefimoquinto, et
finitur quadragesimonono. Sexta ætatis differentia senectus appel-
latur. Huius autem, Galeno libro 5. de Tuenda ualeat. teste, tres
sunt partes. Prima est eorum qui *ἀμωγέγοντες*, hoc est uiridi sene-
cta præditi, dicuntur: quod nimirum adhuc ciuilia obire negotia
queant. Eius initium est anno quinquagesimo, et durat ad sexagesi-
mū. Secunda est eorum, qui ciuilia munia propter uiriū imbecil-
litatē obire haud ualent. Hæc incipit anno sexagesimo, & proten-
ditur in septuagesimum. Tertia, in qua est extrema uiriū imbelli-
tas. Orditur anno septuagesimo, & durat usq; ad uitæ finem, qui
magna ex parte anno 80. imminet, ut sacra etiam testatur scri-
ptura Psalmo 90. Cæterum in præsentia Hippocrates per senes, Per senes
quos *γέροντας* uocat, intelligit eos qui in prima parte senectutis, quid intelli-
Galeno etiam in Commentarijs teste, constituti sunt. Hi quidem fa-
cillimè ieiunium ferunt, quod scilicet frigidiores sint, & cibos mi-
nus conficere, iam labefactata nonnihil uirtute, possint. Contra
qui

Constantem
etatem agen-
tes frigidio-
res iuueni-
bus.

qui in altera & extrema parte sunt senectutis constituti, hi famem tolerare non possunt, sed crebro, paucis tamen cibis, sunt reficienti. Secundo loco famem facile ferunt, qui constantem iam etatem agunt: hoc est, Philotheo interprete, οἱ δὲ παραμυῖ τυχεύοντες, qui in declinatione existunt. Hi utiq; cū à uigore recedant, corpus haud similiter calidum, Galeno libro tertio Aphoris. Comment. 30. teste, ut antea, obtinent. Quapropter iuuenibus sunt frigidiores, atq; adeo paucioribus etiam alimentis indigent, famemq; post senes ceteris etatibus facilius ferunt. Frigidus autem esse uirilem seu constantem etatem agētes, docet etiam Hippocrates, qui lib.

- 1. de Victus ratione ita scriptum reliquit: Vir ubi iam corpus eius
- constiterit, frigidus & siccus est, quod nimirū caloris excessus im-
- petusue non amplius præpolleat, corpusq; quiescens augeri desi-
- nat, ac frigidius factum sit. Siccitas etiā prioris etatis inest. Quin-
- etiam Galenus loco paulo antè citato corpus in constante etate,

ἀνίσταται, atræ bilis generetur. Porro nullatenus, id enim ἀνίσταται significat

Adolescētes hoc loco, adolescentes famem ferre possūt, quod scilicet calor cor-
pusq; eorum in assiduo sint incremento. Qui enim crescent, ut se-

non posse. quenti aphorismo testatur Hippocrates, plurimum habent calidi
Pueruli om- innati. Omnium minime pueruli famem tolerant, διὰ τὸ οὐδὲν
nium minis φέροντο ἔχειν τὸ σῶμα, ait Philotheus, καὶ διὰ τὸ πολὺ σποῖν τοῦ ἐμ-

me.

πύτου θερμοῦ, quod corpus perspiratu facile obtineant, & quod
calor innatus ijs plurimus sit. Adde causam tertiam, quod nondum

Puerorū sub iustam incrementi perfectionem consecuti sunt. Puerorum autem
stantia omni substantia omnium facillimè digeritur ac dissipatur, Galeno in fi-
um facillime ne libri noni Ther. meth. teste: propterea quod est omnium humi-
digeritur. dissima. Quare inedia alijsq; uacuantib. præsidijs haud eget, quā

ποθυμία. habeat ex seipsa unde naturaliter uacuetur. Inter pueros autem
ποθυμότε- minus ieiunium ferunt qui sunt ποθυμώτεροι, alacriores, animosio-
res. Siquidem ποθυμία Græcis propriè alacritatem significat.

Alacriores ποθυμώτεροι itaq; illis dicuntur, qui ad actiones alacres & prom-
pueros mi- pti sunt. Minus inquam ieiunium ferunt, qui inter pueros sunt ala-
nus ferre iei- ciores, quia ceteris sunt calidiores. Promptitudinem autem &
iunium. alacritatem ad actiones, caliditatis copiosioris esse signum, Gale-

nus capite uigesimo nono & trigesimo tertio Artis medicæ palam testatur.

ANNOTATIONES IN GALE

ni Commentarios.

Qui ætatem consistentem.) Græcè est, οἱ ἡαθεστυνότες, qui ætatem constantem agunt. Sic passim hoc loco pro consistens, substituedum constans. Nam ita Cicero hanc ætatem, quæ inter iuuenes ac senes media est, ut diximus, uocare solet. Inter hanc ætatem & adolescentiam altera quædam est.) Intelligit iuventutē, quæ inter adolescentiam & constantem ætates, ut ex Commentarijs nostris palam fit, media existit. Consistens ætatis.

APHORISMVS XIII.

Τὰ αὐξανόμενα πλεῖστον ἔχει τὸ ἐμφυτὸν θερμὸν, πλείους οὐκ αὐτὸς αἰσθάνεται. εἰ δὲ μή, τὸ σῶμα ἀναλίσκῃ τοῦ γένους δὲ οὐλίγων τὸ θερμὸν, ὥστε τοῦτο ἄρα οὐλίγων ὑπεκκινουμάτων αἰσθάνεται. ὥστε πολλὰ γὰρ ἀρσενήνεται. ὥστε τοῦτο καὶ οἱ πῦρ τοῖσι γένουσιν οὐχ ὁμοίως ὀφέδον, ὥστε γὰρ τὸ σῶμα.

Quæ crescunt corpora, plurimum caloris innati obtinent, itaque plurimo alimento indigent, alio quæ corpus absumitur. Senib. uero parum caloris inest, propterea paucis alimentis indigent: siquidē à multis extinguitur. Hac etiam de causa febres non æquæ acutæ senibus accidunt: corpus enim eorum frigidum est.

Hæc sententia præcedentis causam exponit, cur scilicet senes ieiunium facile, contra uero pueri & adolescentes nullatenus, tolerant. Quæ crescunt augentur uero corpora, inquit Hippocrates, plurimum innati caloris habent. Per αὐξανόμενα uero intelligit corpora, præsertim puerorum, adolescentum ac iuuenū, quod scilicet in assiduo adhuc sint incremento. Plurimum autem habere caloris innati hæc corpora omnia, reliquarum præsertim ætatum respectu, Galenus etiam infra Comment. 15. ostendit, ubi

F 3 sic

sic scriptum reliquit: Neq; enim aliud quicquam animal ab initio
 formavit, sicuti neq; rursus adauxit, aut usq; ad mortem enutrit,
 quàm calor innatus. Hic igitur omnium operum actionumque naturalium
 causa est. Hæc ille. Proinde Hippocrates rectissime e corporum
 incremento innati caloris copiam colligit. Cæterum cum hæc vox
 Calidum. *θερμὸν*, calidum, ut libro primo de Temper. & hoc loco in Com-
 mentarijs fusius docet Galenus, æquivoca seu ambigua sit, bisari-
 amq; accipiat, sciendū, hic ab Hippocrate non ad qualitatem, sed
 Calor innatus. ad substantiam, eam referri, ita ut per calidum innatum, substantia
 tus. caloris innati, & minime qualitas ueniat intelligenda. Quid uero
 sit calor innatus Hippocrati, ostendit Galenus libro 5. de Simpl.
 medi. facul. cap. 8. inquit: Cognoscere oportet, Hippocratem
 innatum dixisse calorem, quem in quoq; animalium & nativum
 spiritum nominamus. Verum nihil prohibet, sanguinem substan-
 tiam, simulq; æream, unā cum spiritu calidum inaudire innatum.
 Qualis uero sit caloris nativi substantia, Galenus in Commenta-
 rijs etiam copiose explicat. Quum itaq; quæ augmentur corpora
 calorem innatum plurimum habeant, consequitur etiam quod plu-
 rimò alimento indigeant: quod nisi subministratum fuerit, necesse
 est corpora illa absumi. Quod quidem de corporibus puerorum,
 quorum substantia calida & humida est, atq; adeò de ea plurimum
 digeritur ac dissipatur, ut dictū est in præcedentis aphorismi enar-
 ratione, maxime uerum fuerit. Quocirca paulo ante monuimus,
 per *αὐτὸν* uerum, puerorum præsertim corpora inaudienda esse.
 Proinde cum puerorum corpora ad discutiendum sint natura pro-
 na & calida, nihil mirum, calorem, non supposito alimento, eadē
 Senes facile absumere. Sunt igitur ad tolerandam famem minus idonea. Con-
 tolerare ieiunium. trā senes facile tolerāt ieiunium: parum enim ijs nativi caloris in-
 nium. est, adeoq; paucis alimentis (id enim uox *ἐννέμεται* Hippocra-
 ti, Galeno in Commentarijs teste, qui *ἡρεσῆς* significare tradit,
 hoc loco denotat) indigent. Quare si quispiam illis copiosum ali-
 mentum suppeditet, nihil aliud efficiet, nisi quod eorundem calo-
 rem extinguet. Quod similitudine pereleganti Galenus in Com-
 mentarijs comprobatur. Cæterum cum senibus parum caloris innati
 non obnoxii. ti insit, hocq; nomine illi corpus frigidum obtineant, sit ut etiam
 non

non perinde atque iuvenes acutis febribus corripiantur.

ANNOTATIONES IN GALE-

ni Commentarios.

In Commentarijs de Temperaturis.) Libro secundo cap. 3.

In iuuenta uigore.) ἀναισθητός, Græcè est. Habent enim hi quidem.) ἔχουσι γὰρ οἱ μὲν θερμώτερον τὸ θερμὸν, οἱ δὲ ψυχρόν. Habent enim illi, florentes scilicet, calorem acutiorem: hi uero, pueri nimirum, abundantiorē. Temperati.) Melius temperata conuerteretur. Siquidem Græcè est, κατὰ τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν λεγόμενος. Cum melius sit dicere, &c.) Græca sic habent, ἀμεινὸν γὰρ τὸ μᾶλλον τὸ καὶ ἥττον, καὶ σφοδρότερον, καὶ ἀμεινότερον, καὶ παρὰ ὅσα τοιαῦτα τοῖς ποιότησιμ ἀναφέρειν ὀνόματα. Melius enim magis & minus, uehementius ac debilius, omniq; ijs similia uocabula qualitibus accommodare. Existimationem.) ὑπόληψιν, opinionem, uel rectius suspicionem. Qui nedum plus, neq; &c. Græcè est, οἱ τινες οὐχ ὅπως ψυχρόν, ἀλλ' οὐδὲ τῷ θερμότερον ἔχουσιν, qui nedum plus, sed neq; priori obtinent æqualem. Et qui caloris, &c.) Græcè legitur, καὶ δὴ καὶ αἱ δι' ὅλου τοῦ σώματος ἡμῶν ἀπὸρροιαὶ ἐπονται, καὶ πρὸς αὐτὰς μὲν καὶ λεγόμεναι καὶ ξηρὰ, καὶ διεκρίνεται τῷ ἐπιτηνύτῳ θερμῷ. Sed & effluxus qui è toto corpore fiunt, caloris quidem aduenticii sunt flumei, &c. Alteram.) Scilicet suauem, quidem plurimā habent pueri: alteram, tristem uidelicet, &c. Obtinetur.) ἐπιμαρτυρεῖται, uincitur, superatur. Humida siquidem est maxime, &c.) Græcè est, ἡ μὲν γὰρ ὑγρὰ κατὰ τὸ ἐμφυτον θερμὸν μάλιστα, ἐξ ὑγροῦ γὰρ ἡ γένεσις ἡμῶν, ἡ δὲ ξηρὰ, κατὰ τὸ ἐπιτηνύτον. Humida enim est maxime innati caloris, scilicet substantia, quoniam ex humido nostra est generatio. Sicca uero, acquisiticij. Quantum istæ.) Calida aquosa scilicet, & aerea, substantiæ. Idcirco plurimum ab ipsis, &c.) Græcè legitur, διὰ τοῦτο πλεονστον ἀπὸρρεῖν αὐτῶν ἀναγκαῖον ἐστὶ, καὶ εἰς τὴν τε δέεται τροφῆς: Idcirco plurimum ab ipsis defluere est necessarium, plurimog; egent alimento. Quod paucis fomentis, &c.) Quod abundat. Græcè enim est, διὰ τοῦτ' ἀγαφιστὶν ὀλίγων ὑποενταυμάτων δέονται. Ignem.) Calidum. Græcè enim est τὸ θερμὸν. Totis simul.) ἀθροῦς, confertis.

Scri-

Scriptos à me Commentarios.) Adijciendum, hosce. siquidem Græcè est, ἡδὴ γεγραμμένων τῶν ὑπὸ ἐμοῦ ὑπομνημάτων. Liber autē Galeni aduersus Lycū est in tomō septimo Latine editionis.

APHORISMVS XV.

Αἱ κοιλίαι χειμῶν & καὶ ἡρ & θερμότεραι φύσει, καὶ ὑπνοὶ μακρότεροι. ὃν τούτοις οὐκ ἴσως αἰσθάνονται καὶ τὰ πρὸς σέρματα πλείω δότεον. καὶ γὰρ τὸ ἐμφύτον θερμὸν πλείον ἔχουσι, προφῆς οὐκ πλείον & δέοντου. σιμείον αἱ ἡλικίαι, καὶ οἱ ἀθληταί.

Ventres hyeme & uere natura calidissimi sunt, somniq; longissimi. Quocirca ijs temporibus alimenta copiosiora dari debent. Siquidem innatum calorem copiosiore habent, pluribus igitur alimentis egent. Argumento sunt ætates, & athletæ.

Purimum habere momenti ad rectam uictus rationem insi-
tuendam anni tempora, hac sententia Hippocrates disertè
monstrat. Nam cum aliqua temporum uentres efficiant calidiores,
fit ut ijsdem temporibus alimenta copiosiora sint danda. Aliqua
uero frigidiores, hinc in illis minus ciborum exhibendum. Quare
inquit, uentres hyeme & uere natura, hoc est, Galeno interprete,
calore nativo, calidissimi sunt. Per uentrem uero, quem κοιλίαν
uocat, Hippocrates, Philotheo quoq; teste, non tantum τὸν σιτο-
δόχον, hoc est cibi receptaculum, uentriculum propriè appella-
tum, intelligit: uerumetiā uniuersam cavitatem, in quā intestina,
& alia instrumenta coctioni ministrantia continentur. Non autē
temere ab Hippocrate adiectum est φύσει, natura. quum enim du-
plex sit calor, unus natiuus atq; adeo familiaris corpori, alter ad-
uentitiuus & squallidus, hi sanè non simpliciter calidissimi sunt, sed
calore nativo, ut commemoratum est. Proinde paucissimum hunc
estate obtinent, abundant uero aduētitiō. Vnde hoc tempore mar-
cescit potius, quàm nutritur corpus. Contrā accidit hyeme & ue-
re, quia tum calor natiuus cibi appetentiam intendens, atq; conco-
ctiones efficiens, est plurimus. somni quoq; propter longiores no-
ctes longissimi sunt: quare etiam propter plura alimenta, quæ ijs
tem-

Natura.

Venter.

κοιλία.

Color nati-
uus æstate
paucius, hye-
me cōtra plu-
rimus.

temporibus assumuntur, & duabus iam dictis de causis probe conficiuntur, corpus magis quam aestate nutritur: quemadmodum copiosissime in Commentarijs à Galeno demonstratum est. Somnus uero concoctiones iuuat, quod per eum calor naturalis interiora petat. Hinc ab Hippocrate scitissime ac breuissime dictum est, τὸ αἷμα ἐν ὕπνῳ ἔσω μάλιστα φύγει, Sanguis per somnum intrò magis repit. Cæterum hyeme uentres calidissimi sunt, propter ambientis frigiditatem, quæ corporis meatus constringit ac desat. Calor autem natiuus non inueniēs exitum diffari prohibetur: quare intrò delatus, rursus ad exteriora progreditur, & multiplici specie motus calefactus multiplicatur, ac seipso calidior fit. Initio ueris calidissimos esse uentres, constat eadem ratione, quoniam frigus tū pollet. In medio uero eiusdem, quod ea temporis pars optimè sit temperata. Porro quod iam dictis temporibus, in quib. natiuus calor est copiosior, plurimum alimenti sit necessarium, argumento esse ait Hippocrates ætates, & athletas. Siquidem pueri quia calorem natiuum plurimum obtinent, idcirco pluribus etiam alimētis egent, eademq; conficiunt. Athletæ uero, quia crebris exercitijs, quibus operam dant, natiuum calorem auctiorem reddunt, ideoq; multis utuntur alimentis.

Somnus concoctionē iuuat.
6. Epi. Pa.
5. Aph. 29.

Cur uentres hyeme calidissimi.
Quare uere calidissimi.

Pueri.
Athletæ.

ANNOTATIONES IN GALENI
Commentarios.

Pro argumento ponitur.) Græcè, ἀξιόλογον τελευτήιον ἔστιν, effatu dignum argumentum est. In hoc ipso affectu.) Græcè, ἐν τοιοῦτῳ πάθει, in hoc ipso uitio, maloūe. Et aerea humiditas.) Græca exemplaria hic uariant. Aldinum legit, ὀρρώδης ὑγρότης, serosa humiditas. Alia habent ἀερώδης, aerea. Nonnulla σπορματώδης, seminalis. Sic legisse antiquum interpretem constat, qui conuertit, spermatis humectatio. Vtūq; autem legatur, planū est, tertium corpus quod primæ nostræ naturæ substantiam complet, esse semen, quod, ut tradit Galenus li. 1. de semine, per uasa ad uterū pertingenti atrahit ad se sanguinem & spiritū, ut meritò hæc tria esse dixerit Galenus, ex quib. substantia nostra cōstet. Potest uero se men appellari humiditas ὀρρώδης, quod scilicet substantia serosum ac liquidum sit. ἀερώδης uero, quia, ut in Commentario Galeni

Tertium corpus quod primæ nostræ naturæ substantiam cōstet, esse semen.

G præ-

precedente est commemoratum, plurimum aeris calidi & humidi in se continet. Atqui si parum defluit.) Locus hic Galeni sub-
 ni subobscu- obscurus esse uidetur. Respondet autem cuidā obiectioni tacite, cu-
 rus explana- ius quis occasionē ex ijs quæ paulo antē dicta sunt, sumere posset.

Obiectio. Nam cum hyeme propter circumstantem extrinsecus frigiditatem corporis meatus constringi ac cohiberi contingat, atq; adeo hoc nomine ut parum defluat ac discutiatur necesse sit, plurimum ali-
 mētum hoc tempore dari non oportet. Siquidem nutritio est, eius quod euacuatur expletio. Nutritionem autem defluentis substan-
 tiæ esse expletionem, Galenus etiam libro primo de Semine testa-
 tur. Atq; hæc quidem est obiectio, qua quis aduersus Hippocratis sententiam uti posset. Cause uero inquisitio.) Hic ad obiectionem factā respondere, causamq; explicare incipit, cur scilicet hye-
 me, non obstante quod ab ambiente frigido meatus corporis ob-
 turentur, plura quam æstate alimenta sint danda. Neq; enim adeo Hippocratē, &c.) Græcē, οὐ γὰρ διὰ τὴν παύσάντων μόνον μάχεται τὸ

προβέβλημεν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ἀνασσι. Non enim Hippocra-
 ti tantum pugnat quod obiectum est, uerumetiam alijs omnibus.

προβέβλη- Siquidem προβέβλημαι interdum idem significat quod prætendo
 μαι, aliquid, & obijcio. Hinc προβέβλημεν, quod propugnandi gra-
 tia opponitur, & obijcitur. Sensus itaq; uerborū Galeni est: Nō es-
 se plura hyeme dāda alimenta, non tantū cū ijs quæ tradit Hippo-
 crates, uerumetiā cū aliorū omniū præceptis pugnat. Ea quæ sit
 per sensui occulta, &c.) Græcē, τὴν διὰ τῶν ἀσθενῶν αἰσθησὶ δια-
 πνοῇ τῶν περὶ διαπνοῦν itaq; interpretes diffusionem conuertit, quā
 reliqui transpirationem interpretantur. Est autem διαπνοή, Gale-
 no ca. 7. lib. de Sympt. differ. teste, aeris per uniuersum corpus in-
 troitus & exitus. Tu uero animaduerte, &c.) Hic planē quod
 obiectum est diluit Galenus, rationemq; cur hyeme plura sint dan-
 da alimenta, soli Hippocrati, eiusq; sectatoribus esse εὐπορον, hoc
 est obuiam, alijs autem esse ἄπορον, id est perplexam, explicatq;
 difficilem ait. Nam cum calor natiuus efficiat occultam transpira-
 tionem, διαπνοῦν Græci uocant, ut comprehensum est: hicq; hye-
 me plurimus sit: consequitur, etiam hoc tempore occultam transpi-
 rationem fieri, & eam quidem sufficientem. Si autem per latētem transpi-
 rationem fieri, & eam quidem sufficientem. Si autem per latētem transpi-
 rationem fieri, & eam quidem sufficientem.

προβέβλη- se plura hyeme dāda alimenta, non tantū cū ijs quæ tradit Hippo-
 crates, uerumetiā cū aliorū omniū præceptis pugnat. Ea quæ sit
 per sensui occulta, &c.) Græcē, τὴν διὰ τῶν ἀσθενῶν αἰσθησὶ δια-
 πνοῇ τῶν περὶ διαπνοῦν itaq; interpretes diffusionem conuertit, quā
 reliqui transpirationem interpretantur. Est autem διαπνοή, Gale-
 no ca. 7. lib. de Sympt. differ. teste, aeris per uniuersum corpus in-
 troitus & exitus. Tu uero animaduerte, &c.) Hic planē quod
 obiectum est diluit Galenus, rationemq; cur hyeme plura sint dan-
 da alimenta, soli Hippocrati, eiusq; sectatoribus esse εὐπορον, hoc
 est obuiam, alijs autem esse ἄπορον, id est perplexam, explicatq;
 difficilem ait. Nam cum calor natiuus efficiat occultam transpira-
 tionem, διαπνοῦν Græci uocant, ut comprehensum est: hicq; hye-
 me plurimus sit: consequitur, etiam hoc tempore occultam transpi-
 rationem fieri, & eam quidem sufficientem. Si autem per latētem transpi-
 rationem fieri, & eam quidem sufficientem.

προβέβλη- se plura hyeme dāda alimenta, non tantū cū ijs quæ tradit Hippo-
 crates, uerumetiā cū aliorū omniū præceptis pugnat. Ea quæ sit
 per sensui occulta, &c.) Græcē, τὴν διὰ τῶν ἀσθενῶν αἰσθησὶ δια-
 πνοῇ τῶν περὶ διαπνοῦν itaq; interpretes diffusionem conuertit, quā
 reliqui transpirationem interpretantur. Est autem διαπνοή, Gale-
 no ca. 7. lib. de Sympt. differ. teste, aeris per uniuersum corpus in-
 troitus & exitus. Tu uero animaduerte, &c.) Hic planē quod
 obiectum est diluit Galenus, rationemq; cur hyeme plura sint dan-
 da alimenta, soli Hippocrati, eiusq; sectatoribus esse εὐπορον, hoc
 est obuiam, alijs autem esse ἄπορον, id est perplexam, explicatq;
 difficilem ait. Nam cum calor natiuus efficiat occultam transpira-
 tionem, διαπνοῦν Græci uocant, ut comprehensum est: hicq; hye-
 me plurimus sit: consequitur, etiam hoc tempore occultam transpi-
 rationem fieri, & eam quidem sufficientem. Si autem per latētem transpi-
 rationem fieri, & eam quidem sufficientem.

προβέβλη- se plura hyeme dāda alimenta, non tantū cū ijs quæ tradit Hippo-
 crates, uerumetiā cū aliorū omniū præceptis pugnat. Ea quæ sit
 per sensui occulta, &c.) Græcē, τὴν διὰ τῶν ἀσθενῶν αἰσθησὶ δια-
 πνοῇ τῶν περὶ διαπνοῦν itaq; interpretes diffusionem conuertit, quā
 reliqui transpirationem interpretantur. Est autem διαπνοή, Gale-
 no ca. 7. lib. de Sympt. differ. teste, aeris per uniuersum corpus in-
 troitus & exitus. Tu uero animaduerte, &c.) Hic planē quod
 obiectum est diluit Galenus, rationemq; cur hyeme plura sint dan-
 da alimenta, soli Hippocrati, eiusq; sectatoribus esse εὐπορον, hoc
 est obuiam, alijs autem esse ἄπορον, id est perplexam, explicatq;
 difficilem ait. Nam cum calor natiuus efficiat occultam transpira-
 tionem, διαπνοῦν Græci uocant, ut comprehensum est: hicq; hye-
 me plurimus sit: consequitur, etiam hoc tempore occultam transpi-
 rationem fieri, & eam quidem sufficientem. Si autem per latētem transpi-
 rationem fieri, & eam quidem sufficientem.

προβέβλη- se plura hyeme dāda alimenta, non tantū cū ijs quæ tradit Hippo-
 crates, uerumetiā cū aliorū omniū præceptis pugnat. Ea quæ sit
 per sensui occulta, &c.) Græcē, τὴν διὰ τῶν ἀσθενῶν αἰσθησὶ δια-
 πνοῇ τῶν περὶ διαπνοῦν itaq; interpretes diffusionem conuertit, quā
 reliqui transpirationem interpretantur. Est autem διαπνοή, Gale-
 no ca. 7. lib. de Sympt. differ. teste, aeris per uniuersum corpus in-
 troitus & exitus. Tu uero animaduerte, &c.) Hic planē quod
 obiectum est diluit Galenus, rationemq; cur hyeme plura sint dan-
 da alimenta, soli Hippocrati, eiusq; sectatoribus esse εὐπορον, hoc
 est obuiam, alijs autem esse ἄπορον, id est perplexam, explicatq;
 difficilem ait. Nam cum calor natiuus efficiat occultam transpira-
 tionem, διαπνοῦν Græci uocant, ut comprehensum est: hicq; hye-
 me plurimus sit: consequitur, etiam hoc tempore occultam transpi-
 rationem fieri, & eam quidem sufficientem. Si autem per latētem transpi-
 rationem fieri, & eam quidem sufficientem.

προβέβλη- se plura hyeme dāda alimenta, non tantū cū ijs quæ tradit Hippo-
 crates, uerumetiā cū aliorū omniū præceptis pugnat. Ea quæ sit
 per sensui occulta, &c.) Græcē, τὴν διὰ τῶν ἀσθενῶν αἰσθησὶ δια-
 πνοῇ τῶν περὶ διαπνοῦν itaq; interpretes diffusionem conuertit, quā
 reliqui transpirationem interpretantur. Est autem διαπνοή, Gale-
 no ca. 7. lib. de Sympt. differ. teste, aeris per uniuersum corpus in-
 troitus & exitus. Tu uero animaduerte, &c.) Hic planē quod
 obiectum est diluit Galenus, rationemq; cur hyeme plura sint dan-
 da alimenta, soli Hippocrati, eiusq; sectatoribus esse εὐπορον, hoc
 est obuiam, alijs autem esse ἄπορον, id est perplexam, explicatq;
 difficilem ait. Nam cum calor natiuus efficiat occultam transpira-
 tionem, διαπνοῦν Græci uocant, ut comprehensum est: hicq; hye-
 me plurimus sit: consequitur, etiam hoc tempore occultam transpi-
 rationem fieri, & eam quidem sufficientem. Si autem per latētem transpi-
 rationem fieri, & eam quidem sufficientem.

προβέβλη- se plura hyeme dāda alimenta, non tantū cū ijs quæ tradit Hippo-
 crates, uerumetiā cū aliorū omniū præceptis pugnat. Ea quæ sit
 per sensui occulta, &c.) Græcē, τὴν διὰ τῶν ἀσθενῶν αἰσθησὶ δια-
 πνοῇ τῶν περὶ διαπνοῦν itaq; interpretes diffusionem conuertit, quā
 reliqui transpirationem interpretantur. Est autem διαπνοή, Gale-
 no ca. 7. lib. de Sympt. differ. teste, aeris per uniuersum corpus in-
 troitus & exitus. Tu uero animaduerte, &c.) Hic planē quod
 obiectum est diluit Galenus, rationemq; cur hyeme plura sint dan-
 da alimenta, soli Hippocrati, eiusq; sectatoribus esse εὐπορον, hoc
 est obuiam, alijs autem esse ἄπορον, id est perplexam, explicatq;
 difficilem ait. Nam cum calor natiuus efficiat occultam transpira-
 tionem, διαπνοῦν Græci uocant, ut comprehensum est: hicq; hye-
 me plurimus sit: consequitur, etiam hoc tempore occultam transpi-
 rationem fieri, & eam quidem sufficientem. Si autem per latētem transpi-
 rationem fieri, & eam quidem sufficientem.

προβέβλη- se plura hyeme dāda alimenta, non tantū cū ijs quæ tradit Hippo-
 crates, uerumetiā cū aliorū omniū præceptis pugnat. Ea quæ sit
 per sensui occulta, &c.) Græcē, τὴν διὰ τῶν ἀσθενῶν αἰσθησὶ δια-
 πνοῇ τῶν περὶ διαπνοῦν itaq; interpretes diffusionem conuertit, quā
 reliqui transpirationem interpretantur. Est autem διαπνοή, Gale-
 no ca. 7. lib. de Sympt. differ. teste, aeris per uniuersum corpus in-
 troitus & exitus. Tu uero animaduerte, &c.) Hic planē quod
 obiectum est diluit Galenus, rationemq; cur hyeme plura sint dan-
 da alimenta, soli Hippocrati, eiusq; sectatoribus esse εὐπορον, hoc
 est obuiam, alijs autem esse ἄπορον, id est perplexam, explicatq;
 difficilem ait. Nam cum calor natiuus efficiat occultam transpira-
 tionem, διαπνοῦν Græci uocant, ut comprehensum est: hicq; hye-
 me plurimus sit: consequitur, etiam hoc tempore occultam transpi-
 rationem fieri, & eam quidem sufficientem. Si autem per latētem transpi-
 rationem fieri, & eam quidem sufficientem.

προβέβλη- se plura hyeme dāda alimenta, non tantū cū ijs quæ tradit Hippo-
 crates, uerumetiā cū aliorū omniū præceptis pugnat. Ea quæ sit
 per sensui occulta, &c.) Græcē, τὴν διὰ τῶν ἀσθενῶν αἰσθησὶ δια-
 πνοῇ τῶν περὶ διαπνοῦν itaq; interpretes diffusionem conuertit, quā
 reliqui transpirationem interpretantur. Est autem διαπνοή, Gale-
 no ca. 7. lib. de Sympt. differ. teste, aeris per uniuersum corpus in-
 troitus & exitus. Tu uero animaduerte, &c.) Hic planē quod
 obiectum est diluit Galenus, rationemq; cur hyeme plura sint dan-
 da alimenta, soli Hippocrati, eiusq; sectatoribus esse εὐπορον, hoc
 est obuiam, alijs autem esse ἄπορον, id est perplexam, explicatq;
 difficilem ait. Nam cum calor natiuus efficiat occultam transpira-
 tionem, διαπνοῦν Græci uocant, ut comprehensum est: hicq; hye-
 me plurimus sit: consequitur, etiam hoc tempore occultam transpi-
 rationem fieri, & eam quidem sufficientem. Si autem per latētem transpi-
 rationem fieri, & eam quidem sufficientem.

transpirationem animalium corpora hyeme diffiantur, necesse etiam est ut tum alimenta dentur, eaq; plurima. Nam nisi abundans calor naturalis habeat, quo fruatur, alimentum, primus ipse, ait Galenus in Commentarijs, ab ambiente frigore superabitur. Cum ipso uero, & concoctio ciborum debilitabitur, &c. Cibi appetentiam.) Natiuus calor intendit appetentiam, contra non naturalis calor eandem deiecit ac impedit, ut testatur etiam Galenus libro primo de Sympt. causis cap. 7. Ut uero appetentiam naturalem calor natiuus efficit, sic frigiditas non naturalem appetentiam excitat, ut Galenus loco iam citato copiosius docet. Diocles inquit sudores.) Eius dogmatis Dioclis meminit etiam Galenus ca. ultimo libri de Sympt. differ. Voluit autem prorsus Diocles, sudores esse præter naturam ea de causa: quia cum calor natiuus est naturalis, omnia quæ ad corpus pertinent, recte administrantur. Omnibus autem ijs recte administratis, & alimento à natura superato, nunquam sensibilis humor, qualis sudor est, per cutem excernitur. Quanto enim fortior, ut testatur in Commentarijs Galenus, natiuus calor fuerit, tanto magis transpiratio effugit sensum.

Dogma Dioclis, sudores esse præter naturam.

Extenuatur.) Græcè, λεπτύνεται, extenuata sunt. Optimi.) Græcè, χρηστοῦ, boni. Toto animalis corpore.) Græcè, ἐν παντὶ τῷ τοῦ ζώου μορίῳ, in quavis animantis parte. Vnumquodq; animal, &c.) Græcè, πᾶν μὲν ἄνθρωπος καὶ ἄλλοις ἐν παντὶ γίνεται, unumquodq; multo seipso carnosius fit. Vel aliud.) Adijciendum, tale. Græcè enim est, ὅτι τοιοῦτον ἔσθωρ ἐν τούτῳ νόσῳ ἐργάζεται. Qualitate.) Græcè, ἐν τῇ τοῦ περιέχοντος θερμότητι, ex ambientis caliditate.

APHORISMVS XVI.

Αἱ ὑγραὶ διατεταται πᾶσι τοῖς πυρεταίνουσιν συμφέρουσι, καλίστη δὲ παιδίοις, καὶ τοῖς ἑλλοισι τοῖσιν οὕτως ἐπισμύνοισι διατεταται.

Vicius humidus omnibus febricitantibus prodest, præsertim uero pueris, & alijs qui hoc genere uicius uti consueuerunt.

G 2 Hæle.

Hactenus Hippocrates de Victus ratione quæ agrotis debetur, uerba fecit: nunc uero de uictu, qui tam agrotis quam sanis conuenit, agit. Quum autem præcedente sententia de quantitate uictus sanorum iuxta tempora anni differuisset, in præsentia de qualitate uictus cum ægrorum, tum sanorum tractat. primumque qualis febricitantium, atque adeo eorum qui præter naturam affecti sunt, uictus esse debeat, docet. Deinde qualis puerorum, aliorumque qui secundum naturam se habent. inquit: Victus humidus omnibus febricitantibus confert, quod scilicet eiusmodi affectus calidus et siccus sit. Per humidum autem uictum, eum potissimum Hippocrates intelligit, qui potentia humidus est: quanquam si simul etiam actu humidus ac liquidus est, plus prodest. Quapropter is uictus non ea solum ratione quia humectat prodest, sed etiam quia facillime concoquitur. Nam si quod concoquitur, primum liquari, deinde distribui in corpus debet, ægrotus uero cibum facillime concoctionis desiderat: facillime autem liquatur, concoquitur, et distribuitur quod humidum est, eiusmodi uictum omnibus febricitantibus esse utilem necesse est. Verum quæret hic quispiam, cum febris sit affectus non solum siccus, sed et calidus, qui fiat ut Hippocrates febricitantibus humidum solum, et non simul etiam frigidum uictum conuenire dixerit. Respondemus: Hippocratem, qui anti-quæ breuitatis studiosissimus fuit, atque adeo mire βραχυλόγος, unius contrarij mentionem facientem, alterum, utpote omnibus notum, subaudiri uoluisse. Nemo enim est tam stupidus, quin statim ex ipso nomine febris, quam πυρετός Græci uocant, intelligat, hanc ipsam frigidum uictum exigere. Vt enim Latinis febris à feruendo, i-dèa. ta Græcis à πυρός, id est ab igne, πυρετός dicta est. Cæterum uariāt πυρετός, hoc loco Græci codices. Alij enim habent, αἱ ὑγρὰ διαταί τῶσι τοῖσι, &c. Quam quidem lectionem nos secuti sumus. Alij legunt, αἱ ὑγρὰ τῶσι διαταί τοῖσι πυρεταίνουσι, &c. Sed parum refert utram lectionem magis probes, quod humidus uictus omnibus febricitantibus, quatenus febricitant, ex ipsa contrariorum indicatione, conueniat. Et uniuersa etiam uictus ratio potentia humida febricitantibus confert. Quid multa? cum febris omnis præter naturam sit, ideo uictus rationem humidam frigidamque, utpote sibi contra-

contrariam, exigit. Ut autem ea quæ præter naturam sunt, contra Quæ secun-
 riam, ita ea quæ secundum naturam sunt, similem uictus ratione po- diu naturam
 stulant: id quod ætatis & consuetudinis exemplo monstrat Hippo sunt, similia
 crates dicens, humidum uictum præsertim pueris, & qui eo uti as postulare.
 sueuerunt, conferre. Porro quum ætas sit ex ijs quæ natura nobis
 insunt, & id quod naturaliter se habet custodire, Galeno etiã no-
 stro libro octauo Ther. method. teste, oporteat, consequitur hanc
 ipsam similem sibi dictum postulare. Quocirca cum pueri sint na- Pueris humi
 tura humidi, ut alibi est à nobis demonstratum, ut ijsdem etiã con- diu uictum cõ
 ferat humidus uictus necesse est. Siquidem similia similibus conser- ferre.
 uentur. Eodem autem modo, & eam quæ à consuetudine præbe- Consuetudo.
 tur indicationem, quo eam quæ ab ætate datur, Hippocrates acce-
 pit. Nam & ætas quum ex ijs sit quæ natura nobis insunt, ut com-
 prehensum est, similem sibi uictum exigit: & quæ à consuetudine
 sumitur indicatio, sic sumpta est, sicut ea quæ ab ætate. Quippe
 seruare hanc iubet, perinde ac proprium ætatis temperamentum.
 Est enim consuetudo, ut testatur libro secundo de Temperament. Consuetudo
 cap. 5. Galenus, acquisititia natura. Quod de ætate & consuetu- acquisititia
 dine dictum est, id etiam de naturali temperamento, anni tempore, natura.
 & regione, quod in Commentarijs etiam monet Galenus, intelli-
 gendum erit.

ANNOTATIONES IN COMMEN-
 tarios Galeni.

Sanorum.) Græcè, ὑγιεινῶν. quare conuertendum potius salu Salubre.
 brium, quàm sanorum. Est autem salubre, Galeno ca. 2. Artis medi-
 cæ teste, τὸ ἐπιδυνάμειον σώμα τῆς ὑγιᾶς, ἢ τὸ ποικιλιῶν, ἢ τὸ
 λανθάνον τῆς αὐτῆς αἰτίας, ἢ τὸ ἀνλωτινὸν σημεῖον: corpus quod
 sanitatem suscipere aptum est, & causa quæ eandem efficere &
 conseruare, & signum quod hanc ipsam indicare potest. Hoc cer-
 te loco pro causa efficiente & conseruante sanitatem, sumitur. ut
 sit sensus: Deinde docet Hippocrates, quod indicationes uictuum Sensus.
 salubrium ab ijs quæ præter naturam sunt, petere oporteat contra-
 rias: ab ijs quæ secundum naturam sunt, similes. Quocirca perspi-
 cuum sit, hic ὑγιεινῶν non significare sanorum: neq; enim qui præ
 ter naturam se habent, quorum hoc loco mentionem facit Galenus, ὑγιεινῶν.

G 3. sano-

sanorum uictum, qui similis esse debet, sed contrarium potius postulatur, qui salubris, eo quod sanitatem efficiat, et non sanus dicitur. Ita etiam uictus eorum qui naturaliter se habent, salubris appellatur, eo quod sanitatem conseruet. Rectissime igitur Galenus, utrumq; uictum, nempe contrarium & similem, salubrem nominat: quod hic conseruare, ut comprehensum est, ille uero efficere sanitatem possit. Hinc etiam constat, quod id quod præter naturam se habet, atq; adeo ægrotum est, salubre dici queat, minime autem sanum. sunt enim sanum & ægrotum inter se contraria. **Morbi.** (.) Græcè, τὰ πάθη, mala. Differt enim pathema à morbo, quod is sit ex numero permanentium & constantium: pathema uero in ipso fieri essentiam suam possideat, quemadmodum copiosissime Galenus libro secundo Ther. methodi, & cap. 1. libri de Sympt. differentiis monstrat. Nos quoq; in nostris in Galeni de Tuenda sanitate libris Annotationibus, plura hac de differentia diximus.

Dispositio (.) Græcè, διάθεσις, affectu. parum enim Latina non significat idē quod affectus. uox est in hac significatione dispositio. interpret enim perpetuo pro affectu utitur. Quod hic semel monuisse, satis sit. Ad ambos affectus. (.) Græcè, εἰς ἀμφὶ τὰ πάθη, ad utraq; mala, seu pathemata. Verum si quid per uerba. (.) Græcè, εἰ τι μὴ ρητὸς ὄνυμα σται, si quid palam, seu ad uerbum non est dictum, expressum uē.

Quæcunq; probari merentur. (.) ὅσα μὲν ἀμειψία, quæcunque reprehensione uacant. Sic paulo post, ubi interpret conuertit improbanda, Græcè est μεμωμένα, id est reprehendenda, uel reprehensione digna.

APHORISMVS XVII.

Καὶ οἷσι μὲν ἅπασι καὶ πλείω, καὶ ἐλαττω, καὶ ἐν τοῖς μέ-
ρος. Ἀοτέον δὲ τι καὶ ἐν ἑδρα, καὶ τῇ ὥρῃ, καὶ τῇ χώρῃ, καὶ
τῇ ἡλικίᾳ.

Et quib. semel aut bis offerendū sit, & plura ne, an pauciora, particulatim animaduertendū. Dādū uero aliquid cōsuetudini, tēpori, regionī, et ætati.

Qualis debeat esse eorum quæ ægrotantibus offeruntur modus, hoc in Aphorismo Hippocrates monstrat. Neq; enim satis est

satis est scire quod huic plus uel minus sit dandum, aut quod illi hu-
meccante uel exiccante uictu sit utendum: sed necesse est cognosca-
mus, nūquid semel, aut sæpius qualibet die uel nocte, plura uel pau-
ciora particulatim sint exhibenda. Siquidem debent hæ duæ uo-
ces, plura uel pauciora, cum ijs duab. semel, & bis copulari. Quā-
do uero plura uel pauciora sæpius, aut raro, uel semel cibum offer-
re particulatim conueniat, à morbo & uiribus ægrotantis discen-
dum erit, quemadmodum id ipsum in Commentarijs Galenus co-
piose ostendit. Præterea modus cibi offerendi sumitur etiam à cō-
suetudine ægrotantis, tempore anni, regione, & ætate: post quidē
iam dictas duas, quæ à morbo & uiribus ægrotantis petuntur indi-
cationes, quæ quidem primæ & maximæ sunt. Hinc est quod Hip-
pocrates dixerit, dandum esse aliquid anni tempori, ætati, & simi-
libus: ut nimirum disertè innueret, uniuersam uictus rationem non
ab his tantum esse petendam, sed potissimum à morbo & uiribus.
Quomodo autem ab ijs quatuor posterioribus modus offerendi ci-
bi metiendus sit, abunde in Commentarijs Galenus explicat, ita ut
necesse non sit nostram accedere. Quod uero ad consuetudinem
attinet, de ea quidem diligentissime & copiosissime scribit Hippo-
crates libro secūdo de Victu acut. morb. Aphorismo 22. & sequē-
tibus multis.

Modus cibi
sumendi qui-
bus metiatur
rebus.

ANNOTATIONES IN GALE-

ni Commentarios.

Necessarium.) Græce est, ἀναγκαῖον, maxime necessariū.

Sive omnino.) Græce εἰς ὅλους, semel, in uniuersum. Totam
simul, &c.) Græce, εἰς ὅλους ἀβρόδου πᾶν, semel confertā copi-
am. Est itaq; alimentum ἀβρόδου, quod repente uniuersum datur.

Alimentum
confertum.
ἐπίπρωσις.

Contemperamentum.) Græce, τῆς ἐπιπρωσεως. Est autem ἐπι-
πρωσις, Galeno libro nono Ther. meth. cap. 10. autore, uitiosi suc-
ci curatio, quæ quidem fit dū paulatim uitiosus humor uacuatur,
& bonus uicissim sensim ac paulatim apponitur. Hinc ἐπιπρωσσι
uā medicamenta ijsdem dicuntur, quæ humorum acrimoniā tem-
perant, aut humores uitiosos retundunt, ut alibi quoq; docuimus.

ἐπιπρωσσι
uā medica-
menta.

Humores autem naturales se modice habuerint.) Græce, συμ-
μετρία δὲ τῶν κατὰ φύσιν ἐν χυμῶν, commoderatio uero eorum
humorum

humorum quæ naturaliter se habent, fuerit. Concoquere.) Græcè, *λεγεῖν*, superare. Neq; multi alimenti, &c.) Græcè, *πολλοὺς τῆς τροφῆς ἡμῶν λείποντας παρέχόντων*, neq; multas alimenti occasiones præstiterint. Ut quibus non multa fiat euacuatio.) Eorum uidelicet quæ secundum naturam in corpore continentur. Nam hyeme, ut dictum est supra Commentario 15. non ita multum defluit ac diffilat ut æstatis tempore, in qua non modo superuacua & excrementa, uerumetiam ea quæ secundum naturam in corpore continentur, æqualiter uacuantur.

APHORISMVS XVIII.

Οἷον καὶ φθινόπωρον σιτία δυσφορώτατα φέρουσιν.
χειμῶν ὁ γνῖσκε, ἢ ὁ δούτορον.

Cibos æstate & autūno difficillime ferunt: hyeme facillime: uere secundo loco.

Hippocrates
non usus
ταυτολογίας.

Non est usus hoc loco ταυτολογίας Hippocrates, ut nonnulli falso existimant. neq; enim hic aphorismus idem est cū de-
cimo quinto, cuius initium est: Ventres hyeme & uere, &c. Siquidem illic de sanis locutus est, hic autem de ægrotis. Nam quum in præcedente aphorismo docuerit, in uictus ratione ægrotum dandum esse aliquid temporis: hoc loco qua ratione id ipsum sit intelligendum monstrat, æstate & autumno, qui æstatem mox sequitur: inquit, ægrotos difficillime ferre cibos, quod ijs temporibus calor innatus, cuius officium est coquere & conficere cibos, exiguus sit. Aestate quidem, quod calor ambiens natium calorem discutiat. Autumno uero, propter eius inæqualitatem, et quia calor natui imbecillitas æstate contracta adhuc durat. Quapropter ijs temporibus parum cibi, & sæpius dandum est. Contrà hyeme, quia calor innatus plurimus est, ideo tum cibos facillime ferunt. Dandum itaq; hoc tempore rarò, & plurimum cibi. Verno tempore calor natuius non ita imbecillus est ut in æstate, nec ita robustus ut in hyeme. Proinde nec facillime nec difficillime tum ægrotantes cibos ferunt, sed facile. Quod Hippocrates hac uoce δούτορον innuere uoluit: quasi diceret, uere non facillime perinde atq; hyeme, neq; difficillime ut æstate cibos ferunt, sed medio modo, seu secundo

Æstate &
autumno cur
ægri difficil-
lime cibos fe-
rant.

δούτορον.

do loco post hyemem : hoc est, facilius quàm in æstate aut autumno, quod scilicet uer ipsum sit temperatum.

APHORISMVS XIX.

Τοῖσι γὰρ τῆσι πρὸ νόσου παροξυσμοῖσι μὴδὲν δίδω-
ναι, μὴδὲ ἀναγκάζειν, ἀλλ' ἀφαιρεῖν τῶν πρὸ νόσου πρὸ
τῶν κρίσεων.

His qui per circuitus accessiones habent, nihil dare, neq; ut quicquam assumant cogere, sed adiectioni ante iudicationem subtrahere oportet.

IN hac postrema de uictus ratione sententia, Hippocrates modum Modus usus
usus ciborum, hoc est quomodo particulatim offerre cibum agro ciborum.
tantib; oporteat, ex ipsis accessionibus esse discendum monstrat, inquit
ens: His qui accessiones habent per circuitus, hoc est, Galeno inter Per circuitus.
prete, *ταταχύνως*, ordinatim, nihil dare oportet: quod scilicet tū
natura tota sit in concoquendo morbo. Quare ad cibos conficien-
dos non est auocanda, sed permittendum planè est, ut concoctioni
morbi uacare, nullo prorsus obstante possit. Caterum quum dicit,
qui accessiones per circuitū obtinent, diserte significat quod hæc
sententia non sit prorsus eadem cum undecima, cuius initium est,
In accessionibus abstinere oportet. ibidem enim simpliciter de om-
ni accessione loquitur, hic uero de ea tantum quæ certo quodam
ordine fit. Et hic iterum per accessionem, ut supra Aphorismo Accessio
duodecimo, deterius circuitus ipsius tempus, id est principium, au- quid.
gmentum, & uigorem, intelligit. His enim temporibus, propter
causam iam expositam, nihil est dandum. Neq; etiam ut aliquid tū
ægotantes assumant, sunt cogendi. Si enim quicquam dederis, τῶ
νοσποιοῦ αὐτῷ προσθήσεις, αὐτὸς γενόμενος ἀνέξεται τοῦ νοσήματος,
ait Philotheus. id est, causæ morbum efficiēti aliquid adicies, atq;
adeo morbum ipsum augebis. Proinde adiectionibus potius ante iu-
dicationes erit subtrahendum. Per adiectiones, quas ille *προσθεῖναι* προσθέσειν
es uocat, non aliud intelligens, nisi cibos qui offeruntur, quorum
quantitati ante accessionem esse subtrahendum monet. Siquidem
iudicationem hoc loco significare accessionē, Galenus in Commē- Iudicatio.
tarijs, & Philotheus ijs uerbis ostendit, *λέγειν ἐν ταύτῃ ἐπὶ νόσῳ λέγειν,*

H TNS

ταὺς λέγει διαταχόμενος τὸν παρὰ φύσιν. Neque id quidem temere fecit Hippocrates. magna namq; ex parte, Galeno libro primo de Diebus decretorijs teste, in accessionibus iudicationes accidunt. Quid uerò proprie hæc uox λέγεις medicis denotet, sect. 2. Aphorismo 13. docebimus.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

Principia earum oportet obseruare.) φυλακτέον ἐστὶ τὰς ἀρχὰς αὐτῶν, initia earum sunt cauenda. φυλακτέον enim uerbale est à tertia persona præteriti passivi πεφύλακται, cuius præsens φυλάττω, quod significat deuito & caueo. Quare contendit hoc loco Galenus, principia accessionum esse cauenda, ne scilicet ijs iā factis, aut paulo post futuris, cibum agrotanti offeramus. Non igitur satis bene interpres φυλακτέον conuertit obseruare, ambigua eius dictionis significationem non admodum perspectam habens.

APHORISMVS XX.

Τὰ λειψόμενα, καὶ τὰ λεικυόμενα ἀρτίως, μὴ λινέειν, μὴ δὲ νεωτέροποιέειν, μήτε φαρμακείησι, μήτ' ἄλλοις ἐπεθίσμοιςιν, ἀλλ' ἔαν.

Quæ iudicantur, & iudicata sunt integrè, non mouere, neque nouare uel medicamentis, uel alijs irritamentis, sed sinere oportet.

Quando in morborū iudicijs natura opitulanda.

HActenus Hippocrates breuitate summa qua potuit, quæ me dico in uictus ratione obseruanda sunt, docuit. Nunc aliò sese transferens, quando in morborū iudicijs naturæ sit succurrendum atq; opitulandum, & quando minus, ostendit. Non opitulandum autem, quando natura ipsa ualida est, atq; adeò iam iudicat, aut paulo antè iudicauit perfectè morbum. Totum enim tum naturæ permittendum erit, neq; quicquam à medico agendum, nisi ut uictum conuenientem, quemadmodum in ijs quæ præcedunt sententijs expositum est, instituat. Hinc est quod Hippocrates dicat: quæ adhuc iudicantur, aut iam, ἀρτίως, τὸ ὑπερτέλειον, καὶ αὐτοτελὲς, Galeno & Philotheo testibus, id est integrè & perfectè iudicata sunt, non mouere, neq; nouare oportet, uel medicamē-

tis

tis purgantibus (quippe *φαρμακία*, Galeno & Philotheo testibus, idem quod *καθάρσις* Hippocrati passim significat) uel alijs incitantibus, sed sinere oportet. Non mouendi itaq; humores quos nunc natura magno conatu expellere studet, ne scilicet naturæ actionem turbemus, atq; adeò per uiam minus conuenientem humores noxios uacuemus. Neq; etiam postquam natura integrè iudicauit morbum, eius actionem uel medicamentis purgantibus, uel alijs irritamentis, hoc est præsidijs quibus noxium humorem educimus, ut est uenæ sectio, uomitio, clysteres, urinam & sudorem eliciètia, nouare conuenit. Nam quorsum attineret, post integras & perfectas naturæ uacuationes, alias institueres? Neq; etiam ulla ratione committendum, ut corpus iam propter eam quæ præcessit uacuationem abunde imbecillū, medicus persequentē aliam uicē reddat imbecillius. Quocirca quum omnia à natura ipsa rectè fiunt, aut facta sunt, nihil medico agendum erit, sed uniuersa illi permittenda. Verū non temere adiecit Hippocrates *απρίως*, hoc est cumulatè, perfectè, integrè, atq; sufficièter. Quippe nisi præcesserit perfecta iudicatio, nihil impedit quin ea quæ relictæ sunt ab imperfecta iudicatione, educere medicus possit: imò cessare non debet, quia ea quæ relictæ sunt uacuet. Nā quæ relinquuntur post iudicationē, ut infra ait, recidiuā faciunt. Vbi igitur imperfecta iudicatio fuerit, hoc est, Galeno lib. primo de Dieb. iudicatorijs autore, ubi à morbo quippiam relictū fuerit, ab ipso medico subinde uacuandum erit.

φαρμακεία.

Hemores
quos natura
expellit, non
mouendi.
Irritamēta.

ἀρτίως cur
adiectum.

2. Aph. 12.
Imperfecta
indicatio.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

Quando totum sit permittendum, &c.) Græcè, πότε μὲν ἐπι-
τραπῆται ἐστὶ τῇ φύσει τὸ πᾶν αὐτῇ πρὸς τὸν νοσούντα διωπαράτε-
σθαι, quando naturæ permittendum sit ut ipsa universa circa ægro-
tantem faciat. Apud antiquos.) Græcè, παρὰ τοῖς ἀλλοῖς πα-
λαιῶσι, apud alios veteres. An quæ scilicet per omnia bene fit.)
Græcè, ἡ διανομή διαβ' ἑὸ πάντα διαλῶς γίνεται, καὶ μηδὲ ἐς ἀριθ-
μὸς ἐλλείπεται τῶν μερισμῶν. Nū scilicet in qua omnia probe fiūt,
& nullus numerus deficit decretorius. Per evacuationem infe-
riorem.) Legendum simpliciter, evacuationē. Quippe Græce est,
πρώτον μὲν γὰρ αἵματιον, ἡ κατὰ κένωσιν τῆς κατὰ ἀπόστημα.

H 2 Bifd

Bisariam iudicantur morbi. Bisariam enim morbi iudicantur, nempe excretionem, aut abscessu. Excretionem autem, seu euacuationem, quibus iudicatur morbi, sunt uariæ. Vel enim uomitu, uel alui fluxione, uel sudoribus, uel urinis, uel sanguinis e naribus profluio, uel hæmorrhoidibus, uel mensium promanatione finiuntur. Quapropter interpret non si ne magno errore, ad inferiores tantum excretionem retulit, quod de omnibus iam dictis Galenus protulit. Humor noxius.) Ad-
Erratum in interpretis. dendum, et redundans. Græcè enim legitur, ἢ λυατὰ τὸν λυποῦσα, λυατὰ τὸ λεονάσοντα χυμὸν. Tertio loco quæ recto fit tramite.) Græcè, λυατὰ τὸ γίτον ἢ λυατὰ ἱξίον, τῆς αὐτῆς λυατὰ ἱξίον δὲ αὐτὸς ὁνομασθεὶς, τὸ λυατὰ εὐθυσίαν. Tertio loco quæ λυατὰ ἱξίον, hoc est recto tramite, quam quæ non recto tramite procedit. λυατὰ ἱξίον uero ipse nominat, quod è directo procedit. Vsum etiam huius phrasim, quam peculiariter præ cæteris Græcis usurpat Hippocrates, multis alijs locis explicat Galenus, præcipue autem libro secundo de Curandi ratione ad Glauconem, et de Curandi ratione per uenæ sectionem, et in fine libri tertij de Iudicijs, ubi id iudiciū quod λυατὰ ἱξίον fit, et quod diuersa ratione accidit, præfert, et in Commentarijs sequentis aphorismi.

APHORISMVS XXI.

Ἄ λείψανον, ὅπου αὐτὸ μάλιστα ῥέπει ἢ φύσις, ταύτην ἄγειν, ὥστε τῶν συμφερόντων χωρίων.

Quæ educenda sunt, eò duci per conferentia loca debent, quò maxime tendit natura.

Quid medico faciendū, ubi noxia nō integre à natura expelluntur. PRecedente sententiā docuit Hippocrates, ea quæ iudicantur, aut iudicata sunt integre, non esse mouenda à medico. Nunc uero quid medico sit faciendum, ubi noxia non integre à natura expelluntur, exponit: uacuanda nimirum esse ea quæ adhuc in corpore sunt noxia, monens, non tamen per quemuis locum, sed cum qui uacuationi confert, quò maxime natura ipsa tendit. Quibus uerbis Hippocrates medicum hortatur initio, ut diligenter naturam ipsam, cuius quidē minister est, ut ait Galenus cap. 87. Artis fier. medicæ, in expellendis humoribus noxijs imitetur, ut quæ ferè semper per commoda et idonea loca, eosdem uacuet. Debet igitur

tur & ipse quaecumque sunt in corpore noxia, non nisi per conferentia loca educere. Non autem temerè adiectum est, Per conferentia loca. His enim uerbis Hippocrates uult, ut medicus naturam in ijs quæ rectè ab ipsa fiunt, imitetur, quemadmodum copiosius Galen. libro primo Epid. sect. 2. constit. 3. Comment. 42. docet. Quæ uero sint loca uacuationi conferentia, monstrat in Commentarijs Galenus, & ca. 94. Artis medicæ. Deinde hortatur, ut naturæ humorum noxium expellere conantis, motum animaduertat. Nam si idoneus fuerit, ei struendo uiam adminiculari oportet. Sin minus conueniens & idoneus, ut si ad partem aliquam principatum in corpore obtinentem humores noxios detruserit: hunc quidem motum prohibere, atque humores noxios transferre & reuellere. Quod alibi, nempe libro 6. Epid. Par. 2. Aphorif. 17. breuissime ijs etiã uerbis innuere uoluit: Ea, inquit, quæ quò non expedit repunt, reuellere oportet. Sin quò decet, ijs uiam struere, ut singula eò repant, conuenit. In cuius sententiæ enarratione studiosi multa ad institutum facientia, in nostris Commentarijs reperient.

Loca uacuationi conferentia.

ANNOTATIONES IN GALENI Commentarios.

Quæ nam unquam.) Græcè, τίνα δὲ ποτ' ἐστὶν ἢ δὲ ἀγὰρ, quæ nam illa sunt quæ ducere oportet? Neque iudicantur.) Græcè, οὐτε ληγόμενα, neque iudicantur. Humoris motum.) Græcè, τὸν ποτὲ τοῦ χυμοῦ, humoris inclinationem. Cutis uniuersa.) Quod cap. 4. libri de Morborum causis, Galenus ijs uerbis etiam docet: Quum cutis ipsa nullius actionis, sed usus duntaxat gratia sit creata, non ab re ijs quæ functiones perficiunt, facta est imbecillior. Est enim ueluti operculum quoddam ac natium animalis tegumentum, quippe quæ non coctionem, non cibi distributionem per corpus, non sanguinis generationem, non pulsum, non respirationem, non motum uoluntarium animanti præbet, & ut summum dicam, nullo penitus munere fungitur. Præterea cum sit omnium partium extrema, haudquaquam absurdum uideri debet, quod uniuersi corporis suscipiat excrementa. Recto tramite.) Græcè, κατ' ἰξίον, è directo. Quod metipse interpretatur, κατ' οὐδὲν τοῦ κατ' ἰξίον, è directo partis male affectæ. Damnum.) Græcè, H 3 cē,

Cutis uniuersa corporis excrementa suscipit.

κατ' ἰξίον.

βλάβη. cē, βλάβη, noxa. Quam morbus qui iudicatur.) Græcē, τῆς τοῦ περινομοῦ νοσήματος ἀξίας, quam morbi qui iudicatur dignitas exposulet. Vbi hepar humores infestant.) Quando autem iccore male affecto humores per uentrem, & quando per renes et uescicam sint educendi, docet Galenus libro secundo ad Glauconē cap. 7. & libro 7. Ther. meth. cap. ultimo. Et libro 13. cap. 9. ad quæ loca perlustranda lectorem ablegamus. Adminiculari.) Græcē est, ὑποπετὰρ τε ἄμα, καὶ συνοφθαλμοῖς, ei ministrare, simulq; operari conuenit. Quod Hippocrates etiam faciendum suadet libro sexto Epid. Part. 2. Aphoris. 3. ubi ita scriptum reliquit: Ἄλλῃ ἢ ὑμῶν ἢ οὐκ ἔχοντι ἔξωγε, & ὅτι οὐκ ἔστιν ἔξωγε, & ὅτι οὐκ ἔστιν ἔξωγε. ²² humorem non exeuntem educere oportet, exeuntem uero coëffun- ²³ dere, & similiter operari.

APHORISMVS XXII.

Ἐπεὶ πονα φαρμακόνδυσιν, καὶ λινέειν, μὴ ὡμα, μήδ' ὅτ' ἀρ-
χῆσιν, ἢ μὴ ὄργῃ. τὰ δὲ πλεῖστα οὐκ ὀργῇ.

Concoctia purgante medicamento uacuare, atq; ea quæ non sunt cruda mouere oportet: neq; in principijs morborum, nisi humores turgcant. Magna uero ex parte non turgent.

Superiore sententia per quem locum noxij humores sint uacuandi, Hippocrates generatim monstrauit. Nunc speciatim de ea uacuatione quæ per purgantia fit medicamēta agit, docetq; quo maxime tempore huius præsidij usus esse conuenientissimus possit: tum scilicet, ubi ea quæ cruda sunt, concocta fuerint. Cauendum etiam monet, ne in morborum principijs, nisi turgcant humores, medicamenta purgantia propinemus. Pro pleniore autem huius sententiæ intelligentia, quum hic concoctorum et crudorum, ueluti contrariorum, mentio fiat, initio quid sit concoctio, nobis dicendum erit. Eo enim abunde perspecto, facile quæ cruda sunt intelligemus. Est igitur concoctio nihil aliud, nisi alteratio quæ ab innato corporis calore fit. Ea autem duplex, Galeno libro primo Epid. sectione secunda, constitutione tertia autore, existit. Vna eorum quæ secundum naturam se habent, ut est concoctio naturalis, quæ in uentriculo cibis commutatur, aut in uisceribus & uasis qui inibi

inibi generatur humor, unde pars quæ uis nutritur. Hanc Galenus libro de Sympt. differ. & libro secundo de Naturalibus facult. definit esse, ciborum seu alimentorum in propriam ac conuenientem eius quod nutritur qualitatem alterationē. Hæc proprie Græcis *crusis* nominatur. Porro quæ in ista alimenti concoctione alteratione uel citra sanguinem subsisterūt, nec exactā elaborationem sunt adeptæ, Hippocrati & Galeno *cruda*, hoc est cruda nominantur. Sic cruda definit Galenus libro quarto de Tuend. san. cap. 4. ubi ex professo crudorum curationem pertractat. Sunt autem omnes illi humores, qui citra sanguinem subsistūt, perfectamq; elaborationem non attingunt, frigidi & crassi, quod loco iam citato, et lib. 1. de Aliment. facul. cap. de Tritico, Galenus manifeste ostendit, succum crassum & frigidum proprie crudū nominari scribēs. Quum itaq; crudi humores crassi & frigidi sint, recte Hippocrates statuit, eos non nisi ubi fuerint cocti, medicamento purgante uacuandos, aut quomodolibet, nempe per urinam, sudorem, exercitia, balnea, & id genus alia præsidia esse mouendos. *luræ* itaque uerbum generatim omnia iam dicta auxilia excludit, quippe singula aliqua ratione corpus commouent. Huius uero rei rationem exponit Galenus libro quarto de Tuend. san. cap. 5. ubi ita scribit. Deiectione in ijs qui crudis humoribus in primis uenis abundant, cruciatus circa umbilicum & mordicationes creat, animiq; deliquia, cum eo quod nec notatu quippiam dignum educit: quando crudi omnes humores pigri, atq; ad motum inepti, propter crassitudinem frigiditatemq; sint. Quo fit ut etiam omnis angustas uias obstruant, per quas id quod medicamentum deijcit, ferri ad aluum debeat: itaq; nec ipsi educuntur, & alijs sunt impedimento. Id quod sanè Hippocrates illo oraculo præcauit, quo breuissime præcipit: Concocta purgante medicamento tentanda esse, non cruda. Eadem de causa, nec exercitare, nec omnino mouere, sed nec lauare expedit eos qui in primis uenis crudorum copiam habent. Si quidem omnes id genus motus, succos illos in totum corpus agūt. Seruandi igitur hi sunt in omni quiete, dandaq; ipsis, cibus, potio, medicamentaq; sunt, singula eius generis quæ attenuent, diffecēt, & conficiant succorum crassitudinem, idq; citra manifestum calorem.

crusis.

Cruda quæ?

Humor crudus.

Crudi humoris cur non mouendi.

rem. Nam qui excalefacti uehementius succi sunt, hi in omnem cor-
poris partem feruntur. Hæc ille. Hanc quidem concoctionem,
de qua nunc loquimur, soli crudi ac pituitosi humores, ut pote qui
infra sanguinem subsistunt, & minime biliosi, exigunt, quæ qui-
dem quiete, somno, boni succi cibus, molli frictione, temperato bal-
neo perficitur, Galeni in loco paulo ante producto testimonio.

Concoctione iu-
uantia quæ?

Concoctio à cal-
lore natiuo.

Calorem ex-
ternum con-
coquere, quo
modo intelli-
gendum.

Obiectio.

Hæc enim omnia quatenus innatum calorem roborant, concoctio-
nem iuuant, non autem efficiunt. Nam ut ex definitione concoctio-
nis, quam supra posuimus, liquet, concoctio à solo fit calore nati-
uo. Quod etiam abunde testantur ea quæ scribit Galenus libro 5.
de Simpl. medicam. facul. cap. 5. ubi naturales alterationes seu con-
coctiones ab innato fieri calore, ab externo autem iuuari, disertè
tradit, utiturq; uerbo ἐκινουμένηται, quod auxiliatur significat. Sic
in fine libri de Constitutione artis medicæ, quietem, calefactionem
moderatam, boni succi ciborum mediocrè esum, & uini modera-
tè calidi potionem ἀγὰρ ἐς πᾶσι, ad concoctionem inuitare, quod
scilicet calorem natiuum augeant, ac eidem robur addant, tradit.
Quapropter externorum quidè adminiculo natiuus calor foueri &
augeri potest, sicq; cum etiam augment ac fouent serapia quedam, &
alia medicamenta mediocriter calida: sed calor natiuus est qui su-
binde concoquit. Ex ijs omnib. perspicuum fit, quid sentiat Gale-
nus, quum libro 5. Aphorif. Comment. 22. calorem externum con-
coquere scribit. Nam eius loci interpretatio ex libro 5. Simplicii
petenda erit, ubi iuuari concoctionem à calido externo asserit.
Concoquit igitur calor externus, non quidem quod concoctionem
efficiat: ea enim solius caloris natui, ut diximus, actio est: sed quia
calorem natiuum, qui concoctionem efficit, foueat, augeat, iuuet.
Sed instabit hic quispiam, atq; Galeni nobis locum qui est in libro
primo Epid. sect. 2. const. 3. Comment. 41. obtrudet, ubi supradic-
ta omnia auxilia concoctionem efficere, apertè ijs uerbis monstrat.
εἰς ἄλλοις δὲ ὅτι περὶ αὐτῶν ἐργάζονται τὰ συμμέτρως θορυμνίζοντα παύ-
ται, τοῦτο μὲν ἐστὶν αἵματα, τοῦτο δὲ κατὰ τὰ δυνάμει, καὶ κατὰ πλάσ-
ματα. καὶ τῶνδε δὲ μετέωρα, καὶ δυνάμει, ἐν τοῦτο τοῦ γένους εἶσιν.
Manifestum quod concoctiones efficiant omnia quæ mediocriter
calefaciunt, tum cibi, tum fomenta, & cataplasmata. Frictio item
medio-

mediocris, ac balneum eius etiam generis est. Cui ita respondemus. Quando de ijs quæ aliquid efficiunt sermo est, diligenter discernendum erit, Galeno etiam ipso libro primo de Simpl. medicam. facult. cap. 2. et 3. monitore, utrum per se et propria facultate, an ex accidente id ipsum efficiant. Quum itaque prædicta concoctionem efficere Galenus asserat, intelligendum erit ex accidente, hoc est secundo, et aliquo alio, calore nimirum nativo, quem hæc ipsa fouent et augent, interueniente. Calor autem per se et primario coctionem efficit. Simile est quod Hippocrates de aquæ frigida perfusionem in distensionis curatione scribit libro 3. Aphor. 21. Hæc enim ex accidente, reuocando scilicet calorem, calor autem per se distensionem sanat. Cæterum altera concoctio partim naturalis, partim præter naturam existit. Ab innato enim, ut prior, fit calore, non tamen ab eo qui planè uincit: quod scilicet non ex materia quæ prorsus benigna sit, et animanti familiaris fuit, neque tamen etiam omnino aliena. Hæc nihil aliud est, nisi humoris morbum efficientis alteratio. Quare cocta hac ratione dicuntur, quæcunque à natura ipsa euicta sunt. Cruda uero, quæ non sunt euicta. Cuius rei testis est Galenus, qui libro 1. Epid. sectione secunda, constit. 3. Comment. 42. ita scriptum reliquit: Quemadmodum natura morbificas causas superante concoctiones fiunt, ita non superante, contraria. Et iterum libro secundo de Victu acuto. Comment. 44. ubi ait concoctionem esse, cum natura causis fortior fuerit, permutaueritque eas suo robore. Ibidem etiam disertè docet, cocta esse, quæ à natura ipsa sint deuicta: cruda contra, quæ minime. Hac quidem ratione excrementa, catharrum, coryzan, fluentes ex ijs ichores, et humiditates quæ in lippitudine emanant, aut crudas aut coctas esse dicimus. Ad hunc modum et bilem crudam, uel coctam esse pronunciamus, ut loco citato Galenus fusius monstrat, ubi quoque crudam bilem flauam admodum esse, et acrem, et male olentem: coctam autem pallidiorē, et minime male olentem scribit. Quæcunque igitur hoc modo cruda sunt, neque medicamentis purgantibus uacuanda, neque quomodolibet mouenda esse, præcipit Hippocrates, sed expectandam concoctionem: quod tum naturam ipsam habeamus euacuationi adminiculantem. Quippe ip-

Responsio.

Altera concoctio partim naturalis, partim præter naturam.

Cocta quæ? Cruda.

cc

cc

Bilis cruda qualis.

Cocta.

sa post concoctiones, ut in Commentarijs, & libro quarto Aphorif. Comment. 22. testatur Galenus, humores discernit, & postea euacuat. Hinc non temere, sed prudenter admodum libro qua: to

» Vid. acut. Aphorif. 19. sic scriptū reliquit Hippocrates: Quicum
» que statim inter morbi initia phlegmone obsessas partes medica-
» mento solvere conantur, ij à parte intensa inflammataq; nihil au-
» ferunt: affectus enim quod crudus sit, non cedit. Quæ uero morbo
» resistere possunt, & sana sunt, absumunt. Porro ex iam dictis faci-

An bilis ut lis est ad eam quæstionem responsio, num scilicet bilis ut commode
commode ua uacuetur, cōcoctionē exigat nec ne? Nam cū ea quæ à natura non
cuctur, cōco sunt euicta, medicamentis purgantibus minime uacuanda sint, bi-
dionem exi- lis autem interdum, ut iam demonstrauius, sit eiusmodi, consequi
gat. tur, & hanc ipsam exigere concoctionem. Non est autem euicta à
Bilis non eu natura quando excandescit, acris est, & hominem exurit, quapro-
pterea à natura pter tum expectanda est eius concoctio, dandaq; serapia, & alia
qualis. medicamenta quæ eius calorem ac feruorem restinguant atq; con-
coquant, hoc est alterent. Siquidem hac ratione cocta, & ueluti
subacta, ac edomita, naturæq; obsequens reddita bilis, absque mo-
lestia, minori q; negotio ad conuenientia euacuationis loca à pur-
gante medicamento trahitur. Ea de causa ante purgationem zula-
pia diluculo propinanda esse ieiunis, donec in urinis decens appa-
ruerit concoctio, hoc est donec à natura superata fuerit bilis, A-

Bilis nō eget Auarius etiam in libro suo de Compos. medic. hortatur. Non au-
crassitie ut e- tem ut crassitiem adipiscatur, quemadmodum Auicenna, & hunc
ducatur. sequentes iuniores medici, non sine magno errore arbitrati sunt.
Quem quidem errorem abunde satis libro secūdo nostrorum Pa-
radoxorum cap. 11. & cap. 20. Compendij nostri confutauimus.

Crassitiem Non requirit igitur flaua bilis ut crassior fiat, quum crassitiem at-
attractioni tractioni medicamenti purgantis & pulsioni naturæ obfistere cui
medicamen- dentissimum sit. Quod ea etiam quæ per sudores & urinam ua-
ti purgantis cuantur, satis monstrant: quippe quū ea per angustos meatus ferri
obfistere. necesse sit, non possunt nisi attenuata fuerint, per has uias educi.

Obiectio. Quod si uero quispiam instabit, nobisq; Aristotelem obtrudet,
qui libro quarto Meteor. cap. 2. scribit ea quæ concoquuntur cras-

Responsio. siora euadere, aridioraq; reddi: respondeo, uerū quidem esse, siqui-
dena

dem omnia quæ à calido patiuntur, euaporante nimirum humido, aliquantulum crassescere. Non tamen ea de causa statim inferendum est, tenuitatem uacuationi obsistere, atq; ex usu esse crassitiem: uerum id potius, ad expeditam uacuationem requiri concoctionem, quæ nimirum crassitiem quampiam nequit effugere. quæ tamen eiusmodi erit, ut uacuationi ipsi non obsistat. Nam nisi sic colligas, cogeris fateri, nec pituitam, nec atram bilem coctas, & cuius iam à natura, uacuationi idoneas esse: quod scilicet per concoctionem crassiores euaserint. Pari ratione omnia excrementa cocta ad euacuationem esse ineptiora quam cruda, si aliter colligas, fatearis necesse est: quod quam sit absurdum, nemo est qui non intelligat. Atq; hæc de concoctis & crudis nunc dixisse satis sit. Caterum uetat etiam in præscripta sententia Hippocrates, ne in principiis morborum per purgantia medicamenta, aut quomodolibet aliter noxia uacuemus: quod scilicet tum omnia adhuc cruda sint, quando exquisita concoctio, Galeno libro tertio de Iudicijs cap. 5. teste, uigoris tempore fiat. Hinc est quod natura etiam ipsa nunquam in morbi principio, dum crudi adhuc sunt humores, ullam uacuationem instituat. Huius igitur quum medicus minister sit, non debet & ipse in principio morbi dum adhuc omnia cruda sunt, purgantibus medicamentis uti, quia hæc ipsa medicamentis non obediunt, grauiq; ea de causa symptomata excitantur. Nisi humores noxij turgant: tum enim in principio etiam morbi nondum coctis humoribus medicamento uti purgante licebit, ne scilicet humores parum stabiles, & ab una parte ad aliam sine ordine moti, ad principem aliquam partem decumbant. Siquidem turgere, uel ut Hippocratis uerbo utamur, *ὑπερταῖν*, Galeno libro octauo de Composit. medic. *ὑπερταῖν* cap. 3. teste, nihil aliud est, quam motum ad excretionem impelli, qui nondum firmam aliquam inclinationem ac stationem ad unam partem habet. Vel clarius, quemadmodum in libello cui titulum fecit, Quos purgare oporteat, cap. 5 interpretatur, turgere humores dicuntur, quum motu impetuosiore ac concitatore correpti à partibus in partes defluunt, statimq; initio morbi hominem dolore afficiunt, irritantes, quiescereq; nulla ratione permittentes. De huius uerbi significatione in Com.

In principiis morborum non purgandum.

Humoribus turgentibus in principio etiam purgare licet. Turgere quid est *ὑπερταῖν*.

mentarijs, & libro quarto Aphoris. Comment. 10. Galenus fusiùs agit: Magna autem ex parte (id enim τὰ πολλὰ Græcis significat) humores non turgent. Quibus uerbis disertè innuit, raro accidere ut humores mobiles ab una parte ad aliam transfluant, sed plerunq; esse in parte aliqua firmos ac fixos: ideoq; non esse in principijs morborum purgandum, nisi rarissimè, hoc est quando humores turgent. Non est autem purgandum inter morborum initia, modo humores haud turgeant, neq; ualidis, neq; mitioribus (mitioribus purgatio nunc inter initia morbi uti liceat.) minoratiua hodie facientes medicinam uocant) medicamentis purgantibus: quòd Hippocrates, hos ne mouendos quidem esse, quàm diu crudi fuerint, præcipiat. Quocirca mirifice errare nostri temporis medicos constat, qui etsi ualidiora in principijs morborum medicamenta oderunt, purgationem tamen aliquam admittunt quæ mitis admodum sit, ac minores faciat humores noxios: quæ de causa etiam minoratiuam appellant, ut copiosè libro secundo nostrorum Paradox. cap. 5. & libro secundo Apologiæ aduersus Mōtuū, confutatione dialaxeos octauæ demonstraui. Nonnulla quoq; ea de re in sequentibus sectionibus dicemus.

ANNOTATIONES IN GALENI
Commentarios.

Ab animalibus.) Addendum, concubitus appetentibus. Græcè enim est, ἀπὸ τῶν ἐργόντων ζώων, &c. Titillantia.) Græcè, γαστραλίσματα, titillata, passiue. Fastidientes.) Expungenda penitus hæc dictio. quippe Græcè est tantum, λυπούτες καὶ γαστραλίσοντες. Singula uero medicamenta, &c.) Vt copiosè docet Galenus libro tertio de Simpl. medicam. facul. cap. 24. Et libro 1. de Naturalibus facul. Et in libello de Purgantium medicamentorum facultate.

APHORISMVS XXIII.

Τὰ χωρὶς ὄντα μὴ ἔσθ' ἢ πλεονεξία καὶ ἀνάγκη, ἀλλ' ὡς αὐτὰ χωρὶς οἷα εἶναι, καὶ φρόνιμος οὐ φρόνως. καὶ οἷον εἶναι μέχρι λειποθυμίας ἀγειν, καὶ τοῦτο ποιεῖν, ἢν ὁ ἀεὶ οὐκ ὀνομαστέον.

Quæ euacuantur non sunt æstimanda copia, sed eo quòd talia uacuantur, qualia uacuari oportet.

tet, & æger facile fert. Atque ubi ad animi defectio-
nem usq; educendum est, hoc quidem faciendum,
si æger durare possit.

Reprehendit hoc loco Hippocrates stultam vulgi & impe-
ratorum medicorum opinionem, qui in euacuationibus co-
piam duntaxat eorum quæ uacuantur expendunt, parum de alijs
soliciti. Sic hauſto medicamento purgâte, hoc tantum optant ple-
rique omnes, ut crebro excernant. Hincq; adeò fit, ut nullum medi-
camentum datum ullam apud eos mereatur laudem, nisi quod im-
mensam copiam eduxerit. Vult itaq; Hippocrates, ut in uacuatio-
nib. ipsis medicus non multitudinē consideret, sed hæc potius duo,
nunquid talia uacuentur qualia uacuari decet, & nunquid æger
uacuationē hanc ipsam facile toleret. Generalis itaq; hæc est Hip-
pocratis sententia, atq; ad omnes corporis uacuationes referenda.

Quare interpretes hanc uocem *χωρέοντα* perperam ad deiectiones
alui tantum contraxerunt, quum hæc ipsa uox omnia quæ e
corpore procedunt uacuantur, denotet. Est enim *χωρέω* Græcis
procedo, progredior. Quinetiam Hippocratem hic non tantum
de alui deiectionibus loqui, e Galeni Commentarijs palam fit, qui
manifestiss. uerbis hanc ipsam ad uenæ sectionem transfert. Cæ-
terum ubi ad animi usque defectum uacuandum erit, id quod inter-
dum necessitas ipsa exigit, ut diximus in Commentarijs tertij huius
Sectionis aphorismi: faciendum hoc quidem, si æger durare possit:
hoc est, ubi uires satis ualidæ fuerint. Et loquitur de ea animi defe-
ctione hoc loco Hippocrates, quæ uacuationis ratione accidit, ut
Galenus in Commentarijs etiam annotauit. In quibus multa alia
ad huius loci pleniorē intelligentiam studiosi reperient, quæ
nos consulto præteriuimus. Animi autem defectio, quam *λειψοθυ-
μία* uocat Hippocrates, alio nomine *ἐκλύσις*, id est exolutio, Ga-
leno libro primo de Curandi ratione ad Glauconem teste, dicitur.
Eius hæc sunt uerba. *περὶ τῆς λειψοθυμίας καὶ ἐκλύσεως. ἐκλυσις
γάρ οἱ ἰατροὶ λέγουσιν ἐνὸς πράγματος ἅπλω ταῦτα τὰ ὀνόματα φέρει.
αὐτὸ μὲν οὖν τὸ πράγμα ἐστὶν. Sunt enim pro una eademq; re
ambo hæc nomina à medicis usitata. quippe ipsares una est.*

I 2 Anno-

Imperiti me-
dici in uacua-
tionib. copiam
duntaxat
expendunt.

ταὶ χωρέον-
τα.

Quando ad
animi usque
defectionem
uacuandum.

Animi defe-
ctio.
Exolutio.

Sicuti enim qualitatem eligimus.) Græcè, ὡς γὰρ τὸν ποσότη-
 ται κατὰ τὸν λυποῦντα χρόνιον ἐνεῖναι χρῆμα, οὕτω διακρίνεται καὶ
 τὸν ποσότητα τῆς πλῆθους τοῦ λυποῦντος ἀφαιρῶν. Sicuti enim qua-
 litatē pro humoris ratione qui infestat, uacuari oportet: ita uide-
 licet & quantitatem humoris molestantis multitudini congruere
 decet. Ex quo loco omnibus palam fit, qualitatem interdum idem
 quod species quod speciem humoris, suam in sanguine proportionem exceden-
 tis significare, ut fufius supra dictum est, sect. nimirum prima, A-
 phorismo primo. Quantitatis uero nullum habemus, &c.)
 Græcè, ποσότητος δ' οὐδὲν τοιοῦτον ἔχομεν εἰπεῖν γνώρισμα, quan-
 titatis uero nullum tale asserre possumus indicium. Aliquod ex
 ijs quæ natura constant.) Græcè, ἐκ τῶν κατὰ φύσιν ἐν-
 ἑννοεῖται, quod si aliquid eorum quæ naturaliter se habent excerna-
 tur. Significationes.) Græcè, γνωρίσματα, indicia, notas. Et
 primum usq; ad quam, &c.) Græcè, καὶ πρότερον γὰρ τὸ μέχρι ποσότη-
 τας λυποθυμίας, & primum ad quam usq; animi defectionem. Ci-
 tra necessitatem.) Græcè, πρὸ τοῦ δεόντος, antequā conuenit, sci-
 licet ab euacuando desistere. Accumbentibus ipsis secamus ue-
 nam.) Præceptum diligenter in ijs qui facile animo deficiunt,
 aut nunquam antea uenæ sectione usi sunt, obseruandum. Hac enim
 ratione ne temere animi defectionē incurrant, probè cauebimus.
 In adurentibus.) Græcè, διακαεστώτων, ardentissimis. De qua
 re plura libro nono Ther. meth. Et in eo quem de Curandi ratio-
 ne per sanguinis missionē scripsit Galenus libro. Sanitati sunt
 restituti.) Adijciendum, perfecte: quippe Græcè est, ἐπαύσαν-
 το τελέως.

APHORISMVS XXIII.

Εν τοῖσιν ὀξείσιν πάθεσι ὀλίγαις, καὶ γὰρ ἀρχῇσι τῶσι
 φαρμακείοσι χρῆναι. καὶ τὸ το πρῶτον κινήσαντας ποιεῖν.
 In acutis morbis raro, & inter initia medicamen-
 tis purgantibus utendum est: idq; prius diligenti
 adhibito iudicio faciendum.

Præce-

Praecedente aphorismo de omnibus uacuationibus egit: nūc
 de una tantum, ea scilicet quæ per purgantia fit medicamen-
 ta agit: docetq; quando ea in acutis morbis commodè uti liceat, di-
 cens, In acutis morbis raro medicamentis purgantibus utendum.
 Vbi initio animaduertendū erit, *ῥᾶδός* uocem aliter usurpare Hip-
 pocratem, quàm Galenum. Siquidem Hippocrates & alij Græci
 omnes, Galeno libro primo Epid. de Constit. 1. Comment. 23. te-
 ste, quæcunq; præter naturam in corporibus nostris generantur,
 pathemata uocant. Quum autem morbos ex genere eorum quæ
 præter naturam sunt, esse constet, factum est ut per *ῥᾶδός* hoc loco
 morbos intellexerit. Et quidem *ῥᾶδός* appellationem de morbo di-
 xisse ueteres, libro secundo Ther. meth. cap. 3. testatur Galenus.
 Quod etiam Philotheus confirmat dicens, *ῥᾶδός δὲ ἡ ἀταξία*
ἡ τὸ πρὸς τὴν ἰσχυρίαν. Galenus uero, ut ex ijs palàm fit quæ cap. 1.
 libri de Sympt. differ. & libro secundo Ther. method. scribit, pa-
 thos nominat alterationem quæ adhuc fit. Quare de illius senten-
 tia à morbo, qui est affectus in subiecto corpore permanens, distat,
 quemadmodū alibi copiosissimè demonstrauimus. Caterū raro utē-
 dum esse purgationibus in acutis morbis præcipit, hoc est nun-
 quam nisi turgeant humores: quod raro, ut dictum est suprà A-
 phor. 22. accidere solet. Non esse aut purgandum in acutis morbis
 nisi turgeant humores, ut hoc loco copiose doceamus, res ipsa exi-
 gere uidetur. Longè enim ab Hippocratis præscripto aberrāt, qui
 hodie faciunt medicinam, dum in acutis febribus, alijsq; eius gene-
 ris morbis, crebrò purgatoria propinant medicamenta: qui aper-
 tis uerbis hic dicat, non nisi raro, id est quando materia turget, in
 acutis morbis esse purgandum. Et libro quarto Viſt. acut. 38. non
 tantum uetat ne inter initia febrium, aliorumq; acutorum morbo-
 rum purgemus, sed omnem etiam dimotionem pertimescit, dum in-
 quit: Quo d si urinæ ab initio tenues fuerint, purgandum non est:
 at si uideatur, hoc est si aluus nil sponte deiiciat, clysterem iniicies.
 Corpus item quieti permittere, ungere, & æqualiter cooperire.
 In libello etiam de Medic. purgant. cap. 4. idem Hippocrates se-
 uerè præcipit, ne in magnis, adeoq; acutis febribus, purgatoria
 medicamenta ingeramus. Quinetiam Galenus libro primo de Cu-
 randi

In acutis
 morbis non
 purgandum,
 nisi turgeant
 humores.

Error. medi-
 corum nostri
 seculi.

Quare in acutis morbis, nisi turgeant humores, purgare non liceat.

randi ratione ad Glauconem, ubi ex professo tertianæ febris exquisitæ curationem tractat, parum purgantia medicamenta probat. Sed grauiſſimorum ſcriptorum Hippocratis & Galeni teſtimonijs, quorum tamen ſola nobis autoritas ſufficere poſſet, rationes aliquot, quibus in acutis morbis non niſi raro eſſe purgandum docebimus, ſubijciemus. Principio itaq; non licet in acutis morbis, niſi turgeant humores, purgare, propter noxas & incommoda quæ purgationes ipſas ſequuntur: quorum hoc non poſtremum eſt, quod ſi dimouere tentes, quum crudi adhuc ſint humores, nihil auxilij à natura expectes: ipſa enim non niſi poſt concoctionem ſecernit, & impetum ad excretionem facit, ut abunde ſuprà in explicatione Aphoriſ. 22. eſt expoſitum. Alterum, quod maximum & præcipuum eſt, hac ratione iudicationes cæteraq; naturæ auxilia impediuntur ac tolluntur. Impediri autem hoc modo iudicationes, teſtatur ſanè Hippocrates, qui libro quarto Viſt. acut. 39. ſic inquit: Si purgatiſſimis medicamentis aluum citaueris, urina non concoquetur, febrisq; citratum ſudorem, tū iudicationem in longum tempus protrahetur. Quare cum medicus nondum ſciat ad quam partem ſeſe motus naturæ uertat, nō debet in acutis morbis temere purgationes propinare, ne hac ratione operi naturæ ſit impedimento. Tertium incommodum eſt, quod purgationes, cum omnes ſint facultate calidæ, morbis acutis febribusq;, quæ potius refrigerari & humectari deſiderant, parum conueniant. Præterea quid magis noxium excogitari poteſt, quàm febres omnes deiectione perſanare uelle? cum experientia compertū ſit naturam, quam in ijs quæ ab ea rectè ſunt, medicus imitari debet, raras admodum febres uentris deiectione ſoluere. Quippe longiores aut per concoctionem, aut per abſceſſum finit. Sanatio quæ per concoctionem, urinis perficitur. Hinc eſt quod Hippocrates alibi ita ſcriptum reliquerit: Quib. ſpes eſt abſceſſum ad articulos futurū, liberat ab abſceſſu urina multa, crassa & alba facta. Acutæ febres natura excretionem finire ſolet, quæ ſanè multiplex eſt. Plurimæ quidem, Galeni libro tertio de Iudicijs, cap. 3. teſtimonio, ſudoribus, & ſanguinis è naribus fluore ſanantur: nonnullæ quoq; uomitionibus. Paucae admodum ſunt, in quibus uentris deiectionem

nem

nem natura morbum iudicatura procurat. Quocirca Galeno, ut comprehensum est, parum placent in curanda tertiana febre uacuationes, quæ purgante fiunt medicamento. Quin potius molli-
bus clysteribus aluum uacuandam esse hortatur. Quum itaq; raro natura in febribus & acutis alijs morbis, uentris deiectionem effici-
at, raro etiam hanc ipsam purgantibus medicamentis medicus pro-
curet, magisq; interea ad quam sese partem uertat natura, cognos-
cere studeat. Quod ubi cognouerit, non aliud illi curæ sit, quam
parare uias, & fluxile corpus efficere, quemadmodum Hippocra-
tes libro sexto Epid. part. 2. Aphorif. 17. monet, inquit: Ea quæ
non quò expedit repunt, reuellere oportet. Sin quò decet, tum ijs
uiam struere, ut singula eò repant, conuenit. Quod uno exemplo
demonstrasse satis sit. In febre pestilentiali naturæ motus uniuersus
ad cutem est, quapropter hunc medicus per ea quæ sudorē elici-
unt adiuuabit, unice aut cauebit, ne per aluum uacuet, quod is mo-
tus naturæ instituto ex diametro pugnet, utpote quæ uenenatos
humores non per aluum, sed cutem potius excernere studet. Gale-
nus in fine Commētariorum huius sententiæ, cur raro inter initia
in morbis acutis sit purgandum, tres affert rationes: quarum Pri-
ma est, quod raro molestantes humores ab initio turgeant. Altera,
quod etiam si turgent humores, tamen æger ad purgationem non
satis aptus est. Tertia, quod morbus nobis nullā, ut cōmode ipsum
ægrum præparemus, occasionem relinquat. Sed quæret hic à no-
bis quispiam, quid igitur in acutis morbis faciendum si aluus adstri-
cta sit, nunquid tum purgantibus medicamentis uti licebit? Respon-
deo, minime, sed adstrictam aluum mollissimis clysteribus, quales
sunt quæ ex oleo & melle parantur, mollire conuenit. Valentiori-
bus autem tum clysteribus tum medicamentis ne utiquam utendū,
quod scilicet ante coctionem dimouere succos, ut dictum est, noxi-
um existat: & quia nondum satis constet, quò natura sese uertet.
Et si paulo largius deijcere expediat, ut quum per aluum putrida
excrementa natura quotidie purgare tentat: tum ea quæ in uentri-
culo & primis uenis sunt coaceruata, per ea quæ in censum ci-
borum potius quam medicamentorū ueniunt, detergi ac deijci con-
uenit. Ea autem apud Galenum aliosq; ueteres, quos quasi duces

Medicus natu-
ræ motum
cognoscere
studeat.

Motus natu-
ræ in pestilē-
tiali febre ad
cutem est.

Quid aluo
adstricta in
morbis acu-
tis faciendū.

K cœlitus

Veteres ini-
bandi.

coelitus nobis demissos, non tantum in methodo, uerum etiam in au-
xiliorum materia, imitari oportet, pituita & multa sunt, quæ bi-
liosius excrementis, & mediocri pituita tum uentriculum, tum pri-
mas uenis expurgare ualent. Quod si ualentius remedium deside-
ras, oxymeli sat fuerit, ut copiosius Galenus libro octauo Ther-
meth. docet. Licebit etiam re ipsa exigente, casiam fistularem, &
mannam uocatam, usitatissima nostra ætate medicamenta, exhibe-
re. Rhabarbarum tamen, ut infra demonstrabimus, minime dādum
erit. Atq; hætenus, non esse in acutis morbis purgandum, nisi hu-
mores turgeant, demonstrauimus. Quod si enim turgent, inter ini-
tia statim purgantib. medicamentis utendum, nec ulla ratione cū-
ctandum. Quod infra etiam testatur Hippocrates, inquiens: Medi-
cari in ualde acutis, si humores turgent, eodem die oportet. Tar-
dare enim in talibus malum est. Inter initia itaq; priusquam robur
corporis dissoluatur, aut febris calor augeatur, aut in aliquam par-
tem principem qui per corpus sine ordine uagantur humores de-
cumbant, purgandum, idq; ut ait in Commentarijs Galenus, μετὰ
πολλῆς εὐλαβείας καὶ τῶν ὁρίσιν ἐφεύς, cum multa cautione obserua-
tione uē, ac consideratione, num scilicet uires ualidæ sint, & cor-
pora fluxilia, faciendum. Si enim uirtus ualida, ait Philotheus, cor-
pora q; fluida fuerint, purgandum. Sin contrā, purgatione abstinē-
dum erit. Et hoc per uocē προεξόντι εὐνύσαντας, Hippocrates intel-
ligere uoluit, quam Galenus uarie interpretatur in Commētarijs.
Philotheus aut̃ προμελετήσαντας καὶ ἐξορσυνύσαντας, hoc est præ-
ἀνενέω, meditantes & excutiētes. Est enim ἀνενέω, excutio et examino.

ANNOTATIONES IN GALE-

ni Commentarios.

Contingit purgare utiliter.) Græcè, ἐγχαρῆι ποτὲ λυθάρσι
ποιήσασθαι συμφέρονται, contingit nonnunquam purgare utiliter.

Siue enim per hoc uerbum diligentem, &c.) Græcè, ἢτε γὰρ
προδιασπινύμενος ἐπιμελῆς, ἢτε προπαρῶσιν ἀσέως τὸν ἄρρωστον,
ἢτε τὴν ἐνδεχομένην συνένεαν ἀναμείνας, ἢτε καὶ τινὰ τούτων,
ἢτε καὶ πάντα σημαίνει τὸν νομα, τὴν εὐλαβείαν αὐτοῦ τὴν πρὸς
ταῖς τοιαύταις λυθάρσεσι συνδένονταί σαφῶς. Siue enim diligenter
antea considerans, siue egrotum prius præparans, siue quatenus
fieri

fieri licet rectum iudicium expectans, siue horum aliquid, siue omnia hoc uocabulum significet, metum eius circa huiusmodi purgationes manifestè indicat. Vti purgante medicamento.) Græcè, *ἡσυχῶς φαρμακῶσαι*, perperam uti purgante medicamento.

Contrarijs.) Græcè, *ἐναντιωτάτωρ*, maxime contrarijs. Ex purgantibus medicamentis detrimentum.) Post hæc uerba, quædam in latina conuersione desiderantur, hæc scilicet, *ἐστὶ δὲ ἡ ἐν φέλει μείζων, ἐκ τῆς ἀλύπτως τῆς καὶ πᾶς ὁ βλάπτων καὶ λυπῶν ἐννευώθῃ χυμῶς*. Est uero utilitas maior, si absq; molestia uniuersus humor qui nocet & infestat uacuetur. Illa.) Græcè, *ὑποχόνδρια*. De quo errato interpretis supra dictū est, nempe Aphorismo 12.

Humores in principijs.) Græcè, *ὅτι ἀρχῇ τοὺς λυποῦντας χυμῶς*, humores molestantes ab initio, &c.

APHORISMVS XXV.

Ἡ ὅσα δὲ καθαίρεται, καθαίρονται, εὐμφορῶν τε καὶ ἀνφόρων φέρουσι. τὰ δ' ἐναντία, δυσχρόως.

Si talia purgantur qualia purgari oportet, confert, & facile ferunt. Sin contra accidat, difficulter.

Hæc sententia supra est abunde à nobis explicata, ideoq; uberiori expositione non eget.

Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ

ΑΦΟΡΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ

ἀδύτορον.

HIPPOCRATIS APHORIS-
morum sectio secunda.

APHORISMVS PRIMVS.

Εἰ ὅ νύσσῃ ματι ὑπνὸ πόνου ποίει, θανάσιμον. ἢ ὅ δ' ὑπνὸ ὠφελείῃ, ὃ θανάσιμον.

In quocunq; morbo somnus laborem affert, letale est. Si uero iuuat, letale non est.

Κ 2

Quinto



V V M in altera ista aphorismorum sectione Hippocrati cōplura signa, quib. bonū aut malum, salutē aut interitū egrotantiū prædicere liceat, medico recēdere consiliū sit, initio à somno ipso auspicatur, ac quādo ex eo prædici possit, nunquid mor-

Somnum in
declinatione
conferre.

quos quid.

Somnus quo
modo iunct.

bus salubris aut exitialis futurus sit, docet, inquit: In quocunq; morbi genere somnus *πένος πένος*, laborē affert, læditue, mortale est signū: idq; si in declinatione accidat, in qua aliās plurimū conferre solet, ueluti in Commēt. suis copiosius explicat Galenus. Nātum caloris natiui imbecillitatē, causas morbū efficientes superare haud potentis, significat. Porro hoc loco sciendū erit, *πένος* idē significare quod *βλάβη*, hoc est noxā, quod Galenus etiā apertē in Comment. testatur. Quod non temere monemus. habet enim hæc uox alias quoq; apud Hippocratē significationes. Quippe interdū idē quod exercitiū denotat, ueluti lib. 6. Epi. part. 5. Aph. ultimi, ubi ait: *πένος σιτίων ἡ γήθησας*, exercitia cibos præcedāt. Nō nūq; dolorē significat, ut infra Aph. 46. *ἄνο πένος ἄμα γινόμενον*, duob. dolorib. simul ortis. Quod si uero somnus iuuerit, minime tale erit, sui scilicet ratione. Quatenus enim ad ipsum attinet somnū, bonū quidē portendit: noxios enim humores probe concoqui significat: non tamē necessariō tū salubris futurus est morbus. Nā si cōplura alia signa mortis aderint, nihilominus ægri exitium sequetur. Quare si proderit somnus, bonū quidem signū erit: at minime certā salutē portēdet, nisi etiā cætera signa salubria fuerint.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS Galeni.

Si uero iuuerit.) Adjiciendum, somnus. Græcē enim legitur, *ἢ ὁ ὕπνος ὁφελέν*, &c. Altera communis, quæ in principijs, &c.) Græcē, *τῆς μὲν λειψῆς, ὅταν ἐν ταῖς ἀρχαῖς τῶν παροξυσμῶν, ὅς ἐστι παροξυσμῶν ὀνομαζομένη, οἱ λειψώτες λειψῶσι*, altera communis, quādo in principijs accessionum, quas Græci *ἐπισυναρτίαι* uocant, ægroti dormierint. Initium uero accessionis esse *ἐπισυναρτίαν*, testantur ea quæ scribit Galenus in libro de Morborum temporibus, inquit, *ἡλὼς δὲ εἰσβολὴν παροξυσμοῦ, τὸν ἀνελκὺς ἢ δὲ τὸν*

πρῶτον χρόνον ἀπλάτῃ, τὸν δὲ αὐτὸν τοῦτον ἐπισημασίαν εἰσάγει
 ὀνομάζει. Inuasionem accessionis uoco nunc, tempus exquisitè pri-
 mum, latitudine carens. idem uero hoc Græci ἐπισημασίαν nomi-
 nare consueuerunt. Sed plures.) Græcè, ἀλλὰ πολλῶν παλαιοῦς
 γίνονται διακρινόντες ἀπεπτοί, sed longè plures fiunt crudi perma-
 nentes. Ob hanc scilicet causam, ægrotis uigilias, &c.) διὰ In accessio-
 ταῦτά τοι καὶ παραπεισόμεθα τοῖς καμνουσιν ἐγρηγοροῦν τινα, num initis
 καὶ τα, τὴν ἀπὸ τῆς ἐγρηγόρειας ἐπὶ τῇ ἐντὸς φορᾷ τοῦ πνεύ- non dormien-
 ματος καὶ τοῦ αἵματος, καὶ τῆς ἐν αὐτοῖς θερμασίας ἀντιτέττοντες, dum.
 ὡς μέγιστον ἵαμα τῇ κατὰ τὰς ἐπισημασίας ἐπιγενομένη πρὸς τὸ
 βάθος αὐτῶν φορᾷ. ob hanc igitur causam ægrotis ut uigilent tunc
 præcipimus, illam quæ à uigilia fit spiritus, sanguinis, & caloris
 qui in eis ad exteriora motionem, tanquam maximum auxilium, il-
 li quæ fit in accessionū initijs eorundem ad interiora motioni op-
 ponentes. Quosdam somnus grauißimus.) Græcè, οὐκ οἷος δὲ
 ἀρχὴ καὶ τέλος ἐν τῷ ὕπνῳ γίνεσθαι. nonnullis uero in somno initi-
 um commatis accidit. Quidam uero ex ipsis.) Expungendæ
 hæ duæ dictiones, ex ipsis. siquidem Græca sic habent, τινὲς δὲ
 καὶ κατ' αὐτοὺς τοὺς ὕπνους, &c. Affectibus.) Græcè, παθήμα-
 σι, malis. de quibus supra diximus. Ipse enim Hippocrates uult,
 &c.) Libro nimirum sexto Epid. part. 4. Aphor. 12. ubi ita scri-
 ptum reliquit. ἐμφανέως ἐγρηγορὼς θερμότερος τὰ ἔξω, τὰ ἔσω δὲ
 ψυχρότερος. καθεύδων τὸναντία, uigilans circa exteriora manifestè
 calidior est, circa uero interiora frigidior. dormiens contrā.

Quantum ad talem affectum attinet.) Græcè, ὅσον ἐπὶ τούτῳ τῷ
 πάθει, quantum ad hoc malum attinet. In libris quos Epidemia.
 &c.) Libro uidelicet tertio. Graui oppressi somno.) Græ-
 cè, λωμάτωδες.

APHORISMVS II.

Ὃν παραφροσύνῃ ὕπνῳ παύει, ἀγαθόν.

Vbi somnus delirium sedauerit, bonum.

Q Vum præcedenti aphorismo generatim dixerit Hip-
 crates, somnum qui in morbis iuuat, bonum portendere, Somnus deli-
 hoc loco eius quod antea dixit, uelut exemplum subiungit, inquit. rium sedans
 bonū porten-
 dit.

K 3 ens :

Delirium. Vbi somnus delirium sedauerit, bonum. Quippe calorem natu-
μαχαρροον tium morbificas euicisse causas, atq; adeo vires esse ualidas signi-
vn. ficat. Deliriū autem, quod Hippocrati *μαχαρροον* dicitur, ni-
 hil aliud est nisi errans & deprauatus imaginationis motus. Nam
 qui ad hunc modum laborant, quæ concipiunt, singula deprauatē
 atq; aliter quàm pro suæ naturæ modo habeant, apprehendunt.
 Quod Theophili medici exemplo cap. 4. libri de Differentijs
ως φιλοθεος sympt. Galenus luculenter admodum ostendit. Solius uero delirij
ως φιλοθεος ait Philotheus, id est breuitatis studiosus, memi-
 nit, tanquam mali periculosioris grauiorisq; sub eodem reliquæ
 etiam complecti uolens, dolorem nimirum, febrem, inflammationē,
 & id genus alia: quæ si sedauerit, bonum erit.

APHORISMVS III.

*Υπνός, & γρηπνίς, ἀμφοτέρω τοῦ μετρίως μᾶλλον γενέ-
 μένα, κακόν.*

Somnus, uigilia, utraq; si immoderata existunt,
 malum.

*Immoderata
 omnia natu-
 ræ inimica.*

*Somnus im-
 moderatus
 unde.*

*Somnus na-
 turalis ex e-
 uaporatione
 alimenti.*

Nimia immoderata uero omnia naturæ esse prorsus aduersa et
 inimica, somni ac uigiliarum exemplo monstrat Hippo-
 crates, inquit: Somnus, uigilia, utraq; si modum excesserint, ma-
 lum. Malum quidem signum, & causa mala. Quippe *λιγὸν* refert
συμμετρίας, ὡς ἀλλοτρίων. Somnus enim immoderatus signum ma-
 lum existit, eo quod primum sensorium, hoc est cerebrum ipsum
 nimis quàm conueniat refrigeratum & humectatum esse signifi-
 cat. Somnus uero naturalis, atq; adeo moderatus, fit ex euapora-
 tione alimenti. Siquidem uapor suauis & utilis ex nutrimento ex-
 halans, cerebrum ascendit, & ab eodem refrigeratus, inq; humorē
 coactus defluit in cerebro, & meatus sensuum & neruorum mo-
 tiuorum obsruit. Quum itaq; somnus moderatus ac naturalis pro-
 pter suauem halitus cerebrum petentes fiat, qui frigidityte cerebri
 incrassati & defluentes illud rigant & humectant, accidit ut in eo
 sensoria placide quiescant. Contrà in comate propter lentos cras-
 sos ac frigidos humores, animus & mens uiolente opprimitur.
 Quapropter merito Hippocrati ut malum signum dānatur som-

μαχ

nus immoderatus, utpote qui libro sexto Epidem. part. 6. Aphor. 5. scriptum reliquerit: Labor, cibus, potus, somnus, uenus, omnia mediocria sunt. Causa etiam mala existit somnus immoderatus, eo quod uaporosa excrementa effluuia cohibens in corpore coaceruat, neq; ut discutiantur permittit. Corpus præterea, Hippocrate libro secundo de Vict. acut. Aphoris. ult. teste, dissoluit, capitisq; grauitatem parit. Proinde errare eos toto cælo constat, qui somnum semper bonum esse asserunt. Cæterum sunt etiam immoderate uigiliæ malum signum. siccitatem enim multā portendunt. Mala quoq; causa, quia, Hippocrate ubi suprā autore, crudelitatem pariunt, atq; ad cō cibī et potus cōctionem impediunt. Cū hanc sententiam Galenus libro 3. de male affect. locis cap. 4. ibidemq; et somni et uigiliæ causas inquirat.

Vigiliæ immodicæ.

ANNOTATIONES IN GALE-

ni Commentarios.

Somnolentia et graues dispositiones.) Græcè, τὰς λωμύρας αἰσθητικὰς, comatosos soporososq; affectus. Somnus grauis.) Græcè, λῶμα, sopor: sic enim magna ex parte interpretes Latini uocant. Ad euitandā uero confusionem, optimū est retinere Græcam uocem coma. Primo sensitiuum, hoc est cerebro.) Græcè, τὸν πρῶτον αἰσθητικόν, τούτῳ τὸν ἐγκεφάλου. Est autem Græcis αἰσθητικόν, et latinis sensitiuum, Aristotele in libro de Somno et uigilia cap. 1. autore, id quod sentit, aut sensu præditum est. Primum igitur sensitiuum Galenus cerebrum interpretatur, idq; propter Aristotelem, qui in libro de Somno et uigilia ca. 2. cor ipsum sensus et motus principium esse statuit. Quare ut diceret somnum fieri corde quiescente et cessante, coactus est: quum tamē constet omnibus, cordis motum propter caloris ad interiora reuocationē, per somnum esse uehementiorem ac ualidiorem, quā in uigilantibus. Nequaquā igitur in somno quiescit cor, neq; eius tum functio cessat, ut Aristoteles censuit, sed ualidius mouetur. Non esse autem cor primum sensitiuum, uel hinc abunde patet, quod omnium sententia nerui sint instrumenta, per quæ ad omnes corporis partes sensus et motus deferuntur. Nervos uero nasci ex cerebro, testatur inspectio ipsa. Proinde temere faciūt recentiores quidā, quod nullius

λωμα.

αἰσθητικόν.

Sensitiuum.
Primum sensitiuum, cerebrum.

Aristotelis
erratum.

Cor non esse
primum sensitiuum.

nullius momenti argutijs hoc Aristotelis erratum tueri conantur : quum tam sit euident, ut nulla sophistica huic mederi possit. perinde atq; hoc quod in eodem libro & alibi etiam asserit, cor esse uenarum principium. Retineamus itaq; in scholis medicis uera & sincera dogmata, parum curantes quid Aristoteles & alij de ijs senserint. Somnum semper fieri cum modo.) Græcè, τὸν ὕπνον διὰ τὸ πλεονεξία οἰονταὶ ἐνίοι σύμμετρον γίνεσθαι, nonnulli somnū semper esse mediocrem existimant.

APHORISMVS IIII.

Οὐ πλεονεξία, ὅτι λιμός, οὐδ' ἄλλο οὐδὲν ἀγαθόν, ὅ,τι καὶ μᾶλλον τῆς φύσεως ἡ.

Non satietas, non fames, neq; aliud quicquam bonum est, quod naturam excesserit.

Satietas. *πλεονεξία*. Vemadmodū præcedenti sententia, somni & uigiliarum, ita nunc satietatis & famis exēplo, omnia immoderata esse noxia ostendit. Satietas autē, quæ *πλεονεξία* Hippocrati & Galeno dicitur, est, quando plus cibi quàm naturæ corporis conuenit, Galeno infrā Cōment. 17. autore, ingeritur. Alij autores Græci pro cuiusq; rei satietate hac uoce utuntur. Cæterum satietatem facere morbum, atq; ad eò nocere, infrā etiam testatur Hippocrates dum ait: Vbi plus cibi præter naturam ingestum fuerit, morbum facit. Qui igitur sanitatis studio tenetur, is accurata diligentia satietatem nullo non tempore uitabit. Quod etiam alibi monuit Hippocrates, ubi ita scriptum reliquit: Sanitatis studium est, non satiatione cibis, & impigrum esse ad labores: *ἀσθενείας ὑγιεινὴς ἀνεξίτητος πρὸς ἀσθενείαν πρὸς ὑγιεινὴν*. Ut autem satietas noxam affert, ita & fames, quæ illi opponitur. Nam diutius tolerare famem, uentriculum magis replet humoribus. Quod manifestè testatur Galenus libro tertio de Naturalibus facult. ita scribens: Quippe uentriculus si melius paratiusq; nutrimentum habet, externum non postulat. Sin aliquando postulat, nec eius copia est, excrementis impletur. Nō tantum uero satietas & fames noxam afferunt, sed & omnia alia quæ naturam excedunt, & immoderata sunt. Quod infrā ijs uerbis palam innuit: Plurimum ac repente uacuare, aut explere, calere

facere aut refrigerare, siue quouis alio modo corpus mouere, periculolum. Quoniam omne nimium naturæ inimicum, utpote quæ mediocritate delectetur & conseruetur.

APHORISMVS V.

ὁποῖοι αὐτομάτοι φέρουσιν νόσους.

Lassitudines sponte natæ morbos prenūciant.

Quid lassitudines sponte euenientes, quas λότους αὐτομάτας Hippocrates nominat, præ se ferant, hoc in loco monstrat. Spōte autem natas lassitudines appellat sensationes molestas, quæ sponte natæ citra motum accidunt. Quare differunt ab ijs quæ simpliciter & lassitudines. citra ullam adiectionem lassitudines dicuntur. Quippe hæ immo. Lassitudines dicas exercitationes excipiunt, atq; sanorum symptomata sunt. simpliciter. Quæ uero sine ijs consiſtunt, morbosa sunt symptomata. Ita ut cō modissime ab Hippocrate dictum sit, lassitudines sponte natæ φέρουσιν, τουτέστι ἀνοῦσι, Philotheo interprete, hoc est nunciāt morbos. Sunt autem utriusq; lassitudinis tres species, ἐλνώδης, τονώδης, καὶ φλεγμονώδης, ulceroſa, tensiua, & phlegmonosa. De quibus copiosissime tractat Galenus in ijs libris quos de Tuenda sanitate inscripsit. De ijs quidem quæ ob immodicas exercitationes accidunt, in tertio. De ijs uero quæ sponte nascūtur, in quarto. Et libro secundo de Sympt. causis cap. 7. Ad quos nunc lectorem ablegamus, ut inde e quibus causis oriuntur, & qua ratione subinde emendari queant, cognoscat.

APHORISMVS VI.

ὁποῖοι πονεόντες π τοῦ σώματος, τὰ πολλὰ τῶν πό-
νων οὐκ ἀποδίδουνται, τουτέστι σὺν γνῶμῃ νοσέει.

Quicunq; parte aliqua corporis dolent, & dolorem omnino non sentiunt, ijs mens ægrotat.

Pro pleniore huius aphorismi intelligentia, sciendum πόνος, Dolor. πόνος, dolorem bifariā apud Hippocratē accipi. Primò pro affectu, qui efficit dolorem. Quo in significato libro sexto Epid. part. 1. Aphor. 7. sumitur, ubi ait: In Cranone uetusti dolores frigidi, non uero calidi. Quam sententiam Galenus etiam in Commentarijs citat. Secundò pro molesto, tristi, laboriosoq; sensu accipitur, qui

L in

in separatione ac diuisione uniti corporis, Galeno libro primo de Sympt. causis cap. 5. autore, consistit. In praesentia itaq; per *wo-
Dolentes. voutis*, id est dolentes, intelligere oportet eos qui affectu aliquo do-
lorem excitante infestantur, eoq; uehemēti. Cuius rei testis est Ga-
lenus libro septimo de placitis Hippocratis & Platonis, ubi inter
,, cetera sententiam hanc Hippocrat. explicans ita scribit: Hic do-
,, lentes nominat eos qui aliqua in parte offensi sunt ita uehemēter,
ut nisi delirio premerentur, dolerent. Per *wovous* uero, hoc est do-
Dolores. lores, sensus molestos, tristesue accipiendi sunt. Quod ex ijs quæ
idem Galenus loco iam citato scribit, euidentissimū fit. A' nonnul-
,, lis, ait, quemadmodum ab Hippocrate, ubi inquit, Quicunq; par-
,, te aliqua corporis dolent, & dolorem omnino non sentiunt, ijs
Sensus. mens ægrotat: sensus solus interdum dolor appellatur. Sensus igitur
uerborum Hippocratis is erit: Qui affectum excitantem dolo-
rem aliqua in parte corporis obtinent, & dolorem qui ab eo na-
scitur affectu omnino non sentiunt, his mens ægrotat. *τὰ πολλὰ
ταῦτα* enim *αὐτὶ τοῦ ἐπίπαιον*, hoc est omnino, hoc loco, Philotheo teste, su-
mitur. Mens autem quæ Hippocrati *γνώμη* dicitur, hic idem quod
Mens. *γνώμη* *διάνοια*, Galeno in Commentarijs autore, hoc est ratio significat.
Ratio. Sic dicta, quod ratiocinetur, aliud ex alio eliciens, cōponatq; ac di-
uidat. Aegrotare uero & lædi mentem ex eo patet, quod æger ma-
nentem adhuc affectum non sentit, quanquam affectus doloris ex-
pers non sit.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

Dispositiones.) Græcè, *διαθέσεις* οὗ αἰσ ἐδυνάμεθα, affectus in
Duae doloris quibus dolore afficimur. Sunt autem duæ doloris causæ. Vna inæ-
causæ. qualis intemperies, quæ confertim alterat. Altera cōtinui solutio.
,, Quod Hippocrates ijs uerbis confirmat: Dum alteratur & cor-
rumpitur natura, dolores fiunt. Quam quidem sententiam ad con-
firmationem duplicis causæ doloris citat Galenus cap. 4. libri de
Inæquali intemperie, & libro primo de Symp. causis cap. 5. Duius
uero causas esse doloris, quemadmodum nunc ostensum est, Gale-
nus libro secundo de Locis male affectis cap. 1. & lib. quarto cap.
8. & cap. 80. Artis medicæ, & libro secundo de Victu acut. Com-
ment.

ment. 1. & 12. & 13 lib. Ther. meth. monstrat. Quæ loca ideo in-
dicauimus, ut studiosi ueritatis intelligerēt, falso Arabem Auicen-
nam Fen. 2. primi Canonis doct. & summa 2. cap. 19. erroris ar-
guere Galenum nostrum, quasi doloris unicam tātum esse causam
cen suerit, continui nimirum solutionem. Quam frigidis enim ra-
tionibus hunc circūuenire nixus sit, facile ex locis à nobis nunc ci-
tatis palam omnib. fiet. Fractionem.) Græcè θλάσμα, collisionē. θλάσμα.
Est autem collisio, teste cap. ult. de Morb. causis Galeno, ubi ca-
ro, uel ossium aliquod molle, ut sunt puerorum, sub irruente ex-
trinfecus aliquo uiolento, ualido & duro corpore colliditur, faci-
esq; externa integra permanet, & in profundo sunt multæ ac exi-
guæ diuisiones. Rupturam.) Græcè, ρήγμα. Est uero ρήγμα, ru-
ptio, Galeno libro 3. 4. & sexto Ther. meth. cap. 1. & libri de
Diff. morb. cap. 8. autiore, carnosæ partis citra uulnerationem di-
uisio. Mentem siue animum.) Græcè, πνεῦμα ἢ διάνοια, siue
mētē, siue rationē. Nam ita διάνοια Cicero etiā interpretatur.

APHORISMVS VII.

Τὰ γὰρ πολλὰ χρόνῳ λεπταίνονται σώματα, νωθεὶς ἔπα-
να τρεῖς φαν. δὲ. τὰ δὲ γὰρ ὀλίγῳ, ὀλίγως.

Quæ longiore temporis spacio extenuata sunt
corpora, lente reficere oportet. Quæ uero breui,
celeriter.

Corpus nostrum ē tribus constat, nempe spiritibus, humori-
bus, & solidis. Quod breuissime Hippocrates libro sexto
Epid. part. 8. Aphorif. 8. ijs significare uerbis uoluit: Corpus no-
strum constituunt continentia, contenta, & impelum facientia. cc
Per continentia quidem solida, per contenta humores, per impe-
tum facientia spiritus intelligens: quemadmodum in nostris Com-
mentarijs, ubi citatam sententiam explicauimus, copiose monstra-
uimus. In corporibus itaq; quæ longo tempore sunt extenuata (id
enim uox λεπταίνεσθαι significat) omnia hæc tria absumpta sunt. λεπταίνε-
Quippe spiritus & humores depascuntur, carnes tabescunt, aliæq;
partes per quas in animantibus concoctio, distributio, sanguifica-
tio, & nutritio perficitur, graciles redduntur. Lente igitur hæc ip-
Lente.

sareficere oportet, hoc est, Galeno in Commentarijs interprete, longiore tempore, & tenuiter. Verba eius ita habent, *ὅτι χρόνῳ πλεονίαι δὲ λεπείως, ὅτι δὲ ἐνὸς καὶ πλεονίαι.* Longiore uero tempore sunt reficienda, eo quod longo tempore sint extenuata. Tenuiter, quia partes imbecillæ propter extenuationem haud possunt simul magnam alimentorum copiam conficere. Si uero breui tempore corpora fuerint extenuata, fieri haud potuit ut solidæ eorundem partes sint absumptæ, sed spiritus & humores duntaxat: quapropter hæc corpora *πλεονίαι*, hoc est, Galeno interprete, *πλεονίαι δὲ λεπείως*, id est celeriter & plenius reficienda sunt. Celeriter, quia celeriter sint extenuata: plenius uero, quia solidæ corporis partes robustæ adhuc sint, ac alimentorum pleniorē copiam conficere & concoquere possint.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

(Pauco tempore.) Rectius, breui tempore. Græcè, *ὅτι ὀλίγῳ χρόνῳ.* Ac plenius.) Recte quidem, legendum enim erit *ἀδελφῶς*, & minime *ἀνθρώπων*, ut habet Aldinus codex. Quippe *ἀδελφῶς*, id est plenius uberiusue, opponitur *τῷ λεπείως*, hoc est tenuiter. Paulo enim antè dixit, tarde & tenuiter esse reficiendum: hic uerò, celeriter & plenius.

APHORISMVS VIII.

Ἡ ἐκ νόσου τροφὴ λαμβάνωμ πῶς μὴ ἰσχύει, σημαίνει ὅτι πλείονι τροφῇ τὸ σῶμα χρεῖται. ἢ δὲ τροφὴ μὴ λαμβανόντῃ τοῦτο γίγνεται, καὶ ἐξ αἰτίας ὅτι λεγόντῃ δέχεται.

Si quispiam à morbo capiens cibum non corroboratur, corpus copiosiore uti alimento significat. Sin cibum non capiente hoc accadat, quod uacuatione egeat sciendum est.

IN hac sententia causam exponit Hippocrates, cur ij qui à morbo cibum appetunt & comedunt, haud corroborentur: & quare nonnulli prorsus non appetant, uiresq; minus recuperare queant. Si à morbo, *ἐκ νόσου*, quemadmodum *ἐκ νεότητος*, à iuuentute, inquit, cibum capiens. Capere autem cibum, quod Hippocrati dicitur

tur λαμβάνειν τροφήν, Galeno in Commentarijs interprete, est ap- Capere cibū.
petere, & largiorem cibum capere. Contra non capere, est neque
appetere, neq; largius cibum capere. Non corroboratur, ισχυν.
Est autem ισχυν, vires restaurare, & quod ui morbi amissum est ισχυν.
recuperare: id quod fit, ubi corpus a morbo rursus nutritur. Ut sit
sensus: Si quis a morbo cibum appetens, & abunde comedēs, vires Sensus.
non recuperat, quod copiosiore utatur cibo, quem facultates na-
turales imbecilles neq; in succum conuertyere, neq; in sanguinem
mutare possunt, significat. Quum autem in succum non conuerti-
tur cibus, neq; subinde in sanguinem, fit ut neq; ex eo corporis par-
tes alantur, atque adeo nihil mirum corpus hac lege non co- robo-
rari. Loquitur autē hoc in loco de appetentia naturali, quam qui-
dem propter partium quæ in morbo facta est inanitionem esse ua-
lidam necesse est. De qua copiosissime Galenus libro 1. de Sympt.
causis cap. 7. tractat. Vtq; uero appetentiā tum ualidam esse cō-
tingat, tamen inanitio ipsa coctionis instrumenta imbecilliora red-
didit, quā ut copiam ciborum paulo maiorem conficere queant.
His autem non concoctis, fieri non potest ut corpus reficiatur.
Quocirca eos qui ex morbo iam conualescūt, summo opere cauere. Ex morbo
oportet, ne ad satietatem usque comedant: quippe copiosior ci- conualescen-
bus in uentriculo corruptus, & non satis recte concoctus, recidi- tes ad satietā-
uam parit. Caterum si corpus non corroboretur neq; appetenti- tem haud cō-
bus neq; comedentibus his qui ex morbo conualescunt, signum est medant.
corpus eorundem uitiosis esse refertum humoribus, atq; adeo egere
uacuatione. Quare nisi hos ipsos uacuaueris, ut corpus robur suū
recipiat fieri non potest.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

Qui sine appetitu.) Græcè, τοὺς ἀνὸρ ἐντοὺς, qui non appe-
tunt. Vbi uero unus aliquis ex ipsis superabundat, purgatoriū
illi dat medicamentū.) Ex quo quidē loco iterū liquet, quod qua- Qualitas idē
litas in definitione purgationis, de qua diximus in explicatione interdum si-
Aphorismi secundi sectionis primæ, differentiam humoris redun- gnificat,
dantis ac molestantis significat. Fecimus.) Græcè, ποινός, quod species.
μεθα, faciemus.

Τὰ μὴ καθαρά τῶν σωμάτων, οἷοι τῶν αὐθιγῶν, μᾶλλον βλάπτει.

Impura corpora quo magis nutriueris, eo magis laedes.

Consuetus or-
do aphorismorum
cur im-
mutatus.

HAec sententia prioris ueluti rationem quandam affert: ideoq; nos consuetum hoc loco ordinē immutare uoluimus. Nam quod antea dixerit, eos qui nihil appetentes non corroborantur, indigere uacuatione: posset alicui uideri mirum, cur in defectu uirium Hippocrates uacuationi locum esse uelit, cum potius cibi adiectione uires reficiendæ sint. Necesse itaq; fuit eius consilij rationem statim subiungere, hanc nimirum. Quā constet illorū corpora esse *καυχμα*, id est impura, et uitiosis referta humoribus, non egent ea quæ per cibos fit refectio, sed potius uacuatione. Impura enim corpora quo magis reficies, eo magis laedes. Quippe alimentum quod offertur, corrumpitur, humorumq; uitiosorum quantitatem auget. Cauendum igitur unice erit, ne corporibus uitiosis humoribus refertis copiosum demus alimentum, quod nimirum corruptio ipsa exigat contemperamentum, *ἐνίγκασις* uocat Galenus: quod fit, ut loco iam citato monstrauimus, quando sensim bonus apponitur humor, malo paulatim uacuato. Præterea quum cacochymia abundantiā sit, ut ex eius definitione constat, quā alibi posuimus, et minime defectus, perspicuum hinc omnibus est, hanc ipsam non copiosum, sed parū alimenti, et per uires seu paulatim datū exigere. In hoc loco Galeni explicādo sese mire torquet *Μυσα*, sed temere admodum. Neq; enim corruptionem multos exigere cibos Galenus statuit, sed defectum. Quare Hippocrati in hoc aphorismo, impura corpora non esse admodum nutrienda præcipi enti, nihil aduersatur Galenus.

ἐνίγκασις.

Μυσα nota-
tur.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS Galeni.

Corpori malos humores habenti.) Græcè, τῇ προυπαρχούσῃ *κατὰ τὸ σῶμα καυχμῇ*, ὥστ' αὐτῶν εἶναι μὲν αὐτῶν ποσότητα, cum ijs qui in corpore sunt uitiosis humoribus, ita ut ipsorum qui dem

dem quantitas augeatur. Paulo antè dictis, &c.) Græcè, τὸ μὴ
 ὑπὸν μεταρροσθῆναι εἰρημολογῶν σύμπτωμα τοῖς ἀνάνωμιζομένοις ἐν τῶν
 νεσμιότων συμβαίνει, τὸ μὴ θύνασθαι λαμβάνειν τρῶφον. paulo an-
 tē dictum, renalescentibus ē morbis symptoma accidit, non posse
 uidelicet cibum capere.

APHORISMVS X.

Τὰ σώματα χρὴ, οἷον ἂν πρὸς βούλεται λαθαίρειν, οὐ-
 ροα ποιεῖν.

Corpora ubi quispiam purgare uult, fluida fa-
 ciat oportet.

QUum Hippocrates suprà, corpus malis humoribus refertū
 habentes, euacuatione quæ per purgantia fit medicamen-
 ta, egere dixerit: hoc loco, ne quispiam temere & improvidè pur-
 gationem instituat, atq; adeo ægrotanti hac ratione damnum in fe-
 rat, quomodo corpora ipsa ad purgationem sint præparanda do-
 cet, inquit: Corpora ubi quispiam medicamento purgante ua-
 cuare (id enim Hippocrati est λαθαίρειν) uoluerit, οὐροα, fluida, uel
 ad fluxum idonea faciat oportet: id quod bisariam accidere solet.
 primò cunctis meatibus reſeratis, dein humoribus craſſis incisis et
 extenuatis. Quas quidem duas rationes corpora fluida faciendi,
 Hippocrates libro sexto Epid. part. 5. Aphorif. 28. breuiſſime ijs
 uerbis innuere uoluit: Si uolueris, inquit, ut is qui elleborū bibit,
 celerius purgetur, ut lauet, aut comedat præcipe. Laet, ut ſcilicet
 meatus corporis laxiores reddantur, & humores balnei calore fun-
 gantur. Comedat cibos, nimirum extenuantes & incidentes craſ-
 ſos & tenaces humores. Quinetiā Philotheus corpora fluida fie-
 ri ait extenuatione materiæ, & emollitione locorum. Oportet i-
 gitur, inquit idem, ea quæ continent humores laxare, rareſce-
 req; & meatus recludere, oraq; uasorum dilatare. Contentos au-
 tem in corpore craſſos & tenaces humores, incidere atque exte-
 nuare. Plenius hanc ſententiā Hippocratis enarrat Galenus in
 libro cui titulum fecit, Quos purgare oportet.

Non temere
 purgandum.

λαθαίρειν.
 οὐροα.

Anno-

Tormina. Nihil est in hoc Commentario quod explicatione nostra egeat, præterquam ubi torminum mentio fit. Tormina enim hoc loco nō significāt *δυσεντόρια*, in qua quidē significatione usurpatur uox à Cornelio Celso libro quarto cap. 15. ubi ita scriptū reliquit: Proxima his inter intestinorum mala tormina esse consueuerūt, *δυσεντόρια* Græcè uocatur: sed dolores circa umbilicum intestinatorquentes. Quippe Græcè est in Galeni Commentarijs *μετὰ στέφανον*. *στέφανον* autem idipsum significare quod diximus, testatur idē Cornelius Celsus libro 2. cap. 6. dicens: Vbi circa umbilicum intestina torquentur, *στέφανον* Græci nominant.

APHORISMVS XI.

Πότον πληροῦσθαι ποτῶν, ἢ στίον.

Potu quàm cibo refici, facilius est.

QUum non rarò accidat ut celeri refectioe nobis opus sit, ideo hoc in Aphorismo quæ sit materia per quam citissime egentes adiectione reficere liceat, mōstrat: facilius esse in quies *πληροῦσθαι*. refici (id enim *πληροῦσθαι* hoc loco significat) potu, quàm cibo. Quare committēdum non est ut *πληροῦσθαι* per uerbum impleri, ut nonnulli interpretes fecerunt, interpretemur: ne scilicet maleuolis & imperitis quibusdam Hippocratem calumniandi ansam præbeamus, quasi his uerbis innuere uoluisset, facilius esse bibere quàm comedere, quod nemo non nouit. Significat itaq; hoc in loco *πληροῦσθαι ποτῶν*, idem quod refici & instaurari id quod amissum est, per potum. Quo in significatu hoc uerbum alij etiam usurparunt. Siquidem Demosthenes *πληροῦσθαι τῶν ναυῶν*, *ὡς* *πληροῦσθαι τὰς ναυς*, pro eo dixit quod est supplementum classi præbere: id quod nos Germanicè dicimus, Ersetzen was abgegangen ist. **Potus.** terum per potum hic intelligēdum uenit alime ntum omne ὑγρόν, **Cibus.** humidum. & per *στίον*, id est cibum, solidum, quod *στεγερὸν* Græci uocant. Id quod confirmat alia Hippocratis sententia, quæ est in libello eius *περὶ τροφῆς*, de Alimento inscripto, ubi ita scriptum reliquit, *ὁπόσοι ταχίστως προβέσσης λέγονται, ὑγρόν ἢ μακρὰ εἰς ἀνάληψιν*

ἡρ δυνάμεις ἀριστοῦ. ὅπου δὲ ἐστὶ ταχύτερος, δὲ ὁσφρήσεως, ὁπόσοι δὲ βραδύτερος παροξείσθαι δέονται, σφόδρῃ τρεφῆναι. Quicunq; celerri-
 ma indigent adiectione, ijs liquidum remedium ad recuperandas
 vires optimum est. Vbi uero adhuc celeriore egent, per odores re-
 ficiuntur. Quibuscunq; uero tardiore opus est adiectione, solidio-
 re alimento. Porro citius solido reficit humidum alimentum: quia
 quicquid humidum est, ut facilius alteratur, ita quoq; promptius
 subinde distribuitur. Solidum contra neq; facile alteratur & con-
 coquitur, neq; etiam prompte distribuitur. Neesse enim est ut id
 quod solidum existit, in uentriculo primum in succum abeat, ante-
 quam in sanguinem conuertatur, ac subinde nutriat. Sensus itaque
 uerborum Hippocratis is erit: Facilius est corpus nostrum refici
 re liquida, quam solida.

Cur humida
 alimentū so-
 lido citius re-
 ficiat.

Sensus.

ANNOTATIONES IN COMMEN-
 tarios Galeni.

Scriptum autem est, ab ipso, &c.) Græcè, γέγραπται δὲ καὶ ἐν τῷ περὶ τροφῆς βιβλίῳ. Scriptum uero & in ipso de Alimēto libro in hunc modum. Nam si non ita nutriunt.) Non recte interpres hic negationem, quæ in Aldino codice deest, adiecit. Ibidem enim sic legitur, εἰ γὰρ ὁμοίως τὰ πάντα τοῖς σφόδρῳ τρέφειν, πολλοὶ πενήσει τῷ τάχει. Sensus igitur uerborū Galeni is est. Non de quo-
 uis potu hic loquitur Hippocrates, sed de eo qui ut nutriat natu-
 ra aptus est. Hic uero si nutrit, quemadmodū solidiora, hoc est ea-
 quæ solidum, & quod diu durat nutrimentum de se præbent, supe-
 rabit tamen celeritate: hoc est, citius nutriet quàm solidum alimen-
 tum. Sicuti aquæ similem formam habent, ita etiam uin.) Quæ
 quidem Galeni uerba non sic accipienda erūt, quasi in uniuersum
 uina aquosa aquæ similia sint: quid enim eo ipso absurdius dici
 posset? quum constet aquam plurima in se habere uitia, quibus ui-
 na aquosa planè aduersantur, ut libro septimo Therap. method.
 testatur metipse Galenus ijs uerbis. At uero memoratorum ui-
 norum intelligit aquosa. uirtutes comprehensis iam aquæ uitij
 aduersam quodammodo naturam habent, quum nec inflent hypo-
 chondria, imò si inflata sint subsidere faciant: nec inibi moram tra-
 hant, propter caloris mediocritatem. Adde quod quum distribu-

Sensus uerbo-
 rum Galeni.

Quomodo ui-
 na aquosa az-
 quæ similia
 sint.

M tionis

tionis vias aperiant, et pariter impellant, ac nutrimentum sursum
 agant, ad celeritatem deductionis in corpus conducunt. Sunt præte
 rea boni succi, et ad temperanda concoquendaq; ea quæ in uentri
 culo & uenis sunt, idonea. Hæc ille. Idem facit libro tertio Viç.
 acut. Comment. 8. ubi sic scriptum reliquit: Aquosum uinum est al
 bum colore, substantia tenue, nullam earum quæ cæteris uinis in
 sunt habens qualitatem, neq; austeram, neq; adstringentem, neque
 dulcem, neq; acrem, neq; odorem. Nempe uino huic omnium soli,
 ut cum aquæ, tum uini mala effugiat, est datum. Quocirca prædi
 cta Galeni in Commentarijs uerba, per alia eiusdem loca sunt inter
 pretanda, in quibus expresse, quomodo aquosum uinum aquæ simi
 le sit, docet. In libro enim tertio Viç. acut. Comment. 1. scribit: A
 quosum uinum quod aquæ maxime in omnibus simile existit, tenui
 tate scilicet, colore, odoris carentia, & non manifesta calefactio
 ne. Et statim ibidem Comment. 3. ait: Aquosum uinum appellant
 homines, quod aquæ tum calore tum substantia simile est. Perspi
 cuum siquidem ut aqua, splendidum & purum, et substantia tenue
 uidetur. Protinus autem & facultate aquæ simile existit, neq; im
 becillum caput feriens, neq; infirmos nervos, quando ne quidem
 manifeste calefacit. Nam ut idem libro duodecimo Ther. method.
 albo uinorū scribit, nullum ex albo uinorum genere calidum reperitur. quod
 genere esse dictum quo pacto sit intelligendum, libro tertio Viç. acut. morb.
 calidum, quo Comment. 3. ostendit, inquit: Vinum album & austum mini
 modo intelli gendum. me calidum inter uina existit. Quia nisi ita intelligas, pugnantia
 sibi scripsisse Galenum necesse est fatearis. Quippe libro quarto
 Viç. acut. Comment. 100. scribit, omne uinum habitum corporis
 calefacere. Hinc omnibus perspicuum fit, errare miris modis in ex
 plicatione huius Commentarij Antonium Musam Brasauolum, dū
 asserit uinū aliquod humano corpori & eius calori collatum, frigi
 dum dici posse. Nam si frigidum uinum dicitur, hoc ei non colla
 tione corporis nostri accidit, sed alterius uini calidioris. Sic certē
 Vina aquosa uina aquosa frigida appellantur, non quod habitum corporis refri
 gerent, sed quod ad cætera uina collata minus sint calida. Quapro
 pter Comment. 6. lib. 3. Viç. acut. ait. Ex uinis albis nullum ualen
 ter calefacere potest. Hinc est quod Galenus in libro de Cibis boni
 & mali

et mali succi, uinum aquosum calidis exhiberi posse naturis doceat. Febrientibus etiam eiusmodi uinum concedit idem Galenus libro tertio *Viſt. acut. Comment. 4.* idq; nulla alia de causa, quam quod inter alia uini genera minus calefaciat. Præterea ex ijs quæ *Antonii Musæ* iam diximus palam etiam fit, iterum falli turpiter Musam Brasa- *ſe aliud erratum.* se aliud erratum. uolum, eo quod uinum esse frigidius aqua cõtendat, quãdo hoc ipso nihil dici absurdius potuisset. Nec etiam eius ratio de acerbo sapore procedit, quando constat acerba, Galeno libro quarto de *Simp. medic. facult. cap. 6.* teste, esse terrena et crassarum partium, atq; adeo ad profunda non penetrare, sed in superficie herere: quod *Acerba non penetrare ad profunda.* primo statim contactu, eodem Gal. libro 3. *Simpl. cap. 16.* autore, superficiem condensent. Illa autem quæ paulum adstringunt, et plurimum in se continent essentia tenuis, tum calida, hæc quidem altius penetrant. Quæ quidem ratione fit, ut uinum aquosum aqua *Vinum aquosum aqua magis humectat.* magis humectet: non tamen concedendum quod hæc ipsa magis refrigeret, quum uinorum nullum prorsus genus corpus nostrum refrigerare, ut comprehensum est, possit. Quid multas ad id ut aliquid altius penetret, requiritur essentia tepida et calida, ut è loco Galeni, quem citauimus, palam fit. quæ certè in ijs quæ aqua ipsa sunt frigidiora, reperire nõ licet. Ut concidere hoc nomine planè friuolam, ne dicam ineptam, Musæ rationem necesse sit. Vrinam *Vrina aquosa* cient.) Rationem eius rei tradit Galenus lib. septimo *Ther. met. sa urinas ciet.* in eum scribens modum: Vina aquosa instrumentorum uires adaugent, et expellendis excrementis uiam faciunt. Eoq; fit ut etiam *cc* talia uina, præter cætera, urinas moueant, quando et ipsa totum *cc* corpus celeriter transeunt, et impetu cursus sui excrementa secum *cc* expellunt. Celeriter certe transeunt, tum quia tenuia et tepida sunt, tum quia adstringunt. Tenuitate enim et tepiditate proptè mobilia fiunt, adstrictio autem ipsa magis impellit. Cæterum hic *Brasauolus* Brasauolus temere huic Galeni sententiæ, Hippocratis ex libro 3. *Galenum nõ* *Viſt. acut. morb. Aphorismum octauum* opponit, quasi ibidem *re* dicat, uinum uinosum omni alio uino ad uescicam facilius transire: cū *re* bendit. tamen is non omni alio uino, ut falso Copus conuertit, sed alte *Copi erratum.* ro tantum, dicat. Verba enim eius sic habent. *ἔστι δὲ λίγιστον μᾶλλον* *ἡ ὀλίγος* *ἔστι δὲ λίγιστον μᾶλλον* tum.

ἡ ὀλίγος *ἔστι δὲ λίγιστον μᾶλλον* tum. Nam hanc uocem refer-

M 2 re

re ἐτέρον, ex contextu & Galeni Commentarijs abunde liquet. Dulci itaq; uino facilius ad uesicam transire aquosum Hippocrates Interpretis asserit. Minime nutriunt.) Græcè ἡμιστὰ δὲ τρέφουσι, minimū lapsus. nutriunt: & non minime, sicut conuertit interpres. Minime enim Minime. idem quod non significat. Minimum uero, opponitur ei quod dicitur Minimum. mus plurimum. Sensus igitur uerborum Galeni est, uinum aquosum inter cætera uina minimum nutrire: plurimum uero, crassum & rubeum. ἡμιστὰ uero dictionem non esse interpretandam per negationem minime, multis in locis Galenus testatur. nempe libro secundo Victus acut. morb. Comment. 19. ubi ἡμιστὰ idem quod ἐλαχίστὰ, hoc est minimum significare scribit. Et libro tertio uict. acut. Commēt. 63. multo clarius eius uocis significationem docet, inquiens. ἡμιστὰ σημαίνει τὸ ἐλαχίστον, καὶ οὐχ ὅς ἐστιν οὐδὲν ἀκρὸς. ἡμιστὰ idem quod minimū significat, & non, ut quidā aiūt, nullatenus. Præterea quarto libro eiusdem uoluminis Comment. 89. disertè scribit, τὸ ἡμιστὰ τουναντίον σημαίνει τῷ μέλεισται, minimum contrarium huic uocabulo Plurimum denotat. Quare nunc omnibus perspicuum esse censeo, non conuertendum hoc loco fuisse minime, sed minimum. Quod nī faciamus, fatendum etiam nobis Vinum aquo erit, uinum aquosum non nutrire: quod ex diametro pugnabit cū sum nutrit. eo quod libro 3. de Aliment. facult. scribit Galenus, in capite de uino, ubi expresse asserit, uinum omnium confessione esse ex eorū numero quæ nostrum corpus alunt. Quinetiam ibidem præsentem

- 22 maxime explicare uidetur locū, dū inquit: Vinis crassis minus alūt
- 22 candida simul crassaq; & acerbā. ἀπαύτων δὲ ἡμιστὰ, omniū uero minimū alunt cādidā, & tenuia, aquis quodāmodo similia. Et in libro de Boni & mali succi cibis ait: Ex uinis quæcūq; aquosa sunt,
- 22 & substantia tenuia, urinam mouēt, καὶ ὀλίγιστον παρέχουσι τῷ σώματι τροφήν, & paucissimum corpori nutrimentum præbent. E quib. uerbis nulli non perspicuū fit, Galenū non omnimodā uinis aquosis adimere nutritionē, quod tamē interpres sua cōuersione, nō sine magno errore, fecit. Implere.) Græcè παλεῖν, reficere.

APHORISMVS XII.

Τὰ ἐγκαταλιμπανόμενα γὰρ τῇσι νόστοι μετὰ λείσιν, ὥστε σφᾶς ποιεῖν εἰωθεῖν,

Quæ

Quæ in morbis relinquuntur à iudicatione, recidiuas facere consueverunt.

QUum præcedentib. aphorismis Hippocrates eos qui à morbo cibum haud capiunt, egere uacuatione, & quo pacto illorum subinde corpora ad uacuationē ipsam præparanda sint, docuerit: nunc causam cur illi ipsi uacuari sint, exponit. Nā illa quæ à iudicatione facta relinquuntur in morbis, nisi in tempore uacuetur, recidiuas facere solent. Per ea uero quæ relinquuntur, ἐγκαταλιπαρόμενα uocat Hippocrates, reliquias prauorum humorum, Galeno in Commentarijs teste, intelligit, quas necessarium est subinde putrefactas succendere fibres, ut loco iam citato fusius docet Galenus. Quid autem sit iudicatio, in sequentis aphorismi Commentarijs monstrabimus. Id ipsum etiam cap. 43. nostri Compendij diximus. Hippocrati uero hoc loco sermo est de ea iudicatione, quæ non integre uindicat à morbo, Græcisq; ἐλλειπής, id est deficiens, Galeno libro primo de Iudicijs ca. 1. autore, dicitur. Vel de ea postquam quidpiam ex morbo relinquitur, quæ Galeno libro primo de diebus iudicatorijs ἀτελής, hoc est imperfecta uocatur. Hæc, Imperfecta, eodem autore, si recidiuam facit, ἀπιστός, id est infida nominatur. Infida. Eiusmodi sanè iudicationes ὑποστροφὴν, hoc est, ut Cornelius Celsus libro 3. cap. 4. interpretatur, recidiuam seu reuersionem, faciunt: idq; ideo, quod tum uel ipsa materia ad expulsionē fuit minus idonea: uel ipsa natura imbecilla admodum per morbum effecta, uniuersos humores noxios expellere non potuit. Necesse itaq; est ijs de causis fieri recidiuam, nisi medicus ea quæ à natura imbecilla relicta sunt expurget. Repetitur hæc sententia ab Hippocrate lib. 6. Epid. part. 2. Aphorif. 9. ijs uerbis, τὰ ἐγκαταλιπαρόμενα μετὰ ἡρίσιν, ὑποστροφώδεα.

Cur relicta
post iudica-
tionem uacu-
anda.

ἐγκαταλιπα-
ρόμενα.

Iudicatio.

Deficiens.

Imperfecta.

Infida.

ὑποστροφή.

Recidiuæ

causa.

APHORISMVS XIII.

Οἷοσις ἢ κρίσις γίνεται, πυρετοισιν ἢ νύξιν ἢ σφοδρῶς ἢ πρὸ πυρετοῦ, ἢ δὲ ἐπιούσῃ, ὀφθαλμοῦ, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ.

Quibus iudicatio instat, ijs nox quæ accessio-

M 3

nem

nem præcedit difficilis est. Quæ uero subsequitur, magna ex parte facilius existit.

Iudicium, seu
iudicatio
quid.

Signa iudica-
tionis future.

PRæcedenti aphorismo quid ea quæ post iudicationem relin-
quuntur in corpore nostro, efficiant, Hippocrates docuit.
Nunc quæ ratione paulo post futura, aut iam facta cognoscatur iu-
dicatio, monstrat: ut scilicet medicus certo sciat, recidivam ab ijs
quæ ab indicatione relicta sunt, factam esse. Est autem iudicatio,
Galeno in Commentarijs teste, subita & præcepta in morbo muta-
tio, in melius uel deterius. Iudicationem uero præcedunt, delirium,
spirandi difficultas, caligo oculorum, splendores ob oculos uersan-
tes, lachrymæ inuoluntariæ, temporum grauitas, ceruicis et capitis
dolor, anticipatio, longitudo & uehementia accessionis, comata,
dolor stomachi, aurium sonitus, tremor, labrum inferius agitatū, æstus
& sitis uehemens, nox item absque ratione molesta. Quod hoc loco
Hippocrates confirmat dicens: Quibus iudicium instat, ijs nox quæ
ante accessionem est, difficilis esse solet. Siue uero nox, siue dies,
id tempus quod præcedit iudicationem, fuerit, semper ægros ante
accessionem in qua fit iudicatio, perturbari & uexari necesse est.

Noctis cur
potissimum
Hippocrates
meminerit.

Noctis uero potissimum mentionem fecit Hippocrates, quod in
ea molestias illas magis quam die sentiamus. Quippe interdum sen-
sus omnes uigilant, & ad alia quædam naturæ opera distrahantur.
quare tum etsi turbatio illa fit, tamen eam minus sentimus. Eadem
ratione accidit, ut etiam alias quascunque corporis molestias die mi-
nus quam nocte sentiamus. Cæterum nox quæ iudicationem sequitur,

Nox iudica-
tionem sequens
cur leuior.

leuior existit: quod scilicet iam natura ipsa à superuacuis, & cor-
pus ipsum molesantibus humoribus, exonerata sit, atque adeo comode
nunc homo quiescere possit. Non autem ab re adiecit Hippocra-
tes, magna ex parte: quoniam id ipsum haud accidit, nisi ubi opti-
ma & perfecta præcesserit iudicatio, id quod plurimum fieri so-
let. Refertur hæc sententia etiam libro sexto Epidem. part. secun-
da, Aphor. undecimo.

Magna ex
parte.

ma & perfecta præcesserit iudicatio, id quod plurimum fieri so-
let. Refertur hæc sententia etiam libro sexto Epidem. part. secun-
da, Aphor. undecimo.

APHORISMVS XIII.

Εν τῇσι ὁ κριλὺς ὁρᾷσιν αἱ μεταβολαὶ τῶν ἀρχῶν
ρημα.

ἐκμωτῶν ὠφελεουσιν, ἢ μὴ οὐ τὰ πονηρὰ μεταβολῶν.

In profluuijs uentris mutationes excrementorum iuuant, nisi in praua commutentur.

QUum in superioribus Aphorismis Hippocrates iudicationis, quæ duplex est (una enim per excretionem, altera uero per abscessum fit) meminerit, primum hic quibus indicijs cognosci possit, num ea quæ fit per alui profluuium, bona & perfecta sit, docet, inquiens: In uentris ^{ἐκσεί} profluuijs, excretionibus uel à natura ipsa factis (neq; enim ^{ἐκσεί} hoc loco, Philotheo etiam teste, aliud significat, nisi ^{ἀνέγειται}, id est excretionē sponte factam) mutationes excrementorum iuuant, quia, ut ait in Commentarijs Galenus, corpus exquisitius expurgant. Per mutationes uero excrementorum quæ iuuant, Galeno in Commentarijs teste, intelligendæ sunt quæ multas species formas uel humorum uacuant, si uel id ipsum uno, siue diuersis accidat temporibus. Verbi gratia, si simul unaq; uice excrementa ipsa plures formas ac species obtinuerint, quæ subinde tamen mutantur, neq; diu perseverant, iuuant sanè, quia corpus à pluribus humorum speciebus expurgant. Sic ubi diuersis temporibus excrementorum mutatio contingit, ita nimirum ut si prius pallida uel flaua excreta sunt, deinceps uero pituitosa excernantur, quæ tamen subinde in melius commutantur, tunc itidem iuuant: quod scilicet corpus à flaua bile & pituita tã exquisitè expurgarunt, ut nihil in eo prædictorum humorum qui profluuium excitarunt, sit relictum. Quod si uero excrementa ipsa diu eandem formam obtinuerint, minimeq; mutata fuerint, nihil iuuant, imò malum potius portendunt, quoniam corpus non prorsus expurgant. Cæterum mutationes in ijs quæ sponte fiunt alui deiectionibus iuuant, nisi in praua commutentur: hoc est, nisi nigra aut liuentia fuerint, aut colliquationis & putredinis signa adsint: tunc enim exitium potius quàm salutem significant. Quod libro secundo Prognost. Aphorif. uigesimo secundo etiam testatur Hippocrates, ubi sic scriptum reliquit: Omnium maxime letiferum est excrementum, nigrum, pingue, liuens, aut quod peioris est odoris, quàm pro consuetudine. Infra quoq; nempè sectione quarta Aphorif.

Mutationes
excrementorum.

Excrementa
alui quando
in praua commutentur.

phorif. 21. probat in purgationib. excrementa quæ uarios & plu-
res colores refrunt, modo non sint prauī.

ANNOTATIONES IN GALE-

ni Commentarios.

In Commentarijs Galeni nihil est quod annotatione indigeat,
quàm ubi inter initia legitur, Quæ multis formis uariatur: ibi cla-
rius dixisset interpretes, quæ multas humorum formas uacuant, uel
educūt. Græcè enim est, πολλὰς ἰδέας ἐκκινεῖν αἱ χυμῶν. Quocir-
ca consueta inscriptione hic nihil opus fuit. Ad sequentis itaq; a-
phorismi enarrationem ueniamus.

APHORISMVS XV.

Ὅπου φάρυγγ νοσέει, ἢ φύματα ἐν τῷ σώματι φύεται,
πρὸς ἐκκρίσις σπένδεται χρεῖ. ἢ γὰρ χολῶδες ἐώσι, τὸ σῶ-
μα ξυνοσέει. ἢ δὲ ὁμοίαι τοῖς ὑγιαίνουσι γίνωνται, ἀσφα-
λὲς τὸ σῶμα πρὸ φαι.

Vbi fauces ægrotant, aut tubercula in corpore
nascuntur, excretiones considerare oportet. Quip-
pe si biliosæ fuerint, corpus unâ ægrotat. Sin sanis
similes fiant, corpus alere tutum est.

PRecedenti aphorismo quo pacto perfecta iudicatio, quæ per
alui sit excretionem, sit dignoscenda, docuit. Nunc qua ra-
tione altera quæ per abscessum sit, cognosci possit, monstrare co-
natur, dicens Vbi fauces. φάρυγγ enim hoc loco fauces significat,
Fauces. hoc est internam oris quæ gulæ & gutturi præiacet amplitudi-
nem, Galeno in Commentarijs teste, qui ibidem hac dictione fœmi-
nino in genere utitur, πολλὰς δὲ ἢ τε φάρυγγιν quæ. In eo nāq;
genere semper pro faucibus usurpatur, ut in masculino pro guttu-
re, quemadmodum in nostris Annotationib. in tertium de Tuenda
sanitate librum copiosius demonstrauimus. νοσέει, ægrotant, in se
stantur: idem enim quod ἐνὶ χλῆται significat, propterea scilicet
quod humores à capite defluentes excipiant. Siquidem, magna ex
parte, caput humores redundantes ad fauces transmittit, malumq;
Rauitas efficit quod Græcis βράγχος, Latinis rauitas dicitur. Neque enim
quid. rauitas aliud est, quàm destillatio quæ ad fauces defluit, Galeno
libro

libro 3. de Sympt. causis cap. 11. teste. Aut tubercula in corpore nascuntur. Hic annotandum erit, tubercula, quæ φύματα Hippocrati & alijs Græcis medicis nominantur, duo significare. Primum enim uox tuberculorū generatim pro omnibus præter naturam est quacunq; corporis parte erumpentibus tumorib. accipitur. Cuius rei testis est Galenus libro sexto Epid. part. 1. Comment. 12. ubi ita scriptum reliquit: Homines ab ijs quæ in terra nascuntur, tubercula uocant tumores præter naturam, qui omnino sine causa aliqua externa fiunt, & in exteriores corporis partes impelluntur. In ea quidem significatione usus est hac uoce Paulus Aegineta libro quarto cap. 22. Secundò speciatim tubercula sumuntur pro inflammationibus glandularum, quæ statim augentur & suppurantur. Qua in significatione usurpatur à Galeno libro secundo de Curandi ratione ad Glauconem capite primo. Et à Philotheo ipso, qui ait, φύματα λέγεται ἰσχυρότερος ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν φυόμενων ἐν τῇ γῇ, διὰ τὸ ταχέως φύεσθαι, καὶ αὐξάνεσθαι, καὶ ἐκπύεσθαι: Tubercula nominat Hippocrates, metaphora sumpta ab ijs quæ in terra nascuntur, quoniam celeriter nascuntur, augentur, & suppurantur. Tubercula uero hoc in loco generatim accipit Hippocrates pro omnibus præter naturam est corpore erumpentibus ac pullulantibus tumoribus. Hæc fiunt, ubi natura ipsa uitiosos humores, quos neq; per uomitū, neq; per aluum expellere potuit, ad cutem detrudit. Nam quum hi crassiores sint quàm ut per insensibiles meatus expelli queant, ibidem tumores excitant, qui à tuberculis terræ, quorum similitudinem referunt, tubercula latinis nominantur. Faucibus itaq; afflictatis, aut tuberculis in corpore natis medicū excretiones diligenter inspicere ac considerare oportet. Nam si biliosæ fuerint, totum corpus unà ægrotat. Quippe tum non modo ad cutem hære, sed & intus prauos adhuc esse humores, quos nondū ad cutem reposuit, manifestè significant. Quocirca quū uniuersum adhuc corpus uitiosis sit refertum humoribus, purgationi tum potius quàm nutritioni insistentū. Siquidem, ut suprā ab Hippocrate est dictum, impura corpora quo magis nutries, eo magis lædes. Sin excretiones ipsæ sanis similes fuerint, tunc significāt naturam iam robustam admodum, uniuersos humores prauos ad

φύματα.

Tubercula

ce

ce

ce

Tubercula

unde nascan

tur.

Tubercula

cur dicta.

Excretiones

cur inspicien

da.

2. Apho. 9.

ce

N cutem

Num alui ex-
cretiones me-
la totius cor-
poris signifi-
care possint.

cutem, ueluti receptaculum excrementorum reposuisse, nihilq. in-
tus reliquisse quod subinde morbum parere possit. Tutò igitur tū
corpus, utpote excrementis & uitiosis humoribus uacuum, nutrie-
mus, & localia tantum uocata medicamenta adhibebimus. Sed hic
forte nonnulli h.erebunt, quærentes, quid fiat ut alui excretiones, de
quib. hoc loco Hippocrates loquitur, in malis totius corporis sint
considerandæ, quum tamen Galenus libro primo de Iudicijs cap.
7. de uentris malis testari easdem scribat. Respondendum, uerum
quidem esse quod alui excrementa potissimum de uentris constitu-
tione testentur, ut multis in locis Galenus docet: idq. si ipse solus
male affectus est. Quum uero sæpe accidat, ut aliunde in hunc mate-
riæ decumbant (non solum enim iecur sua ipsius excrementa
saniemq. & humores præter naturam demittit in uentrem, sed eti-
am totius corporis, quandoquidem uenter per id omnibus corpo-
ris partibus copulatur, ac per illud recipit excrementa earūdem,
quæ uniuersum corpus expurgant) fit ut etiam totius affectū alui
excrementa indicent, quemadmodum fusius Galenus libro secun-
do Prognost. Comment. 13. ostendit.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

Inuicem ex aduerso ponens.) Græcè, ἀλλήλοις ἀντιθέας, inui-
cem opponens. Extra trahit.) Græcè, ἐξωθεῖν, expellit. An ad
huc etiam corpus.) Addendum, uniuersum. Græcè enim est, ἐν
ἐστὶν ἐν τῇ ὅλῃ τοῦ σώματος τοῦ σώματος καὶ τῶν μερῶν καὶ τῶν μερῶν.
Quoniam tubercula sanguine calefacto.) Græcè, διότι καὶ τῶ
φύματα θερμαίνονται αἵματος ὑπὸ τοῦ περιεχόμενου χυμοῦ γίνε-
σθαι τῶν φυματινῶν, eo quod tubercula sanguine à bilioso humore calefa-
cto fieri solent. Quæ quidem Galeni uerba de tuberculis quæ in a-
cumen tendunt, atq. in altum tolluntur, intelligenda sunt. Quippe
hæc, ut testatur Galenus libro sexto Aphorif. Cōment. 9. à calidio-
re humore, uel ut hic ait, à sanguine bilioso generantur. Quæ uero
humilia sunt tubercula, eodem ibidem teste, à frigidiore humore fi-
unt. Totum corpus bonos habere humores.) Græcè, ὅλον τὸ σῶμα
καλῶς εἶναι τὰς ὑγιάνας, uniuersum corpus sanum esse in-
dicatur.

Apho-

APHORISMVS XVI.

ὄνον λιμός, ὃ ἂν πονέειν.

Vbi fames, minime laborare oportet.

PRO assequenda presenti Hippocratis sententia, notandum initio erit, famē, quæ λιμός Græcis dicitur, apud Hippocratem bifariam accipi. Primò quidem pro extrema esuritione, quæ propter ciborum penuriam accidit. Qua in significatione accipitur libro secundo Epid. sect. 4. & libro sexto Epid. part. 4. Aphorif. 9. ab Hippocrate, in ea quidem quæ à Galeno in Commentarijs citatur sententia. Secundò pro defectu indigentiaue cibi, aut inedia, quæ consilio ac uoluntate, aut iussu, nulla cogente rerum penuria, suscipitur. Eo in significato in presenti Aphorismo & alijs quibusdam locis à Galeno in Commentarijs productis accipitur. Verbum autē πονέειν, hoc est laborare, de uehementi motu, quæ exercitium, Galeno libro secundo de Tuenda sanitate teste, nominamus, intelligi debet. ut totius Aphorismi is sit sensus: Nunquam in inedia exercitio utendum esse, quod scilicet ita uires supra modum deiciantur, corpusq; plus iusto exsiccentur. Quod tamen nō ita est accipiendū, quasi ante exercitia corpus cibis sit reficiendū, id ipsum enim illi aduersaretur quod alibi scribit, labores cibos antecedant: sed quod uno & eodem tempore corpus non sit & inedia, & exercitijs, Prodicī illius exemplo, cuius libro sexto Epid. part. 3. Aphorif. 24. meminit Hippocrates, excrucianđū. Alijs tēporibus ubi omnimoda ciborum abstinentia non utimur, exercitādum quidem, sed ante cibos. Et hunc habere sensum uerba Hippocratis, satis ea quæ in Cōmentarijs scribit Galenus ostendunt, hæc præsertim, τοῖς μὴ μελλούσιν εἰσθίειν, qui nō comedent. & ὅταν αὐτὸν τροφὴς γένωνται, ubi cibo non utantur. quæ sanè non de eo qui præcessit cibo, sed de eo potius qui futurus est, loquūtur. Ita ut illos exercitio uti hoc loco prohibeat Hippocrates, qui ab exercitijs cibum non sunt sumpturi, sed inedia potius usuri. Est & hic Hippocratis Aphorismus, quod in Commentarijs etiam suis monuit Galenus, ad ægros & ad sanos referendis, ita ut neq; sanis, neque ægris simul inedia & exercitijs uti liceat.

Fames bifariam accipitur.

πονέειν.

Sensus.

6. Epidem.

part. 5.

Aphor. ult

N 2 Anno-

In oppido Aeno.) Adijciendum, ijs : & legendum, In oppido
ἐν δαίῃ. Aeno ijs qui ob famem, &c. Defectum.) Græcè ἐν δαίῃ, indi-
ἀπορία. gentiā. Penuriam.) Græcè, ἀπορίαν, egestatem. Ex electio
κατὰ ποσὶ ne.) Græcè, κατὰ ποσὶν, consilio, uoluntate, de industria.

Cum ait.) Scilicet 7. Aphorif. 60. In Prognosticis.) Nē-
pe 1. Prog. 11. Qui non sunt reficiendi cibo.) Græcè, τοῖς
μὴ μέλλουσιν ἐσθίειν. His qui non comedent, aut cibum sumpturi
sunt. Ipse dicebat.) Scilicet 6. Epid. part. 5. Aphorif. ultimo.

Vbiq; uero Hippocrates.) Nam ut Galenus libro nono The-
Facultates rap. meth. cap. 10. ait, has facultates seruare nihil planè aliud est
gubernantes quàm uitam seruare. Gubernantes autem animal facultates tres
animal tres. sunt specie, ut ibidem Galenus demonstrat, nēpe naturalis, uitalis,
& animalis. Has Plato animas uocat. Reuera tamen una est facul-
tas, seu anima, quæ propter diuersa officia, tria sortitur nomina.

APHORISMVS XVII.

ὅκως αὖ ποσὶ πλείω πρὸς φύσιν εἰσέλθῃ, ὥστε νόσον πε-
εἶ. Ἀλλοῖ δὲ ἢ ἴσως.

Vbi plus cibi præter naturam ingestū est, mor-
bum id facit. Ostendit hoc ipsum sanatio.

Plus cibi
quàm natu-
ræ cōueniat
nō ingeren-
dum.
6. Epidem.
particu. 4.
Apho. 20.
Hoc in Aphorismo Hippocrates de cibi mēsurā tractat, mo-
netq; diligenter, ne plus cibi quàm naturæ cōueniat, inge-
ramus, modo aliqua nos cura tuendæ sanitatis tangat, quam hac ra-
tione maxime conseruabimus. Hinc alibi ita scriptum reliquit, &
συνεὶς ὑγιείν, ἀνοχὴν τροφῆς, ἀνοχὴν πόνου, Sanitatis studium in eo
situm est, ut nō satiemur cibis, atq; impigri simus ad laborē. Quod
autem suprā generatim est dictum ab Hippocrate, nihil quod natu-
ræ modum excedit esse bonum: hoc in præsentia de una tantū spe-
cie, nempe satietate, pronunciat, dicens: Vbi plus cibi præter natu-
ram ingestum est, morbum id efficit. Præter naturam autem in-
geri plus cibi, trifariam, ut in Cōmentarijs etiā suis monuit Gale-
nūs, intelligi potest. Primò, ut παρὰ φύσιν idem quod μετὰ λόγον
vi. ὑπερβαλλόντως, ualde & exuperanter significet. Quæ quidem in-
ter-

interpretatio non admodum Galeno probatur. Altera est, ut scilicet præter naturam referatur ad qualitatem, hoc est cibi differentiam, *Qualitas idē aut speciem, quemadmodum in Annotationibus latius dicemus, ut quod differē nimirum genus cibi præter naturam, minimeq; corpori familiare tia seu specis ac alienum planē morbum faciat. Quæ etiam expositio non ualde es.* Galeno arridet. Tertia expositio est, ut cibus ingestus, præter naturam corpus gubernantem, dicatur parere morbum. Et hæc quidem optima est ac germana interpretatio. Quippe quandocunq; tantum cibi est ingestum, ut ab eo natura grauetur, fit ut concoqui ab ea non possit, atq; adeo necessariò subinde generet morbum, ut copiose à Galeno in Commentarijs est demonstratum. Porro cibū *Sanatio cibū plus iusto esse ingestum, etiā sanatio ipsa, quæ nimirum ad noxi- plus iusto es- rum humorum sequitur euacuationem, ostendit. Nam plenitudine se ingestum ostendit.* per euacuationem sublata, ægroti sanantur. Quapropter quū ad hibita uacuatione ægrotus sanetur, argumento est morbum ex cibi multitudine fuisse ortum. Quæ quum omnia copiose à Galeno in Commentarijs sint explicata, non est cur à nobis longius persequantur.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS GALENI.

Repletio.) Græcè, *πλησμονή*, conuertendum itaq; erat interpreti satietas, ut antea fecit. Ad aliquid dicitur.) Græcè, *πρός τι* *μόν οὐ*, cum aliquo confertur. Nam *τὰ πρὸς τι* à Cicerone dictū *πρὸς τι*. tur, quæ cum aliquo conferuntur. Amplam capacitatem.) Græcè, *σπυχωδία*. Hoc alibi sic efferre uoluit, Abundantiam esse duplicem, unam ad uasa, alteram ad facultatem seu uirtutem. *San- Satieta du- guifica illi proportionalis.)* Græcè, *ἡ αἱματοῦσα διύαμις ἀνάλω- plex.* γον τῇ πεπτοῦσιν κατὰ τὸν γαστήρα, facultas sanguifica proportione quadam ei quæ in uentriculo cibum concoquit. Modicus.) Græcè, *σὺμμετρος*, mediocris. Istius multiplicem.) Hæc interpretis uerba nullum planē sensum præ se ferunt. Conuertendum itaq; sic fuisset: Aliquando uero isto multo copiosorem. Græca enim ita habent, *πρὸς δὲ τὸν τοῦτου πολλὰ πλεονάζον, &c.* Terti- Alimentum um alimentum.) Siquidem alimentum, Hippocrate in libro *πρὸς τριφariam ca* *πρὸς* teste, trifariam dicitur. Quippe primo alimētum uocatur, *πρὸς*

N 3 quod

1. quod nutriturum est. Quare hac ratione, quod adhuc in uentri-
culo atq; uenis est, alimentum nominatur. Si enim probe conco-
2. ctum fuerit, nutriet. Secundò alimentum est id quod ueluti alimen-
tū est, nondū tamen alit. Hoc modo quod apponitur uel agglutina-
3. tur, alimentū dicitur. Tertiò alimentū propriissime est quod iam
nutrit, & corpori adiūgitur, & assimilatur. De quo hoc loco Ga-

Qualitas
pro differen-
tia.

Musa se te-
mere hoc lo-
co torfit.

Medicamen-
ta non toto
genere letal-
ia.

Qualitas hoc loco iterum pro specie aut differentia cibi, ut in Commentarijs eti-
am nostris monuimus, accipitur. Id quod uerba quæ mox sequun-
tur, euidentissime monstrāt. Galenus enim ita inquit: Siquidem nu-
tritur unaquæq; pars ^{ἐξ οὐσίας αὐτῆς τροφῆς}, ex alimento quod ad
ipsum accommodatum est. Quod non animaduertēs hoc loco Mu-
sa, sese miris modis torquet, num cibis sua qualitate tantum noce-
re queat dubitās. Inter alia uero multa sic scribit: Cibi ratione suæ
qualitatis non oberunt, sed solum quantitatis ratione, tamen qua-
litate connexa. Ideo Hippocratis mens non est, per cibum præter
naturam illū intelligere qui qualitate peccet, sed qui plus sumitur.
Hæc Brasauolus. In ijs quidem uerbis mihi non probatur, quod ait
cibos ratione suæ qualitatis nō obesse. Quippe si hoc uerū est, qua-
re Hippocrates ait libro sexto Epid. part. 5. Aphorif. 24. ualidos
& uehementes cibos calido uentriculo præditos turbare. Et quid
est cur idē Hippocrates libro primo Aphorif. 16. doceat, humidū
uictū febricitantibus & pueris conuenire? Certē si cibi qualitatis
suæ ratione neq; obessent, neq; prodescent, nihil unquam tale dixif-
set Hippocrates. Rectius itaq; Musa sic dicere potuisset: Cibum a-
lienum quidem malum esse, non tamen posse facere morbum, nisi
satis iusta eius fuerit quantitas. Ad eum modum etiam Galenus in-
suis est locutus Commentarijs. Alteri.) Addendum particula.
Græcē enim est, ^{ἐτέρω γὰρ μὲν ποτὶ}. Nam cum medicamenta.) In-
telligit ea quæ frigiditate sua interimūt, quæ quidē nō toto genere
humanæ naturæ aduersantur, atq; letalia sunt, sed duntaxat quan-
titate, ut libro tertio de Temper. cap. 3. Et libro tertio de Simpl.
med. facult. cap. 17. & 18. Galenus copiosè & doctè demonstrat.
Quocirca medicamēta illa genere quidē deleteria sunt, & letalia,
hoc est sunt ē genere letalium: sed non toto genere, id est semper,
letalia

letalia sunt. Siquidem minima quantitate sumpta, mortem minime
 inferunt. Exustionem.) Græcè, ἐξυσσις. Ea autem, Galeno li- ἐξυσσις.
 bro secundo de Compo. medicam. secundum locos, cap. 1. autore,
 est exustio à sole facta circa caput permanens. Adijciendum itaq;
 ad exustionem, Solis uox, ut alibi quoq; annotauimus. Ex genere
 enim causarum, &c.) Addendum, una. Græcè enim legitur, ἐν γὰρ
 τῷ γόφῳ ἐστὶ μία τὰ ἐργασµένων αἰτίων τὰς νόσους, ex genere
 enim causarum est una maxime, quæ morbos committendi uim ha-
 bent. Intelligit autem excessum. Plus modico.) πλεονέκτης
 λόγος, plus iusto. Sed & rei natura simul indicat.) Habet e- Plenitudinis
 nim plenitudo peculiaria signa, uasorum scilicet distensionem, ru- signa.
 borem, & tumorem corporis, pulsuum magnitudinē, grauitatem,
 aliq; multa quæ in libro de Plenitudine inscripto Galenus comme-
 morat, per quæ cognoscitur. Hæc q; à rei natura, non euentu ipso
 sumuntur. Herophilus in tritēporea significatiōe.) Græcè, οὐτὰρ
 τριτῆς ὥς λαβόντες οὐ συνείδωσι, in ea quæ à tribus temporib; sumi-
 tur significatiōe. Hic Galeni locus difficilis admodum est, atque Galeni locus
 à paucis intelligitur. Hinc est quod Musa etiā in suis prolixissimis difficilis eo
 Commentarijs, in quibus omnia ter & ad nauſeam usq; repetit, ne narratur.
 uerbum quidem de eo annotauerit. Quare ut illi lucem aliquam ad Musa.
 feramus, initio notandum erit, συνείδωσι Herophilo idem quod συνείδωσι.
 ἀνέγνωσι, hoc est dignotionem, signum, indicium, notam, quibus
 affectus dignoscitur & indicatur, significare. Eius uero affectus
 qui plenitudo nominatur, usus est dignotiōe à triplici desumpta tē Dignotio à
 pore: nepe una à præterito, altera à præſenti, tertia à futuro. Pri- triplici tem-
 ma quæ à præterito sumpta erat, uitam uniūſam ocioſam, excre pore desum-
 mētōrūq; detentionem cōplectebatur. Altera à præſenti sumpta, pta.
 repletionem, ulcerosum affectum, pigritiam ad motum, uniūſi
 corporis grauitatem, uenarum tumorem, partium tensionem, a-
 ctionum imbecillitatem, aliq; huiusmodi comprehendebat. Ter-
 tia, quæ à futuro sumitur, euacuationem. Quippe hoc modo labo-
 rantes uacuati, egregie iuuantur. Hanc postremam Galenus hic
 ἀπὸ τῆς ἐνδεύσεως μαρτυρεῖται, ab euentu testimonium uocat, idq;
 Herophilum in sua significatiōe, quam à tribus temporibus sum- Interpretis
 psit, complexum esse ait. Quare interpres hoc loco non recte hæc lapsus.
 dictio.

- dictionem ἡρ τινα, per quam conuertit, cum non ἰατρικόν, sed μαγικόν
 εἶδος referat. ut sit sensus: Quod etiam testimonium Herophilus in
 ea quæ à tribus temporibus sumitur significatione comprehendit,
 uel usurpauit. id ipsum enim παρὰ τὰς τρεῖς uerbum, quo hic usus est
 Galenus, denotat. De tritempore uero ista dignotione plura in li-
 bro de Plenitudine Galenus habet. **Observatio** (**Observationem.**) Quia suf-
 ficat unica hæc existimatio, nec opus est ut obseruemus num in ijs-
 dem eodem modo sæpius contingat: quod faciunt Empirici. Siqui-
 dem ratio experientię iuncta facile uerum inuenit. **Empiricoz**
rum. **Purgatio**
Interpres no nem autem quando praua affecti qualitate.) Hæc interpretatio
tatur. nobis non probatur, quod scilicet purgationem esse humorum qui
 praua qualitate affecti sunt, innuat. Nō raro autem accidit, ut pra-
 ua qualitate afficiantur humores citra eorundem redundantiam,
 manente nimirum mediocritate substantię, ut sectione prima Com-
 ment. 2. dictum est. quare tum illis non purgatio, sed alteratio con-
 uenit. Quum igitur Græca sic habeant, ἡ καθαρισμὸς οὐκ ὅταν οἱ μοχ-
 θῶσι κατὰ τὴν ποσότητα λεγόντων, rectius ita conuertisset interpres,
 purgationem uero ubi humores qualitate molesti uacuatur. Vbi
 quidem qualitas speciem seu differentiam humoris molestantis si-
 gnificat. quasi diceret, Purgatio est quando humor molestans ua-
 cuatur. Hinc est quod Galenus infra, Comment. nimirum 8. huius
 sectionis, ita scriptum reliquerit. ὅταν εἰς τὴν ἐξ αὐτῶν πλεονάσῃ,
 καθαρισμὸς ἐνείνῃ δίδωσι φάρμακον, quando unus ē humoribus re-
 dundat, purgatorium illi dat medicamentum. **Qualit. s.** **Tibiarum.** (**σφυ-**
γῶν, maleolorum. Sūt uero maleoli, clauiculæ extremæ tibię, quæ
 Græcis νῦν μὲν dicitur: suræq; quæ ijsdem περὶ οὐν uocatur, proces-
 suum partes. Quare non recte interpres eas partes tibias nomina-
 uit. **Interpretis** **lapis.** **Transpirationis.**) Græcè, διαπνοῆς. Hæc, Galeno cap. 7.
 libri de Sympt. differ. teste, est aeris secundum totū corpus introi-
 tus & exitus. Quæ tamen antea latuerat. **Abundat** Tamen uox.
 Græcè enim est, ἡ πλεονέχεια λαμβάνουσα. **Optima.**) Græcè, χε-
 νῶς, bona. **Paulatim.**) Græcè, ἐπιβαρύνει, exigua. Est enim sen-
 sus: Si exigua fiat uini corruptio, ubi id quod superfluum est fue-
 rit euacuātū, &c. Et ἐπιβαρύνει hoc loco significare exiguam, satis
 ex dictione illi opposita quæ præcessit μεγάλην, quæ magnam de-
 notat,

notat, manifestum est. Eam quæ ad naturæ contrarium eversio-
nem.) Græcè, τὸ εἰς τὸ παρὰ φύσιν ἐντροπὴν, eam quæ ad id ἐντροπὴν.
quod præter naturam est degenerationem, mutationem iue.

APHORISMVS XVIII.

Τῶν τροφόντων ἀθρόως καὶ ταχέως, ταχέαι καὶ αἱ ἐκ
χωρήσεις γίνονται.

Eorum quæ confertim & celeriter alunt, excre-
tiones quoque celeres fiunt.

IN hoc Aphorismo Hippocrates ciborum nobis naturam dili- Ciborum na
genter esse considerandam monet, ut scilicet quis illorum cito, tura diligen
& quis tarde nutriat atque reficiat, sciamus. Quem ut rectius asse- ter conside
quamur, notandum initio erit, per τρέφοντα, id est ea quæ alunt, om- randa.
nis generis alimenta quæ in uentriculo, uenis, & uniuerso corpo- τρέφοντα.
re concoquuntur, esse intelligenda. ἀθρόως autem, hoc est confertim, ἀθρόως τρέ
uniuersim, assatim iue alere dicuntur, quæ postquam nutrire cœ- φει.
perunt, breui tempore totum de se corpori alimentum præbent, i-
ta nimirum ut id ipsum breui tempore per uniuersum distribuatur
corpus. Quapropter ἀθρόως hoc loco planè opponitur ei quod
λατρά σπασθί Græcis dicitur, idemque quod σπῆνσις, repente signifi-
cat. Confertim itaque nutrit, quod non sensim & paulatim ubi Cōfertim nu
nutrire incipit, sed repente breuique tempore suum de se corpori u- trire.
niuersum alimentum, siue id ipsum multum uel paucum fuerit, præ-
bet. ταχέως, id est celeriter alit, quod statim simulatque assum- τάχως τρέ
ptum est nutrit, ut in Commentarijs etiam suis Galenus monstrat. φει.
Porro per excretionem, quæ Hippocrates διαχωρήσεις uocat, nō Excretiōes.
solum eas quæ per aluum & urinam fiunt, uerumetiam eas quæ e
toto corpore ueniunt, intelligit: ut is planè uerborum Hippocratis
sit sensus. Quæ breui tempore, & statim postquam assumpta sunt Sensus.
nutriunt, ea etiā ueloces excretionem efficiunt. Quæ quidem Hip-
pocratis sententia ueritati consona erit, ubi distinctiones à Gale- Distinctiones
no in Commentarijs expositæ, adhibitæ fuerint. Quarum prima huic Apho
est, ut cibi acrimonia & lentore uacent. Altera, ut ea quæ inter se rismo adhi
conferuntur alimenta, substantia sint similia. Tertia, ut hominibus benda.
eodem modo affectis exhibeantur.

O Anno.

- Vniuersim maximè.) Græcè, ἀποστρατα. Tardius.) Græcè, βραδύτατα, tardissimè. Cochleæ.) Quis Græci λοχίας, Latini limaces appellant. Dura est ijs caro, Galeno libro tertio de Aliment. facult. teste, eoq; ad concoquendum pertinax. Eadem tamē si conficiatur, ualentiss. nutrit. Verticilli.) Græcè, σπινθόλις. Spondylus piscis. Spondylum inter marinos pisces commemorat Plinius libro 32. cap. 11. Eius etiam meminit Macrobius, & Seneca. Squillæ.) Græcè, ἀνγίδες, sed perperam. Nam quum ἀνγίς locustam, animal quidem terrestre, quo in deserto diuis IOANNES uescebatur, si Græcus Galeni codex est cum codicem necesse est. Quare legendum ἀνγίδες. Errori autem mendatus. ansam dedit unius literæ transpositio. Est autem ἀνγίς piscis ex numero eorum qui molli testa teguntur, Galeno libro tertio de Aliment. facult. autore, latinisq; dicitur Squilla: hodie à Romanis, Paulo Iouio cap. 40. de Romanis piscibus teste, Cammerugia, & Per nocia uocatur. Locustæ.) Græcè, ἀνγίς. Eius effigiem tradit Cammari. Paulus Iouius loco iam citato. Cammari.) Græcè, ἀνγίς. Sic dicti sunt quasi gemmati, multis impleti lacrymis: uel non stillantes, sed affatim fluentes. Plinius Leones hos pisces appellat, quod paruorum leonum effigiem referant. Cæterum prædicta tria genera piscium molli testa conclusa, tardiss. & paulatim alunt, quod dura carne consent, atq; adeo concoctu pertinaces sint. Casei duri.) Qui, ut testatur libro tertio Alimento. Galenus, neq; ad concoctionem, neq; ad distributionē in corpus idonei sunt. Carnes salitæ.) Græcè, τετραπυρηνία. Sic nominantur Græcis, quæ sale condita & assiccata sunt, aut inueterata. Pro utrisque hoc loco accipi uox ipsa potest, quia tam eorum quæ sale condita sunt, quam inueteratorum carnes duræ, siccæ, & neruose sunt, ideoq; ad concoquendum pertinaces. Indiciū autem tibi sit uelocis, &c.) Græcè, ἀνγίς, ἀνγίς δὲ ἐστὶν τοῦ τῶν περὶ τὸν ὀφθαλμὸν ἀνγίου, indicium uero tibi sit id quod assumptum est iam nutrire. In pulsibus fortitudo ac Vehemens magnitudo.) Græcè, ἐν τῶν τοῦ σπυγμοῦ ἡτὲρ σπυγμοῦ ἡτὲρ τῶν μέγιστος, uel uelocitas & magnitudo. Est autem uehemens pulsus, qui uali-

valide tangentis manum ferit. Magnus, qui in triplici dimensione *Magnus.*
 auctus est. Percurrens.) Græcè, *διερχόμενος*, differens. Exiguū.)
 Græcè, *ἐλάχιστος*, minimum. Fusca.) Græcè, *λίππος*, fulva. Neq; *λίππος.*
 enim alius color vini per *λίππος* accipiendus est, quàm is qui Lati-
 nis fulvus appellatur, ut fufius in nostris Annotationib. in quintum
 Galeni de Tuend. sanit. librū editis mōstrauimus. Errat itaq; inter *Interpretis*
 pres, qui fusca conuertit, sicut alij quidā qui rubea. Celeriter.) *erratum.*
 Græcè *ταχέως*, celerrime. Anticipant.) *διὰ τὸ προῖναι*, quia fe-
 stinant. De ptisana & alica alibi à nobis abunde est dictum. Se-
 cundum modum quo parantur.) Græcè, *κατὰ τὸ ποιοῦν τῆς ἐνευα-
 σίας*, secundum speciem, differentiamūe præparationis. Neq; enim
κατὰ τὸ ποιοῦν aliud significat, nisi *κατὰ ποιότητα*, hoc est *κατὰ
 τὴν ἀναφορὰν ἢ ἰδέαν*. In Commentarijs de Facult. naturalibus.)
 Libro nimirum tertio. Proprium alimentum.) Græcè, *οἰσίου
 χυμὸν*, naturæ suæ accommodatum succum. Ex toto corpore
 euacuatione.) Scilicet per transpirationem ipsam. Difficulter
 absumitur.) *δυσεξάνλωτος*, difficulter discutitur, aut euanesceit. *δυσεξάνλω-
 τος.*
 Quippe *ἀνάλω* idem quod euanesco, aut pereo significat, ut *ἀν-
 αλώω* idem sit quod *ἀπορύνω*. Sēsus itaq; est uerborū
 Hippocratis: Quæ difficulter alterantur, ea quoq; difficulter eua-
 nescunt. Hoc est, quæ difficile concoquuntur, hæc simulatq; conco-
 cta fuerint, stabilem & firmam naturam habent, nec facile transpi-
 rant. Argumento sunt carnes suillæ. Subductio.) Græcè, *ἐποχώ-
 ρσις*. Esse commune.) Adijciendum, ambobus: Græca enim ha-
 bent, *καὶνὸν δὲ ἀμφοῖν*.

APHORISMVS XIX.

Τῶν ὀξέων νοσημάτων οὐ πάντων ἀσφαλὲς αἰ πρὸς
 γερύσιον, οὐτε τῆς ὑγίαις, ὅτε τὸ θανάτου.

Acutorum morborum non omnino tutæ sunt
 prædictiones, neq; salutis, neq; mortis.

Monet hoc in Aphorif. Hippocrates, ne in acutis morbis te *In acutis*
 mere prædicamus, quod in ijs neq; salutis, neq; mortis satis *morbis non*
 tutæ ac certæ sint prædictiones, ob subitas quæ in ijs contingūt mu- *temere præ-*
 tationes, humorū morbos acutos efficientium naturam sequentes, *dicendum.*

Et quia humor molestans ex alijs in alias partes transfluit. Acutus mor-
 tus autem morbus est, qui cito iudicatur, ac confestim magnitudinē
 bus quis? obtinet. Eius sunt uariæ species ac differentiae, quas supra sectione
 prima Commēt. 4. exposuimus. In acutis itaq; morbis, inquit Hip-
 pocrates, οὐ πάντων, non omnino, hoc est non semper, quippe Ga-
 lenus οὐκ ἐπὶ πάντων interpretatur: ἀσφαλές, id est tutæ aut certæ
 sunt προαγγελίες, prædictiones. est enim προαγγελείας, teste Phi-
 lotheo, idem Græcis quod ἀσφάλεια, aut salutis aut mortis. Nō o-
 mino igitur certæ sunt, quia fallunt, quanquam raro: quod scili-
 cet non statim à principio quicquam certi in omnib. habemus, sed
 tunc primum, cum certiores notæ elucescunt. Nec quicquam pro-
 hibet, ubi hæc eluxerint, decipi aliquando medicum, ob subitos sa-
 nè motus quibus acuti morbi agitantur. Quapropter huic qui tu-
 to prædicere de aegris acuto laborantibus morbo uolet, obseruan-
 dum in primis erit, ne quid temere pronunciet: hoc est antequam
 euidens aliquod signum elucescat: neq; statim inter morbi initia iu-
 diciū ferre de morbi exitu audeat. Contra in diuturnis morbis non
 adeo irritari solet quæ corpus gubernat natura, neque adeo mobi-
 lis est causa morbifica. Quocirca in ijs prædictiones longè tutio-
 res sunt.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

Nullum obsedere locum.) Græcè, οὐδένα τόπον ἐγκαταλαμβάνου-
 σιν, qui nullam sedem occuparunt. Et omnino in acutis morbis.)
 Quo pacto is Galeni locus sit intelligendus, diximus supra sect. 1.
 Apho. 7. Agglutinati.) Græcè, συγκολλημένους, infarcti. Magis præ-
 duris tumoribus, &c.) Græcè, ὥστε καὶ συγκολλημένους αὐτῶν πολλοὺς,
 ἢ καὶ γυνώσκουσιν εἶναι τοὺς διελθεῖς, ita quod eorum affectus magis
 præduros tumores quàm inflammationes emulantur. Siquidem à
 frigida crassa & lenta materia fiunt, & minime calida, tenui,
 facileq; mobili, ut phlegmone. Per compassionem.) Græcè, κα-
 τὰ συναισθησιν, per consensum. Per consensum patitur, Gale-
 nō libro primo de male affect. loc. cap. sexto autore, quod ab al-
 tero patitur. Sensus itaque uerborum Galeni est. Pauci sunt ex
 morbis diuturnis, qui per consensum, atque adeo circa locum ma-
 le affe-

le affectum fiant, sed materia ferè semper alicui est parti impasta: ideoq; per se, & non per consensum male afficitur. In quibus omnes.) Græca hoc loco non recte se habere videntur. Legendum ita- Græca em̃.
que erit, *ὅν οἱς ὁμοτίμως ἀπάσαι τῶν φλεβῶν, non ἀπασῶν.* Et pau- data.
lo post, *χρῆσις ἔχουσαι σπαιόμενος, non ἔχουσαι.* Ex multis.) Græ-
cè, *ἐκ πάντων, ex omnibus.* Ex uno loco transfertur ad alium.)
Hoc est, interprete Philotheo, *ἐκ τοῦ μεγάλου λεγόμενος εἰς ἀνύστα, καὶ ἀ-*
πὸ ἀνύστα εἰς νύστα, à partibus obtinentib. principatū ad ignobi-
les, et ab ignobilibus ad principes. Quare non mirum, falli inter- Bonos etiam
dum etiam bonos medicos. Nam dum arbitratur humores in prin- medicos in a
cipe aliqua parte hærentes mortem allaturos, mox in aliam partē cutis morbis
ignobilem translatis, ægrum à periculo immunē reddunt. Vt si quis falli.
peripneumonia exitiali laborans, repente facto ad crura abscessu
liberatur. Et cōtrā accidit ut humores in parte aliqua ignobili hæ-
rentes nihil mali inferre uideatur, sed cōfestim in ipsa indicatione
ad principē aliquā partem delati, mortē inferūt. Tātas motus ij te-
merè euenientes possunt efficere in corporib. nostris mutationes.

APHORISMVS XX.

*Ὅκόσιοι νέοισιν ἐοῦσιν αἱ λοιπῆς ὑγρῆς εἰσὶ, τοῦτέοι-
σιν ἀργυράσιν οὖσι φηραίνονται. ὁκόσιοι δὲ νέοισιν ἐοῦσιν
αἱ λοιπῆς ξηρῆς εἰσὶ, τοῦτέοις πρεσβυτέροισι γινόμενοι
ὑγραίνονται.*

Quibus adhuc iuuenibus aluus humida est, ijs
senescentibus siccatur. Quibus uero adhuc iuueni-
bus sicca est aluus, ijs senescentibus humectatur.

Quod in presenti Aphorismo Hippocrates docet, est ex eo Quod in hoc
rum numero quæ magna ex parte accidunt: nempe, ut ijs Aphorismo
quibus per iuuetutem aluus humida est, atq; adeo probe excernit, docetur, ma-
in senectute exiccat, ægrèq; excernat. Et contrā quibus per iu- gna ex parte
uentutem & uigorem ætatis aluus est humida, ijs senescentib. hu- te accidere.
meccetur, & facile excernat. Neq; enim humida aluus alia est hoc Aluus hu-
loco Hippocrati, quàm quæ facile ac liquida excernit. Sicuti sic- mida.
ca, quæ ægrè, & non nisi arida excernit. Causas eius mutationis, Sicca.
cuius hic meminit Hippocrates, abunde in Commentarijs expli-

cat Galenus, ut non sit opus nostra enarratione. Porro hæc deiectionum commutatio, cuius in hac sententia fit mentio, accidit, si in utraque ætate eadem uictus ratio, quod in Commentarijs etiam Vfus huius suis monet Galenus, observata fuerit. Vfus huius quidem Aphorismi est, ut quibus cibis aut medicamentis in ijs ætatibus ad citãdam alium nobis utendum sit, sciamus.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

Hunc scribens aphorismum.) Qui scilicet ordine in hac secunda sectione est quinquagesimustertius. Commutant.) Græcè, ἀπαλλάττω παλάτῳ. Rectius cōvertisset interpres, degūt: quod ἀπαλλάττω τῷ τῶν, Phaurino teste, idem interdum Græcis quod διατρίβω, loquor. Sensus. διατρίβω, id est degere, uita fungi, uitã producere: ut sit sensus, iuvenes quorum alius humida est, melius degere & uitam producere, quam eos quibus est sicca. Alexandrinorum uictus.) Qualis fuerit is uictus, clarius libro secundo ad Glauconem cap. 15. exponit Galenus, ubi sic inter cætera scriptum reliquit: In Alexandria plurimi elephantiasii ob uictus rationem laborant. uescuntur enim pulte, lenticula, cochleis, multisq; salitis: nonnulli uero ex ipsis carne asinina, & id genus alijs crassam & atrã bilem generantibus. Zythum. Zythum.) Eius meminit Dioscorides libro 2. cap. 78. Genus est potionis ex hordeo in hunc modum confectæ. Hordeum aqua madefit, quousq; in liquorem uino similem resoluitur. Inebriat ut uinum, & acre gustu est, quoniam ex putrilagine acescente constat. Hinc est quod Galenus libro sexto de Simplic. medicamēt. facult. prauis succi potum esse scribat. Græci nunc hoc genere potionis uti coguntur, quod inaniss. Turcarum imperatoris edicto omnes uites succisæ sint. Vocatur eorũ lingua, ut annotauit Ruelius, phocadij. Paria agentur.) Græcè, quous ἀγέρῃ, eo dem modo fiant, adhibeantur. Ex ijs quæ queruntur.) Græcè, τῶν ἐστὶν αὐτῶν. Sic autem habet Aldinus codex, quem interpres secutus est. Alij habent, τῶν ἐστὶν αὐτῶν, eorum quæ explanari oportet. Quæ quidẽ lectio, mea sententiã, melior est, & Galeni instituto magis quadrat. De potentijs naturalibus.) Libro scilicet tertio. De causis symptomatum.) Libro tertio cap. 6. Plus quam

quàm modo.) Græcè, ὑγρότερον τοῦ συμμέτρου γίνεται ἡ γαστήρ, plus
 iusto humidior fit aluus. In ipsa.) Græcè, ἡ αὐτὴ, per ipsam.
 Aut quia.) Abundat aut dictio. Græcè enim est, πολλοτέρα τῶν
 λαμβανόντων ἢ ὅσος δεῖται τὸ ἥπαρ. Vt citius deijciatur.) Græcè,
 ἐστὶ δὲ ὅτε θάττον ἐπὶ τὴν διαχέουσαν ἰούσης αὐτῆς. contingit au-
 tem quandoq; quia cibus citius deijciatur. Plura igitur appeti-
 mus.) Idem capite 63. Artis medicæ docet Galenus, inquit: Fri-
 gidus natura uentriculus ad appetendum quidem plurimum uiget, Frigus excie-
tat famem.
 ad concoquendum autem minime. Causam uero cur frigus ad ex-
 citandam conferat famem, Galenus libro primo de Sympt. causis
 cap. 7. nullam aliam esse tradit, quàm quia uacua reddit corpora,
 ac ipsorum tunicas cogens, confringensq; famem inducit. In
 hoc enim uis appetendi.) Quod Galenus copiosissime loco iam
 citato docet, ubi præcipuam cras uentriculi actionem esse cibi ap-
 petentiâ demonstrat. Tantū augeri cōtingit in ore, &c.) Codex
 Aldinus hoc loco deprauatus est. legit enim ita, τὴν οὐ τῷ ὀσφίματι Aldinus co-
 τῆς νοτίας ὑγρότητα συμβαίνει γίνεσθαι ἐς τοσοῦτον. cum potius sic dex Græcus
 legendum sit, ὑγρότητα συμβαίνει αἰσθῆσθαι ἐς τοσοῦτον. Quam le-
 ctionem Leoniceus recte in sua conuersione est secutus. Vt ap-
 petitus deficiat.) Nam omnis immodica intemperies, ut paulo post
 ait, actiones exoluit. Libro quoq; tertio de Sympt. causis cap. 1.
 scribit, omnem intemperiem; ubi uehemens fuerit, uires deijcere.
 Merito igitur nimia frigiditas appetentiam in senibus deijcit, quo
 nimiam per hanc ipsam uis oris uentriculi sensifica sopitur, ac frē-
 prosternitur. Quum igitur suctionis sensus pereat, quid mirum si
 appetendi functio aboleatur? Eorum quæ distribuuntur.) Græ-
 cè, τὰν ἀποσπορευόντων ὡς τὰς τὴν αἰσθησιν, eorū quæ assumun-
 tur ad distributionem. Quod si exquisite.) Addenda negatio, &
 legendum, quod si non exquisite. Græcè enim est, εἰ δὲ οὐκ ἀκριβῶς Interpretis
 ἐν ἡμῶν. Et certe sic esse legendum, quæ sequuntur manifestis, ostē-
 dunt. Nam statim subiicitur: ut quæ neutram habebit exquisite in-
 temperiem, neq; eam quæ est secundum siccitatem, neq; secundum
 caliditatem. Propter partium caliditatem.) Quod clarius libro
 primo de Sympt. causis cap. 7. idem Galenus monstrat, inquit: Calor famē
 Inter potissimas continentēsq; causas, quibus fames impeditur, ca-
 lor

lor numeratur. Quippe qui solida corpora laxando dissolvit, atque
ad attractionis functionem reddit imbeciliora. Sed mirabitur for-
Obiectio. sitan hoc loco quispiam, qui fiat ut nunc Galenus scribat calorem
deijcere appetentiam, quum tamen sect. 1. Aphorismorum Com-
ment. 15. diversum doceat, nempe calorem appetentiam intende-
re? Cui quidem ita respondendum erit, hæc duo Galeni loca inter
se non pugnare, quod scilicet hoc in Commentario de nimio et non
naturalis calore loquatur, alibi uero de naturali, qui appetentiæ
omnium que aliarum naturalium actionum causa existit. Vel
paulo plus modico calidiore. Abundat uox modico. Græcè enim
est, ἡ ὑπὲρ βέλτερος τινὸς θερμότητος. Sed mox. Græcè, ὅτε ποτε,
sed deinceps.

APHORISMVS XXI.

Λιμὸν θώρηξιν λύει.

Famem uini meracioris potio tollit.

Qua ratione fames uehemens, et quæ sedari cibus haud po-
test, curanda sit, hoc in Aphorismo Hippocrates docet.
Fames. Per famem itaque, minime naturalem, quæ nihil aliud est nisi suctio
Canina appe- tentia. nis sensus, sed eam quæ præter naturam est, et Canina dicitur, ut
copiosius in Commentarijs suis Galenus docet, intelligere oportet.
Nec eam quidem omnem, et à quavis causa excitatam: sed illam
duntaxat, quæ à frigiditate, quæ uel est nulla intemperies, uel
cum acidi humoris fluxione consistit, oriri solet. Acidus autem is
humor aut est pituita, uel atra bilis, quæ os uentriculi occupat.
Atrabilis ca- ninam, non Quippe hæc ipsa non naturalem, ut quidam Auicennæ erroneâ
sententiam secuti putant, sed non naturalem, ac caninam efficit,
naturalē ap- ut alibi est à nobis susius demonstratum. Porro non temere dictum
petentiam ef- est, non omnem immodicam famem caninam uel appetentiam, intel-
ficat. ligendam hoc loco esse: quia, ut testatur Galenus lib. 1. de Sympt.
Non natura- causis cap. 7. canina fames etiâ accidit propter plurimam per uni-
lis famis cū uersum corpus inanitionē, quæ uel immodici caloris uim, uel retē
ea quæ est na- triciis imbecillitatē sequitur. De ea aut hic nō loquitur Hippocra-
turilis simi- tes. Cæterū habet nō naturalis fames ex acidis orta humorib. quā
litudo. dam similitudinē cū ea quæ est naturalis, Frigidi enim humores,
ut lo-

ut loco iam citato Galenus ostendit, rofionem quandā, quæ sustio
 ni respondet, inducunt. *Θωγής* uox, qua hoc loco usus est Hippo- *Θωγής.*
 crates, Philotheo teste, *ἀνγκατοποσίω*, id est uini meracioris potio
 nem significat. Quod Phauorinus etiam confirmat inquit, *Θωγής*
ἐστὶν ἡ τοῦ ἀνγκατοποσίω ἐστὶν οἰνοποσία ἢ ἀνγκατοποσία. Thorex
 apud ueteres uini potio, & uini meracioris potio est. Sic autem di
 eta est, quod thoracem armare & calefacere uideatur. *Θωγίσσω* e- *Θωγίσσω.*
 nim Græcis est armo et inebrio. testis Phauorinus, qui ita scribit.
Θωγίσσειν λέγουσι τὸ μεθύειν, διὰ τὸ θερμαίνειν τὸ στήθος, ἢ θώγοντα
τολμῶσαι. Thoreßen Græci dicunt inebriare, propterea quod ui
 num pectus calefaciat, aut thoracem impleat. Idem etiam tradit
 Thorex in uini meracioris potionem dici, *διὰ τὸ μάχνηται τὸν με-*
θύοντα, quod uino ebrijs insit bellandi & rixandi cupiditas. Vi
 num igitur meracius, eo quod calefaciat, famem caninamque appe
 tentiam tollit, quemadmodum fusius in Commentarijs Gale
 nus docet.

ANNOTATIONES IN GALE
 ni Commentarios.

In libro de natura hominis.) Secundo scilicet, Aphorif. 3. In
 definenter.) Græcè, *ἀπαύσις*. Quæ calorem subrubcum ha-
 bent.) Græcè, *ὅσοι γε λιπποὶ τὸν χρόνον*, quæ calore fulua sunt. De *λιππός.*
 quo calore supra quoq; Comment. nimirum 18. diximus. Nihil
 austerum aut acre.) Græcè, *μολὲρ αὐτὸς ἡδὲ ὁ σπυγνός*, nihil auste
 rum aut acerbum. Quare magno errore interpretis acre pro acer-
 bo conuertit. Sedatur.) Græcè, *παύνεται*, placatur, mitigatur.
 ue. Pro uniuersali faciunt specialem.) Quippe canina appe-
 tentia magis est uniuersalis quàm bulimos, eo quod à pluribus fit
 causis: bulimos autem ab una duntaxat, nempe externo frigore,
 initium sumit. Ac magis particularem.) Redundat magis par-
 ticula. Græcè enim est simpliciter, *ὡς ἡ λιτὰ μένος*. A fame in-
 choauit.) Græcè, *ἀρξάμενος μὲν ἀπὸ πείνους*, incipiens quidem à
 fame. Principio enim uenterculus appetit, propter causam supra
 expositam, postea tamen factus imbecillior nihil appetit. Nam à
 frigiditate tandem sentiendi facultas, atque adeò appetentia abo-
 letur. Bulimos itaque fit, quum os uentriculi & penuria ob cibi sa-
 P defectum.

Interpretis
 ingens la-
 pus.
 Canina appe-
 tentia magis
 uniuersalis
 quàm buli-
 mos.

Bulimi cau-

defectum, & imbecillitate, propter uehementem intemperiem frigida, laborat.

APHORISMVS XXII.

Από πλυσμονῆς διόσα αὐ νοσήματα γήθηται, λενωσις ἢ τὰ. καὶ διόσα ἀπὸ λενώσεως, πλυσμονῆ. καὶ τῶν ἄλλων ἢ ὑπεραντίωσις.

Quicunq; morbi ex satietate fiūt, euacuatione sanantur. Et quicunq; ex uacuatione oriuntur, satietate. Eodemq; modo alia contrarijs curantur.

Contraria cō-
trarijs curan-
tur.

πλυσμονῆ.

Satietas.

Interpretis
error.

Vacuatio.

λενώσις.

πλυσμονῆ.

Latinis est
refectio.

Contrarium
quid?

ἀντιμέ-

μερον.

Satieta-
tis ex uacu-
ationis exem-
plo Hippocra-
tes hoc in Apho-
rismo docet, contraria contrarijs curari. Ut enim satietas uacu-
atione, & rursus uacuatio satietate: ita singula alia contrarijs
curantur. Pro pleniore uero huius sententiæ explicatione sciendū,
πλυσμονῆ proprie significare satietatem, ut constat ex Commēt.
17. huius sectionis, & supra Aphorismo quarto monuimus. Qua-
re Leonicens non recte hanc uocem repletionē conuertit, quod
generalior eius sit significatio, quā ut ad satietatem, quæ illius
species est, contrahi commodē queat. Vacuatio autem, quæ Hip-
pocrati simpliciter λενώσις dicitur, est, quando omnes ex æquo
humores uacuantur, Galeno supra, Comment. nimirum 17. huius
sectionis, teste. Morbos itaq; qui ex satietate fiunt, curat uacuatio.
Et non temere adiectum est ab Hippocrate, γήθηται. neq; enim eos
qui iam facti sunt morbos curat uacuatio, sed eos dītaxat qui ad-
huc fiunt, ut in Commentarijs etiam suis Galenus sūsius monstrat.

Quicunq; uero morbi ab euacuatione fiunt, hos refectio curat. Cō-
modus enim hoc secūdo loco πλυσμονῆ uox pro refectione, quā
Latinis est satietate interpretabitur. Ne imperitus quīpiam satietatem intelli-
gat eam, quæ plus quā sit uacuatū reponit. Reffectio igitur, quia
adijcit ea quæ deficiunt, morbos ex uacuatione natos sanat. Pari

ratione omnia alia suis curantur contrarijs. Contrarium uero hic
generatim, & per abusionem pro omni eo accipiendum, quod al-
teri opponitur, ut sit idem cum eo quod Aristoteli cap. 10. libri de

Prædicament. ἀντιμέμερον, id est oppositum uocatur. Hac quidē
ratione contraria erunt quæ in uno eodemq; genere plurimum in-
ter

ter se dissident. Sicq; definitur à Galeno nostro libro primo & in
decimo Ther. methodi, & ab Aristotele cap. 7. libri de Prædica-
mentis. Oportet ergo in unoquoq; genere quod mediocre est intel
ligere: & sic in finitam quādam contrariarum rerū multitudinem,
quæ maioris minorisq; ratione inter se dissideant, ex eo inuenies:
atq; ita non modo in qualitate, uerumetiam in quantitate contra-
rietatem reperire licebit. Intelliges igitur clarius uulgatissimum
hoc de quo agimus in Scholis medicorum axioma, si oppositorum
opposita sibi inuicem remedia esse dicas, ut pluribus Galenus lib.
11. Ther. meth. docet.

In unoquoq;
genere me-
diocre intel-
legendum.

ANNOTATIONES IN GALE-

ni Commentarios.

Non si quid factum est, &c.) Græcè, οὐκ ἐστὶ γινόμενον ὑπὸ
πλησμονῆς, οὐδέ οὐκ ἐστὶ οὕτως αὐτῆς εἰ τι μόνον τοῦτο ἰσχύει νέ-
ωσις, ἀλλ' ὅσα παρὰ τὸν αὐτὸν γίνονται χρόνον ἐπιχειροῦμεν ἰασθαι
νοσήσεως χρύσει. Non iam factum ex satietate morbum, neq; ipsa
non existente amplius si quid remanserit curabit uacuatio: sed ea
tantum quæ eo quo fiunt tēpore curare moliūtur, uacuatione in-
digent. Quibus sanè uerbis Galenus manifeste innuere uoluit, non
eos morbos qui iam facti sunt, sed eos potius qui adhuc fiūt, cura-
ri uacuatione. Quippe τὸ γινόμενον, Phauorino teste, idem quod uacuatione
οὐδ' ὁ γινόμενον εἰς τέλος, hoc est absolutum et perfectum significat. curantur, nō
Quocirca in recenti Galeni editione latina, non rectè Iulius Mar-
tianus Rota hunc locum ita emendauit: Neq; si quid nondum factū τὸ γινόμε-
est à repletionē, &c. Siquidem hæc uerba non aliud præ se ferūt,
quàm ut uacuatio id quod factum à satietate est curet, & non id-
ipsum quod adhuc fit: contra manifestam ueritatem, & apertam
Galeni sententiam. Rectius itaq; Leonicensius ita conuertit, Non
si quid factum est ex satietate, &c. Atqui hic fortassis nobis quis-
piam obtrudet, Galenum diserte in hoc commentario morbi fien-
tis facere mentionem: igitur perperam nos fecisse, quod alibi è nu-
mero morborum illum exploserimus. Cui ita responsum esse uolo,
Galenum quidem hoc loco morbi qui adhuc fit mētionem facere,
inficias ire haud possumus: non tamen nisi Hippocratis uerbis, οὐδ'
ἐκ νοσήματα γίνονται, ut id ipsum faceret coactum esse. Nam cum in
morbis

Morbi qui
adhuc fiunt;
curantur, nō
iam facti.
τὸ γινόμε-
vor.

Martianus
Rota locum
Galeni nō re-
cte emēdauit.
Obiectio.

Responso.

Duo in mor- morbis qui sunt in generatione duo sint considerata: unum quod
 bis qui sunt adhuc fit, & alterum quod factum est. Id quod adhuc fit, de Galeni
 in generatio sententia, non morbus, sed pathos dicitur. quippe omnis altera-
 ne cōsideran tio & motus qui adhuc fit, illi pathos nominatur, ut constat ex ijs
 da. quæ scribit libro secundo Ther. meth. & cap. 2. de Sympt. diff-
 Morbus rētijs. Quod iam factum est, hoc certe morbum appellat: quod ni-
 quid Gale mirum sit affectus, qui in re perpeffa, alteratione iam quiescente,
 no. permanet, actionemq; subinde lēdit. Quum igitur morbus sit affe-
 ctus, atq; adeo ex subsistentium & permanentium numero, conse-
 quitur, id quod adhuc fit, non recte morbum, de Galeni sententia,
 posse appellari, sed potius pathos. Sic enim id quod adhuc fit, ap-
 pellat cap. 9. libri de Curandi ratione per sang. missionem, quum
 ita scribit, τὸν αὐτὸν γὰρ ἀπὸ τοῦ οἵματος τῆς φλεβοτομίας οὐ παρ-
 λαβέντος πρῶτον οὐ αὐτοῖς τὸ πλῆθος, ἀλλὰ τὸν ὑπολείπεται τοῦ γε-
 νουμένου πλεθους. Contra enim omnino sanguinis mittēdi scopi pri-
 mum in se plenitudinem non complectūtur, sed fientis mali pathe-
 matisuē suspicionem. Non erit itaq; morbus ficiens, quemadmodum
 copiosius in nostris Annotationib; in primum & quartum Gale-
 Nulla causa leni de Tuenda sanitate libros editis demonstrauimus. Ceterum ni
 continens in si statuamus fientem morbum non recte & proprie dici morbum,
 morbis. morbi esse causam continentem coniunctamue fateamur, quod ta-
 men Galeno maxime aduersabitur, necesse est. Nam plenitudo sa-
 tietisue morbi fientis est causa continens, quod plenitudine præ-
 sente fit morbus, eaq; sublata morbus ficiens tollitur. Minime tamē
 eius qui iam factus est, causa continens erit plenitudo, quod ea su-
 blata is adhuc manet. Hinc initio statim commentariorum Gale-
 nus inquit: Non iam factum ex plenitudine morbi curabit uacua-
 tio. neq; enim à sua causa sic pēdet, ut sine ea esse non possit. Quo
 circa Galenus libro secundo de Natura humana, Comment. 1. re-
 22 te dixit: Verum est morbos aliquos propter plenitudinem fieri,
 22 at uerum non est plenitudinem esse causam coniunctam. Antea.)
 scilicet Aphorismo 17. huius sectionis. Sicuti in morbis.) Græ-
 cæ, ὅς ἐστι γὰρ τῶν νόσων αὐτῶν ἡδὴ γεγεννημένων αὐτοῖς ἐπὶ τῇ φύσει
 διακρίσινος γὰρ ὡς ἐπὶ τῶν ἐξ ἀνάγκης ἐπομένων αὐτοῖς συμπτωμάτων.
 τῶν. Quare de morbis ipsis iam factis deinceps considerabimus,
 quem-

quemadmodum etiam de Symptomatis quæ eos necessario consequuntur. Qui adhuc fiunt.) Adijciendum, morbis. Græcè enim est, περὶ τῶν ἐτι γινομένων λόγος ἐστὶ νοσημάτων. Destruuntur.) Græcè, συναιρείσθαι, simul destruuntur. Repletionem.) Græcè, πλησμονή, satietatem. An fortes euacuationes.) Græcè, περὶ τῶν τὰς ἰσχυρὰς ὑγρώσεως, &c. de hoc quod uehementes uacuationes. Vbi enim causa non adest.) Et is locus Galeni manifestissime conuincit aduersarios, in morbis non esse causam coniunctam. Si enim abesse potest causa morbifica permanēte adhuc morbo, non erit continens seu coniūcta. Id ipsum enim definitioni eius aduersatur. Præterea ex hoc loco etiā perspicuū fit, morbum non sic dici affectum, seu esse e subsistentium numero, quasi necesse sit illum perpetuò sine causa efficiēte in corpore hærere: sed quod possit ea etiam e corpore sublata adhuc manere. Quæ singula copiosius in Annotationib. nostris suprā citatis demonstrauimus, ut hic prolixiori sermone non sit opus. Curatio factorum.) Nam ut pluribus libro secundo Ther. meth. Galenus docet, eorum quæ uerè & primum curantur, hoc est affectuum in corpore qui sunt uerè subsistentes ac permanentes, contraria sunt remedia. Quid autem sit propriè curare & prospicere, diximus ex Galeni lib. 4. Ther. method. in nostris in 4. de Tuend. sanit. librum. Quæ inest corpori dispositio.) Græcè, τὸ σύνταγμα αὐτοῦ τοῦ σώματος, quæ inest corpori causa. Mixtum iam est.) Addendum, quodammodo. Græcè enim est, μὲν τὸ πῶς ἐστὶν. Utimur.) Græcè, προσάγειν τοὺς ἰατροὺς, medici utuntur. Præsentis dispositionis.) Expungenda ueniunt, quod in Græcis non sit, quod uerbis illis respondeat.

In morbis
nulla causa
coniuncta.

Quomodo
morbus ex
subsistentium
numero.

Affectus curantur.

APHORISMVS XXIII.

Τὰ ὀξεία τῶν νοσημάτων λήνεται ἐν πέντε καὶ ἑκατὲρ ἡμέραις.

Acuti morbi intra quatuordecim dies iudicantur.

IN hac sententia, quis sit acutorum morborum finis, Hippocrates tradit, eosdem intra quartumdecimū diem iudicari dicēs. Per acutos uero hic intelligit, qui simpliciter ita nominantur.

Acutorum
morborum fi
nis.

P 3 Quip-

Acuti morbi
impliciter.

Quippe ij intra quatuordecim dies iudicantur & finiunt, ita ut nullum eorum ulterius progredi contingat: quanquam ex illis plures sint qui ante quartumdecimum diem terminentur. Rationem uero huius sententiæ, & alia multa quæ ad hanc ipsam plenius intelligendam necessaria sunt, copiose admodum Galenus in suis Commentarijs exponit, ita ut nostra explicatione nihil opus esse uideam. Obscuriores tamen locos in Galeni Commentario occurrentes, quod in alijs etiã fecimus, in nostris Annotationibus, quas statim subiiciemus, diligenter enarrabimus.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS Galeni.

Celerrimè.) Græcè, *διὰ ταχέως*, celeriter. Vniuersim.) *ἀπὸ ὧς*, repente. Nam ut supra, nempe Aphor. 13. dictum est, hæc uox *ἀπὸ ὧς* opponitur ei quod Græcis dicitur *νατὲ βραχὺ*, hoc est paulatim. Subitè.) Græcè, *ὀξυπρόστω*, celeriter irrepentes. Primo Epidemiarum.) Sectione tertia. Inuasit.) Græcè, *ἐν μὲν ἡμερῇ*, si modo quos inuasert exuperent. Referendum enim ad uires: ut hinc omnib. perspectum sit, non rectè legi in quibusdam codicibus Inuasit. In libris de Iudicatorijs diebus.) Sci-

Dies sextus. licet primo, ubi inter cætera diem septimum regi, sexum uero tyranno assimilans, ita scribit: Hic enim clementior, tanquã bonus aliquis princeps, ijs quos iudicat uel supplicij partem adimit, uel illustrat uictoriam. Ille contra uel pernicie illius quem iudicandũ suscepit gaudet, uel salute dolet, quæritq; ubi animum expleat, & male ægrum tractet, tum longa punitione exerceat. In quibus, si quis debeat, &c.) Græcè, *ὅτι οἱ ἀγαθοὶ γενομένην τὴν μέλαντα παρὰ τοὺς νόμους, οἱ δὲ κακοὶ αὐτὸς διὰ βραχέως ἔργον*, in quibus putamus exercitatu esse illum qui ea assequi debet, quæ, &c. Veluti imperfectæ.) Græcè, *ὅτι ἡ ἀπὸ ὧς, ueluti semirepentes, metaphoricæ*. Sumpta est autem metaphora à bilance, quæ neq; recta est, neq; omnino propendit, sed quasi anceps & dubia consistit. Sic quoq; iudicationes quæ imperfectæ sunt, semirepentes rectè dicuntur, propter quidem motum naturæ minus uehementem, quæ noxios humores è corpore integrè profligare haud potuit. Eorũ numero.) Adijciendum, dierum. Græcè enim legitur, *ἄλλης τῶν ἐξ ἡμῶν*

ἐξ ἡμέρων. In libris Prognosticis.) Libro nimirū 1. Aphor. 28.

Terminus quidam.) Addendum, alius. Græcè enim est, ὅρος ἄλ-
λος ἐξ ἡμέρων. Seruati sunt in processu, etc.) Græcè, τῶν ἐφεξῆς
τινὸν ἐρισμῶν ἡμερῶν ἀχρὶ τῆς μὲν ἐφυλάχθῃ, aliquem eorū dierū

decretariorum qui deinceps usq; ad quadragesimū sequuntur, cui-
tarunt: non seruati sunt, ut interpres conuertit. φυλάττωμαι enim
est deuito, contrariæ significationis cum suo actiuo. Sed ea de re
paulo post plura. Ex decidētia.) Græcè, ἐν μεταπτώσεως, ex de-
generatione, uel transmutatione: quādo scilicet per iudicationes
imperfectas ab una specie in aliam mutantur. Quod pulchre docet
Galenus libro primo Prognost. Comment. uigesimooctauo, dum
in eum scribit modum. Acuti ex mutatione fiunt, quoties inter ini-

Interpretis
erratum,
φυλάττωμαι.
Morbi acuti
ex degenera-
tione.

tia acutè agrotent, tum autem quartodecimo diē, aut etiam ante,
non integre iudicentur, sed quedam reliquæ morbi supersunt, ut
ad quadragesimum usq; diem extendantur. Mutatio uero per im-
perfectas iudicationes acutorum morborum fit non solum in hos,
sed etiam alios diuturnos. Hæc ille. Idem etiam Galenus libro se-

cc
cc
cc
cc
cc

cundo de Diebus iudicatorijs, triplex genus acutorum morborum
facit. Vnum exquisitè aut simpliciter acutum, qui usq; ad decimū
quartum porrigitur. Aliū non exquisitè acutum, qui uigesimū us-
que durat. Tertium ex transmutatione acutum, qui ad quadrage-
simū usq; diem extrahitur. Ex quibus omnib. perspicuū fit, mor-
bum acutum ex transmutatione appellari eum, qui quadragesimū
attingit diem, eumq; decretorium obtinet. Quare paulo ante mo-
nuimus, ἐφυλάχθῃ interpretandū esse euitarunt: quod Galenus in-
nuere uoluerit eos morbos acutos, qui quartodecimo die imperfe-
ctè fuerint iudicati, et subinde reliquos dies decretorios qui usq;
ad quadragesimum sunt euitarunt: hoc est in nullo eorum iudicati
fuerint, sed ad quadragesimum usq; perueniūt, acutos ex transmu-
tatione uocari. In Prognostico.) Libro primo, Aphorif. 28.

Triplex ge-
nus acutorū
morborum.

Acutus ex
transmutatio-
ne.

Vt nonnulli existimarunt.) Vt autor eorū in Aphorismos Hip-
pocratis commentariorum, qui Oribasij nomine circumferuntur.
Neq; enim hos Commentarios esse Oribasij, hinc potissimum colli-
gi potest, quod non sit uerisimile, Oribasij, quem studiosissimum
Galenī suorumq; præceptorum obseruantem fuisse constat, sic pas-

Commentarij
in Aphorif-
mos Hippo-
cratis, qui O-
ribasij nomi-
ne circumfe-
runtur, spurij.

sim

Græcus co-
dex emacula-
tus.

sim non tantum à Galeno, sed & alijs medicis ferè omnibus dissen-
tire, et tam absurdas ac monstrosas fingere uoluisse explicationes.
Possẽm & eius rei alia complura non obscura firmaq; argumenta
adferre, quæ tamen lubens nunc prætereo. Neq; enim quatuorde-
cim sunt.) Quod copiosius etiam docet libro secundo de Diebus
iudicatorijs in fine ferè Galenus, ut ex sequentibus patebit. Sed cū
intercidentibus.) Græcus hoc in loco codex est deprauatus, qui le-
git *ἐν μεταστροφῇ*, cum scribendum sit potius *ἐν ἀπαιρέσει*.
Quod manifestum sit omnia librum Galeni secundum de iudica-
torijs diebus, & commentarium primum libri tertij Prognost. le-
gentibus. Ibidem enim dies intercidentes *ἀπαιρέσεις* sua lin-
gua nominat, uocisq; *ἀπαιρέσεις* meminit. Genuinam ideo
hanc Galeni lectionem haud dubie sciolus quidā immutare uoluit,
occasione hinc sumpta, quod paulo supra *ἐν μεταστροφῇ* acuto-
rum morborum Galenum fecisse mentionem animaduertit, simi-
liter hoc quoq; loco scribendum esse putauit. Ceterū ut ea quæ in
hoc Commentario, & sequenti traduntur Aphorismo, rectius ase-
quamur, sciendum erit, intercidentes dies esse, qui inter indices &
iudicatorios uocatos dies intercidunt, & in quos non nisi erratis
quibusdam interuenientibus iudicationes transferuntur. Quippe
in ijs non naturæ motu ac impulsu, sed morbi magis malitia, aut ex
traneo aliquo impellente iudicationes fiunt. Hinc est quod à non-
nullis prouocatorijs appellentur, quod scilicet in ijs natura nō sua
sponte, sed prouocata, pugnam contra noxios humores adoriatur
& instituat. Qui uero sint indices & iudicatorij dies, sequenti A-
phorismo dicemus. Cum intercidentibus plures, absq; illis uero
pauciores.) Quia dies iudicatorij ueri usq; ad quadragesimum
diem sex tantum erunt, non quatuordecim, nempe septimus, deci-
mus, quartus, uigesimus, uigesimus septimus, trigessimus quartus, &
quadragesimus. Totidem quoq; indices erunt, nimirum 4. 11. 17.
24. 31. et 37. Quod si itaq; per quaterniones progrediamur, duo
decim duntaxat dies indices & iudicatorij erunt. Quod si cum ijs
intercidentes quoq; numeraueris, nempe tertium, 5. 6. 8. 9. 10. 13.
18. 21. 30. longe plures quàm quatuordecim esse comperies. Qua-
re meritò Galenus hoc loco, & in fine libri secundi de Diebus iu-
dicatorijs,

Interciden-
tes dies.

Prouocato-
rij dies.

Dies iudica-
torijs ueri usq;
que ad qua-
dragesimum
tantum sex,
non quatuor-
decim.

dicatorijs reprehendit eos qui diuersum sentiunt, inquit: Iam ue-
 ro nec in Aphorismis decimumquartum diem iudicatoriũ, sed in
 Prognosticis quatuordecim omnes iudicatorios dies Hippocratẽ
 pronunciassẽ arbitrari: esse enim tot, si quis à tertio, qui primus o-
 mnium iudicare natus est, ad quadragesimum numerauerit, nõ par-
 uam reprehensionẽ meretur. neq; enim ut medici, hoc dicunt: nec
 ut qui numerare sciunt, aut legere. Siquidem medici si essent, pri-
 mum sanẽ nullum morbum exquisite acutum ad quadragesimum
 diem non iudicatum peruenire scirent. Deinde quatuordecim nu-
 mero esse ad quadragesimũ iudicatorios, in hoc ne uel numerare ip-
 sos nouisse quis iure dixerit. Plures namq; sunt quàm 14. ijs qui
 ueritatem ipsam, rerumq; euidentiam inspiciunt, tum id quod Hip-
 pocrates in lib. 1. Epid. scriptum reliquit. Porro si quis solos die-
 rũ quaterniones supputet, forsan in hoc errare deprehensi fatebũ-
 tur, pauciores esse q̃ quatuordecim. Hæc ille. Caterum locus quẽ
 citauit Galenus in uerbis iã citatis, est in sectione tertia libri primi
 Epidemion, qui in nõnullis exemplarib. quũ sit deprauatus, nobis
 hic emendãdus uenit. Legitur enim in Aldino codice Græcẽ ita, *ἐν*
δὲ τῇ τῆς ὀπίσθεντος λεγόμενου ὀπίσθεντος α. γ. ε. κ. Quã lectionẽ
 secutus latinus interpres, ita hæc uerba conuertit: Circuitũ uero
 qui iudicant imparibus diebus, primus, tertius. Legẽdum autem e-
 rit in hunc modũ, *ὀπίσθεντος ὀπίσθεντος γ.* Circuitũ primus est quar-
 tus, scilicet dies. Sic autem esse legendum, ex ijs quæ paulo antẽ di-
 cta sunt liquet, & ex ijs etiam quæ libro tertio de Diebus iudicato-
 rijs scribit Galenus in eum modum: Et quanquã, ait, nonnulli Hip-
 pocratem quoq; dies iudicatorios in Epidemion primo enumerã-
 tem, primi meminisse putãt, duplici nomine errantes. Circuitus e-
 nim primus, & non primus dies, manifestò scriptus est in parium im-
 pariumq; dierum catalogo. Quemadmodum igitur in parium enu-
 meratione primum circuitum præfatus, quartum diem inducit, ita
 in mentione imparium tertium. Mutationem.) Græcẽ, *ἀπὸ τῆς*
ἀξιοῦσθαι τὴν τῶν ἐπιμετρίων τεσσάρων ἡμερῶν μίαν. Conuertendũ
 igitur pro uoce mutationem, iudicationem. Quidam leues.) Græ-
 cẽ *βλαβερά*, debiles. Vel potest legi *βρύχια*, quemadmodum in fine se-
 cundi de Diebus iudicatorijs, ubi eadem sententia ijs uerbis repeti-
 tur:

Q tur:

tur: Qui ad decimumseptimum (sic enim legendum, non decimum quartum, ut habent latina exemplaria, quippe Græce est *ισαυτ* uigesimum exquisitè acuti morbi progressi sunt, ij planè inceperunt ueluti submersi, et è profundo ueniètes, *υποβύχια*, lento motu grauiq; deinde alij in primo quaternione, alij in secundo exquisitè acutorum motum recipientes ad 17. & 20. progressi sunt. Quamquam & ij intra decimumquartum finiantur. nam in dierum quaternione uehementiam incipientes, deinde decimoséptimo finiti, decimumquartum eorum diem non progressi sunt. Quinto die continui.) Continui uox redundat. in Græcis enim non est: quapropter expungenda erit. Ex ijs uero qui motus habent.) Hinc à recentiorib. uocati sunt morbi tropici, hoc est conuersiui, quod se modo à uehementiam, modo ad remissionem conuertant. Multi extenduntur usq; ad, &c.) Græcè, *ἐντείνεται πολλὰ πρὸς τινὰ τῶν ἐξοτέρων ποδῶν*, multi protenduntur ad aliquem extra hos præfinitos, scilicet quatuordecim dies. Sine aliqua significatione.) Græcè, *ἀσέμως*, ignauiter, imbecille. idem enim quod *ἀργυρῶς* significat. Qui duas septimanas.) Adijciendum, integras. Græce enim est, *ὡς ὅλων τοῖς δυοῖν ἐβδομάδων*.

APHORISMVS XXIII.

Τὸν ἑπτάη τετάρτη ἐπὶ δ' ἡλθ', ἐτὸς ἐβδομάδων ἡ ὀγδὼν ἀρχή. θεωρετὴν δὲ ἡ ἐνδεκάτη. αὐτὴ γὰρ ὅτι τετάρτη τῆς ἐτὸς ἐβδομάδων. θεωρετὴν δὲ πάλιν ἡ ἐπτακαδεκάτη, αὐτὴ γὰρ ὅτι τετάρτη μὲν ἀπὸ τῆς πεσσευσταδεκάτης, ἐβδομῇ δὲ ἀπὸ τῆς ἐνδεκάτης.

Quartus dies septenorum est index. Octauus alterius septimanæ principium existit. Est uero & undecimus contemplabilis: ipse enim quartus est alterius septimanæ. Contemplabilis rursus decimus septimus: quippe quartus est à quartodecimo, septimus uero ab undecimo.

Tres septimane ut nuncu-
munde.

Quæ sit ratio septimanarum, quæ per quaternarios digestæ sunt, dierum præterea indicum & indicatoriorum hoc aphorismo Hippocrates exponit. Tres enim cum hic septimanas esse

esse innuat, duæ quidem priores à se inuicē diducuntur, & separantur. Alterius enim septimanæ initium esse diem octauū ait. Tertia uero secundæ septimanæ copulatur, atq; adeo postrema secundæ septimanæ dies tertiæ quoq; initium existit. Quare nō est integra ut priores duæ, ut copiosius Galenus libro 3. Prognost. Cōment. 1. docet.

Primam itaq; septimanam quartus dies in duo æqua partitur, ostēditq; quid in septimo futurum sit. Quare cum die quarto in dicia de ijs quæ in septimo, qui est primæ septimanæ postremus dies, futura sunt, sumantur, recte hoc in loco Hippocrates dixit, quartum diem septimi esse *ἐνιδναιον*, id est indicem. Secundam septimanam, quæ ut prima est integra, cuiusq; initium dies octauus existit, unde

Quartus dies septimi in dex.

cinus in duo æqua diuidit, & quid in decimoquarto futurum sit monstrat. Ipse enim quartus est alterius septimanæ, ideoq; contemplabilis. In eo nāq; qualis sit futurus dies proximus iudicatorius, contemplari licet. Quocirca ita se habet ad postremum secundæ septimanæ diem, qui est 14. ut quartus ad ultimam primæ septimanæ. Tertia septimana sex tantum dies integros à prioris septimanæ diebus diductos ac separatos continet, ut ex tabella quam paulo post subiiciemus, manifeste patebit. Quare nō est per se integra, sed secundæ planē copulada erit: idq; nisi faciamus per quaterniones, ut priores, haud digeretur. Quod manifestissime hic docet Hippocrates, inquiens, Contemplabilis rursus decimus septimus, quippe quartus est à decimoquarto. Nam quum ait 17. diem esse quartū à quartodecimo, palam fit omnibus, postremum secundæ septimanæ diem esse tertiæ septimanæ principium: eaq; ratione per quaterniones, ut priores duæ, procedere. Caterū nullā uiginti

Undecimus dies.

diei mentionem fecit hoc loco Hippocrates, quod scilicet hunc ipsum decimūseptimū iuxta rationem iam dictam indicet, quum sit tertiæ septimanæ septimus dies. Vt enim in prima septimana quartus est index septimi, & in altera undecimus decimi quarti: ita decimūseptimū, qui est quartus à decimoquarto, erit index uiginti, qui est tertiæ septimanæ ultimus dies. Hac etiā ratione ceteri indices & decretorij dies usq; ad centesimū colligi possūt, ut ex sequenti tabella planū erit: quā ut intellectu esset facilior, paulo aliter q̄ in Cōpēdio nostro fecimus, digerere uoluimus, hoc scilicet modo.

Cur uiginti mi diei non meminerit.

Q 2 Tabella

TABELLA DIERVM INDICATORIO,
rum, quaternionum, & septimanarum par-
titionem complectens.

Indices.	Decretorij.	Indices.	Decretorij.	Indices.	Decretorij.
4.	7.	11.	14.	17.	20.
24.	27.	31.	34.	37.	40.
44.	47.	51.	54.	57.	60.
64.	67.	71.	74.	77.	80.
84.	87.	91.	94.	97.	100.
Dies.					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
7.	8.	9.	10.	11.	12.
13.	14.	15.	16.	17.	18.
19.	20.	21.	22.	23.	24.
25.	26.	27.	28.	29.	30.
Qua- terna- rij.					
1111.	111.	1111.	111.	111.	111.
4.	4.	5.	5.	6.	6.
7.	7.	8.	8.	9.	9.
20.	20.	11.	11.	12.	12.
33.	33.	24.	24.	25.	25.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

Ratio dierum decretoriorum à lunari cursu. Mensis mensis & criticus. In Prognost.) Libro uidelicet tertio, Aphorif. quarto. In li-
bro de Diebus decretorijs.) Tertio nimirum, in quo eius rei ratio-
nem è lunari cursu reddere conatur, cuius hæc quidem summa est:
Luna totum percurrit zodiacum diebus uicenis septenis & trien-
te, hoc est tertia unius diei parte, quæ horis octo constat. Quod
quidem spacium, mensis medius, & criticus à nonnullis uocatur.
Hoc

Hoc in se complectitur quatuor septimanas: quarum tamen nulla integros septem dies habet, sed unicuique quatuor defunt horæ, hoc est sextans diei. Quare singulæ senos dies cum horis uiginti continent. Vltimus igitur dies quartanæ septimanæ in uigesimum septimum diem mensis incidet, in quo quidem iudicatio erit, & non 28. Ita tres septimanæ pariunt dies uiginti cum horis duodecim; nec uigesimum primum attingunt. Erit igitur iudicatio in uigesimo, qui tertiæ septimanæ postremus est, ut ex præcedentis tabellæ inspectione clarum fiet. His accedit longa Hippocratis, & aliorum ueterum experientia, qua certo est deprehensum ac comprobatum, uigesimum multos iudicasse, & minime uigesimum primum. Quam quidem experientiâ in iudicatorijs inueniendis diebus longe pluris facit Galenus, quam eam rationem quæ è lunæ motu sumitur. In Prognosticis.) Libro tertio, Aphorif. 1. Dixi autem.) Græcè, λέγω δέ, dico.

APHORISMVS XXV.

Οἱ θερινοὶ τετραταῖοι τὰ πολλὰ γίνονται βραχεῖς. οἱ δὲ φθινοπωρινοὶ μακροὶ. καὶ μάλιστα οἱ πρὸς τὴν χειμῶνα σωσπῶντες.

Æstiuæ quartanæ magna ex parte breues sunt, autumnales uero longæ, præsertim quæ hyemem attingunt.

Hippocrates hoc loco quartanæ, & longissimæ febris exemplo monstrat, æstiuos morbos magna ex parte esse breuiorē, contrā autumnales longos, hyemem attingentes longissimos. Quartanæ autem, alijsq; morbi æstate acciðentes ideo breues sunt, quod tum redundantes humores ambientis calore per uniuersum corpus fusi, meatibusq; corporis patefactis, promptè discutiantur. Autumnales uero longiores, primum quod autumno sint peculiare: dein quia propter æstatē quæ præcessit facultates factæ sint imbecillē: & quia per uniuersum corpus tum humores superuacui non ferantur, nec attenuati, meatibus corporis occludi incipientibus, euaporent. Longissimi qui hyemē attingūt, quod humores tum minus sint attenuati, & crassiores, frigoreq; meatus

Sextus diei.

Vigesimus dies iudicatorius.

Æstiu morbi magna ex parte breuiorē.

Autumnales morbi aut longiores. Hyemem attingentes longissimi.

Q 3 corpo-

Magna ex parte. corporis occludantur, nec humores noxij discutiantur. Non temere autem ab Hippocrate adiectum est, magna ex parte. Quippe accidit interdum, ut æstiva quartana sit autumnali diuturnior, quia scilicet à uehementiori causa orta sit, humorq; ex quo nascitur copiosior. Tamen si omnia omnibus paribus paria respondeant: ut, uerbi gratia, si utraq; febris sit ab æque multa causa excitata, nec aliqua in ijs ratione uel ab ægrotate aut medico peccatum sit: tum semper æstivæ quartanæ autumnalibus breuiiores sunt, citiusq; finiunt. Quare si hanc Hippocratis sententiam in uniuersum ueritati consonam esse uelimus, necesse est ut febres, quarum inter se collatio fit, similes sint.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

Humores inutiles.) Græce, περιττὸς χυμὸς, humores superuiui. Vnà cum ipsis euacuatis.) Græce, ἀμα τοῖς ἀποτοῖσι χυμοῖς λεγόμενοις, unà cum ipsis noxijs humoribus uacuatis. Reliqua re se se habent, neq; ulla explicatione egent.

APHORISMVS XXVI.

Πυρετὸν ὡδὶ πασσμῶ βέλτιον γινέσθαι, ἢ πασσμὸν ἐν πυρετῷ.

Febrem in conuulsione fieri melius est, quam conuulsionem in febre.

Melius ut conuulsio febrē precedat, quàm ut sequatur.

IN hac sententia Hippocrates docet, melius esse ut conuulsio febrem precedat, quàm ut sequatur. Si enim præcedit febrē conuulsio, ex plenitudine ortam esse necesse est: quapropter per euacuationem, Galeno sectione quinta Aphorismorum Commēt. 1. te ste, facile curatur. Febris itaq; superueniēs frigidos humores nervosas partes opplentes & conuulsionem efficientes, calefacit, extenuat, & discutit, atq; adeo conuulsionem sanat. Si uero conuulsio febrem sequitur, ex inanitione nascitur, maximumq; minatur ægrotanti malum. Quod Hippocrates initio quintæ sectionis Aphorismorū testatur, ubi disertē conuulsionem ex inanitione esse letalem innuit. Quare quā duplex sit conuulsio ea quæ primogeni-
Conuulsio duplex. um est pathos, quemadmodū li. 3. de Male affectis loc. ca. 5. et lib.

2. de

2. de Sympt. causis cap. 2. et sect. 6. Aph. Cōment. 39. Gal. docet: una ex plenitudine, quæ qdem, ut testatur in suis Cōmēt. Galenus, repente inuadit: altera ex inanitione, quæ paulatim accidit: constat, eam quæ ex plenitudine nata est, febre superueniente, utpote quæ partim cōcoct, partim etiā dissipat humores noxios, sanari. eam uero quæ febres sequitur, utpote ex uacuatione nimia ortā, esse plane exitiosam. Quid uero sit conuulsio, alibi, nempe in Cōpendio, & libro primo de Sanandis corporis malis diximus. Cæterum non temerè dictum est, conuulsio quæ primogenium est pathos: quia est alia conuulsio quæ per consensum fit, de qua hic nō loquitur Hippocrate s. Hæc uero qualis sit, ac quomodo excitetur, libro primo de Sanandis malis totius corporis cap. 30. monstrauimus. Repetitur hæc sententia ab Hippocrate infra sect. 4. Aphorif. 57. ijs uerbis: Qui à conuulsione tenetur, is febre superueniente liberatur. Notandum uero hoc loco erit, non ab re dictū esse ab Hippocrate βέκτριον γενέσθαι τούπετον. Quippe ijs uerbis non docet, in conuulsione febrem esse à medico excitandam: quis enim tam sine mente fuerit, ut malum malo curare uelit: præsertim cum alia expeditior ac minus periculosa subsit curandi ratio, nempe per uacuationem: sed potius duo inter se mala comparans, utrū alteri sit præferendum monstrat: melius esse febrem fieri in conuulsione inquit, quàm in febre cōuulsione. Laudat itaq; si sua sponte fiat febris in conuulsione. non quidem quod per se bona sit, sed quod melior sit ea quæ conuulsionem sequitur. Errant igitur toto cælo, qui in conuulsione à plenitudine nata febrem supra modum calidis medicamentis excitandam esse contendunt: quod scilicet res sit plena periculi, & quod eius rei nullum neq; apud Hippocratem, neq; apud Galenum extet exemplum. Quippe calida admodum medicamenta, quibus excitare febrem contendunt, non modo spirituum, sed & iccoris ac cordis inflammationem parere possunt. Unde metus est ne ex putrida, hecica fiat febris. Præterea non inquit Hippocrates, excitandam aut efficiendam esse à medico febrem, ut comprehensum est: sed si fiat à natura, melius esse ut post conuulsionem quàm antè inuadat. Atqui nobis hic quispiam Cornelium Celsum obtrudet, qui libro tertio cap. 9. febrem non so-

Conuulsio
per consensum.

cc

Malū malo
minime curandum.

Febris in cō
uulsione non
excitanda à
medico.

Obiectio.
lum,

lum accendere, sed & augere docet. Verba eius hæc sunt: Est circū
 specti quoq; hominis, & nouare interdum & augere morbum, &
 accendere febres. Cui ita respondemus: Cornelium quidem hoc di-
 cere, sed ex aliorum potius quam sua sententia. Nam & sibi hanc
 curandi rationem non satis tutam uideri, uerba eiusdem abunde o-
 stendūt. ait enim, Fortassis illa febris lenta fiet curationi opportu-
 nior. Quum itaq; suspecta sit, & periculo non uacet hæc curatio
 conuulsionis per febris concitationem facta, præstat ea uti quæ ni-
 hil habet periculi.

Responsio.
 Cor Celsi lo-
 cus explicatur.

ANNOTATIONES IN GALE-
 ni Commentarios.

In sequentibus dicet.) Græcè, οὗ τοῖς ἐξ ἑσῶ ἀφορισμοῖς ὅρα, in se-
 quentib. aphorismis dicet. Libro scilicet 6. Aphor. 39. Ex quib.
 etiam nutriuntur.) Quod in libro de Atrabile etiam asserit, ubi ui-
 scosum lentumq; & ad excernendum contumax esse nutrimentū,
 unde nerui aluntur. Eiusq; rei nullam aliam affert rationem, quam
 quod unaquæque particula proprio suæ substantiæ humore ala-
 tur. Et penè insanabile.) Hinc est quod libro septimo Ther. me-
 thod. Galenus ita scriptum reliquerit: Quod senium in sanis est,
 id sicca intemperies est in ægris. Itaq; etiam insanabilis est, si pror-
 sus est consummata. Et paulo post ibidem ait: Sicca intemperies ubi
 solida ipsa corpora occuparunt, nunquā perfecte sanabuntur, nec
 in eum statum qui ante morbum fuit, reuertentur. Acuties.) Græ-
 cè σφοδρότης, uehementia.

Neruorum nu-
 trimentum
 quale.

Consummata
 siccitas insa-
 nabilis.

σφοδρότης.

APHORISMVS XXVII.

Τοῖσι μὴ ἐκ λόγου λευκίσι, οὐ δὲ πισταῖν, ὅδε φο-
 βῆσθαι λίαν τὰ μοχθηρὰ γινώμενα παρὰ λόγον. τὰ γὰρ πολ-
 λὰ τῶν πιστέων ὄντων ἀβέλεια, καὶ ὁ πάντοι διαμύειν,
 ὅδε χροιάζειν εἰωθόν.

His quæ non ex ratione leuant, confidere non
 oportet: neq; admodum formidare mala, quæ præ-
 ter rationem accidunt. Plurima enim horum in sta-
 bilia & infirma sunt, nec perseverare & diutius du-
 rare consueuerunt.

Hæc

HAc sententia Hippocrates breuissime complexus est, quod à Galeno in libris de Iudicijs copiosiss. est demonstratum, ne pe non esse fidendum ijs quæ præter rationem leuant. Præter rationem uero leuât, quæ id ipsum citra aliquam uel sponte uel arte factam uacuationem, aut nullis antea coctionis signis uisis efficiunt. Quæcunq; enim sine signis ijs leuant, recidiam minatur. Quod confirmant ea quæ libro tertio de Iudicijs cap. 2. scribit Galenus inquit: Sola igitur subita ad sanitatem mutatio iudicium simpliciter appellatur. Et omnino fit cum quibusdam subitis excretionibus, aut effatu dignis abscessibus. Quæcunq; enim aliter quieuerint, malignius reuertuntur. Ut autem non est temere confidendum ijs quæ præter rationem leuant, ueluti si in morbo uehementiori neque uomitu, neq; sudore, alui deiectione, sanguinis e naribus profluio, aut id genus alijs uacuationibus non præcedentibus, neque concoctionis signis apparentibus, repente melius se habeat eger: ita nec admodum formidanda sunt mala, uerbi gratia, difficilis spiritatio, delirium, uehemens febris, rigor, & id genus alia quæ libro primo de Iudicijs ca. 14. & loco paulo ante citato, & sect. prima Aphorif. Comment. 12. à Galeno recensentur, si præter rationem accidunt: id quod fit, ubi prius concoctionis signa apparuerunt. Nam ista omnia futuram morbi iudicationem ostendunt. Quapropter, ut recte Hippocrates inquit, stabilia non sunt, nec diu durare solent, sed facta iudicatione desinunt. Quod Hippocrates supra etiam ijs uerbis innuere uoluit: Quibus, cumq; iudicatio fit, ijs nox ante accessionem grauis est. Quæ uero subsequitur, magna ex parte leuior existit. Proinde non temere libro tertio de Iudicijs cap. 2. Galenus inquit: Decet medicum generosum neq; turbari cū hæc mala uiderit, neq; futurum euentum ignorare. Et libro primo eiusdem commentationis cap. 13. ubi eam quæ nunc enarramus Hippocratis sententiam citans, ita scriptū reliquit: Considerandū quæ nam signa semper mala sint, & quæ continuo bona, & quæ nam in totius morbi temporibus permutentur, quum aliquando bona fiant, aliquando mala: & nonnunquam fida, nonnunquam uero infida. Etenim hoc ab Hippocrate dictum est admiratione dignum, quod ijs quæ non ex ratione leuant, haud confidendum est, neq;

His quæ præter rationem leuant, nō esse fidendū.

Mala præter rationem accidentia, non admodū formidanda.

2. Aph. 13.

R. per-

» pertimescenda admodum esse mala quæ præter rationem accidunt.
 » Quod nisi quis cognouerit, neq; etiam manifeste præcognoscere
 » potest: sed aliquando instante indicatione nihil à vulgari quopiã
 » differre uidebitur, simulq; perturbabitur ac compauescet de futu-
 » ris. Nonnunquam uero existimans liberatum esse à morbo agrotã
 » tem, atq; ei uictus libertatem permittens, magni alicuius mali oc-
 » casionem afferet. Hæc ille. Quæ quidem Galeni uerba ideo citare
 uolui, quod presentis aphorismi usum planè exponant. Plurima
 tamen exempla quibus hæc sententia Hippocratis confirmari po-
 test, suppediunt primus & tertius Epidemicæ libri.

APHORISMVS XXVIII.

Τὸν πυρεσόντων μὴ πάντ' αἰσιν ὑπολαίως τὸ σῆμα
 μὲν, καὶ μὴ δὲ γινώσκοντες τὸ σῆμα, ἢ καὶ σιωπῆκεσθαι μάλ-
 λον τοῦ λόγου, μοχθηρόν. τὸ μὲν γὰρ μὴν νόσον σημαί-
 νει, τὸ δὲ ἀδυνάειαν.

Corpus eorum qui non omnino leuiter febrici-
 tant, perstare, & nihil cōminui, aut magis quàm ra-
 tio postulat extenuari, malum. Alterum enim diu-
 turnitatem morbi, alterum imbecillitatē significat.

Dvo potissimum esse quæ ijs qui non omnino leuiter febrici-
 tant, accidere solent, hoc loco Hippocrates docet. Vele-
 nim eorundem corpus in eodē permanet statu, & nihil minuitur,
 collabitur uē: uel plus quàm ratio postulat extenuatur. Vtrunque
 autem malum esse ait, eo quod alterum morbi diurnitatem, alte-
 rum uero uirium imbecillitatem significet. Ceterum non temere
 dictum est ab Hippocrate, eorum qui non omnino leuiter febrici-
 tant. Quippe si quis leuiter admodum febricitat, præsertim in fri-
 gida aeris constitutione, corpus eiusdem minime collabitur, & ex-
 tenuatur. Si uero uehementissima correptus fuerit febre, acuta sit
 oportet, ideoq; decimumquartum diem transgredi haud poterit.
 Nō est igitur quod morbi longitudinē significare queat. Quapro-
 pter hæc uerba, μὴ πάντ' αἰσιν ὑπολαίως, distinctionis gratia
 adiecta sunt, ut per hæc media quædam febris inter mitem admo-
 dum ac uehementem significaretur, excluderetur uero leuis omni

no, & admodum uehemens. In febre itaq; exigua in eodem perma In febre exi
nere statu, neq; collabi & minui corpus, malum est: quod hoc ip- gua in eodē
sum nulla alia de causa accidat, nisi ob cutis densitate, humoresq; statu perma
crassos & glutinosos, atq; adeo difficulter solubiles, ut necesse sit nere corpus,
morbum diuturnum fore. Si uero magis quam ratio postulat, cor- malum.
pus in prædicta febre extenuatur, malum quoq; erit, quod uirium
imbecillitatem, quæ magna ex parte cutis raritatem & humoris
tenuitate consequitur, significet. Exemplum huius rei affert Hip-
pocrates sect. 5. Aphoris. 55. ubi sic scriptum reliquit: Quæcunq; ^{ce}
utero gerentes à febris corripuntur, & uehementer extenuan- ^{ce}
tur sine occasione manifesta, difficulter pariūt, & cum periculo, ^{ce}
aut abortum facientes periclitantur. Et sciendum hoc loco erit,
^{συντήναι} uerbum ^{μαλαχυντός} sumi, pro ^{λεπταίνεσθαι}, atte- ^{συντήναι}
nuari, minui ac collabi. Proprie enim idem quod tabesceri, colli- ^{σθαι.}
quari, in summa ^{μαλαίνειν} significat, quod de extrema corporis
macie, quam Græci ^{μαλασμός} uocant, dicitur. ^{μαλασμός.}

ANNOTATIONES IN GALE

ni Commentarios.

Ex repletionem.) Græcè, ^{διὰ πλῆθος}, ob plenitudinem. Re-
pletionem.) Græcè iterum ^{πλῆθος}, plenitudinem. Quibus fini-
bus indicetur.) Græcè, ^{τίσι λήνεται συντοίς}. Sed quia doctrinæ
modus, &c. Omissum est & hic. Quippe Græcè legitur, ^{ἐπειδὴ}
^{ἀπορρίψαι} ἐστὶ τὸ τῆς διδασκαλίας εἶδος ἐν ταύτῃ. Sed qd & hoc
loco doctrinæ, etc. Qui in itinere cœperint.) Legendū cœperūt.
Græcè enim est, ^{ὡς δὲ} ^{ὁδοπορία} ^{ἀρχαίου} ^{τοῦ ἀνθρώπου} ^{ταυτέ}
^{τεμ.} Sicuti ex eo.) Græcè, ^{ἐπὶ αὐτῶν γὰρ ὡς πρὸς τὸ σῶμα λεπτύνει}
^{καὶ μαλακύνει}. Nā sicuti cū ijs corpus ex ratione extenuatur.
Assignamus pro causa.) Græcè ^{αἰτιώμενοι}, pro causa assignantes.

APHORISMVS XXIX.

^{ἀρχομένων τῶν νόσων, καὶ τὴν ἀκρίβειαν, καὶ τὴν ἀναισθησίαν}
^{καὶ τὴν ἀναισθησίαν}.

Quum morbi incipiunt, si quid mouendum ui-
detur, moue. Quū uero consistunt, & uigent, quie-
scere melius est.

R 2 De

DE remediis ac praesidiis applicandis temporibus. hoc in Aphorismo Hippocrates agit, hortaturque medicum ut incipientibus morbis moueat, si quid mouendum uideatur: in uigore autem quiescat. Non est tamen quod a morbi tempore impulsus quispiam putet Hippocratem, ut auxilia ac remedia interdicat. Nouerat enim morborum inijs facultatem ualentem esse, proptereaque remediis applicationi non obstare, sed in morborum uehementia et uigore iam flacciscentem, remedium agitatione non sustinere. Quocirca non ratione temporis, sed uirium, auxiliorum adhibitionem denegat. Porro per morbi principium hic intelligendum uenit uniuersale, et proprium quod coctionis signis definitur, atque adeo latitudinem obtinet, ut scilicet in eo sanguinem mittere, et clystere uti possimus: interim si res postulet, etiam purgare, quemadmodum in libro de Vniuersalibus morbi temporibus, et libro primo de Iudicijs ca. 6. ubi praesentem citat sententiam, abunde testatur. Quod monendum esse duximus, ne imperitus quispiam primae accessionis impetum, principium morbi esse putaret.

Mouere. Hippocrati et alijs ueteribus. Mouere praeterea uerbum ad humores referendum, qui uenae sectione, purgatione, et medicamentis alijs mouentur, ac irritantur. Non autem temere ab Hippocrate dictum est, Si quando inter initia morborum principia medicamentis purgantibus mouere humores, sed tum solum quum turgent: hoc est motu impetuosiore ac concitatiores correpti, a parte corporis in partem defluunt: quod tamen raro accidit. Hinc est quod supra sect. 1. Aphorif. 24. dixerit: In acutis morbis raro, et inter initia purgantibus medicamentis utendum est. Quum uero non turgent, sed aliqua in parte fixi haerent, in principio mouendi non sunt, eo quod tum adhuc crudum sint, atque adeo ad expulsionem inepti. quod supra etiam faciendum esse ijs uerbis Hippocrates monuit: Concocta purgante medicamentis uacuare, et ea quae cruda sunt mouere oportet. Quae diximus confirmat Philotheus, qui in explicatione huius sententiae ita scriptum reliquit. ὅ δὲ λέγει τοιοῦτόν ἐστιν, ὅτι πρὸς τὸν ὄγκον ἢ ὕλην, καὶ τὸτε λεγόμενον χρεῖ. τοῦτο γὰρ ἐστὶν, ἢ τὸ δυνάμει, ἢ τὸ μὴ ὄγκον, καὶ ἀγνώστους. His plane uerbis docet, eos tantum initio morborum esse uacuandos.

uacuandos

uacuādos humores, qui turgent: stabiles autem, et in loco fixos, minime, ut copiose à nobis in explicatione aphorismi 22. sectionis primæ est dictum. Iam itaq; omnibus esse perspicuum censemus, non parum nostri temporis medicos errare, qui ad confirmandam suam ineptam planè de imminente purgatione sententiā præsentī Hippocratis Aphorismo utuntur. Neq; enim semper mouēdos, et minores efficiendos humores noxios docet Hippocrates, quod illi faciunt: sed tum solum cum turgent, quemadmodum copiose à nobis libro secundo Paradox. cap. 5. monstratum est. Cæterum in principio illorū etiam duntaxat morborū, in quib. spes est ægroꝝ conualituros, remedijs utendum erit. In uigore uero eorundem, ut omnium aliorum, quiescendum ab omnibus præsidijs erit, ut in Commentarijs suis fustius Galenus docet.

ANNOTATIONES IN GALENI
Commentarios.

Quæ si nuper dicto.) Græcè, προεφημερίῳ, prædicto, iā dicto. De ijs dictionem attulit uniuersalem.) Græcè, περὶ γὰρ τῶν τῶν ἑρμῆ τοῦ παντός, de ijs enim hanc dictionem Omnia protulit.

Casus omnes.) Græcè, πάντα τὰ συμπτώματα, omnia symptomata. Nō omnino.) Græcè, οὐκ ἐξ ἀπαυτοῦ ἐν ταῖς ἀναισθησίᾳ ἰσχυροτέρα, non semper in uigore est uehementior. Quia in ijs qui seruantur, ut in Commentarijs ait Galenus, affectus ex quibus symptomata procreantur in uigore sunt meliores, utpote concoctis iā humoribus noxijs, & per iudicationem expellendis orti. Contrā in principijs sunt deteriores, quod scilicet humores adhuc crudi sint. In quibus etiam Hippocrates.) Græcè, ἐφ' ὧν ἡδὲ συμβούλευται νῦν ὁ ἰατρίκων, in quibus etiam nunc Hippocrates, &c.

Deploratos non oportet curare.) Græcè est, οὐ καὶ ληπτὰν μὲν ἐγγεγῆν, uictis à morbis non oportet manus adhibere. uel Victos à morbis non oportet aggredi, seu attingere. Eius rei Galenus libro undecimo Therap. method. cap. 9. optimā reddit rationem, hanc scilicet. In quo enim desperata omnino, inquit, salus est, imprudentis consilij fuerit apud uulgum infamare præsidia quæ multis fuere saluti. Et morbi finem.) Græcè, προσαναγορεύοντα μὲν ἔστι τελευτῆσαι τὸ νόσημα, prænūciantes tantū quomodo mor-

Error nostri
temporis me-
dicorum de
purgatione,
ut uocant, mi-
norante.

Non in omni-
bus morbis
utendum re-
medijs.

In uigore
morborum
quiescendū.

Affectus qui
morbus no-
minatur, non
semper in ui-
gore ueheme-
ntior existit.

Deploratos
non oportet
curare.

cc

cc

bus finietur. Nonnunquā uero & purgatio. (His uerbis Galenus diserte innuit, non semper inter morbi initia utendum esse purgationibus, sed nonnunquam solummodo, tum nimirum quando humores turgent. Quo minorem iam factam materiam.) Neq; ex hoc Galeni loco, etsi maxime conantur, suam de imminuente purgatione sententiam recentiores medici tueri possunt. Quippe minorem fieri circa principia materiam Galenus quidem fatetur, & fatemur etiam ipsi, sed non semper. imò tum solum, ut iam saepe diximus, ubi humores turgent, & temere nulloq; ordine per corpus errant, ne scilicet in aliquam partem principem decumbant. Sin in aliqua parte fixi & firmati fuerint, nullo prorsus auxilio, multo minus purgante medicamento, antequam concocti sint, mouendi erunt, quemadmodum libro secundo Paradox. cap. 5. & comment. 22. sectionis primæ monstrauimus. Libro de crisi- bus. Ter- tio scilicet, cap. 5. Vis animalis. Nempe motrix, fatigata est, uitali & naturali ualidis. Nisi enim ualida essent, concoctionem humorum noxiorum fieri impossibile esset. Id quod de ijs morbis intelli- gendum erit, à quibus ægri liberantur.

APHORISMVS XXX.

Ἰσφί δὲ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰ τέλη πάντα ἀδρῆστατα. πρὶ δὲ τὰς ἀκμὰς, ἰσχυρότατα.

Omnia, cum incipiunt & finiunt morbi, leuissima sunt: in uigore autem, uehementissima.

In uigore morbi à præ-
sidiorum usu
cur abstinenda.

Hic Aphorismus præcedentis rationem exponit. Causam enim cur in uigore morbi à præsidiorum usu sit abstinendum, edocet: accessiones, uigiliæ, dolores, inquietudines, sitim, et id genus alia symptomata omnia initio & fine morborum, iniquius, leuiora esse, et minus in festare, in uigore uero uehementiora. Quapropter cum in uigore symptomata omnia sint uehementissima, atq; natura iam tota in hoc sit ut concoquat noxios humores, non est cur eam alijs præsidijs fatigemus, atq; à suo instituto auocemus. Ut autem prior sententia Hippocratis de generalibus morbi temporibus, & minime particularibus est intelligenda, sic etiam præsens.

Anno.

Casus omnes.) Græcè, τὰ συνίσματα παύται, symptomata omnia, ut iam saepe admonuimus. Fastidium.) Græcè, ἀσέλι, inquietudinē. Et si enim ἀσέλι Græcis etiam fastidiū ē salietate ciborū ortum significat, tamen hoc in loco idem quod δυσφορία denotat. Quocirca rectius quis molestiam, inquietudinemque interpretabitur. Hinc ἀσέλιες apud Galenum libro secundo Vict. acut. Comment. uigesimosecundo dicuntur ij, qui se grauer molestēq; habent, quiq; implacidi, inquietiq; sunt, dum in lecto decumbunt, et sese subinde permutant. Sic ἀσέλι significare δυσφορίαν, testatur Galenus libro tertio Vict. acut. Comment. 16. Et libro quarto Comment. 42. ἀσέλιες febres idem appellat, in quibus ægri ἀσέλιες, hoc est grauer affliguntur, atq; moleste habent. Sequenti deniq; eiusdem libri Commentario, ἀσέλι esse δυσφορίαν, id est molestiam et inquietudinem scribit.

APHORISMVS XXXI.

Τὸ δὲ ἀρρωστὸς οὐ πείνῃ μὲν ὠδιν δύναιτο σῶμα, μὴ αὖτε.

Si cui a morbo cibum bene capienti corpus nequaquam augetur, malum.

Idem hoc in Aphorismo quod paulo supra, nempe octauo huius sectionis Aphorismo, docet Hippocrates, malum esse inquit si eius qui a morbo cibum capit, corpus nō augetur. Nam duo significat, nimirum uel hunc plus ingerere ciborum quā facultas adhuc ex morbo imbecillior possit conficere: uel malorum humorum tantam esse in uentriculo reliquoq; corpore copiam, ut quicquid ingestum fuerit, unā statim corrumpatur. Caterum ἀρρωστία significare morbum, testatur Galenus libro secundo Therapeut. methodi, ubi illos qui ægotāt, Græcè non solum νοσούντας, sed etiam ἀρρωστούτας appellari scribit. Εὐστία autem cibum, cuiq; haud exiguum capere, Græcis medicis denotat. Hinc εὐστία, Philotheo teste, idem est quod πολλή τροφή, copiosus cibus. Εὐστία uero uerbum, quod hoc loco crescere et augeri significat, non solum

solum ad molem corporis, sed etiā ad vires eiusdem referri debet, quā perinde atque molem ex plurimo assumpto cibo crescere conuenit.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

Suprà scripti sunt.) Aphorismo uidelicet octauo. Pro uerbo.) Græcè, αὐτὶ τῆς νύκτος εἰρημονεύοντες λέγεσθαι, pro nūc dicta dictiōe.

Casu.) Passim pro casu conuertendum erit symptoma. Affectus.) Græcè, πάθημα. Quare reddendum erat pathema, uitium, aut malum. Differre enim affectum à pathemate, suprà quoq; monuimus, & alibi abunde monstrauimus, ut nihil opus sit nunc id ipsum copiosius ostendere.

APHORISMVS XXXII.

Ὡς τὰ πολλὰ πάντες οἱ φαύλως ἔχοντες κατ' ἀρχὰς μὲν οὐσιτεῦνται, καὶ μηδὲν ἐπιδιδόντες, πρὸς τὸ τέλος πάλιν αὐσιτεύουσιν. οἱ δὲ κατ' ἀρχὰς μὲν ἀπιτεῦνται ἰχυρῶς, ὑσώρου δὲ οὐσιτενοῦνται, βέλτιον ἀπαλλάσσουσιν.

Magna ex parte omnes qui male se habent initio cibum capientes, nec quicquam proficientes, in fine rursus non appetunt, neque cibum capient. Qui uero principio uehementer à cibo abhorrent, postea autem probè appetunt, & capiunt cibum, ij melius degunt.

Hic Aphorismus, Galeno etiam in Commentarijs teste, ex eorum est numero qui ad conualescentes è morbo pertinent. Quod abunde liquet è dictione ἐπιδιδόντες, quam non solum Hipocrates, sed & alij quidam de ijs qui è morbo conualescunt, efferre consueuerunt. Neq; enim egrotantibus uel vires, uel corporis molem augeri, ulla ratione possibile est. Quare ut de ijs tantum qui conualescunt è morbo intelligatur, necesse est. Non autem ab re dictum est, magna ex parte. Quippe hoc non semper, sed ut plurimum contingit, ut omnes qui bene appetunt, cibumq; capiunt inter initia, & nihil subinde proficiunt, sed imbecilles manent, in fine

finerursus neque appetant, neque comedant: idq; propter prauorum humorū reliquias, quæ ea quæ assumuntur corrumpunt. Hinc progressu temporis tanta prauorum humorum copia generatur, ut actiones uentriculi, in primisq; appetentia ipsa, pereant. Quare recte adiectum etiam ab Hippocrate est, qui male se habent. nā ijs uerbis diserte significare uoluit, se loqui de ijs qui iam è morbo conualescunt, propter tamen prauorum humorū reliquias non recte se habent. Hi itaq; et si initio sint ἐνσιτέοντες, hoc est, ut interpretatur Galenus, ὁρεγόμενοι, ἢ τροφὴν λαμβάνοντες (nam hoc loco idem significat, quod appetentes, uel cibum capientes) tamen deinceps iterum neq; appetent, neq; comedent. Quod autem τροφὴν λαμβάνειν id quod iam diximus significet, supra in explicatione Aphoris. octauī huius sectionis est ostensum. Porro qui contra inter initia plurimum à cibo abhorrent, deinceps autem bene appetunt ac comedunt, ijs melius degunt. Siquidē ἀπαλλάττειν Græcis est διατρίβειν καὶ διαγόνεσθαι, ut dictum est in explicatione Aphoris. 20. huius sectionis. Vel ἀπαλλάττουσι potest interpretari euadunt, ut fecit Gaza. Nam ἀπαλλάττειν idem etiam quod ρύεσθαι καὶ λυτρωθῆναι, hoc est seruari et liberari significat. ut sit sensus: ij melius euadūt, liberātur uē à morbo quā priores: idq; ideo, quod principio parum appetant, nec plus q̄ uires ferre et cōficere queant, ingerant. Hinc accidit ut uires quotidie auctæ morbi reliquias prorsus dissipent, ijsq; dissipatis et absumptis iterum probe appetant ac comedāt. Melius itaq; quā priores à morbo liberātur.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS Galeni.

Qua causa hunc subit affectum.) Græcè, διὰ τὴν ἀτίαν τοῦ τοῦ πάσχει, qua causa hoc patiuntur. Adeo ut parū assumant cibi.) Græcè, ὥς παντάπασιν ὀλίγον λαμβάνειν, ut parum omnino capiant. Permutari.) Græcè, ἀπαλλάττειν, euadere uel liberari, ut paulo ante est dictum. Hoc uero ideo euenit.) Græcè, συμβαίνει δὲ τοῦτο εἰ τοῦναντίον περὶ πάσης τῆς φύσεως ἐν ἐνέμῳ τῷ χρόνῳ καθ' ὃν αὐτὸν ἐνδέσκει δι' ἡπάντων τῶν ἀτίαν τῆς ἀποσιτίας διαθεσιν. Accidit uero hoc, si contra naturā tempore illo quo parū cibi capiebant, affectum qui inappetentiæ causa erat, concoxerit.

S Aphoris.

Εν πάσῃ νόσῳ δὲ ἐξῆρῶναι τὸ διανοεῖσθαι, καὶ εὖ εἶ-
χαι πρὸς τὰς προσφορὰς, ἀγαθόν. τὸ δὲ ἐναντίον, κακόν.

In quouis morbo rationem ipsam constare ac
ualere, recteque se habere ad cibos sibi oblatos, bo-
num: contra uero se habere, malum.

Rationē ua-
lere, & fir-
mam esse bo-
num.

HAEC Hippocratis sententia ad eam artis partem pertinet,
quæ futura prædicere solet. Prædictiones autem hoc loco à
cerebro ac uentre sumit Hippocrates, inquiring bonum esse in om-
ni morbo rationem, quam *διάνοιαν* uocat, ut supra in enarratio-
ne Aphorismi sexti huius sectionis commemorauimus, ualere, &
constantem firmanque esse. Quippe hoc ipsum probe esse affectum
cerebrum, omnesque neruosas partes significat. Præterea bonum e-
tiam esse ait quouis in morbo, si æger bene se habeat erga cibos qui
sibi offeruntur: hoc est, Galeno interprete, si *ἡσυχία* *διανοεῖσθαι*, id est
προσφορὰ, appetens ciborum fuerit. Neque enim *προσφορὰ* apud Hippocratem
aliud quàm cibum, aut cibi adhibitionem significat. Non debent
itaque hæc Hippocratis uerba ad ipsa medicamenta quæ egrotan-
tibus offeruntur detorqueri, quod de cibis tantum hic loquatur Hip-
pocrates, ut dictum est, & in Commentarijs luculenter admodum
Galenus ijs uerbis, *πρὸς τὰς τῶν σιτίων προσφορὰς*, ostendit. Qui-
bus accedit, quod de sanitate naturalium nominatarum partium,
aut earundem imbecillitate non liceat pronunciare, ex eo quod à
medicamentorum sumptione non adhorrent: quod non raro ab ijs
etiam abhorreant, qui eas partes saluberrimas ac optime constitu-
tas habeant. Bonum itaque Hippocrates esse inquit, permanere, &
non aboleri appetentiam: quod ea quæ in uentre sunt, nempe cor,
iæcur, uentriculum, sana & robusta esse significat. Contra si ratio
ipsa & appetentia abolita & turbata fuerint, malum: hæc enim ce-
rebri & inferioris uentris imbecillitatem præ se ferunt.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

Quantum in ipso est tale aliquid.) Græcè, *ὅσον ἐστὶ ἐαυτῷ τοσού-
τω*, quatenus in seipso tale est. In Prognosticis,) Nempe libro se-
cundo.

cundo Aphorif. 56. Inquiens.) Libro scilicet 1. Prognost. Aphorif. nigesimo octavo. Ad illa quæ offeruntur.) Græcè, ἀπὸς τὰς τῶν σιτίων προσφογάς, ad ciborum oblationes. De ijs enim tantū, ut paulo antè monstrauimus, Hippocrates hoc loco loquitur.

APHORISMVS XXXIIII.

Εν τῇσι νόσοις ἡσυχὴν καὶ ἡμετέραν, οἷς αὖ οἰκείη ἡ φύσις, καὶ ἡ ἰατρικὴ, καὶ ἡ ἀλκίνη, καὶ ἡ ὥριος ἡ νοῦς ἡ μέλιον, ἢ οἷσι αὖ μὴ οἰκείη ἡ αἰτία ἡ τὸν τέων.

In morbis minus periclitantur, quorum naturæ, aut habitui, aut ætati, aut tempori magis cognatus est morbus, quàm quib. nulli horum cognatus est.

ET hæc sententia, ut prior, ad præfagiendi artem pertinet. nā qui morbi plus periculi habeant, & qui minus, breuissimè docet. Minus autem periculi obtinent morbi, qui naturæ eius qui ægrotat, aut habitui, aut ætati, aut tempori magis cognati sunt. Contra periculosiores, qui nulli prædictorū cognati sunt. Nam si pars aliqua natura calidior morbo calido ægrotat, exigua brevisue tēporis refrigeratione eget: sicut quæ frigidior, calefactione. Ad eūdem modum in humidis quoque & siccis se habet. Siquidem brevis est in eiusmodi in id quod præter naturā est lapsus, & rursus in id quod secundum naturā reditus. Sin contrario morbo pars ægrotat, longi tēporis refrigeratione, calefactione, humectatione, aut desiccatione eget. Quippe catenus redeat ad naturā corū quodq; necesse est, quatenus a natura recessit, ac ueluti quadā uia retrò feratur, quæ in diuersum agat ei quæ facta est in ipso trāsmutationi. Longior aut in huiusmodi in id quod præter naturam est lapsus, igitur longior etiam in id quod secundum naturam reditus. Magis itaq; morbi naturæ nostræ non cognati sunt periculosi. Ceterum hæc uox Natura uarie apud Hippocratem & Galenū accipitur. Interdum enim pro facultate, ut libro secundo de Sympt. causis cap. 1. & libro tertio de Simplic. medicament. facult. cap. 13. ubi medicinalia sensu simplicia, natura esse composita scribit. Nonnunquā pro calido nativo sumitur, ut primo Aphorif. 15. uentres hyeme & uere natura calidissimi sunt. Aliquando pro iactura, hoc est forma

Qui morbi minus periculi habent, & qui plus.

Natura uarie accipitur.

corporis, ut è Galeni Commentarijs palàm fiet. Hic idem quod substantia seu temperatura, quæ ex quatuor constat elementis, significat. Quæ quidem in significatione usurpatur etiam ab Hippocrate in libro de Natura humana, & à Galeno libro tertio de Tēpera, cap. 4. Porro quod de natura corporis dictum est, id etiam de habitu eiusdem intelligendum erit, ut scilicet cognati habitui corporis morbi minus sint periculosiores. Quid autē sit habitus cor-

Habitus
quid?

poris, qui Græcè ἔξις dicitur, diserte docet Gal. lib. 4. Vict. acut. Comment. uigesimosecundo, ubi ita scriptū reliquit, τὸν μὲν γὰρ ἔξις ἐπὶ τὸν τοῦ σώματος σύστασιν φέροντες λέγομεν, ὅταν ὁ μὲν τις ἢ μελαγχρὺς, ὁ δὲ συληνρὸς. Habitum quidem ad corporis consistentiam referentes dicimus, quum hic quidem mollis, ille uero durus fuerit. Habitum autem corporis significare mollem & teneram, aut densam solidamq; carnem, testantur etiam ea quæ scribit Galenus libro primo de Curandi ratione ad Glauconem, inquit: Ad

” eundem modum & corporis habitus contemplandi sunt. Nam qui

” densa solidaq; sunt carne, haud facile iniurijs patent. Qui uero

” mollem, & algæ modo teneram, prompteq; diffluentem hanc ha-

” bent, in grauem noxam facile ruunt. Sic sanè ubi morbi inuadunt

Morbi ætati
nō cōgruen-

” ætati non congruentes, periculo haud uacāt, quod scilicet non ni-

” si à maxima & uehementissima causa excitentur. Hinc est quod 1.

” Aphoris. 14. dixerit Hippocrates: Febres senib. haud similiter a-

” cutæ accidunt, frigidum enim eorum est corpus. Quod si itaque

Morbi tem-
poribus haud
accommodati.

” interdum eiusmodi febribus corripiuntur, Galeno etiam ibidem in

” Comment. teste, exitiosæ erunt. Pari ratione morbi temporibus

” haud accommodati, periculosi sint oportet. Qui uero sint morbi

” singulis anni temporib. cognati, ostendet sect. 3. Aphor. 20. & se-

” quentibus aliquot Hippocrates.

ANNOTATIONES IN GALE- ni Commentarios.

Audiendum apud ipsum.) Omissa est dictio nunc. Græcè enim est, ἀκούσας τοῦ ἐσθλῆς αὐτῆς, audienda nunc apud ipsum, etc.

Quorum propria corporis, &c.) Græcè, οἷς αὐτῶν οἰκεία τῆς πρώτης τοῦ σώματος ἁρώσεως, ἡ δὲ τῆς νύκτος διὰ τὸν ἡλιόθεν, ἢ τὸν ἔξω, ἢ τὸν ὅραον προσερχεν μὲν ἢ νύκτος ἢ μάλιστα, quorū primæ corporis

corporis temperaturæ, et ei quæ nunc ratione ætatis, aut habitus, aut tēporis accidit, magis cognatus fuerit. Cuius autores opinantur.) Græcè, ὁ πολυάδοντα ὡς εἰρηται τῶν γὰρ αὐτῶν ἀνδρῶν αὐτῶν. opinantibus, ut dictum est, uiris qui hæc scripserunt. Cohibere non possit.) Græcè, οὐ κατέσχεν, cohibere non potuit. Pernicio sissima.) Græcè, ὁ ἀσθενέστερος, perniciosior. Tanquam signū.) Quippe causam non fuisse uehementem, aut potentem. Neque illud quod raucedines.) Infrā scilicet Aphorif. 40. In primo Epidemion.) Scilicet sect. i. Constitut. i. Ad phthisim.) Græcè, ἐπὶ τῷ φθινώδεσσι. Hinc qui ad tabem habiles sunt, ueteribus medicis φθινώδεσσι dicti sunt. Hi autem thoracem habent angustum ac constrictum eo usq; ut scapulas retro instar alarum prominentes obtineant. Quapropter iisdem etiam πρὸς πυγώδεσσι, quasi alati appellantur. Qui angustū pectus habent.) Græcè, στενοθώρακες, angustum thoracē habent. Discrimen enim est inter pectus et thoracem, ueluti inter totum et partem. Thorax enim totum hoc est spaciū quod à costis utrinque circumscribitur, ut alibi diximus. Pectus autē, quod anteriore corporis parte in medio est costarū, sicut alibi copiose diximus.

APHORISMVS XXXV.

Εν πάσῃσι τῇσι νόσῃσι τὸ πρὸ τοῦ ὀμφαλοῦ καὶ τὸ ὑπὸ τοῦ πλάγῳ ἔχει βελτιόμῃ. τὸ δὲ σφόδρα λεπτὸν καὶ ἐκτετατὸς, μοχθηρόν. ἐπισφαλές ἢ τὸ τοιοῦτον, ὅτι πρὸς τὰς ἀσθενείας.

In omnibus morbis partes quæ ad umbilicum & inum uentrem sunt, crassiores esse melius est. Plurimum uerò extenuari & contabescere, prauū. Ad purgationes etiam quæ per inferna fiunt, hoc idem tutum non est.

Hanc Hippocratis sententiam ad eam medicinæ partem spectare quæ σημειωτικὴ dicitur, et de signis agit, omnibus est manifestum. Nam de signis quæ à partibus ad umbilicum et inum uentrem sitis sumuntur, quas in omnibus morbis præstat esse crassiores, quam uehementèr extenuatas et tabidas, tractat. Quippe qui

Partes ad umbilicū, et inum uentrē sitas in morbis præstat esse crassiores.

S 3 illas

Abdominis
musculi.

illas partes crassas atq; adeo robustas habent, ijs etiā calor natiuus ualidior, concoctio q; ipsa melior existit. Contra qui easdem plurimum extenuatas obtinent, ijs calor natiuus imbecillus est, neque etiam illi bene concoquunt, neq; bonum generant sanguinē. A' crassicie itaq; incumbentium musculorum abdominis, qui sunt partiu subiectarum propugnaculum & munimentum, calor natiuus auge-
tur, eoq; aucto cibi facilius concoquuntur. Quapropter ut concoctio probe fiat, bonum est abdominis musculos esse crassos, ut subiecte illis partes calefactæ ciborum & sanguinis confectionem rectius obeant. Hi uero tenues admodum & graciles ubi fuerint, purgationes per inferna minus recte procedent. Sunt enim predicti abdominis musculi excretionis, secum potissimum & urinae, Galeno libro quarto & quinto de Vsu part. corpo. human. teste, instrumenta. ideoq; si crassiores & robusti fuerint, purgationibus infernis melius seruiunt: sin extenuati & debiles, minus. De abdominis autem musculis, qui octo numero sunt, Galenus locis iam citatis copiose scribit.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS Galeni.

ἐπὶ τῆς ἐν-
αφ' ἑνὸς
Abdomen.

Ad epigastrium.) ἐπὶ τῆς ἐν-
αφ' ἑνὸς, quod latinis abdomen dicitur, Galeno libro sexto Therap. method. ca. 4. teste, est totū hoc quod ex cute, membrana, nerueis tenuitatibus, & musculis uentrem inferiorem ambientibus conflatum est. Græcis ita uocatum, quasi supra uentrem positum. Arabibus mirach appellatur, ut alibi demonstrauimus. Illa optimum.) Hypochondria, ut supra, sectione nimirum 1. Aphoris. 12. diximus. Quædam tenuiora.) Rectius tenuiores, quia referenda hæc omnia ad partes quæ ad abdomen sunt. Sic itaq; rectius conuertes: Sed ex ijs quædam sunt tenuiores, quædam crassiores, de quibus nunc sermonem habet. quæcumq; quidem crassiores sunt, eas meliores esse inquiens: quæcumque uero tenuiores, malas. Iuuantur.) ὀρεκτέτω, iuuantur. Superiores enim, hoc est per uomitū.) Galenus hoc loco diserte asserit, partes illas quæ ad abdomen & inum uentrem sunt, esse debere in uomitu crassas & robustas. idq; cum omnib. sit manifestum, ideo Hippocratem inferioris tantum purgationis mentionem fecisse. Exte-
nuatæ

mutata enim si fuerint partes abdominis, ut ex ijs quæ diximus patet, nequit esse robustus uenterculus. Eo uero imbecillo existente, uomitus recte fieri non potest: quandoquidem, ut testatur Galenus libro tertio de Sympt. causis cap. secundo, in uomitu omnes uentri culi partes id quod excruciat exprimere tentant. Quod sanè nunquam nisi robustæ fuerint consequentur. Hinc est quod Corn. Cel sus libro primo cap. 3. rectissime sic scriptum reliquerit: Vomitus inutilis est gracilibus, & imbecillum stomachum habentibus. Hæc paulo copiosius diximus, quod Musa sese in hoc loco enarrando mirificè torserit: nec tamen quid de eo sit sentiendum, constanter asserere uoluerit. In hypochondria.) Expungenda hæc uerba, et è contextu abijcienda prorsus, id est ilia, quod diuersa sint ab hypochondrijs, ut loco supra citato annotauimus. Imum uentrè.) Græcè ἡ τρεῦ. Est pars uentris, Galeno in Commentarijs autore, quæ ab umbilico incipit, & ad pubem usq; porrigitur. Dicitur alio nomine Græcis ὑπογαστήριον. Testis eius rei est Iulius Pollux, qui libro secundo cap. 38. ita scribit. τὸ μὲν τοι ὑπὸ τῷ ὑπαλατρῶν, ὡς αὐτὸ τῶν ὑπὲρ αὐτοῦ αὐτὸς τὸ ἐχέστωρ, ἡ τρεῦ τε καὶ ὑπογαστήριον. Omne quod sub umbilico usque ad pilos qui super pudenda sunt, imus uenter & hypogastrium nominatur. De quo nos alibi etiam plura commentati sumus. Diligenter autem hæc partes corporis quarum hic meminit Galenus, distinguendæ sunt; ne, quod multis contingit, in harum descriptione turpiter erremus. Antonius Musa Brafauius in explicatione huius sententiæ, perperam uentrem Arabibus mirach appellari tradit, non distinguens uentrem ab epigastrio seu abdomine. Dein uentrem in duas secans partes, eam quæ supra umbilicum est, falso ἐπὶ γαστήριον uocat. Neque enim, ut ex ijs quæ paulo antè diximus patet, epigastrium dictum est quasi supra umbilicum, sed quia supra uentrem situm sit. Postremo minus rectè ἡ τρεῦ sumen & abdomen dici asserit, Mundinum & Alexandrū Benedictū secutus, quum Latinis abdomen sit id quod Græcis ἐπὶ γαστήριον appellatur. Sumen etiam eadem corporis pars, Plinio libro undecimo cap. 37. teste, uocatur. Quæ non ideo commemorauimus, ut de fama Musæ aliquid detraheremus, quem ob communia studia plurimū amamus: sed ne illius autoritas imperitis hac in parte

Partes quæ ad abdomen sunt et imum uentrem, robustus & crassus in uomitu esse oportet.

Musa.

ἡ τρεῦ.

Musæ errata.

Epigastriū.

Abdomen.

Sumen.

Leoniceus
à Muse iniu-
ria defendi-
tur.

te imponeret. Ita ut in hæc tria totum epigastrium.) Græcè,
ὡς εἰς τρία ταῦτα διακεῖσθαι τὸ σῶμα. Recte igitur Leoniceus,
τὸ σῶμα ad ἐπιγαστήριον, id est abdomē retulit. Quippe Galenus
initio statim suorum commentariorum de abdominis partibus est
locutus, quas tandem in fine eorundem nominatim exprimere vo-
luit, esseq; dixit hypochondria. musculi enim abdominis obliqui à
spurijs costis descendunt, & ad easdem ascendunt, transuersi quo-
que uertebras quæ in lumbis sunt attingunt: umbilicum & inum
uentrem. Musculi enim abdominis recti ab imo pectore mucrona-
tæ cartilagine per medium totius uentris exporrecti, ad pubis of-
sa deferuntur. Quocirca Musa hoc loco non rectè Leoniceus con-
uersionem arrodit, ac epigastrium hypochondrii esse partem, &
non hypochondrium epigastrii contendit. Quod dum sine ra-
tione facit, absurdissimam etiam confingere cogitur lectionem,
hæc scilicet, ὡς εἰς τρία ταῦτα διακεῖσθαι τὸ σῶμα ὑποχόνδριον,
εἰς τὸ ἐπιγαστήριον, τὰ περὶ ὕψους, καὶ τὸ ἥτορον. Quis enim est
anatomes saltem mediocriter peritus, qui nesciat hypochondria ef-
se tantum partes sub costis utrinq; ad latera sitas? quare ut umbili-
cum & inum uentrem sub se complectantur, fieri haud potest.
Quamquam paulo post Musa hanc lectionem describere, et nostram
adeoq; ueram amplecti uidetur. Cæterum quum ubiq; eius Commē-
tarij in Aphorismos Hippocratis extent, multorumq; manibus te-
rantur, ad tam absurdam Galeni enarrationem studiosorum, quos
iuuare cupimus, gratia conuiuere non potuimus. Nec puto agre-
feret Musa, quod hic, & alibi etiam non raro, ab eo dissentia-
mus: cum ipse multis in locis Leoniceus et Manardi præceptorum
nominibus haud parcat, atq; ab ijs constanter dissentiat.

Musa absur-
dam confin-
xit Galeni le-
ctionem.

APHORISMVS XXXVI.

Οἱ ὑγιεινὸς ἔχοντες τὰ σώματα, γὰρ τῇσι φαρμακίαι-
σι καθαροί μιν ἐκλύονται ταχέως, καὶ οἱ πονηρῇ τροφῇ
χερόμιν.

Qui sano sunt corpore, per medicamenta pur-
gati celeriter exoluntur, atq; etiā qui prauo utun-
tur cibo.

Hortatur

Hortatur hoc loco Hippocrates medicos, ne temere eos quos non oportet purgent. Duorum uero hic potissimum commemorat quos purgare non conuenit, sanorum scilicet, & eorum qui prauo utuntur cibo. Caterum quum duplex sit sanitas, Galeno li. 1. de Tuend. sanit. ca. 5. teste, una quæ medijs est tēpera menti, nec ulli uitio, quod saltem sensu percipiat, obnoxia et ab solutissima, quod scilicet hac ipsa præditi functiones suas obeant perfectissime, dicitur: & altera intemperata, uitioq; exposita, quod tamē nondum eò est progressum ut functiones lædat: hic de ea quæ absolutissima est, loqui Hippocratem putandum est. Si quidem corpora absolute sana quum nulli sint obnoxia uitio, superua cuis ac uitiosis humorib. uacant. Quapropter medicamentis purgantibus, quale est ueratrū, scammonia, & id genus alia, uacuata, statim exoluuntur, hoc est animi defectum incidunt. Nam medicamentum purgans, non inueniens sibi cognatum uitiosum et redundantem humorem quē trahat & uacuet, primum spiritus dissipat, dein humida disciuit, postremum solida tabefacit. Quum itaq; singula ex quibus corpus humanum constituitur, medicamentum purgans demolitur, necesse est ut confestim propter summā imbecillitatē defectus animi consequatur. Præterea non sunt purgandi qui prauo cibo utuntur, quod illi etiam celeriter exoluantur. Nam medicamentum uitiosos humores à prauis cibis natos attrahens, per sensiles corporis partes agit. Quare quum acres sint, & mordaces, fit ut transitu suo prædictis partibus molesti admodū sint, atq; animi defectum plurimū pungentes inferant. Sed dicet hic aliquis, si illi qui prauo cibo utuntur, non purgandi sunt, quā igitur alia ratione curandi erūt? Respondeo: quā diu utuntur prauo cibo, non possunt, etiamsi maxime anniteris, curari. quippe corruptela nō curatur nisi per *ἐκκρίσις*, ut dictum est supra sect. 1. Comment. 17. Epicrasis autem, quæ nihil aliud est nisi uitiosi humoris curatio, fit quum paulatim uitiosus humor uacuatur, et bonus uicissim, Galeno libro nono Ther. metho. teste, apponitur. Quomodo aut uicissim bonus humor apponetur: si pergās uti prauo cibo, non uideo. Quocirca uitiosis humorib. in corpore acruatis, Galenus libro sexto de Tuend. ualet, cap. 6, ex interuallis aluum esse per ea

Duo hominū genera nō temere purgāda. Sanitas est duplex. Absolutissima. Intēperata. Sani cur non purgandi.

Exolui.

Prauo cibo utentes cur non purgandi.

Obiectio.

Responsio.

Corruptela quomodo curanda. *ἐκκρίσις*.

T quæ

Musa inter-
pretatio im-
probatur.

quæ modicè purgant subducendam, & cibus boni succi utendum, rectissime præcipit. Musa hoc loco absurdam uerborum Hippocratis expositionem commentus est, hanc scilicet: Qui sani sunt, præsertim si prauo utuntur cibo, per medicamenta euacuati, cito exoluntur. Quasi uero absolute sani esse queant, qui prauo utuntur cibo. Quocirca mirari subit, cur scribat sanos reperiri qui inculpato humores habeant, & prauo nihilominus cibo utantur, quod is cibus in bonum nutrimentum conuertatur: quum tamen fieri haud possit ut cibus qui natura prauus est, hoc est prauam in se qualitatem habet, aut succum uitiosum generat, in bonum uertatur alimentum. Quinctiā metipso prauos esse cibos definit, qui humores prauos generat. Quod si itaque prauos generant humores, quomodo illi qui ijs utuntur, inculpato humores habere possint non uideo. Accedit quod Galenus in Commentarijs, cibos uitiosos sanguinem uitiosum gignere palam asserat. Clarum itaque est, eos qui prauo utuntur cibo, sanos esse non posse.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

Interpretis
Lapsus.

In euacuationibus.) Græcè, οὗ τοῖς ἐκδιαιτῶν, in purgationibus. Nō itaque sine errore, generis nomine pro specie usus est interpret. Siue autem illud quod exterius assumitur, &c.) Græcè, ἢ τὸ ἐξ ὧν τὸ ἐν τῷ σώματι, ἢ τὸ ἐν τῷ σώματι, siue uero quod foris corpori ingeritur alimentum, siue quod in eo continetur uitiosum dixit, etc.

Alimentum
triplex.

Est autem alimentum quod in corpore continetur triplex, de Hippocratis sententia: quod nutrit, quod ueluti nutrimentum, et quod nutriturum est, ut diximus in enarratione Aphorismi 17. huius sectionis. Quoniam cibi uitiosi.) Græcè, τὰς ἐν τῷ σώματι τροφὰς, quoniam etiam cibi uitiosi, &c. Sic ergo uitiosi.) Græcè, οὗτοι οἱ τροφὰς λέγονται, sic igitur etiam prauī dicuntur, relatione ad sanguinem qui ex eis generabitur facta, τῶν αἱματώδων τροφῶν ἐν τῷ σώματι.

APHORISMVS XXXVII.

Οἱ ἐν τῷ σώματι ἔχοντες, φαρμακὸν δὲ οὐκ ὀφείλουσι.

Qui

Qui corpore sunt commoderato, hos purgare periculosum est.

Idem hoc in Aphorismo, quod in eo qui hunc præcessit, Hippocrates docet: à priore tamen in eo distat, quod magis sit generalis. Prius enim unius tantum meminit symptomatis, quod intèpestivum atq; adeo sanorum sequitur purgationem, nempe exolutionis. Nunc uero multorum aliorum, quæ in Commentarijs à Galeno recensentur: idq; per hanc uocem ἐγώδεις, quam nos periculosum, Philotheus secuti, qui idem quod χαλεπὸν significare tradit, interpretati sumus, innuere uoluit. Inquit igitur, οἱ εἰ τὰ σώματα ἐχρῆτες, id est q; corpore sunt commoderato, aut symmetri. εἰ enim, Philotheo teste, idem quod σώματα σημαίνει significat: hos purgare periculosum est. Vt autem duplex est sanitas, sic etiam duplex symmetria, Gale-
no libro primo de Tuend. sanit. cap. 3. autore: una optima, exquisita, & absoluta: altera quæ ab huius perfectione paulum deficit, non tamen eatenus ut animali sit grauis. Loquitur autem Hippocrates de prima, quæ cum superuacuis prauisq; humoribus uacet, purgationibus molestanda haud erit. Nam cum purgatio non sit nisi uitiosorum humorum euacuatio, ideo medicamentum purgans non inueniens in corpore symmetro & commoderato humorem quem attrahat uitiosum, partes corporis colliquat & absomit. Quare rectissime dixit Hippocrates, periculosum esse si hæc corpora purgentur.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

In hoc autem generali uocabulo.) Græcè, οἱ τῆς ὑγιαν-
τέας λέγεται, in hac generali dictione. Proprium.) Græcè, οἱ
νεοί, suæ naturæ accommodatum, familiarem, conuenientem uero
humorem. Medicamenta uero purgantia humores attrahere natu-
ræ suæ accommodatos & familiares, multis in locis aduersus Ascle-
piadem Galenus demonstrat, libro nimirum secundo de Elementis,
libro de Simpl. medic. facult. 3. cap. 24. & in libello de Purgan-
tium medicament. facultatibus. Natura uero hoc loco idem ualeat
quod substantia & temperatura, quæ ex primis conflata est elemē-
tis. Quippe medicamenta purgantia, Galeno libro 5. de Simpl. me-
dicament.

Medicamen-
ta purgātia
familiares sibi
honores
trahunt.

Natura.

Purgantia
medicamenta
similitudine
totius essentiae
trahunt.

Similitudo
totius substantiae
trahit.

Quare Galenus
similitudinem
substantiae
tribuat.

Familiaritas
qualitatis
trahere.

Cognatio
limiti cum eo
quod alitur.

dicament. facult. cap. 16. autore, *ἡ ποιοῦντι τῆς ὁλῆς οὐσίας*, similitudine totius essentiae substantiae uel humores trahunt. Quaedam enim similitudo, ut idem libro tertio iam citati operis, cap. 24. ait, utrisque substantijs inest, et eius uidelicet quod purgat, et eius quod purgatur. Si igitur quod purgatur pituita est, quod trahit pituitosum sit, oportet. Similitudine itaque totius substantiae, id est mixtionis quae ex quatuor Elementis constat, medicamenta purgantia trahunt. Sic quod scammonia purgat bilem, non accidit nisi ob eandem proportionem elementorum bilem constituentium, ad eam quam scammonia coagmentatur. Nec mirum uideri debet, quod Galenus similitudinem substantijs tribuat, quum Aristoteles cap. 8. suarum Categoriarum ita scriptum reliquerit. *ὅτι οὐκ ἔστιν οὐδὲν ὅμοιον τῶν ποιοῦντων ἀφεστάν. ὅτι οὐκ ἔστιν ὅμοιον τῶν ποιοῦντων ἀφεστάν. ὅτι οὐκ ἔστιν ὅμοιον τῶν ποιοῦντων ἀφεστάν.* Quorum propter et regem et regem oden et regem licet et alio, et nullo modo et regem et regem. Similia dissimiliaque per solas qualitates dicuntur. Simile enim alteri alteri nulla alia ratione est, quam ea quae quae est. Quippe quum Galenus scribit, tractionem fieri substantiarum similitudine, nihil aliud uult, quam quod hoc ipsum fiat similitudine qualitatum quae substantijs insunt. Nam ex mixtione elementorum utraque substantia qualitatem alteri familiarem consequitur, ratione cuius propriissime loquendo similes dicuntur. Hinc est quod Galenus libro 5. Simp. cap. 16. medicamenta *ἐκείνῃ τῇ ποιοῦντι*, qualitatis familiaritate trahere humores dicat: id quod nihil est aliud, ipsomet ibidem interprete, quam totius essentiae, id est mixtionis, quae ex quatuor elementis constat, similitudine trahere. Quare idem est dicere, medicamenta purgantia trahunt humores qualitatis familiaritate, et similitudine essentiae. Siquidem similitudo haec quae elementorum commixtionem sequitur, non est alia nisi qualitatum quae insunt illis substantijs cognatio et familiaritas. Talis etiam societas et cognatio est inter alimentum ipsum, et hoc quod nutritur. Quod Galenus multis in locis, potissimum uero libro primo de Naturalibus facult. ostendit, ubi sic scriptum reliquit. Fieri non potest ut assimilentur mutanturque inter se ulla, nisi si societatem aliquam cognitionemque in qualitatis obtineant. Libro autem tertio de Temperamentis cap. 2. ait: Oportet toti nutriendae substantiae cum tota nutriti natura communio aliqua similitudineque.

doq; sit. Vnde iterum palam sit, idem esse dicere, similitudine sub-
stantiæ qualitatis cognitione agere. Quod si uero alicui ista exqui-
sita loquendi forma minus placebit, dicere poterit, ucteres tum me-
dicos tum philosophos cōfise et indistincte similiū appellationē
usurpare consueuisse, et non raro substantiis, uerbi gratia oculum
oculo, et Theonem Dionī, similes esse dixisse, quod Galenus li. 1.
luxi in Theop. Comment. 4. latius ostendit.

APHORISMVS XXXVIII.

Τὸ σμικρὸν χεῖρον ἢ τὸ μακρὸν καὶ σιτίον. ἡδυνον ὃ τὸ βέλ-
λύονων μὲν, ἀνδρες ἐσθλῶν δὲ, μᾶλλον αἰρετέον.

Paulo deterior potus & cibus, suauior autem ijs
qui meliores quidem sunt, insuauiores tamen, ma-
gis expetendus.

HAEC sententia ad eam medicine partem spectat, quæ Græ-
cis *diacuturicus* dicitur. Sic autem illis nominatur pars me-
dicinæ quæ morbis per uictus rationē medetur. Docet autem hoc
in loco Hippocrates, quod medico interdum liceat ut aegrotanti
paulo deteriorem cibum et potum exhibeat, idq; duplici ratione,
ut in Commentarijs suis notat Galenus, partim ut agro qui hoc ci-
bo et potu delectatur, gratificetur: partim etiam, quod illi uti ijs
ipsis utile sit. Quippe uenterculus ea quæ cum uoluptate assumun-
tur, audius amplectitur, faciliusq; concoquit. Quapropter quic-
quid in hoc cibo aut potu prauum est, tū emendatur, atq; ab eo quod
bonum est separatur, et subinde per aluum excernitur. Vt hac ra-
tione merito Hippocrates dicat, paulo deteriorem cibum aut po-
tum, suauiore autē ijs qui meliores sunt, tamē insuauiores, esse ma-
gis expetendū, eligendū, aut præferendū: nā hæc omnia uox *αἰρε-
τέον* significat. Non autem temere est ab Hippocrate dictum, pau-
lo deterior: quia si ualde prauus sit cibus aut potus, aegrotanti nul-
la ratione gratificandum erit. Quippe tum prauitas illa emenda-
ri haud potest, ideoq; usum istorum prauorum ciborum et potuum
magna consequitur noxa. Hinc rectissime à Philotheo est dictum,
οὐ κατὰ φύσιν τοῖς ἀσθενέσι, οὐ οἷς καὶ ἐκπορεύεται μέγαν βλάβην.
aegrotantibus in ijs gratificandum, ad quæ nulla magna sequitur

T 3 noxa.

Hippocr. noxa. Quod enim in Epidemian libro sexto part. 4. Aphorif. 7.
tes. ijs uerbis docuit Hippocrates: Ea in quibus ægro gratificandū est,
non admodum lædant.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

Amplexatur.) Græcè *ὑποπείσασθαι*. Vt enim cibus probe con-
coquatur, necesse est ut uentriculus hunc rectè cōprehendat, &
Reſte quan- complectatur. Rectè autem comprehendit, quando inter ipsum &
do à uentris cibum, nullum relinquatur uacuum ſpaciū. Debilem igitur eius
culo comple complexum, ut cap. quinto libri de Sympt. differen. Galenus testa-
tūtur cibus. tur, interim fluctuationes, interim inflationes ſequuntur. Quocir-
ca rectius in cōtextu legetur, Proinde uel nauſea, uel inflationes,
uel fluctuationes ſubſequuntur. Neque enim hæc omnia ſimul, ut
loco iam citato Galenus ſuſius docet, debilem uentriculi comple-
xum ſequuntur, ſed interim hoc, interim aliud. Quinetiam Græca
ſic habent, *ὅς ἢ τοι ναυτίας ἐπιφέρει, ἢ πνευματώσεις, ἢ λαχύνωνας*.

Quod in pluribus igitur cibus.) Hæc interpretis uerba nullo
constant ſenſu, eiusq; conuerſionis obſcuræ occaſionem dederunt
Græca, quæ ſic habent, *ὁπότε οὖν ἐπὶ τῶν παλαιοτέρων ἡδὲ σιγῶν ὅντων
γίνεται ὅταν ἢ μιν γῶ χεῖρον, ἐπὶ τῶν ἡδύων λαχύνωντων ὃν μόνον
οὐκ ἐπὶ χεῖρον, ἀλλ' οὐκ ἐπὶ καὶ βέλτιον γίνεται*. Hæc ſanc perinde
atq; latina, omni proſus ſenſu carent. Theodorus, aut Laurentia-
nus ita locum hunc Galeni conuertit: Itaq; ſæpenumero accidit, u-
bi paulo deterior cibus ingeritur, ſed incundus, & cuius ſubit deſi-
derium eſtandi, ut non maneat in ſuperior deterior, ſed interdum me-
lior euadit. Quæ quidem interpretatio nihil abſurditatis habet, ta-
men Græcis non per omnia reſpondet. Quia igitur græca, quæ pa-
Galemi locus rum rectè ſe habent, interpretibus errandi anſam præbuerint, in
in Græco co hunc erunt modum emendanda, *ἐπεὶ χεῖρον δὲ ἀπὸ τῶν ἀναισθη-
τικῶν ναυτίας ἐπιφέρει, ἢ πνευματώσεις, ἢ λαχύνωνας. ὁπότε οὖν ἐπὶ
τῶν παλαιοτέρων ἡδὲ σιγῶν ὅντων γίνεται. ὅταν δὲ ἢ μιν γῶ χεῖρον,
ἐπὶ τῶν ἡδύων λαχύνωντων ὃν μόνον οὐκ ἐπὶ χεῖρον, ἀλλ' οὐκ ἐπὶ καὶ
βέλτιον γίνεται*. Refigere aut conſuevit ea quæ iniucūda & inſua-
uia ſunt, utpote quæ uel nauſeas, uel inflationes, uel fluctuationes
pariant: quod quidem in plurimis, etiam ijs qui boni ſunt ſucci ci-
bis.

bis, accidit. Quando uero paulo fuerit deterior, tunc in ijs qui libenter hunc assumunt, non modo non etiam deterior, sed quādoq; melior redditur. Ut planē uerborum Galeni is sit sensus: Plurimos quidem etiā boni succi cibos deprauari contingit, propterea quod uentriculo insuaues & parum grati sunt, atq; adeo ab eodem non complectuntur. Contrā qui paulo deteriores sunt, in ijs qui eos libenter & cum uoluptate capiunt, non manent deteriores, sed interdum meliores redduntur. Hæc copiosius dicere uoluimus, ut lucem aliquam Galeni loco adferremus. Sensus.

APHORISMVS XXXIX.

Οἱ πρεσβύτεροι τῶν νέων τὰ μὲν πολλὰ νοσέουσιν ἥσους. ὁ δὲ ὅσα δὲ αὐτέοις χρόνια νοσήματα γήνηται, τὰ πολλὰ ξυμβαίνειν καὶ αὐτοῖς.

Seniores magna ex parte minus quā iuuenes ægrotant. Quicunq; uero morbi ijs accidunt diuturni, magna ex parte ipsis commoriuntur.

Ad miratione dignum esse uidetur, quod hoc in loco Hippocrates scribit, seniores iuuenib. magna ex parte minus ægrotare, quā constet contrā uarijs morbis affligi senes, imò senectutem ipsam morbum esse. Quinetiam metipse Hippocrates lib. primo πρὸς Πλάτωνα, senes morbißimos esse scribit. Sed præstat eius adscribere uerba, quæ sic habent. τῶν ἀνθρώπων ὑγιαίνονταί οἱ παῖδες, δυνάστες οἱ νεανίσκοι, νοσέονταί οἱ πρεσβύτεροι, καὶ οἱ ἐγγυῆστε, inter ætates sani maxime sunt pueri, secūdo loco iuuenes, morbißimi qui maxime senes, & ijs proximi sunt. Quare diligēter hæc Hippocratis sententia est expendenda, in qua maxime ad suā respexit etatē, quæ quidem senes continentissime uictitabant, nec perinde atq; iuuenes in uictus ratione peccabant. Duas itaq; inter se ætates confert Hippocrates, senectutem nimirum & iuuentutē, docetq; seniores magna ex parte minus ægrotare quā iuuenes, quod scilicet senes longo rerum usu prudentiores facti, à multis prauisq; cibis, unde superuacua complura generantur, abstinent. ideoq; ut iuuenibus ipsis, qui parum prudentes & temerarij, ciborum, eorumq; omnium ferē immensam copiam ingerunt, hincq; Obiectio.

Responsio.

nequeat. Omnes morbi diuturni frigidi.) Quod etiā Hippocrates libro sexto Epid. part. 1. Aphorif. 7. docet ijs uerbis: In Crano ne antiqui dolores frigidi, noui uero calidi. Omnes siquidem similibus.) Græcè, τοῖς γὰρ πρεσβυτέραισι νοσήουσιν, siquidem naturæ suæ accommodatis morbis, &c.

APHORISMVS XL.

Βράγχοι καὶ λόγυζα τοῖσι σφάδρα πρεσβύτησι οὐ συνάδονται.

Raucitates & grauedines senibus admodum non concoquuntur.

IN hoc Aphorismo Hippocrates exemplum affert, quo postremam præcedētis sententiæ partem confirmat. Nam cum antea dixisset, morbos diuturnos, si quando senes inuaserint, illis commo-
ri, nunc raucitatis & grauedinis exemplo uerum esse demonstrat: quæ duo mala in ualde senibus coctionem non admittere ait, propter nimirum caloris inopiam, & uirium imbecillitatem. Coctionem autem hoc loco pro alteratione humoris morbum efficientis accipere oportet, quæ in significatione aliàs etiam crebro usurpatur à medicis. Βράγχος autem, quæ Corn. Celsi libro secundo cap. primo. & Plinio libro uigesimo ca. sexto, multisq; alijs locis raucitas uocatur, fit, quando humor à capite ad fauces destillat. Latinis etiā Rauiis dicitur. Vnde prouerbij speciem habet quod dicunt, Vsq; ad rauium. Et Plautus ait, Expurgabo hercle omnia ad rauium. λόγυζα uero, quæ grauedo Latinis appellatur, fit, ubi ad nares delabatur humor. Testis eius rei est Galenus libro tertio de Sympt. causis, cap. 11. λωτάρρως autem, ut et id obiter dicamus, eodem loco Galeno auctore, est, quādo ad os destillat humor, uel ad palatum, ut libro secundo Prognost. Comment. 49. ait. Non est itaque catarrhus cōmune uocabulum, ut Brasauolus censet, ad omnes humorum defluxus. Ceterum non pugnant Aetij & Pauli descriptiones, cum ijs quæ nunc ex Galeno produximus. Nam quū Aetius libro octauo cap. 53. scribit, catarrhum esse, si ad uiam seu columellam delatus fuerit humor, idem quod Galenus docet. est enim uia oris pars. Sic quū Paulus libro tertio cap. 28. inquit, ca-

Raucitas &
grauedo cur
in senib. non
concoquuntur.
Concoctio.

Βράγχος.
Raucitas.
Rauiis.
Vsq; ad rauium.
λόγυζα.

λωτάρρως.

Musa.

Aetij & Pauli
locus enarratur.

V tarrhum

tarrium esse, ubi ad fauces & palatum humor decubuit, nihil à Galeno uariat. quippe fauces oris particulam esse, omnibus constat. Quemadmodum etiam ubi scribit, raucitatem esse si ad guttur & asperam arteriam defluerit humor: facilis enim à faucibus ad loca iam dicta defluxus sit humoris, quum fauces gutturi præiaceant. Quæ hic commemorare uolui, ne inter Galenum et præfatos duos autores esse dissensionem, quod ad uoces iam commemoratas attinet, imperiti existimarent.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

Gibbi, recuruationes, obliquationes.) Græcè, *λυγρώσεις*, *λόφωσεις*, *σκολιώσεις*. Quare ut harum uocū germana significatio teneatur, animaduertendū erit, quod *λύγρωσις* est dorsi in posteriorem exterioremue partem, Galeno libro 3. de Articulis, Commēt. 1. autore, distortio. aliq; nomine Græcis *λύγρωσις* dicitur, latinis uero gibbus & gibbositas. *Λόφωσις* malum est priori contrariū: fit enim ubi in anteriorem partem distortio cōtingit, ita ut in dorso cauitas fiat, in pectore autem tumor. Interpret recuruationem uocauit. Alij repanditatem, & gibbum ad anteriora nominant. *Σκολιώσις* est, ubi in latus uel dextrum uel sinistrum distortio fit. Interpret obliquationē appellauit. Alij obliquitatem, obstipitatē, et tortuositatē uocant. Philotheus breuissimè harū uocū significationē ijs expressit uerbis. ἡ *ράχσις* ἐξίσταται ἐπὶ τὰ ὀπίσω, καὶ λεγέται *λύγρωσις*, ἡ ἐπὶ τὰ ἐμπροσθεν, καὶ ὀνομάζεται *λόφωσις*, ἡ ἐπὶ τὰ πλάγια, καὶ λεγέται *σκολιώσις*. Quæ quidem uerba cum plana sint, interpretatione non egent.

APHORISMVS XLI.

Οἱ ἐκλυόμενοι πολλὰκις καὶ ἰσχυρῶς, αὐτοὶ φανερῶς περὶ φασίθου, ὁξείας πλὴν τῶσι.

Qui crebro & uehementer, citra manifestā causam exoluuntur, ij celeriter moriuntur.

HAcc Hippocratis sententia ad præfagiēdi artem pertinet. docet enim quando in exolutione ægrotantes mori contingat. Spectat etiam aliqua ratione ad eam artis partem quæ à morbo

bo præseruat. Nam si medicus crebro aliquem exolui uiderit, per uictus rationem, aliq; præsidia cauet, ne subinde de repente moriatur. Inquit igitur Hippocrates, qui exoluuntur, hoc est animi defectionem patiuntur: neq; enim differunt *ἐκλυσις* *καὶ* *λειποθυμία*, id est exolutio & animi defectio, Galeno libro primo de Curandi ratione ad Glauconem teste, qui pro una eademq; re ambo hæc nomina à medicis usurpari scribit. Crebro & uehementer, id quod non temere adiectum est. Si enim debilis fuerit exolutio, raroq; acciderit, mortem nequaquam adfert. Sine manifesta causa: sunt enim multæ causæ exolutionis euidentēs & manifestæ, quod Galenus loco iam citato, & libro quinto de Male affect. locis cap. primo, ubi præsentem Hippocratis citat sententiam, ordine recenset: è quibus si exolutio nata sit, non erit letalis. Sin citra aliquam illarum acciderit, repentinū affert interitū, quod nimirū propter uitalis facultatis imbecillitatem contingat, ut in Commēt. latius Gal. ostendit.

ἐκλυσις.
λειποθυμία.

Causæ manifeste exolutionis.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

Vnā quidem primam.) Dicendum erat, & primam. Græcè enim est, *ἡ πρώτη καὶ πρώτη*. Vteri affectus.) Græcè, *ὅστροις ὄνυχου καὶ παθήμασι*, quæ uteri malis infestabatur. Intelligit uero potissimum uteri præsecationem, quæ Græcis *πυλὶς ὅστροις* dicitur. Quibus omnibus.) Græcè, *τοῖς τοιούτοις μοῖ*, his ipsis quidem. Virtus animalis.) Sic quidem habet Aldinus codex, qui legit *τῆς ψυχῆς διωάμεως*, sed perperam. legendum enim erit *σωτικῆς*, id est uitalis. Neq; enim ob animalis, sed potius uitalis, cuius cor sedes existit, imbecillitatem exolutiones & animi defectiones fiunt. Hinc Theodorus etiam hoc loco uitalis conuertit. Quā quidem lectionē Philotheus quoq; cōfirmat, qui in explicatiōe huius sententiæ ita scriptum reliquit, *ἐκ τῆς ψυχῆς τῆς σωτικῆς, διὸ καὶ ἐπὶ τούτῳ ὁ σωτικὸς τόνος πάντῃ ἀσθενεί*, Derépēte moriūtur, propterea quod uitale robur in ijs admodū imbecille est. Quinetiā sequētia Galeni uerba manifeste ostēdūt de uitali ipsum loqui facultate.

Græcus Aldinus codex repurgatus à menda.

APHORISMVS XLII.

Λύειν ἀπὸ πλεονίης ἰχυρῶν ἢ ἀδυνάτων, ἀδενεία δὲ οὐ
ῥηϊδίον.

V 2 Apo.

Apoplexiam uehementem curare est impossibi-
le, leuem uero non facile.

Monstrat hoc in Aphorismo Hippocrates, quæ nã apople-
xia curari, quæ minus possit. Id quod nulla alia de causa
facit, quàm ut medicum deterreat, ne temerè salutem, ubi nulla
porsus est, promittat. Quid autem sit apoplexia, alibi diximus, &
copiose admodum lib. 1. de Sanandis malis corporis, cap. 26. ubi
uniuersam etiam eius curandi rationem diligenter & ordine tradi-
dimus. Num aut uehemens aut leuis sit, ex noxæ uehementia quæ
spirationi infert, deprehenditur: quemadmodum Galenus libro ter-
tio de male Affect. loc. cap. 7. & 10. & in Commentarijs huius sen-
tentia abunde docet. Cæterum ubi nos reddidimus curare, in Græco
ἐπιφέρει, idem enim est quod ὁσπασσέαι. Fieri itaq; non potest, ut
uehementis apoplexia curetur, propter ablationem respirationis,
apoplexia sine qua nemo uiuere potest. Leuis uero, in qua ordinem aliquem
curari non seruat spiratio ipsa, non facile, sed omnibus magna diligentia adhi-
bitis præsidijs.

ANNOTATIONES IN COMMEN-
tarios Galeni.

Totum corpus sensu priuatur.) Adijciendum, repente. Græcè
enim est, ἐξαίφνης ἀναίσθητος γίνεσθαι τὸν ἄνθρωπον. Solus re-
stat anhelitus.) Græcè, ἀναίσθητος τῆς ἀναπνοῆς, sola restat respiratio.
Interpretis Quippe anhelitus, spiritus est tantum emissio. Galenus autem de
lapsus. uniuersa respiratione, quæ ex inspiratione & expiratione cõstat,
loquitur. Sic paulo post legendum erit, quæ si & ipsa, etc. Qui
neq; intentum, etc.) Græcè, ὅσοι χρόνιοι μὴ σωτηρίας ἔχουσιν, ἀ-
νίστασθαι δὲ οὐκ ἔσονται, ἔτι δὲ διαλείπονται ἔχει τὴν ἀναπνοήν.
qui neq; uehementem, neq; uiolentam, inæqualem tamen & inor-
dinatam, ac præterea intermittentem habent respirationem. Inæ-
qualis re qualis autem respiratio est, ubi in una uel pluribus differentijs est
spiratio. impar respiratio. Differentias autem respirationis recenset Hip-
pocrates libro sexto Epidemiarum part. 2. Aphorif. quinto. In cuius
sententia enarratione multa quæ ad institutum faciunt, reperient
Interpretis in nostris Commentarijs studiosi. Cito curatur.) Græcè, ταχὺ
error. αὐτὸν τὸν χρόνον, forsitan ipsam curabis. Interpres legit ταχέως,
sed

sed male: neq; enim celeriter, ut cunq; accidat, curari potest. Magna autem ex parte.) Sic libro tertio de Male affect. loc. cap. 10. inquit: Quippe mori contingit apoplexia laborantes, ob id quod spirare non possunt. Attollunt.) Græcè, *ἀνατέλλοντες*, dilatāt. De quibus musculis plura habet Galenus in libro de Causis respirationis, & li. octavo de Ana. administ. & lib. septimo de Vsu part. Quod autem hoc loco docet, idem etiam libro tertio de Male affect. loc. cap. 7. tradit inquit: In apoplexia quamvis nulla accedente actione quæ à consilio prodeat, tamen sola spiratio quæ musculorum thoracem mouentium munus est, saluatur. Anhelitus plurimus est necessarius.) Græcè, *ἡ περιτὴ πλεονείκη τῆς ἀναπνοῆς ἐστὶ χρεία κατὰ τὰντα*, eo quod in ijs plurima respiratione opus est.

Quemadmodum & in alijs, &c.) Græcè, *ὡς πρὸς καὶ τῶν ἄλλων οὐ περὶ τῶ ἀποπληξίου τὴν δὲ ναμὴν ἔχοντων*, quemadmodum & alio, qui in ijs qui per febrem vires habent imbecilles. In summam effatu dignam, &c.) Græcè, *ἐαυτοὺς εἰς ἐπὶ ἄξιόλογον νεφέλαιον τὴν ἐξ ἀπαιτήτων ἐνέργειαν ἀθροίζοντες*, seipsos in unam effatu dignam summam ex omnibus actionem colligentes.

APHORISMVS XLIII.

Τῶν ἀπαγχονίων καὶ καταλυομένων, μηδὲ πω δὲ τι κινῶν, οὐκ ἀναφέρουσιν, οἷσι αὖ ἀφρὸς ἢ πρὸ τοῦ σώματος.

Qui strangulantur & moriuntur, nondum tamen morui sunt, non redeunt ad uitam, quib. spiritus circa os fuerit.

Hic Aphorismus ad prædicendi artem spectat: siquidē docet, quādo ij qui strangulātur, & iam quasi morituri sunt, nondum tamen mortui, ad uitam redeunt, & quando minus. Accidit enim interdum ut aliqui ex suspensio detrahantur, quare tum præstat scire quando illi ipsi ad uitam redeant, aut minus. Per ἀπαγχονίους itaque eos qui laqueo, quem Græci *ἀγχόνιον* vocant, aut manuum iniectione, quæ instar laquei sunt, strangulantur & suffocantur, intelligit Hippocrates. Per καταλυομένους autē, Philotheo teste, *μέλλοντας ἀποθνήσκειν*, hoc est eos qui iā morituri sunt, aut mori debent. Nisi per καταλυομένους aliquis scorsim accipere velit

ἀπαγχόμενοι.
καταλυόμενοι.

Λατάνω. pessundatos, et eos qui obtorto collo præsocantur, die man troßelt,
 ut Germanicè dicitur. Est enim *Λατάνω*, pessundo. Prior tamen in
 terpretatio melior, magisq; germana uidetur. Qui itaque strangu-
 lantur, & iam morituri sunt, aut mori debet ob strangulationem,
 nec tamen adhuc mortui sunt, non redeunt ad uitam: sic enim Cor.
αὐαπέρεπ. Celsus libro secundo cap. 7. hæc Hippocratis uerba, *αὐαπέρεπ*
οὐ, est interpretatus, dicens: Neq; is ad uitam redit, qui ex suspen-
 dio spumante ore detractus est: si spumant ore. Leoniceus obscure
 admodum dixit, referuntur, ad græcissimum respiciens. Quippe *αὐαπέρεπ*
 Græcis idem est quod *ἐκ τοῦ πνεύματος πέρεπ*, diciturq; de fu-
 nere quod retrò, non ad tumulum fertur. Ratio autè cur ij qui spu-
 mant non redeant ad uitam, nulla alia est, quàm quod pulmonis ui-
 olentiam significat, ut copiosissime in Commentarijs Galenus expli-
 cat. Ceterum quod traditur in hac sententia Hippocratis, ex coram
 numero est quæ rarò accidunt.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

Spumæ ge-
neratio.

Interpretis
turpis lap-
sus.

Omnis spumæ generatio.) Idem docet lib. 2. Prognost. Com-
 ment. 47. Galenus, inquit: Spuma consistit in mari quidem ex
 uiolento uentorū afflatu, in multas et exiguas partes attrita aqua.
 In ijs uero quæ elixantur, præ copia caliditatis. Interpretes tamen
 inepte reddidit In polentis, quum in Græco sit *ἐφ' ὀλίγον*. De spu-
 mæ quoque generatione plura infra habet, nempe secti. 7. Com-
 ment. 30. Quum uero tenacè, &c.) Ita etiam lib. 2. Prognost.
 Comment. 47. scribit, inquit: At uero commune in utrisq; cense-
 tur, gigni bullulas multas & exiguas. Solutum autem difficile, po-
 tissimum quando ambo concurrunt, tum aer nebulosus ac turbulē-
 tus, tum etiam humor quodammodo crassus & glutinosus. Quip-
 pe tenuis humor, qualis exquisita aqua habetur, quoties aerem cō-
 præhendit purum, non diutius continet, sed statim rescissis bullu-
 lis, in propriam remeare sedem permittit: & ob eam rem spuma in
 mari celeriter soluitur. Crassus uero & glutinosus humor, quoties
 turbulentam & nebulosam substantiam intra se clauserit, pluri-
 mum detinet tēporis, eo quod nec illa sursum uersus festinet, quæ ad
 modum purus aer, & quia ipse difficulter rescinditur. Ut enim gi-
 gnuntur

gnuntur bullulae, ex humida substantia includente intra se aërem: ^{ce}
 pari modo solvuntur, propterea quod humida substantia rescinda ^{ce}
 tur. Facile igitur rescinditur, quoties spiritus tenuis sursum uersus ^{ce}
 fertur. nō rescinditur uero, quoties neq; tenuis fuerit, neq; sursum ^{ce}
 uersus fertur. Talis autem est aër nebulosus, ut qui nec conuolet in ^{ce}
 sublime, neque tenuis, sed perquam humidus sit, ita ut ferre queat ^{ce}
 humorem sibi circum extentiam. Hec ille, quæ ordine recensere
 uoluimus, quod præsentī commentario magnam afferant lucem.

Vnde factam spumæ substantiam.) Græcè, τοῦ γεννομένου τῆς
 οὐσίας ἀφροῦ, factæ spumæ substantiam. Ex uentre.) Græcè, ^{ουσία}
 ἐκ τῆς οὐσίας, ex uentriculo. Hic enim οὐσία partem eam quæ est
 ciborum receptaculum, et stomachus nonnullis dicitur, significat.
 Quod quidem discrimen diligenter est in Galeni libris considerā
 dum, ut alibi, nempe in nostris in primū librum Galeni de Tuend.
 ualet. annotationibus, monuimus. Citra quos casus, &c.) Re
 ctius, citra quæ symptomata quicquam efferi ex uentriculo est im
 possibile. Ex uentre.) ex uentriculo, ut prius. In libro de re
 spiratione.) Græcè, ἐν τῷ περὶ χρείας ἀναπνοῆς γράμματι, in libro
 de Usu respirationis. Nam illic ostēdit, quod ij qui suffocātur, per
 expirationem & euacuationem eius quod est ueluti fuligo sangui
 nis, sanantur. Fauilla enim & fumus ac fuligo, omnisq; huiusmodi
 ustæ materiæ superfluitas, nihilo minus quàm aqua ipsa ignē ex
 tingueret consuevit. Necessarium igitur est motum habeant, ut eua
 cuetur fuliginosum quod à sanguinis ustione redundat. Signū
 itaq; est.) Adijciendum, hoc. Græcè enim est, ὁ ἀσθμῖος οὐκ οὗτο τὸ
 σημεῖον ἐστίν. Hoc fieri.) Omissum est, ei. quippe Græcè legi
 tur, μέγιστα δ' εἰνὸς αὐτῷ γίνεσθαι τοῦτο. Nonnulli tamē rarō,
 &c.) Græcè, ἐνίοι γε μὴ ἐν τῷ σπασμῷ τῶν ἀπαγχονέντων ἀπὸ νε
 κρὸς ἀφροῦ φανέντος, &c. Nonnulli tamen eorum qui strangulati
 sunt, rarō ad uitam redierunt, spuma circa os apparente. Sed
 cōtrā rarissimē.) Græcè, ἀλλ' ὅτι τοῦναντίον σπασμῶτα, sed quia
 contrariū rarissimē accadat. Per alterum Aphorismum.) Nem
 pe uicesimum huius sectionis. In sequentibus.) Aphorismo uide
 licet 53. præsentis sectionis. Commutant.) Rectius, degunt: ut in
 explicatione eius sententiæ dicemus.

APHO

Οἱ παχέες σφόδρα κατὰ φύσιν, ταχὺ θάνατον γίνονται μᾶλλον τῶν ἱχνύων.

Qui natura admodum obesi sunt, celerius moriuntur quam qui graciles.

Obesi cur citius moriuntur.

κατὰ φύσιν.

Summa.

VT nusquam non, ita etiam hoc in loco Hippocrates mediocritatem laudat, immoderantiam uero uituperat. De certa tamen hic mediocritate, cōmoderatione uē, habitus nimirum corporis loquitur, quam eiusdem immoderantiæ præfert. Et cum immoderantia illa duplex sit, uel enim obesum est corpus, aut gracile, quod à mediocritate recedit: præstat esse gracilem, quam obesum. Quippe natura obesi, quos hic παχέες σφόδρα, id est admodum crassos uocat, citius moriuntur quam graciles: quod scilicet in corporibus obesorum natius calor imbecillus sit, ut copiosius in Commentarijs suis Galenus docet. Non autem temere adiectū est κατὰ φύσιν, quod nos naturā interpretati sumus, Philotheus autē in yepetūs, hoc est simulatq; in lucem editi sumus, aut ab ineunte ætate, à puero. Nam si quispiā natura mediocris, uictu subinde paulo pleniore, atq; otio, & ignauia factus est crassior, is nō citius gracili moritur: quod scilicet uenas & arterias latas habeat, atq; adeo calorem natium minime imbecillum, et extinctioni obnoxium. Quod fusius in Commentarijs prosequitur Galenus, & lib. 2. de Tempe. ca. 5. ubi in eum scribit modum: Quibuscunq; latiores uenæ sunt, hi calidiores natura sunt. Quibus angustiores, contra magis frigidi. Caloris nanq; opus est, has dilatare, & extendere. Itarationabiliter in idem fere recidit uenarum angustia cum habitu pingui & crassiore, habitus gracilis cum uenarum laxitate. Quod si quis simul pinguis crassusq; est, ac uenas laxas habet, is consuetudinis alicuius occasione, non natura, pinguis est reditus. Sicut ē diuerso, si quis angustas uenas obtinet, & gracilis est, nec hunc talem esse naturā necesse est. Hæc ille. Vt autem ad Hippocratem redeamus, laudat ille in hoc Aphorismo corpus mediocri habitu præditū, utpote optime temperatum, ac longæuū. Contrā uituperat alia quæ à mediocritate recedunt, & aut obesa, aut

aut gracilia sunt. In hoc autem excessu melius esse docet gracilem quam obesum esse, quod gracilioribus plus sit caloris innati, quam obesis.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

Bene carnosum.) Græcè, εὐσαρνος. Quid uero significet uox εὐσαρνος, Galenus disertè in Commentarijs ostendit, σύμμετρον, id est commodatum interpretans. Et lib. 1. de Tempe. cap. 5. et lib. 2. cap. 5. εὐσαρμος, πάντῃ σύμμετρον esse tradit, hoc est omnino commodatum, nec gracile, nec obesum. Nec aliter εὐσαρμος corpus interpretatur lib. 1. de Tuend. sani. c. 5. Cor. Celsus lib. 2. cap. 1. eiusmodi corpus uocat quadratum. Corpus, inquit, habilissimum quadratum est, neq; gracile, neq; obesum. Quadratum autem me-
taphoricòs dixit, metaphora nimirum à quadris sumpta lapidibus, qui sibi pulchrè quidem quouis in loco quadrant. Hinc omnibus palàm fit, interpretem hoc loco non recte reddisse εὐσαρμος bene carnosum. Qui enim bene carnosus est, is propriè Græcis πολύσαρμος, Galeno lib. 2. de Tempe. cap. 5. teste, dicitur, aliòq; nomine corpulentus Linacro appellatur. Sic Cicero, Bene longam orationem dixit. & alibi, Antonius habet inermes, bene multos. Pari ratione bene carnosus erit, qui multas obtinet carnes, atq; adeò ab eo qui εὐσαρμος, & mediocri habitu corporis est, diuersus. Atq; ob id paucum omnino sang.) Quod lib. 2. de Tempe. cap. 5. testatur, ubi ita scribit: Qui angustas uenas habet, exigui sunt sanguinis, nec longam in ediam ferunt: quibus latae, ijs copia sanguinis est, & citra noxam cibo abstinent.

εὐσαρμος
quid.

Quadratum
corpus.

Interpretis
erratum.

Bene carnosus.

APHORISMVS XLV.

Τῶν ἐπιληπτικῶν τοῖσι νέοιςιν ἀπαλλαγὴν αὐ μεταβολὰς καὶ μάλιστα τῆς ἡλικίης, καὶ τῶν χωρίων, καὶ τῶν βίων ποιεῖν.

Pueros qui comitiali morbo laborant, mutationes potissimū ætatis, locorum, & uicibus liberant.

Hoc in Aphorismo mōstrat Hippocrates, pueros qui comitiali morbo laborant, triplici potissimum ratione liberari.

X mutatione

mutatione nimirū ætatis, locorū, et uictus rationis. Vbi principio
 animaduertendum, interpretes non sine magno errore τοῖσι νεοῖς
 Interpretū error. οὐ reddidisse iuuenes, quum tamen νεός hoc loco idem quod νεότε-
 νεός. ρος, hoc est minor natus, seu puer significet. Id quod in primis testā-
 tur ea quæ libro sexto Epid. part. 1. Aphoris. 4. scribit Hippocra-
 tes dicens, οἱ νεώτεροι ἐκ τῶν παλαιῶν ἀμα ἴσθαι ὅτι μεταβάλλουσιν ἰσχυ-
 ροὶ καὶ ἰσχυροί, puerorū morbi comitiales unā cum pubertate muta-
 tiones habent et alias. Quod uero νεώτεροι pueros, ut nos interpre-
 vόπια. tati sumus, significant, in Commentarijs suis super hanc Hippo-
 cratis sententiam ex Zeuxide et Herophilo Galenus abunde ostē-
 dit. Præterea de pueris, et minime iuuenibus loqui hic Hippocra-
 tem, alia eiusdem sententia, quæ infra sectione 5. Aphoris. septimo
 est, non tantum testatur, sed planè conuincit, quæ sic habet: Qui-
 bus, ait, morbi comitiales ante pubertatem accidunt, commutatio-
 nem accipiunt: quibus autem anno uigesimoquinto, magna ex par-
 te ipsi commoriuntur. Quis uero est qui nesciat, iuuentutem an-
 no uigesimoquinto incipere, et usque ad 35 durare? Quare fieri
 Inuentutis tē- nequit, ut per νεός hic accipiamus iuuenes, quod Hippocrate met
 pus. ipso teste, si illi morbo comitali corripiantur, nulla ratione libe-
 rentur, sed insanabiles tota uita durent. His accedit, quod etiā Phi-
 lotheus hic νεώτεροι interpretetur νεώτεροι, inquit, μεταβάλλουσιν
 γὰρ αἱ τῶν νεώτερον ἡτοὶ τῶν νεώτερον ἰσχυροί. Pueros itaque liberant
 prædictæ tres mutationes, quod per hæc uerba ἀπαλλαγὴν ποιεῖν
 ἀπαλλάτ- σιν, innuere uoluit Hippocrates: est enim ἀπαλλάττειν interdum
 τω. idem quod πύεσθαι, καὶ λυτρεῖν, id est liberare, ut supra in enarra-
 Mutationes tione Aphorismi 32. huius sectionis diximus. Mutatio quidem pri-
 ætatis. ma, ætatis puerilis in iuuentutem, quæ calida et sicca est, atque a-
 deo morbo comitali, utpote frigido et humido, maxime aduersa.
 Locorum. Altera loci, quum scilicet in calidiorem et sicciolem regionem
 Viçus. transferuntur. Tertia uictus rationis: neque enim βίος hic aliud, Phi-
 βίος. lotheo teste, quam διατροφή denotat: quæ nimirum calidiorem et
 sicciolem habitum corporis efficiunt. Liberant igitur omnes hæc
 mutationes pueros a morbo comitali, et pituita orto, quod nimirū
 ad contrarium transferant, ut in Commentarijs suis copiosius Ga-
 lenus docet.

AN

Frigidus autem et crassus est humor. Loquitur autem hic Galenus de morbo comitiali, qui est primogenium cerebri pathema. Quod monendum esse duximus propter imperitos, qui a nulla alia causa excitari hoc ipsum malum existimare possent, cum tamen constet aliis esse huius mali species, ubi nimirum per consensum, ore ventriculi male affecto, oritur. Aut quando a parte aliqua corporis, veluti quædam frigida aura, ægro etiam hoc ipsum sentiente, ad cerebrum usque ascendit. De quibus omnibus fusius libro primo de Sanandis malis corporis cap. 29. scripsimus. Adolescentium. Græcè νεανίσκων, iuuenum. Quocirca interpret non sine errore duas inter se distinctas ætates confudit. Multo ad melius perducit. Græcè, ὅταν ἡ μεταβολὴ τοῦ αἵματος ἐπὶ τὸ βέλτιον ᾖ. Proinde ipsa mutatio omnino ad melius transfert.

Interpretis
erratum.

APHORISMVS XLVI.

Δύο πόνων ἅμα γινωσκόμεν μὴ κατὰ τὸν αὐτὸν τόπον, ὁ σφοδρότερος ἀμυνοῖ τὸν ἑτερόν.

Sí gemini dolores simul, non tamen in eodem loco fiant, qui uehementior est, alterum obscurat.

L Atenter hoc in Aphorismo Hippocrates duorum dolorum exemplo innuit, ei malo quod magis urget, ac egrotantem plus alio molestat, esse succurrendum, minore tamen non penitus neglecto. Et si enim maior dolor minorē, utpote uehementior, uidetur obscurare, non est tamen propterea contemnendus: sed eo qui uehementior est sedato, ad minorem etiā respiciendum erit. Sed quod ad uerborum Hippocratis explicationem attinet, sciendum hoc loco nihil aliud nisi τὸς ὀδυῖνος, hoc est dolores significare. Quod ideo monendum esse duximus, ne imperitis uox ipsa πόνος, quæ multa, ut in expositione primi Aphorismi huius sectionis diximus, significat, imponeret. Quū uero dolor bifariam apud Hippocratem accipitur, nempe pro affectu qui cum dolore fit, et molesto sensu, ut diximus in enarratione sexti Aphorismi huius sectionis: hic certe pro sensu tristi et molesto usurpatur. Quum itaque

Ei malo
quod magis
urget, primo
succurrēdū.

Dolor.

X 2 inquit

Δύο. inquit δύο πόνων, δύο indeclinabiliter accipitur: quemadmodū et i
ἀμα γινόμε- am apud Homerum quum ait, τῶν δύο μοιράων. Non autem teme-
νών. re ab Hippocrate primum adiectum est, si dolores gemini simul fi-
 ant, hoc est eodem tempore infestent. Diuersis enim temporib. ubi
 acciderint, unus alterum haud obscurat. Neque etiam ab re dixit,
Loci. μή ἁπλᾶ τὸν αὐτὸν τόπον, nō in eodem loco, id est parte corporis.
τόποι. τόποι enim, id est locos Græci medici partes corporis appellant:
 Quod diserte Galenus libro primo de Male affectis locis cap. pri-
 mo testatur, inquiens: Non solum recentiores medici, sed ueterum
 quoq; non pauci, corporis particulas locos nominare consueue-
 runt. Si enim in una aliqua parte gemini dolores fuerint, tūc unus
 alterum non obscurat, sed simul potius loci afflictionem, in Com-
In eodem lo- mentarijs etiam suis teste Galeno, augent. Quum autem dicimus
co. In eodem loco, non exquisitē locum intelligimus latitudine caren-
 tem: hac enim ratione fieri haud posset, ut in eodem loco gemini es-
εὐπλάτεις. sent dolores. Quare locos εὐπλάτεις, ut ait Galenus, hoc est, ut ha-
 bent latitudinem, intelligere oportet. Vel εὐπλάτεις idem est quod
 crassius, & non admodum exquisitē. quæ ratione accipiuntur, si la-
Interpretis titudinem aliquam habere putantur. Nunc uero perspicuum sit o-
error. mnibus, interpretem non rectē in sua conuersione negationem μή
 præterisse, dicentē, Simul eūdem locum infestantibus. Ceterū cir-
ἀμαυρεῖ. cum spectē admodū Hippocrates loquutus est quū dixit ἀμαυρεῖ, id
Obscurat. est obscurat. Neq; enim uehementior dolor minorē sedat sanatūc,
 sed tantum obscurat: hoc est, efficit ut minus sentiatur, eo quod uis
 sensifica tota ad uehementiorem distrahatur.

ANNOTATIONES IN GALE-
 ni Commentarios.

Dico autem latē, circa membrum, manus ueluti, &c.) Græcē,
 λέγω δὲ εὐπλάτεις, περὶ μείζιον μέγεθος, ὅσον ἢ πρὸς βραχίονα. Dico
 autem in latitudine, circa partē maiore, ueluti uel circa brachiū,
 &c. Quibus uerbis Galenus explicat, quid per hæc uerba εὐπλά-
 τεις intelligi uelit, de quibus paulo ante satis a nobis dictum est.

APHORISMVS XLVII.

Πρὸς τὰς γυναικας τὸ πῶν οἱ πόνοι ἢ οἱ πυρετοὶ συμ-
 βαίνουν, μᾶλλον, ἢ γυναικας.

Do-

Dolores & febres accidunt magis quum pus conficitur, quàm iam confecto.

A Deam artis partem quæ futura prædicit, hic Aphorismus pertinet. Quippe docet quod in tumoribus præter naturam, ubi dolores & febres exoriuntur, medicus terreri non debeat: nõ enim alia de causa nisi quod pus conficitur, accidunt: sed illi potius esse prædicendum, futurum ut iam confecto pure utraq; mala sint defutura. Quare autem dolores et febres quum pus conficitur, excitentur, Galenus in suis Commentarijs abunde ostendit, & nos paulo post in nostris Annotationibus copiosius monstrabimus. Vnum hic admonuisse sufficiat, antiquum interpretem magno errore hæc uerba Hippocratis. *ὡς ἐλ τὰς γγυέσις τὸ πύον*, sic reddidisse, circa saniei generationem: quod inter pus & saniem magnum sit discrimen, diuersisq; apud Græcos uocibus appellètur, nempe pus *πύον*, sanies uero *ἰχμῶς*. Quod autem *ἰχμῶς* Latinis sanies dicatur, libro quinto capite uigesimosexto Celsus disertè docet. Præterea *ἰχμῶς*, Galeno libro quarto Vict. acut. Commentario primo teste, tenuis est humiditas, non solum sanguinis, sed etiam aliorum omnium humorum, ut copiose à nobis est dictum lib. sexto Epid. part. secunda Comment. 25. Galenus quoq; lib. 3. Ther. meth. tenue excrementum quod est in ulceribus, *ἰχμῶς* uocat. Humor denique tenuis qui è lignis ardentib. exundat, *ἰχμῶς* dicitur. Pus uero substantia crassum est, atq; adeò à sanie, quæ ut iam ostesum est, tenuis qui dem existit, diuersum. Meminit huius sententiæ Hippocratis in multis locis suorun monumentorum Galenus, potissimum uero libro primo de Iudicijs, cap. decimosexto. Et in libello de Vniuersalibus morbi temporibus, ab initio statim, ad quæ sanè loca studiofis recurrendum erit.

Quare dolores et febres quum pus conficitur, excitantur.

Antiqui interpretis error.

Sanies. *ἰχμῶς*.

Pus.

ANNOTATIONES IN GALENI
Commentarios.

Pus ex sanguine ortum habet, &c. Vt hic Galeni locus rectius intelligatur, animaduertendum erit in corporibus animantium, Galeno lib. 5. de Simpli. medica. facul. cap. 5. teste, triplicem esse alterationem. Vnam exquisitè secundum naturam, quum uidelicet in

Tres alterationes in corporib. animantium.

X 3 uentri-

2 uentriculo cibus concoquitur: aut in uisceribus & uasis qui ini-
 bi generatur succus, uiderursum unaquæq; pars nutriatur. Alte-
 ra planè præter naturam, quæ in omnibus fit putrescentibus. atq;
 hæc quodammodo sibi inuicem contrariæ sunt. Tertia, ex utraque
 mixta & media est, partim primæ & eius quæ secundum naturam
 est quidquam obtinens: partim aliquid eius quæ huic cōtraria est,
 & præter naturam. Siquidem alterationi secundum naturam duo
 hæc insunt, ut & ex familiari animantis materia fiat alteratio, &
 ab innato calore exquisitè superetur. Ei uero quæ præter naturam
 est, & ab aliena caliditate mutatio accidit, & ad nihil utile. At
 media earum quæ scilicet suppurationes comitatur, ab innato fit
 quidem calore, sed non planè uincente: neq; enim ex materia pera-
 gitur quæ prorsum benigna sit, neq; tamen ex omnino aliena. Ha-
 ctenus Galenus. Hæc si cum præsentī loco contuleris, nullo nego-
 cio omnia intelliges. Cum putrefactione fit olida.) Græcè, *ὡς τὸ ἐκ τῆς ἐμφύτου θερμότητος*, cum putredine efficitur grauis
 odoris. Optima.) Græcè, *ἡ ἐμφύτη*, bona. Secundum naturam.)
 Græcè, *ὡς τὸ τῆς ἐμφύτου θερμότητος*, neq; ab innato calore. Ex-
 tenta particula.) Propterea quod calor materiam fundat, unde e-
 tiam spiritus generatur, atque ob hæc ambo particula ipsa magis
 quàm antea distenditur, etiam si nihil influit. Febres uero sequi-
 tur principio.) scilicet innati caloris, hoc est corde, concalescente.
 Et habent etiam quædam exemplaria pro *τῆς ἐμφύτης θερμότητος*.

Febres ut in
 suppuratio =
 ne accendantur.

Ex quadam ueluti ebullitione.) Nam antequam pus fit, sangui-
 nem qui in pus mutandus est, ebullire necesse est. In ebullitione au-
 tem a parte in qua fit suppuratio, uapor putridus per adjacentes
 arterias ad cor deferitur, qui hoc ipsum calefacit, eoq; præter natu-
 ram iam calefacto, calor per arterias & uenas in totum spargitur
 corpus. Quod uerum esse etiam testatur Galenus, qui lib. 2. de Dif-
 fer. feb. cap. 11. ita scriptum reliquit: Statim, inquit, inflammatio-
 nes febres accendunt, quando uidelicet propter magnitudinē, uel
 uicinitatem eorum calor ad cor usq; peruenerit. Vtpote con-
 sumpta materia,) Hinc est quod Galenus in libro de Temporib. to-
 tius morbi dicat: Si fluor in pus mutatus fuerit, aut discussus, mino-
 rem tumorem & tensionem reddit. Quippe materia iam attenua-

ta est, & multum spirituum exhalauit. Putrida deniq; concocta sunt, ideoq; necesse est tum dolores & fibres sedari.

APHORISMVS XLVIII.

Εν παντι κινῆσαι τοῦ σώματος, ὁ πότος ἀρχὴ τῶν ἐνδον
καὶ διαφανῶν ἐν τοῖς ἀνθρώποις.

In omni corporis motu, quum fatigari cœperit, quies confestim lassitudinis remedium est.

AD eam medicinæ partem hæc Hippocratis sententia spectat, quæ mala corporis curat. Siquidem generalissimū illud in curandi ratione præceptum, cuius supra, in Aphorismo scilicet 22. huius sectionis meminit, Contraria contrariorum sunt remedia, motus & quietis exemplo nobis inculcat. Ut enim omnia alia suis cōtrarijs sanantur, sic etiam fatigatio quam ex ualido motu contraximus, quiete. Neq; enim ex quolibet motu fatigatio concitatur, sed ex eo tantum qui uehementior est, atque adeo, Galeno lib. 2. de Tuend. san. cap. 2. autore, exercitatio existit. Verbum autem πόνεσθαι, ut etiam in suis Commentarijs docet Galenus, non tantum ἀμυνεσθαι, hoc est fatigari, sed & ἀλγεσθαι, id est dolere significat. Quocirca sic etiam interpretari hæc Hippocratis sententia potest: In omni corporis motu cum dolere cœperit, quies doloris remedium est. Quippe ἀνοστωσθαι utrunq; significat, & lassitudinis & doloris remedium. nam νόσος & lassitudinem, & molestiam doloremue denotat. Hincq; ἀνοστωσθαι Græcis sunt remedia, quæ lassitudines & dolores leuant. Quies itaq; & lassitudini & dolori ex motu cōtractis medetur, quod in ea uires reficiantur ac reparentur.

Cōtraria cōtrariorū remedia.

πόνεσθαι.

ἀνοστωσθαι.

APHORISMVS XLIX.

Οἱ ἀδυσκλῆστοι καὶ σωματικὰς πόνους φέρειν, καὶ ὥσπερ ἀδυνάτοισι, ἢ γέγοντο, τὰς ἀσθενήτων ισχυρῶς τε καὶ νέων ῥᾶτον φέρουσι.

Qui assueuerūt solita exercitia ferre, & si inuvalidi sunt aut senes, facilius ferunt quàm qui nō sunt assueti, quamuis robusti & iuuenes.

Consuetu-

Consuetudo
exercitiorū.

Consuetudinem nō parum momenti habere in exercitijs o-
beundis, hoc loco Hippocrates monstrat. Quum enim con-
suetudo ipsa procliuitas quaedam ac facilitas sit, eodem modo sem-
per agendi aut patiendi usu comparata, unice cauendū erit, ne te-
mere quod insolitum est & iniucundum exercitium, tū sanos tum

Cōsuetudo al-
tera natura.

ægros subire cogamus. Vt enim natura, sic etiam consuetudo ipsa,
quæ ut uulgo fertur, altera natura est, non facile mutanda erit.

Quinctiam Galenus noster in libro secundo de Musculorum mo-
tu scribit, in idem recidere ubiq; consuetudinem cū natura, adeoq;
pulchre dictum esse, quod consuetudo sit natura acquisititia. Et li-

bro secundo de Tuenda sanit. ca. 6. inquit: Consuetudo ascititiam

acq̃isititiamq; naturam in corporibus gignit. Si igitur in cæteris
omnibus rebus consuetudinis ratio habenda erit, in exercitijs, quæ

hoc loco ut aliās etiam sæpe Hippocrates ~~uocat~~ appellat, haud ne-
gligenda uenit. Atque hinc est quod Hippocrates hic non simpli-
citer dicat, qui consueuerūt ferre exercitia: sed addit, solita. Quia
utcumque aliquis exercitijs assuetus fuerit, insolita tamen ubi sub-
ierit, ea ferre sine magno incommodo non poterit. Quod Galenus

etiam libro quinto iam citati operis cap. 3. ostendit dicens: Quin-

etiam consuetudo maximā uendicat partem ad exercitationis spe-

ciem deligendam. Nā quæ consueta sunt, ut minime lassantia, quos

exercent, etiā delectant: sicuti ē diuerso quæ insueta sunt, tū displi-

cēt, tū uero lassāt. Pari ratione accidit, ut ij q̃ quomodolibet assue-

uerūt uti exercitijs, etiā si sunt imbecilles, minusq; uirū habuerint

quā cæteri qui illis uti non assueuerunt, facilius ea ferant. Et se-

nes etiam qui uti assueuere, exercitia facilius ea ferunt quā iuue-

nes qui in ocio degere assueuerunt. Sic uerbi gratia, senex qui sode

re assueuit, minori id facit molestia & incommodo, quā iuuenis

qui non consueuit. Hinc Cornelius etiam Celsus libro primo cap.

tertio ita scriptum reliquit: Omnem laborem facilius uel puer uel

senex, quā insuetus homo, sustinet. Eius aut rei nulla alia est cau-

Partes cor-
poris exerci-
tate sunt ro-
bustiores.

sa, nisi quod partes corporis exercitate fiunt robustiores. Quod

clarius Galenus libro secundo de Tuenda san. cap. secūdo, ijs mon-

strat uerbis: Quoniam, inquit, uehementior motus exercitatio est,

nece-

mentorū scilicet duritiem ex mutuo ipsorum attritu, genuini ca-
loris augmentum, & spiritus citatiorem motum. Sequi uero hæc
reliqua omnia priuatim commoda, quæ corpus exercitijs accepta
refert. Ex instrumentorum utique duritie, tum ut minus ex labo-
re afficiantur, tum ad actiones robur, &c. Porro interpretis, ut obi-
ter moneam, hic non recte conuertit, si fuerint imbecilles et senes: Interpretis
lapsus.
quippe Græcè est ἡ γέροντες, uel senes, ut nos interpretati sumus.
Primum enim Hippocrates de ijs loquitur, qui natura & ab ineun-
te ætate inualidi sunt: dein de ijs qui per ætatē tales fiunt, ut illorū
uerborum is sit sensus, quem paulo antea expressimus.

ANNOTATIONES IN COMMEN-
tarios Galeni.

Alius alij labor consuetus.) Græcè, ἄλλος ἄλλω συνήθους πό-
νος εἶναι, aliud alij exercitium consuetū est. Manus certa lege mo-
uere.) Græcè, χειρὸς κίνησις. quod Phauorino teste, proprie est τὸ χειρονομεῖν.
νομάζειν δὲ τὰς χεῖρας, manibus gesticulari. Hinc χειρονομία, manuū mo-
tus & gesticulatio. Cuius quidem meminit Galenus li. 5. de Tuend. χειρόνομος.
uile. Et χειρόνομος histrio, gestu & manuum motu subsultans.

APHORISMVS L.

Τὰ ἐκ πολλοῦ χρόνου συνήθεια, καὶ χεῖρω, τῶν ἀσυνήθων
νόσον ὑποχλεῖν εἰώθε. Αἱ οὖν ἐν δὲ τὰ συνήθεια μεταβάλλει.

Quæ longo tempore assueta sunt, etiamsi dete-
riora sunt, minus ijs quæ insueta sunt, molestare
consueuerūt. Cōuenit igitur ad insueta permutari.

DVo in hac Hippocratis sententia traduntur. Primum qui-
dem, quod antea speciatim, exemplo ab exercitijs sumpto,
de consuetudine docuit, hic generatim ad omnia alia transfert, ea
quæ longo tempore consueti sunt, non obstante quod sint deterio-
ra, minus ijs quæ insueta sunt, molestare dicens. Nec ab re adiecit
Hippocrates, quæ longo tempore assueta sunt: quippe fieri po-
test ut is qui breui tempore re aliqua uti cōsuevit, ab ea infestetur.
Neq; enim in naturam transeunt, nisi quibus longo uti tempore
assueuimus. Proinde recte Galenus libro secundo Prognost. Com-
ment.

Longo tem-
pore assueta.

X

ment. undecimo sic scriptum reliquit: Quod consuetum est, bonū;
 in consuetum uero, malum. Nam quæ longo tempore assueta sunt;
 et si deteriora sint natura insuetis, tamen minus nocere solent.
 Quod de cibo et potu libro secundo Vict. acut. morb. Aphor. 34.
 Hippocrates uerum esse ijs docet uerbis: Cibus quibus uti consue-
 uerunt, facile ferunt, tametsi natura haudquaquam boni fuerint;
 Similiter et potiones. Contra grauius ferunt cibos quibus uti nō
 assueuerunt, etiamsi mali non sunt. Consimili modo et potus. Quod
 autem de cibis et potionibus nunc dixit Hippocrates, id ad om-
 nia alia quibus longo tempore uti assueuimus, transferendum erit,
 quemadmodum copiosius etiam in Commentarijs suis Galenus do-

Consuetudo,
 etsi altera sit
 natura, mutā-
 da tamen.
 Obiectio.

Responsio.

Cur unius
 formæ con-
 suetudo sit
 periculosa.

cet. Altera huius Aphorismi pars Hippocratis cohortationem
 habet, in qua quidem diligenter monet, ut de consuetudine immutā-
 da cogitemus. Quod cur faciat, mirum alicui forte uidebitur, præ-
 fertim quum antea diserte dixerit, cōsueti etiam si deteriora sunt,
 insuetis quæ natura bona existūt, minus nocere. Proinde hic idem
 pugnare sibi ipsi ex diametro Hippocratem putabit. Verū scien-
 dum, Hippocratem hoc loco respicere ad sortem humanam, quæ
 inopinatis rerum casibus, fortunis, et euentibus subiicitur, atque
 adeo efficit ne perpetuo ijsdem rebus uti possimus. Quapropter
 quum facillime in ea quæ nobis insueta sunt, in ista instabilitate re-
 rum humanarum, incidamus, ut omnis unius formæ consuetudo sit
 periculosa, necessarium est, quandoquidem si repente insuetis uti
 cogamur, plurimum offendamur. Quod in primis Celsus confir-
 mat, qui libro primo cap. 3. in eum scribit modum: Nimis ociosa
 uita utilis non est, quia potest incidere laboris necessitas. Neque e-
 nim ex nimio labore subitum ocium, neque ex nimio ocio subitus
 labor sine graui noxa est. Hæc ille. Huc itaque respiciens Hippo-
 crates rectissime consulit, consuetudinē esse mutandam. Sed in de-

Mutatio con-
 suctudinis nō
 fit repētina.

Qua in ætate
 consuetudi-

serendis assuetis unice cauendum erit, ne mutatio ipsa sit repenti-
 na. Ab ijs enim quib. assueuimus, paulatim esse trāseundum, sequen-
 ti Aphorismo docebit Hippocrates. In cuius quidem explicatio-
 ne multa quæ ad hanc rem pertinent testimonia producemus. Cæ-
 terum hoc in loco animaduertendum erit, consuetudinis mutatio-
 nem non in omni ætate, sed iuuentute maxime fieri debere. Cuius
 quidem

quidem rei testis est Galenus libro quinto de Tuend. sanit. cap. 7. nis mutatio
ita scribens. Iuuenibus ea mutare quæ nocent tentandum est, etiã si fieri debeat.
à pueris his maxime insueuerint. Possunt enim eorum vires mode-
rate factâ mutationē sustinere, sperariq; potest in reliquo uia tē-
pore fructū aliquē eos ex meliore cōsuetudine percepturos. At se-
nex, si posset longo tempore sensim malam consuetudinem muta-
re, propterea quod quo tempore meliore frueretur, habiturus non
esset, frustra laborem insumeret: non aliter quàm si quis artem di-
scere quampiam octogenarius inciperet.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

Illotionibus.) Græcè, ἀλουσίαις. Obtimeatur.) Græcè, λυπερόν
το, superentur, uincantur. Ipsum tamen quadammodo.) Hanc
sententiam paulo clarius effert Galenus libro tertio de Temp. ca.
quinto. ubi inter cætera sic scribit: Ea quæ nutriunt, ipsa quoque
in corpore hominis aliquid faciunt, sed nec sensibile, nec euidens:
diuturna tamen eorum exhibitio magnopere alterat, mutatq; cor-
pora. Disponūt.) Græcè, διατίθουσιν, afficiūt. Facilius.) Græcè,
εὐαίτερον, quod Galenus paulo copiosius & apertius monstrat lib. 1.
de Naturalibus facult. in hunc scribens modum. Non fieri potest
ut mutantur inter se ulla, nisi societatem aliquam cognationemq;
in qualitatibus habeant. Siquidem ut flauum rubeum fiat, & ru-
brū flauū, una & simplici alteratione est opus. Vt uero album ni-
grum reddatur, uel nigrum album, omnes quæ in medio sunt horū
alterationes requiruntur. Iam quod mollißimum est, nō potest u-
no statim impetu durum fieri: nec quod durissimum, ilico mollißi-
mum. Sic caro ex sanguine nō magno negotio fit. Si enim eatenus
naturæ opera crassescat, ut constantē substantiam habeat, nec eti-
am sit fluidus, prima & recens concreta caro iam existit. At uero
ut sanguis os fiat, longo huic tempore, multo etiam opere & muta-
tione est opus. Quod autem pani, & multo magis lactucæ & be-
tæ, et similibus, quo sanguis ex ijs fiat, permulta alteratio requira-
tur, satis id quoq; patere arbitror. Hactenus Galeni uerba recen-
suimus, è quibus omnibus palam fit, unumquodque celerius à simi-
libus alterari, Eorum autem quæ inter se omnino contraria &
Y 2 dissimilia

disimilia sunt, unum in alterum mutari non potest. Id quod Galenus libro 3. de Temper. cap. 4. aquæ & ignis exemplo monstrat, ubi disertè scribit aquam non posse mutari in ignem, neq; ignem in aquam. Huc accedit Aristoteles, qui libro secundo de Ortu & interitu cap. 4. scribit in eum modum: Quæ symbolum inter se habent, horum celeris est migratio: quæ uero non, tarda. Symbolum autem hoc loco idem quod ὁμοίωμα, id est similitudo, significat.

Quibus corpus adheret..) Græcè, οἷς ὁμιλεῖ τὸ σῶμα, quibus cum uersatur consuetudinem uel habet corpus. Adhæsum.) Græcè, ὁμιλεῖν, consuetudinem, conuersationem. Dabimus.) Græcè, δίδωμεν, dedimus. Unica tantum consuetudo.) Græcè, ἕως μορφεῖς, unius formæ ac speciei consuetudo. Multum offendamus.) Græcè, μεγάλως βλαβώμεν, uehementer offendamur.

APHORISMVS LI.

Τὸ κατὰ πολὺ καὶ ὁξυπίνης λεγούμ, ἢ πληροῦμ, ἢ θερμαίνει, ἢ ψύχει, ἢ ἄλλως ὀκνεοῦν τὸ σῶμα λινεῖν, σφαλρόν. καὶ πᾶν τὸ πολὺ τῇ φύσει πολέμιον. τὸ δὲ κατ' ὀλίγον, ὅσφραλές, καὶ ἄλλως ὡς πρὸς ἑτέρου ἐφ' ἑτέρου μεταβαίνει.

Plurimum & repente uacuare, aut explere, aut calefacere, aut refrigerare, aut aliter quomodo cūque corpus mouere, periculosum. Et omne nimium naturæ inimicum est. Quod uero paulatim fit, tutum, præsertim ubi quis ab altero ad alterum progreditur.

Quum in extrema præcedentis Aphorismi parte ab Hippocrate præceptum sit, ut ad insueta fiat permutatio, ideo ne quis in ea non recte obcuncta tentandaq; aberret temere, qualis esse debeat, nempe non repentina, hoc in loco docet. Quippe natura ipsa sublitam mutationem, quæ de extremo in extremum absq; medio fit, tolerare sine noxa haud potest. Hinc est quod dicat Hippocrates, esse periculosum plurimum & repente uacuare. Vacuare autem, quod Hippocrati est νεοῦν, proprie de ea uacuatione dicitur, ut in Comment. 17. Galeni huius sectionis est commemoratum, quæ omnes ex æquo humores uacuantur, Plurimum uero uacuare.

C142

cuare, est, plus quam vires tolerare queant educere. In omni enim uacuatione, ait Galenus sectione prima Apho. Comment. 3. vires agrotantis attendere oportet, & donec tolerat & nondum laborat, tentandum est humorem exuperantem educere. Quum uero dissoluuntur, etiam si restant superuacua, cauere eorum uacuationem oportet. Non est igitur multum & repente uacuandum, nisi id ipsum ut faciamus ingens nos urgeat necessitas: quod tribus potissimum modis accidere solet, Galeno sect. 1. Apho. Comment. 23. teste, nempe in maximis inflammationibus, in ardentissimis febribus, & uehementissimis doloribus. In ijs enim ad animi usque defectionem uacuamus, quæ certe, nisi multum & repente uacuemus, haud accidit. Vt uero multum & repente uacuare non licet sine magna noxa, sic etiã explere. Quod certe summæ ac firmæ athletarum constitutiones, quarum sect. 1. Apho. 3. meminit Hippocrates, abunde testantur. Multam enim & repentinam expletionem uel suffocatio, uel uasorum ruptio comitatur. Quare Hippocrates loco iam citato rectissime dixit, uacuationes quæ ad summum progrediuntur, sunt periculosæ. Et uicissim, refectioes summæ periculo haud uacant. Non licet præterea sine magno incommodo repente ac multum calefacere, uel refrigerare: quia hoc ipsum stuporem inducit, caloremque natium extinguit: illud uero humores exurit, & febres accendit. Pari ratione non conuenit, quomodocumque aliter corpus plurimum & repente mouere, uel exercitijs, uel balneis, uel medicamentis urinam aut sudorem elicientibus. Et ut uno omnia uerbo complecteretur Hippocrates, inquit: Omne nimium naturæ est aduersum & inimicum. Nonnulli tamen codices hoc loco legunt, *ἀντίπαλον*, propterea quod omne, &c. ut hæc uerba ueluti rationem præcedentium explicant. Vt autem omne nimium est naturæ inimicum, ita contra quod paulatim fit, tutum existit, & periculo uacat, præsertim (*ἄλλως* enim Galeno etiam in Commentarijs teste, idem quod *μαλιστα* hoc in loco significat) si quis ab altero ad alterum, hoc est ab eo cui assueuit ad insolitum, progreditur. Nam ut lib. 6. Epid. par. 3. Apho. 21. Hippocrates ait, repentinæ mutationes cauendæ sunt. Et lib. 2. Vict. acut. morb. Apho. 18. inquit, Repentinæ mutationes noxam imbecillitatemque

Y 3 pariunt.

Plurimum uacuare.

Quando multum & repente uacuandum.

Multa et repentina expletionis noxa.

ἄλλως.

et

et

22 pariunt. Et iterum: Mutatio ipsa quidem non parum conducit, at-
 22 qui recte transferenda uenit. Debet itaq; omnis mutatio paulatim
 22 & sensim fieri, quod in cibo & potu potissimum loco iam citato
 22 Apho. 21. uerū esse declarat ijs uerbis: Quod uitiosus, inquit, tum
 22 cibus, tum potus semper sibi similis ad sanitatem tutior sit, quā
 22 si quis subito ad meliorem se transferat, facile intelligitur: quippe
 22 tum his qui bis die comedunt, tum ijs qui semel, noxam imbecillita-
 22 temq; pariunt repentinæ mutationes. Quocirca prudentissime
 nunc dixit Hippocrates, id quod paulatim fit, tum præsertim esse
 tutum, quum ab altero ad alterum, ab assuetis nimirum ad insueta,
 Summa. fit progressus. Duo itaq; ut tandem finē faciamus, sunt, quæ in e-
 narrata nunc à nobis sententia Hippocrates docet. Vnum & pri-
 mum, quod omne nimium sit naturæ inimicum. Alterum, quod na-
 tura subitis mutationes non ferat. Et citatur hæc sententia à Gale-
 no in libello cui titulum indidit, Exhortatio ad bonas artes.

ANNOTATIONES IN GALE-

ni Commentarios.

Plurimum aut repente.) Græcè, κατὰ πολὺν καὶ ἐξαπίνης, pluri-
 mum & repente. Est enim natura in elementorum, &c.) Græ-
 cè, ἐστὶ γὰρ ἡ φύσις ἐν συμμετρίᾳ τῶν στοιχείων ἔχουσα τὴν οὐσίαν.
 Naturæ enim essentia in elementorum commoderatione consistit.

Quare non absq; ratione, &c.) Abundat hic dictio Vnā, neq;
 enim legendum Vnā substantiam, sed simpliciter Substantiam ani-
 malis dissoluit. Græca enim sic habent, ἐνός τῶς οὐ τὸ πολὺ πᾶν, ὡς
 αὐτὸ φείρω τῇ συμμετρίᾳ, διαλυτικὸν ἐστὶ τῆς τοῦ ζώου συστά-
 σεως. Merito itaq; omne nimium, ut quod cōmoderationem demoli-
 tur, animantis concretionem dissoluit. Quod uero paulatim, ut
 inquit, &c.) Hanc sententiam non satis perspicue reddidit inter-
 pres. Græca enim sic habent. τὸ δὲ κατὰ μικρὸν φυσὶ πληροῦ ἢ νε-
 ροῦ διλυθέντι, καὶ τὰλλα ὅσα τούτοις ἐξῆς ἐπερ' ἀσφαλές, ἀλλωστὲ γε-
 νόμενον, καὶ μάλιστα ὅταν ἐξ ἐτέρου τινὸς ἐρῇ εἰς τὴν μεταβολὴν εἰς
 ἕτερον ποιούμεθα. sic enim legendum, licet Aldinus codex habeat
 τούτους pro τούτοις, et ἄλλωτεις pro ἀλλωστει. Paulatim uero, in-
 quit, explere scilicet, aut uacuare, et quæcunq; alia subinde dixit,
 tutū est, cum aliis, tum maxime quum ab altero aliquo cui assueui-
 mus

Interpretis
 cōuersio no-
 tatur.
 Aldinus co-
 dex emenda-
 tus.

mus, ad alterum progredimur. Quibus sanè uerbis Galenus causamur, Hippocrates dixerit τὸ δὲ κατ' ὀλίγον ἀσφαλές, exponit.

APHORISMVS LII.

Πάντα ἢ λόγῳ ποιοῦντι, καὶ μὴ γινωσκόντων τῶν κατὰ λόγον, μὴ μεταβάλλειν ἐφ' ἑτέρῳ, μένοντες τὸ δόξαντες ὅτι ἀρῶντες.

Si ei qui omnia ratione facit, non succedat congruenter rationi, non est ad aliud progrediendum, dum manet quod principio uisum est.

HOC Hippocratis præceptum ijs qui medicinam faciunt, alta mente reponendum erit, ne scilicet temere; & cum mihi me oporteat, mutationi remedium studeant. Monet enim Hippocrates, quum omnia ratione inuenta sunt, non tamen statim conspicienda utilitas aliqua comparet, ne ad aliud præsidium, utcumque id ipsum ægrotantes à nobis exigant ac postulent, progrediamur, dū manet quod initio uisum est. Nam fieri nō potest, ut semper breui tempore suam actionem medicamentum adhibitum perficiat. Neque etiam morbus ipse semper ita exiguus est, ut uno præsidio uinci ac pelli queat. Quo itaque plene superetur, præsidia eiusdem facultatis ut sæpius reiterentur necesse est. Quod pereleganti similitudine guttæ & saxi Galenus in Commentarijs monet, de qua in Annotationib. paulo post dicemus. Cæterum ut omnia fiant ratione, non est certe cuiusuis medici, sed eius tantum qui ea peritia rerum quas medicum cognoscere decet, præditus est. Is enim solus quid morbus, quid ægri temperatura, quid ætas, uires, anni tempora, locus, consuetudo, partium situs, et earūdem sensus acumen atque hebetudo exigunt, recta ratione inuenire potest. De quibus omnib. Galenus in libris quos de Curandi ratione inscripsit, copiose & exquisitè scripsit. Hic itaq; qui omnia ratione facit, ubi adhibitis præsidijs non successerit statim congruenter rationi, non committet ut ad aliud, hoc est facultate diuersum medicamentum, perseuerante eo quod ab initio uisum est, hoc est si is sit morbus quem esse à principio putauit, nec aliud interueniat symptoma quod illum à priori consilio ac instituto recedere cogat, se transferat. Nā perspectum

Nihil temere
mutandum.

perspectum habet, & si nunc nulla apparet utilitas, sequitur am ta-
men paulo post, ubi nimirum præsidia actionem suam perfecerint,
morbusq; qui ægre medelis cedit, victus fuerit. Hinc est quod Gale-
nus libro secundo de Componend. medic. secundum locos, sic scri-
ptum reliquerit. Artis curandi coniectura in affectuum dignotio-
ne maxime consistit. Qui ubi inuenti fuerint, curationem non con-
iecturaliter, uerum scientificè indicant, nec non hinc cognoscitur
quàm ægre nonnulli affectus remedijs cedant: in quibus rationabi-
liter ijs utimur quæ indicatio suggerit, licet per initia nihil profi-
cere uideantur. Atq; hoc est quod in Aphorismis dixit Hippocra-
tes hunc in modum: Si ei qui omni ratione facit, &c. Interdum e-
nim adeò uehementer uaporosus spiritus, & multò magis etiã hu-
mor uiscosus ac crassus angustis impingitur meatibus, ut longiore
tempore ad curationem opus sit. Hæc Galenus, quæ ordine recen-
sere uolumus non alia de causa, nisi quod ad præsentem Hippo-
cratis sententiam, quam etiam ad uerbum referunt, recte intelligen-
dam plurimum conducant.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

Non parua est opus scientiæ.) Græcè, οὐ μικρὸν ἐστὶ τὸ ἔργον ἐπὶ τῇ
σοφίᾳ. Rectius igitur ita conuertetur, non exigua scientiæ mu-
nus est. Siquidem Cicero etiam passim ἔργον munus & officium in-
terpretatur. Hinc ἀποδοῦναι τὸ αὐτοῦ ἔργον, Græcis est fungi suo
munere, & exequi munus suum. Non permutari.) Græcè, ἀν-
ταβαίνειν, non recedere. Ex ijs.) Hæc uerba in contextu ab-
dant. Græcè enim est, ἐὰν μὴ μὲν τὸ αὐτὸν ποιεῖν τὰς αἰτίας ἢ ἀποδείξαι τοῖς
οὐτοι γινώσκοντες ἐπεμύνην, quamuis nondum conspicua utilitas hoc
modo adhibita præsidia secuta esse uideatur. Quemadmodum e-
nim in gutta.) Eleganti hoc simili aliis etiam crebro usus est Ga-
lenus, libro nimirum de Temperament. 3. cap. 5. ubi inter cate-
ra sic scribit: Omnino ubi duo corpora inter se commissa aliqua
multo tempore pugnant certantq; de alterando, utrumq; eorum tū
agere, tum pati est necesse. Fortasse autem & si non multo tempo-
re id fiat, attamen agit etiam id quod uincitur, in id quod uincit: ue-
rum ita exiguum, ut sensum effugiat. Neque enim si acutissimo fer-
ro

Quicquid in
alterū agit,
hoc etiam ab
eodem pati-
tur.

ro molliſſimam ceram toto die ac nocte incidat, fieri poteſt ut non
 fiat manifeſte obtuſius. Ita nimirum illud commode dici uidetur,
 Aſiduo illiſu durum cauat undula ſaxum. Quippe ita quoque fa-
 ctū cernitur. ceterum uno aut altero ictu nihil adhuc euidentius ui-
 dere in talibus licet. Hæc ille. Uſus eſt etiam iſta ſimilitudine libro
 tertio de Simpl. medic. facult. ca. 17. Verba illius referre nihil at-
 tinet. In quib. quum recta ratio, etc.) Græcè, ἐφ' ὃν ὁ λογιστὴς λόγον
 ἀφ' ὃν εὐρησις τὸ συμφέρον, in quibus is qui recta ratione inuenit id
 quod conducit. Ex facto.) Græcè, ἐπὶ τῇ χρῆσει, ex uſu.

APHORISMVS LIII.

Οἷοσι τὰς λοιμίας ὑγρὰς ἔχουσιν, νέοι μὲν ὄντες, βέλ-
 που ἢ παλαιότεροι τῶν τὰς ξηρὰς ἔχόντων. ὅτι ὁ γὰρ ὑγρὰς χῆ-
 ρου ἢ παλαιότεροι, ξηραίνονται γὰρ, ὡς αὐτοπολὺ τοῖσι μὲν ἀφ' ἡ-
 γροσίνουσι.

Quicumque aluos humidas obtinent, hi quam-
 diu iuvenes sunt, melius degunt, quam quibus sic-
 ca est. In senectute uero deterius degunt. Siccatur
 enim alui, magna ex parte, ijs qui senescunt.

Hic Aphorismus supra est a nobis abunde expositus, ubi ijs-
 dem propemodum uerbis repetitur, ordineq; uigesimus e-
 xistit. Tamen quum non esset in uniuersum uerus, ut in eius enarra-
 tione diximus, nec id ipsum diserte Hippocrates significasset, hoc
 loco eundem adiectis ijs uerbis ὡς ἐπιτοπολὺ, id est magna ex par-
 te, iterū referre uoluit, ut quisq; conspicuè intelligeret, ea quæ hic
 traderet, non in uniuersum, sed magna duntaxat ex parte uera es-
 se, ac non in omnibus contingere solere. Monendi etiam hoc loco
 erunt studiosi, Leoniceum non recte hoc uerbum ἀπαλλάσσειν, lapsus.
 si interpretatum esse, commutat: & peius ab Antonio Musa in me-
 lius immutatur, nihil enim tale hic significare, prius etiam demon-
 strauimus, sed idem quod degunt denotare. Quod ut moneremus,
 necessarii esse duximus, quandoquidem eius uerbi falsa interpre-
 tatio coegerit Musam, ut monstrosū atque adeo ab Hippocratis
 mente, & a Galeni Philothei; explicatione alienum sensum com-
 minisceretur. Nam quum Hippocrates hic palam doceat, illos qui

Z dum

dum iuuenes sunt aluos humidus habent, in senectute peius degeret, quod nimirum ijs tum exiccetur, atq; ita etiam manifeste iuuat aluum humidum semper sicca esse meliorem: tamē nihilominus Musca quum se satis diu torset, tandem inferre uoluit, melius esse trāsire in siccas q̄ humidas: quod causæ minus malæ sint quæ siccam q̄ quæ humidam aluum efficiant. eoq; postremum progreditur, ut aliū esse huius Aphorismi sensum, quā eius qui huius sectionis uigessimus est, dicere non uereatur: quū tamē id ipsum asserere, et Hippocrati & Galeno, ut antea monuimus, aduersetur, quib. talis sensus ne per somnū quidem in mentem uenit. Perperam quoq; Leoniceus hic conuertit Exiccant: quum in Græco sit πασιῶν ξηραινοῦται, exiccantur: ut nos reddidimus.

APHORISMVS LIIII.

Μεγέθει δὲ σώματι ὁ γίνεσθαι μὲν ἐλευθέρου, καὶ οὐκ ἄεθλῆς. ἐγγράσσει δὲ, συχρῆσθαι, καὶ χεῖρον τὴν λαοσόντων.

Proceritas corporis iuuentæ quidem liberalis est, nec indecens: senectuti uero inutilis, peiorq; breuitate.

Hæc sententia ad præfagiendi pertinet artē. docet enim corporis proceritatem, quæ in iuuentute quidē decens ac pulchra est, in senectute fore inutilem, quod scilicet gibbositatis occasio nem præbeat. Animaduertendum autem, μέγεθος hoc loco non summi proprie pro magnitudine, sed improprie pro longitudine: uel, ut nos conuertimus, pro corporis proceritate: id quod Galenus in Commentarijs suis etiam monuit, & confirmat hoc idem Celsus libro secundo cap. primo, ubi præsentem Hippocratis sententiam ijs expressit uerbis. Longa statura, ut in iuuenta decora est, sic matura senectute conficitur. Vnde etiam palam fit, liberale hoc Liberale. loco idem significare quod decorum & pulchrū. Decora enim est corporis proceritas iuuentuti, propter rectitudinem. Quamdiu enim iuuenes sunt hac corporis constitutione præditi, tam diu recti incedūt. Senectuti uero inutilis ac indecora, quoniam tum ista mole grauati senes incuruantur ac gibbosi redduntur, quod breuiori
bus

bus neutiquam accidere solet. Vt rectiss. dictum sit ab Hippocrate,
proceritatem senectutis peiorem esse breuitate.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

Si igitur magnitudinem corporis.) Magnum enim corpus pro
prie id est, quod auctum est non tantum longitudine, sed etiam pro
funditate & latitudine, atq; adeò respectu istarum dimensionum com-
moderatum existit, quod non in una tantum, sed in omnibus trib.
æqualiter increuerit. Quocirca nihilo deterior est in senectute ma-
gnitudo, quam breuitas ipsa.

Magnum
corpus.

Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ

ΑΦΟΡΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ

τρίτου.

HIPPOCRATIS APHORIS-
morum sectio tertia.

ANNOTATIONES IN PRÆ-
fationem Galeni.



P V S.) ἑρῶν, munus rectius, ut priore sectione ἑρῶν.
etiam annotauimus. Lyci inæqualitatem.) Græ-
cè, ἀνισοκαλίαν, inconstantiam. Quinti præce-
ptoris.) Quintum autem male interpretatum Quintus in
esse Aphorismorum hanc de anni temporibus se-
ctionem tertiam, Galenus quoque in Præfatione
libri primi Epidemiarum copiosius demonstrat. Aseruit enim pa-
lām Quintus, ea quæ de anni temporibus ab Hippocrate scripta
sunt, nulla habita causæ ratione, sola esse perspecta experientia:
quasi uero eorundem omnium non possit reddi exquisitæ ratio, &
ipse Hippocrates non fuerit princeps eius medicinæ quæ rationalis
uocatur. Ad obseruationem.) Græcè, ὁρῶν. Obseruatio
autem, Galeno in lib. de subfiguratione empirica teste, nihil aliud
est

Quintus in
terpres apho-
rismorum Hip-
pocratis.

Obseruatio.

Z 2 est

Observato-
res.

est Empiricis, nisi tota rei euidens experientia. Quare observa-
tionis nomen cum cognitione et memoria considerunt, quando
quidem proprium rei euidens intuitum, et cognitionem, et ex-
perientiam ex multis intuitionibus comparati sic uocauerint.
Hinc quum quicquid Empirici observant, aut ab alijs experientia
observatum memoriae proditum est, credant, factum, ut τὴν πρῆναι,
quasi observatores dicti sint.

APHORISMVS PRIMVS.

Αἱ μεταβολαὶ τῶν ὥρῶν μετὰ τὰ πικρὺν νοσήματα,
ἐν ᾗ πῆσιρ ὥρῃσι καὶ μετὰ λαγαῖ καὶ ψύχεις, ἢ δ' ἄλ-
λῃος, καὶ τ' ἄλλα καὶ λόγῳ οὕτως.

Mutationes temporum maximè pariunt mor-
bos, & in ipsis temporib. magnæ mutationes aut
frigoris, aut æstus, aliæq; congruenter rationi eo-
dem modo.

Mutationes
temporum.

Mutationes
temporū pa-
riunt mor-
bos.

Non omnes
homines in
mutationib.
temporū æ-
grotāt.

DVo hac in sententia Hippocrates docet. primum quidem,
quod anni temporum mutationes pariant morbos. secun-
dò, quod mutationes magnæ quæ in ipsis particularibus anni tem-
poribus accidunt, procreent morbos. Per mutationes autem tem-
porum, Galeno in Commentarijs teste, intelliguntur αἱ κατὰ τὴν
ἡσέσιν ἀλλοιώσεις, alterationes temperamentorū. Si enim hæc ip-
sa tempora suas temperaturas nō seruauerint, haud dubie morbos
procreabunt. Non autem ab re dixit mutationes, neq; enim unius
temporis duntaxat mutatio facile morbum parit, nisi magna admo-
dum fuerit. Temporū itaque anni omnium, uel plurium mutatio-
nes, maxime procreant morbos. Quippe horum mutationes aërē
etiam quem assiduò inspiramus, atque adeò corpora quoq; nostra
alterant, humoresq; uarios in illis generant, idq; in ijs potissimū
corporibus quæ sunt ad patiendum apta et idonea. Neq; enim o-
mnes homines in eiusmodi temporum mutationibus ægrotant, sed
aliqui tantum, quorum nimirum corpora ad hunc morbum sunt
idonea. Sic certe pestilentia locum aliquem infestante, non singu-
los eius loci homines, sed aliquos duntaxat inuadit, quemadmodū
id ipsum copiosius Galenus lib. 1. de Diff. feb. cap. 4. ostendit. At-
que

que hæc quidem pro primæ partis explicatione sufficiant. Altera Vnius inter-
huius Aphorismi pars docet, quod non solum mutationes diuerso dñ temporis
rum anni temporum sibi succedentium pariunt morbos, sed etiam mutatio mor-
unius, modo magnæ fuerint. Hinc ait, magnæ mutationes aut frigo bos parit.
ris, aut æstus in ipsis temporibus, uerbi gratia hyeme, uel æstate,
uel autumno, pariunt morbos. Aliq; eodẽ modo congruenter ratio
ni parere solent morbos, ut est mutatio humiditatis, uel siccitatis, uē
torũ copia aut defectus. Quod uero hæc omnia morbos procrea-
re queat, in sequentib. Aphorismis particulatim ostendet. Quum
enim is Aphorismus sit generalis admodum, ideo necesse fuit ut
exemplis aliquot subinde ab Hippocrate illustraretur, in quibus
quos quæuis mutatio parere morbos possit, diserte & ordine ex-
plicaret.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

Hyeme in uer cōmutata.) Græcè est, μεταβαλλοντας. quare cō-
modius interpretes, hyeme in uer migrante, aut transeunte, dixisset.
Est enim μεταβαλλω interdu idem quod migro, transeo, uel pla- μεταβαλ-
ne διαδελχομαι, hoc est succedo, ut hoc in loco. Hinc paulo ante di- λω.
xit Galenus, quibusdam uideri quod μεταβαλλω idem quod διαδο-
χαι denotent. Quare suprā etiam hæc uerba, καθ' ας ες άλλήλας
μεταβαλλουσι, rectius cōuertisset, quibus inuicem succedunt, quā
commutantur. Quod est initium æstatis.) Græcè ὅτι ἐστὶν ἀρ-
χομένου θερος, quod est incipiente æstate. Nam migrare, uel ut in-
terpres conuertit, desinere uer in æstatem, nihil aliud est, quā in-
cipere æstatem. Nam nonnunquam tempora, etc.) Græcè, με-
ταβαλλουσὶν γὰρ ἐνίοτε εἰς άλλήλας τῶν ὥρων, ὥσπερ ἐνία συνίστα-
ται νοσήματα. Nam succedentibus nonnunquam sibi temporibus,
sicuti quidam morbi consistunt, etc. Si uero unius temporis,
etc.) Græcè, ἢ ἡ μίαν ὥραν ἀλλοίωσις μόνος ἐργάζεται μερὸς νόσου.
Vnius autem solius temporis alteratio efficit quidem morbos ali-
quos, etc. Ventorum, aut horum defectus.) Recte sic Leonice-
nus conuertit. Græcè enim est, ἢ πνεύματων ἢ ἀπνοϊῶν. πνεῦμα αὐ πνεῦμα,
tem Hippocrati idem quod uentus significat. Quantum uero ua-
leant uenti in morborum procreatione, Hippocrates abunde satis

in libello de Aere, aquis, & locis exposuit, & paulò post in hac sectione monstrabit.

APHORISMVS II.

Τῶν φύσεων αἱ μὲν πρὸς θερος, αἱ δὲ πρὸς χειμῶνα εὖ ἢ κακῶς πεφύνασι.

Naturarum hæc quidem æstate, illæ uero hyeme bene aut male afficiuntur.

Hoc in Aphorismo Hippocrates docet, aliquas esse hominū naturas quæ æstate, aliquas quæ hyeme bene aut male afficiantur. Quod quum experientia sit comprobatum, hic eius rei rationem tantum ut perscrutemur necesse est. Naturam autem hoc loco nihil aliud significare nisi *υγρότητα* & temperaturam, quæ ex

Natura.

Quæ natura
ræ æstate
bene afficiā
tur.

Quæ natura
ræ hyeme be
ne afficiun
tur.
ωσπεφύνασι.

Duorū tan
tū temporū
cur memi
nit Hippo
crates.

Musæ erro
nea sententia.

quatuor elementis cōstat, Galenus in Commentarijs suis testatur, & Philotheus palam asserit. Æstate uero bene afficiuntur nature frigide & humide, quod scilicet harum excessus et immoderatio æstatis caliditate & siccitate corrigatur ac temperetur. Contrā male tum afficiuntur calide & sicce nature, quoniam propter similem æstatis temperaturam auctæ, immoderantiam quandam incidunt. Quod quidem uerum est, ubi æstus suam seruat naturam, hoc est calida & sicca fuerit. Hyeme bene afficiuntur calide & sicce nature, quod per utranq; oppositionem hyemis emendetur excessus, & ad symmetriam fiat reditus. Male autem afficiuntur frigide & humide, propterea quod à simili hyemis temperatura earundem excessus augeatur. Quod tum ueritatem obtinebit, ubi suam naturā seruauerit hyems. Ceterū uerbum *ωσπεφύνασι*, quod nos affectū sunt interpretati sumus, etiā idem hoc loco quod Aptiores sunt, significare potest, ut sit sensus: alias naturas esse aptiores ad hyemem, alias ad æstatem tolerandas. Duorum autem tantum temporum Hippocrates, uere & autumnno præteritis, meminit indeo, quod uer ipsum saluberrimum, ut infra Apho. 9. testatur, & commodatum sit, atq; adeò omni nature accommodatū. Autumnus uero, propter suam inæqualitatem, maxime morbis obnoxius, Galeno etiam ipso lib. 1. de Tempe. cap. 4. teste. Quare Musæ sententiam, utpote erroneam, hoc loco probare non possumus, qui autumnū tempus perinde atq; ueris placidum esse, nec ullam excellen

tem

tem qualitatem habere scribit. Quasi uero Hippocrates temere infra Apho. 9. dixerit: autumno morbi acutissimi accidunt, atque maxima ex parte letales: & ut placidus sit, per eius inaequalitatē, ut diximus, fieri non potest. Praeterea non uideo quo modo nullam excellentem qualitatem obtineat, quum illum excessum siccū esse constet, quod Galenus etiam loco iam citato confirmat.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

Secundum principalissimum, &c.) Graece, *κατὰ τὸ κυριό-
τατον* hoc est *πρῶτον* *σημαντικόν*, iuxta maxime proprium et pri-
mum, &c. In praecedentibus.) Scilicet sectione secunda Com-
ment. 34. In libris de Temperaturis.) Primo nimirum, cap.
6. & 8. Secundum qualitatem, &c.) Graece, *τέσσαρες μὲν κατὰ
μίαν ἐπιμαρτυροῦσαν ποιότητα*, quatuor quidem secundū unam qua-
litatem excedentem. Perfectissimae.) Graece, *τελειότατα* aduer-
bialiter. nomina enim neutri generis non raro apud Graecos pro
aduerbijs usurpantur. Conuertendum igitur fuit perfectissime; uel,
ut Theodorus fecit, in plenum: ut scilicet is sit uerborū Galeni sen-
sus. Huiusmodi naturae in praedictis temporibus optime & pesti-
me quidem afficiuntur perfectissime, id est iuxta utramque quali-
tatem, atq; adeo, ut dixit Theodorus, in plenum. Mediocriter autē
afficiuntur naturae, quae *καθ' ὅτιον*, hoc est secundum alterutram
qualitatem a temporib. uel iuuantur, uel offenduntur. Sic enim Gale-
ni uerba interpretanda ueniunt, et minime sicut Leonicensius fecit,
quouis modo ex temporibus, &c. Musa inepte admodum locum
hunc Galeni ita est interpretatus: Perfectissimae naturae, id est quae
in sua perfectione sunt, in qua esse possunt. Neq; enim in Graeco est
τελειότατα, sed *τελείετατα*. Non posse autē legi perfectissimae, se-
quens dictio Huiusmodi abunde docet, quae ad dictionē naturae re-
fertur: ut necessariū sit legendū, Huiusmodi naturae perfectissi-
me afficiuntur, &c. Quinetiam aduerbium *μετέωρος* satis etiam
mōstrat, *τελειότατα* esse scribendum, ut omnia etiam Graeca exem-
plaria habent. Omnibus itaque perspicuum est, Musae explicatio-
nem absurditate non carere.

Interpretis
lapsus.

Musae nota
tur interpre-
tatio.

Aphorif-

Τὸν νόσων ἄλλαι πρὸς ἄλλας εἴη ἡ κακῶς πεφύκασιν. καὶ ἡλικία ἕως πρὸς ὥρας καὶ χρόας, καὶ διαίτας.

Morborum alij ad alia tempora magis aut minus proclives sunt. Eodem modo & ætates ad tempora, loca, & uictus rationes magis aut minus aptæ sunt.

Idem nunc de morbis & ætatib. docet Hippocrates, quod præcedenti Aphorismo de Naturis: nempe morbos & ætates magis aut minus esse proclives & habiles ad tempora, loca, & uictus rationes. Sic enim ut uerba hæc Hippocratis, εἴη ἡ κακῶς πεφύκασιν, interpretaremur, nobis commodius esse uisum est, quàm φύειν Græcis in bonis facilitatem & habilitatē, in malis procliuatē significet. Morbi itaq; ad alia tempora magis, ad alia minus proclives sunt. Ad sibi quidē similia magis apti & proclives, quod in ijs generentur ac conseruentur, ut biliosi ad æstatem, pituitosi ad hyemem. Ad contraria uero minus propensi sunt, quod in ijs non nisi maximis à causis generentur, & quia in ijs tanquam sibi contrarijs soluantur ac dissipentur. Sic quidem pituitosi morbi ad æstatē minus sunt propensi, & biliosi ad hyemem. Pari ratione alij morbi ad alias regiones magis aut minus apti sunt. Ad similes quidem apti, quod in ijs generentur & conseruentur: ad contrarias minus, quia in illis demoliuntur. Sic sanè calidi morbi ad calidas regiones propensi sunt, ad frigidās minus. Musa censet contrariam etiam interpretationem iam dictis posse accommodari, nempe quod morbi frigidi in calida regione bene afficiantur, quia in ea sanentur. Sed hæc certè interpretatio non tantum dura est, uerum etiam naturæ uerbi πεφύκασιν, & Galeno aduersatur. Præterea morbi alij ad alias uictus rationes magis aut minus sunt apti. Ad similes, quod per eas procreentur ac conseruentur, apti: ad contrarias uero, quia per has demoliuntur, inepti. Non prohibemus autē, ut quis πεφύκασιν uerbum interpretetur pro afficiuntur. nam tum uerborum Hippocratis idem sensus erit: ut scilicet morbi alij in alijs temporibus, locis, & uictus rationibus bene aut malè afficiantur. Quod de morbis

Muse inter-
pretatio im-
probatur.

πεφύκασιν.

bis dictum est, hoc etiam de ætatibus uere dici potest. Sunt enim hæ ad tempora alia magis aut minus aptæ. Ad similia quidem tempora inaptæ, contrā ad contraria aptiores sunt. Nam ut in Commentarijs etiā suis testatur Galenus, calidæ ætates in frigidis tēporib. melius degūt, magisq; sanæ sunt: in calidioribus autem frigidæ. Sic iuuenes rectius in frigidis, senes contrā in calidis temporibus ualent. Quod de locis etiam uerē dixeris. Viçtus denique rationes similes ætates male afficiunt, ut calidior iuuenes, frigidior senes. Contrariæ uero bene, ut frigidior iuuenes, cōtrā seniores calidior. Idq; uerum erit de ætatibus non temperatis. nam temperatæ, ut Galenus etiam in Commentarijs testatur, similibus temporibus, locis, & uictus rationibus bene afficiuntur. Atqui hic nobis quispiam obtrudet puerilem ætatem, quæ cum sit per excessum humidā, & nequaquam temperata, similem tamen & minime contrariam uictus rationem requirit, Hippocrate etiā ipso teste, qui in sectione prima sic scriptum reliquit. Viçtus humidus omnib. febricitantibus prodest, maxime uero pueris. Cui ita respondendum erit, pueris quidē conferre uictus rationem similem, atq; adeo humidam, non obstantē quod plus humiditatis habeant quā salubris habitus postulat, quia si eos siccaueris, ne subinde crescant prohibueris, quum in alio temperamento corpora increscere nequeant. Quod disertē Galenus etiam Comment. 7. in librū Hippocratis de Viçtu salubri testatur, ubi inter cætera sic scriptum reliquit. τὸ μείζον σῶμα τῶν παιδῶν. ἐὶ λυγρὸν ὡς τὸς ὑγιεινὸν ἔχει τὸ ὑγρόν, ὅμως οὐ καὶ εὐπαύειν, ἀναγῆναι γὰρ αὐτὰ ποίσομεν. Præterea libro primo de Tuenda sanit. cap. 6. idem Galenus ita scribit. Puellis humida conuenit uictus ratio, ut qui cæteris ætatibus temperamento sint humidiores, & quibus ea ætas non morbus, sed secundum naturā sit, ideoq; ijs maxime est utile, quod planē simillimum. Cæterum florenti ætati, seu iuuentuti, quoniam plus iusto calidior est & siccior, contrarijs, ut Galenus quoque loco iam citato docet, uictus rationibus uti confert: quemadmodum etiam ei quæ declinans nōmītur, & senectus. humectare enim & calefacere senum corporis solidas partes decet, ut copiosius Galenus libro quinto de Tuenda sanī. monstrat. Quid multa: posterioribus tribus ætatibus non con-

Ætata.

Obiectio.

1. Aphor. 16.

Responsio.

Pueris cur sū
milis uictus
ratio confes
rat.

A. A. uenit

uenit planè similis uictus ratio, ne scilicet intemperies earum, quæ adhuc intra sanitatis limites hæret, per planè similia aucta, in morbosam abeat.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

Exordinato quodam interpretandi, &c.) Græcè, ἀτακτέ-
ρον ἐρμηνεύουσαι μοι δοκῶσι τὸν ἀφορισμὸν τοῦτον ὁ ἱπποκράτης,
inordinatius mihi hunc aphorismum Hippocrates elocutus esse ui-
detur. Vt ad generationem.) Hic inserenda uenit dictio Quidem,
quam interpretes statim post uocabulum Tempora posuit. Græca e-
nim ita habent, νόσοι μὲν οὖν εὖ πεφύνασι πρὸς ὥρας, ὥς μὲν πρὸς γέ-
νεσιν αἱ ὁμοίαι. Morbi igitur ad tempora magis procliuēs sunt, qua-
tenus ad generationem attinet similes quidem. Illius Aphorismi.)
Qui est sectionis secundæ Aphorismus 34. Nam calidiores.)
scilicet morbi & ætates, ad frigidiōres, scilicet uictus rationes.
Græcè enim est, πρὸς τὰς ψυχρότερας, uidelicet ἀραιάς. Vel cōuer-
tendum erat ad frigidiōra, ut referret quod paulo antè præcessit.
nempe uictus genera, quemadmodum infra fecit, ita conuer-
tens: contrarij quidem ad contraria, scilicet uictus genera.
Quippe in Græcis est, αἱ μὲν ἐναντία πρὸς τὰς ἐναντίας, nimi-
rum ἀραιάς.

APHORISMVS IIII.

Εν πῆσι μὲν ὥραις, ὅταν ᾖ αὐτὸ ἡμέρης ὅτι μὲν θάλλος,
ὅτι δὲ ψυχρὸν γίνεται, φθινοπώρινά τε αὖ νευσήματα πρὸς
ἀρχὴν αὐτοῦ.

Per tempora quando eodem die modo quidem
æstus, modo frigus fit, autumnales morbos expe-
ctare oportet.

HÆC sententia ad eam artis partē quæ prædicat futura, per-
tinet. Quippe autumnales morbos futuros esse docet, quā-
do in temporibus anni eodem die modo calor, modo frigus fuerit.
Accidit namq; interdum, ut in aurora & sole oriente frigus infe-
rit, autumnales morbos expectabis. Sūt autem autumnales morbi,
qui

qui inaequales sunt & inconstantes, maliq; iudicij. Nam ut infrā ait Hippocrates, inconstantibus temporibus inconstantes & mali iudicij morbi fiunt. Et ut unum autem esse inaequalem in altera op-
positione, in explicatione Aphorismi secundi huius sectionis est di-
ctum, & id ipsum libro primo de Temperament. ca. 4. disertē Ga-
lenus testatur. Quum itaq; calor dilatet ac laxet corporis nostri
meatus, frigus subinde constringat, calor iterum dilatet, necesse ob
crebras istas mutationes uarie corpus ipsum affici, et fieri morbos
etiā inaequales & inconstantis iudicij, si in aliquo anni tēpore cre-
bro eodem die nunc aestus nunc frigus fuerit, ut paulo pōst in enar-
ratione Aphorismi octauī latius dicemus.

Aph. 3.

Autumnus
inaequalis.ANNOTATIONES IN COMMEN-
tarios Galeni.

Cum ratione fit hoc.) Græcē, *δι' αὐτῶς*, meritō hoc fit. Neque
enim appellationes.) Hanc sententiam ad uerbum repetit Gale-
nus libro secundo de Crisibus cap. quarto. Vbi etiam presentem
Hippocratis Aphorismum citat. Ad eum itaque locum lectorem
ablegamus.

APHORISMVS V.

Νότοι βαρυήκοι, ἀχλὺ δαίς, καρηθαικοί, νωδροί, ὄφα
λυτικοί, ὁπόταν ὅτως δυνάσδῃ, ποῖα ἔσονται τῆσι ἀρρώσιν
σιν πάχυν. ἢ ὃ βόρφοι, βῆχον, φάρυγγον, λοιμίας σκλη-
ραί, δυσπνρία, φεικώδεον, ὁδύαι πλὺν γέγων, σπιδέων. ὁπό-
ταν ὅτως δυνάσδῃ, ποῖα ἔσονται τῆσι ἀρρώσιν, σι πῶς
δέχεται χη.

Auftri auditum hebetant, caliginem obducunt,
capitis grauitatem efficiunt, pigros reddunt, & lan-
guidos. Vbi ita praeualuerit tempestas, huiuscemo-
di in morbis patiuntur. Sin aquilonia fuerit consti-
tutio, tussis, faucium asperitates, alui duræ, difficul-
tates urinæ, horrores, laterum & pectoris dolores
fiunt. Quando hæc tempestas praeualuerit, talia in
morbis expectare oportet.

Ad 2

Quod

Quod supra generatim dixit, uentorum mutationes magnè habere momentum in procreandis morbis, alijsq; corporis malis, id ipsum nunc speciatim austri & aquilonis exemplo docet atq; confirmat. Auster autem uentus Latinis nulla alia de causa sic nominatus uidetur, quàm ab hauriendis aquis. est enim humidus admodum. Hinc est quod Græci etià illum ab humiditate, quæ ipsis uotis dicitur, *νότος* appellauerint. Què itaque auster sit natura calidus & humidus, ac magna ex parte pluuius & tempestates adferat, nihil mirum, quod auditum hebetet, ut qui sua humiditate *νότος* αἰσθησέω δόξα αἰσθησέω, quemadmodum Philotheus ait: hoc est, sensuum instrumenta impleat & obtundat. Fieri quoq; haud potest ut per aerem, qui auditus medium est, soni rectè percipiantur, nisi purus ac minime caliginosus fuerit. Quod de auditu dixit Hippocrates, id quoque de reliquis sensibus intelligendum uenit. Vt enim humiditas eos hebetat & obtundit, sic contrà siccitas robustiores reddit. Hinc est quod Galen. cap. decimosexto artis medicæ, sensuum acrimoniam & perspicuitatem siccioris cerebri esse indicium scribat. Caterum uox αἰσθησέω bisariam interpretari potest. Primum ut ad austros ipsos referamus, qui caliginem aeris efficiunt. Nemo enim est qui nesciat, ijs flantibus aerem fieri turbulentum, crassum, caliginosum, & tenebrosum. Secundo, ut ad oculos ipsos potius referamus hanc uocem, qui flantibus austri caliginosi redduntur, minusq; acutè uidet. Vt enim reliqua omnia sensuum instrumenta, ut paulo antè est à nobis commemoratum, non satis probè suo funguntur munere: sic etiam oculi ipsi ab austro caliginem quandā contrahunt. Atq; hæc interpretatio prior melior existit, quod in primis testatur Galenus libro 1. Epid. Cōment. 3. ubi sic scriptum reliquit. Vt hæc caput aggrauat, pigros & languidos reddunt, ad ea quæ ab austro efficiuntur in corporibus nostris planè referuntur: ita etià censendum est, caliginosum esse dictum, ut scilicet indicet ea quæ ab illo in nobis coaceruetur, nō aeris caliginem. Capitis etiam grauitatē austri efficere solent, propterea quod hoc ipsum nimia humiditate compleant. Pigros reddunt, quod cerebrum humectent, eoq; humectato nerui quoq; multa humiditate expleantur, ut necesse sit subinde in omnibus motibus uoluntas

uoluntarijs pigritiam sequi, quemadmodum in Commentarijs fu-
 sius Galenus docet. Languidos reddunt: sic enim uocem *Λαγιδος* Languidos
 noi interpretari, Celsum secuti, maluimus, quàm dissoluentes. Is e- reddit.
 nim libro secundo cap. primo ita hanc Hippocratis sententiã red *Λαγιδος μοι,*
 didit. Auster aures hebetat, sensus tardat, capitis dolores mouet, *cc*
 totum corpus efficit hebes, humidum, languidũ. Languidos autem *cc*
 ideo reddunt, quod corporis partes omnes, nervos potissimum,
 relaxent. Non autem temere post hæc subiecit Hippocrates, quan-
 do tẽpestas ita præualuerit, huiusmodi scilicet symptomata pa- Si præualue-
 tiuntur. Nam per hoc uerbũ *Λαγιδος*, manifeste significat se lo- rint.
 qui de austris longo tempore perdurantibus. Cuius rei testis est Ga *Λαγιδος*
 lenus lib. 1. Epid. tempestate 1. Comment. 1. qui scribit Hippocra- *ειν.*
 tem per id uerbũ diserte innuere, se loqui de uehementib. austris,
 & longo tempore perdurantibus. Nisi enim uehemẽtes essent, &
 longo tẽpore durarẽt, cæteris uetis præualere ac dominari haud
 possent. Quare nihil impedit, quin interim alius etiam uentus spi-
 ret, modo auster uentis omnibus alijs crebrius flet, uehementiorq;
 fit, atq; adeo præualeat. Sunt tamen quædam exemplaria quæ non
 s̄ros, sed s̄ros habet. Et tũ is sensus erit: Si iste, uidelicet auster præ-
 ualuerit, &c. Atq; hæc de austrina constitutione dixisse satis sit.
 Altera huius sententiæ pars aquiloniam nobis proponit constitu-
 tionẽ. inquit enim Hippocrates: Sin aquilonia fuerit constitutio,
 tempestas uẽ, *Βόρειος* enim refert τὸ νάρκωσις, hoc est si aquilo uẽ Aquilo p̄as
 tus, qui natura frigidus & siccus est, cæteris uehementior & cre- rit.
 brior uentis fuerit, primum tusses fiunt, quod scilicet tum frigidus Tusses.
 inspiratur aer, qui asperam arteriam aliãq; instrumenta inspiratio-
 ni seruientia, Galeno libro secũdo de Sympt. causis cap. 6. teste, læ-
 dit. Porro hoc loco Musa non recte interpretatur Hippocratem, Musæ inter-
 eo quod illũ asserat loqui nō de tussi quæ ex intemperie fit frigida, pretatio im-
 sed potius de ea quæ fit propter destillãtes ē capite in thoracem hu- probatur.
 mores. Nã cõstat illa non fieri, nisi austrina constitutio præcesse-
 rit. Hippocrates autem hoc in Aphorismo simpliciter & absolute
 quid aquilonia constitutio malorũ pariat, docet, non respiciens ad
 eas quæ præcedunt aut sequũtur aeris constitutiones, ut in sequen-
 tibus aliquot aphorismis, nempe 11, 12, 13. & 14. faciet. Accedit

A4 3 quod

quod in tussi, quæ nascitur ex intemperie frigida, Galeno loco paulo ante citato teste, nihil expuatur: in ea uero quæ ex compressione fit humiditatum quæ in capite sunt, plurimum. Quare cum simpliciter quid malorū pariat aquilo, hoc loco Hippocrates exponat, de tussi quæ ex frigida intemperie fit, loqui tantū putemus, ut in qua etiam nihil prorsus expuatur. Faucium autem asperitates aquilo facit nō alia de causa, nisi quod aer inspiratus faucibus, utpote loco qui præiacet gulæ & gutturi, primum occurrens eas inæqualiter desiccatur, atq; adeo exasperat. Neque enim τραχυδαιρ. Galenus libro 4. Simpli. cap. sexto aliter interpretatur, quā αἰσιν αἰσιν τραχυδαιρ. Proinde quemadmodum ab acerbo sapore, qui frigidus & siccus est, lingua contrahitur, siccat, & exasperatur: ita etiam ab aquilone, cui idem est, ut diximus, temperamentum, φάγγες. fauces. Notandum autem, Hippocratem simpliciter dicere φάγγες, quare aliquid subaudiendum erit, nempe, ut Galenus etiam in Commentarijs testatur, τραχυδαιρ, hoc est patiuntur. Quod etiam ē Celso satis liquet, qui lib. secundo cap. 1. locum hunc Hippocratis ita conuertit: Ex tempestatibus aquilo tussim mouet, fauces exasperat. Caterum φάγγες hic significare fauces, Galenus abunde in Commentarijs docet, qui hac uoce in sceminino usus genere dixit, τὸ τραχυδαιρ τὸ φάγγες. & iterum, αἱ φάγγες. In sceminino autem genere usurpatam hanc uocem significare fauces, alibi demonstrauimus. Mirum itaq; cur Musa cōtra Galeni & Celsi sententiam fauces hic guttur potius, quā fauces significare temere contenderit. Cur uero aquilo aluum durum, hoc est dura excernentem, efficiat, Galenus in Commentarijs suis exposuit. Celsus maluit conuertere, uentrem adstringit: nec inepte, quando quidem qui dura excernunt, magna etiam ex parte, uentre sunt adstricto. Quare urinæ difficultatem pariat aquilonia constitutio, Galenus in Commentarijs docet. Aquilonem autem horrorem excitare, sic enim φεινόςδεις conuertit Celsus, cum sit admodū frigidus, non est mirum. φεινόςδεις itaq; refert τὸ λυτὸς τὸν σίγειον, hoc est horrida existit aquilonia constitutio. Quid autem sit horror, copiose monstrat libro decimo Therap. method. cap. 4. Et libro secundo de Sympt. causis cap. 7. Galenus. Laterū & thoracis dolores quare

re

re fiant aquilone flante, in Commentarijs quoq; suis Galenus indicavit, ut non sit opus nos referre. Pars autē quæ à Græcis οἰστρος, à Latinis uero pectus dicitur, pro toto, Galeno etiam teste, thorace hoc loco usurpatur: qui in se complectitur, quicquid utriq; à costis circumscribitur. Quando itaq; aquilonia tempestas præualuerit, hoc est aquilo uehementior & crebrior cæteris uentis fuerit, talia in morbis, nō quidem sentibus, ut censet Musa, symptomata, sed iam factis expectare oportet. Fientes enim morbos nō sequuntur symptomata, quod non sint affectus, id est ex numero eorum quæ per se permanent & cōsistunt, neq; lædant actiones. Si actiones nō lædunt, igitur nec eos cōsequuntur symptomata, quæ sunt functionum noxa, ut alibi copiosius demonstrauimus.

Thorax.

Musa nota

tur.

Affectus.

ANNOTATIONES IN GALE

ni Commentarios.

Causam autē adscribēs ob quā, etc.) Musa in hoc explicādo loco se nūtrice torquet, nec tamen uerborū Galeni sensum satis assequitur. Quare ut hūc planius enarremus, primū sciendū, Græcē sic legi, τὴν δ' αἰτίαν τῆς προσηγορίας, causam autē hęc adscribens, hoc est ijs uerbis, quando iste præualuerit, &c. Quibus utiq; uerbis Galenus innuere uult, Hippocratem per hęc uerba reddidisse causam eius quod fit, hoc est cur auditus hebetetur, caliginosi oculi fiant: horum enim omnium nulla alia est causa, nisi quia austrina constitutio præualuit. Quocirca non est quod Galenus uelit Hippocratem, ut Musa putat, causam adscripsisse, propter quam ubi auster præualuerit, talia in morbis symptomata patiantur: sed potius eius quod fit, hoc est cur auditus hebetetur, &c. Vult itaque Galenus, Hippocratem primum declarasse ac manifestasse id quod fit, quod scilicet auditus hebetetur, oculi caliginosi fiant, caput grauetur, &c. Dein eius rei causam, quod nimirum auster cæteris uentis præualeat. Proinde sic rectius, mea quidem sententia, Galeni uerba legerentur, τὴν δ' αἰτίαν ταῦτα προσηγορίας, causam autem significauit hęc adscribens. uel ita, τὴν δ' αἰτίαν αὐτοῦ προσέγορε, causam uero eius quod fit adscripsit, ijs scilicet uerbis, ubi hęc tempestas præualuerit, &c. ut αὐτοῦ referat τοῦ γινόμενου, & προσέγορε præcedenti uerbo ἐλάττωσθε respondeat. Nunc itaq; p-

Musa Gale
ni locum nō
satis intellexit.

lam.

Ita fit hæc uerba, Ob quam, in contextu posita, esse prorsus expungenda. Dissoluti. Græcè, διαλυμένον, languidum, ut in explicatione huius sententiæ diximus. Inquit inferius. Aphorismo uidelicet 17. huius sectionis. Paulo post. Aphorismo nimirum 22. Est enim exanguis. Adijciendum, et frigida. Græcè enim sic legitur, ἐναιμὸς τε γὰρ ἐστὶ καὶ ψυχρὰ. Consentaneæ uidelicet aëris, etc. Græcè, ὡς διὰ τὴν τοῦ περιέχοντος ἀνοροῦν ἡρώσει, quod propter ambientis eueniat temperaturam, frigidam nimirum, quæ horrore ut concutiantur homines efficit.

APHORISMVS VI.

Ὁρόται θερος γίνεσθαι ἡγεῖται ὁμοίον, ἰσθῶντας δὲ τοῖσι πυρετοῖσι πολλοὺς ποσὶν ἀλεχέσθαι χεῖν.

Quando æstas fit similis ueri, sudores in febribus copiosos expectare oportet.

Æstas quæ
ueri similis.
Ver tempera-
raturum.
In æstate tē-
perata cur
multi sudo-
res in febris
bus.

Quum Hippocrates, quid malorum auster et aquilo uenti prauales pariant, præcedenti exposuerit Aphorismo, nunc quid temporum anni mutationes consequatur, docet. Atque pertinet hæc Hippocratis sententia ad præfagiendi artem, ut omnes ferè huius sectionis aliæ, quippe quæ ratione febres in ea æstate quæ ueri similis est, finiantur, indicat. Fit autem æstas ueri similis, Galeno in Commentarijs teste, quum τὸ μίαντες τῇ νύκτι, temperatura cōmoderata fuerit. Est enim uer, si per se æstimetur, temperatum, ut idem Galenus noster lib. 1. de Tempe. cap. 4. copiose et diserte monstrat. Quod etiam nos multis ca. 9. nostri Compendij demonstrauimus. Non est autem mirum, quod multi ac copiosi sudores in febribus fiant, ubi æstas fit ueri similis, hoc est temperata fuerit. Nam tunc moderata suo calore, perinde atq; in uere accidere solet, Galeno infra Commen. 20. teste, humiditates corporis ad cutem trahit, non autem per modum uaporis discutit. quare merito uniuersa humiditas in febrium iudicijs excreta, sudores efficit. Non autem in febrium tantum iudicationibus, uerum etiam aliorum morborum qui sudore finiuntur, Galeno in Commentarijs quoq; teste, qui ait, ἐν ταῖς τῶν νόσων ἡρώσει, sudores affatim excretos expectare in ista æstate oportet. Febrium uero tantum me-

minit

minit Hippocrates, quod scilicet sudores, ut testatur Galenus lib. 3. de Crisib. cap. 3. omnibus febribus, præcipue autem ardentibus, proprij sint. Cur febriū tantum me-
minit.

ANNOTATIONES IN COMMEN-
tarios Galeni.

Quod aliqua humiditas.) Addendum est, superuacua. Græcè enim est, οὐτ' αὖτε τοῦ περιέχοντος τινὰ ὑπότυα περιττῆν οὐ τῷ σώματι, neq; absq; hoc quod aliqua superuacua humiditas in corpore contineatur. Et sanè necessario additur superuacua, quod nullo non tempore humiditates bonæ, atq; ad corporis alimoniam necessariæ in corpore contineantur. Horum uero alterum.) scilicet calor ambientis, est in æstate: alterum uero, humiditas nimium superuacua in corpore, hyeme. autumnio uero neutrum, quia non calor ambientis in eo esse potest, quum in calore & frigore sit inæqualis: neque humiditas, quia per excessum siccus est.

Vere autem utrunq;.) Ex hoc loco imperiti quidam colligunt, uer esse calidum & humidum, atq; adeo sibi pugnare ac contradicere Galenum asserunt, ut qui paulo antè uer esse temperatum dixerit, nunc uero calidum & humidum, eo quod dicat utrunq; calidum uidelicet et humidum, esse in uere. Quod si igitur, inquit, calidum & humidum est uer, ut sit temperatum fieri non potest.

Obiectio.

Quippe, ut metipse Galenus lib. 1. de Tempe. cap. 4. testatur, omnium aëris temperamentorum pessimum existit, id quod calidum & humidum est.

Obiectionis
dissolutio.

Atqui si recte Galeni uerba expendere uoluissent, longe aliud quàm ipsi finxerunt hunc ipsum sensisse, haud dubie animaduertissent. Neq; enim quod illi putant, hoc loco Galenus asserit, uer esse calidum & humidum: sed inquit, ἀμφὶ δὲ τῷ ὕει, ambo autem in uere sunt. Refert autem hæc dictio Ambo, ea de quibus antea sermonem habuit. Non sunt autem alia nisi calor ambientis, & redundans seu superuacua in corpore humiditas. Ambo igitur, calor scilicet aëris, & redundantes humores corporis, in uere sunt. Calorem uero aëris esse in uere, palam testatur Galenus, qui Cōment. 20. huius sectionis ita scriptū reliquit: νατὰ τὸ ἐὰν ἢ ἐν τοῦ περιέχοντος θερμότητι χύματα τῶν χυμῶν ἐξέλγῃ τὸς τὸ δέγμα, uerno tempore ambientis calor fundens humores,

Ver non est
calidū et hu-
midum.

Bb ad

miditas in morborum iudicijs confertim expulsa, etc.

APHORISMVS VII.

Εν τοῖσιν ἀρχμοῖσι πυρετοὶ ὀξεῖς γίνονται, καὶ ἢ μὲν
ὑπὸ πλείονι ἢ ἔτι τοιοῦτον ἐστὶν οἷον τὸ κατὰ σαρξ ἐποί-
ησιν, ὡς ἐπὶ τοῦ πλείονος καὶ τὰ νοσήματα τοιαῦτα διὰ
πλεονεξίας.

Per siccitates febres acutæ fiunt. Et si quidem
annus magna ex parte talis fuerit, qualem fecit cō-
stitutionem, morbos quoque tales, magna ex par-
te, expectare oportet.

AD prædicendi artem hæc sententia pertinet, in qua Hip-
pocrates docet, quod tales magna ex parte morbi generen-
tur, qualis temporis aut totius anni fuerit cōstitutio. Inquit enim,
in siccitatibus, ut conuertit Celsus libro secundo ca. primo, uel, ut
nos interpretati sumus, per siccitates, quos ἀρχμοὺς uocauit Hip-
pocrates, fiunt febres acutæ. Per siccitates uero intelligere oportet
tēpora plus iusto sicciora, quod ex Philotheo ipso satis liquet,
qui hoc ipsum ἀρχμὸν significare, in hunc modum scribens, tradit.
ἀρχμὸν λέγει ἰσχυρότατον τὸν ξηρότητα, τὸν πᾶσι τοῦ μετέωρου.

Siccitates.

ἀρχμὸς

Quod Galenus etiam confirmat, qui libro primo Epide. constit.
1. Comment. quarto sic scriptum reliquit. τὸν ξηρότερον τοῦ πο-
σύνοντος κατὰ σαρξιν, ἀρχμὸν ὀνόμασε μὲν οὐ πᾶσι συνήθως, εἰς θά-
μην γὰρ οὐ τὸν ἀπὸ τοῦ ξηρότερον, ἀλλὰ τὸν ἀπὸ τοῦ ξηροῦ ὀνόμασε
οὕτως. His enim uerbis diserte significat, Hippocratem præter alio-
rum morem, constitutionem plus iusto sicciorē nominasse ἀρχμὸν,
cum cæteri sic appellare consueuerint eam quæ summe sicca est,
non quæ simpliciter siccior. Per acutas autem febres, quæ cito de-
finiunt, et grauias habent symptomata, accipiendæ. Hæ uero in sic-
cioribus temporibus ideo fiunt, quia siccitas humores efficit bilio-
sos, qui subinde febres pariunt acutas. Atque hæc pro intelligen-
da prima huius Aphorismi parte sufficere censemus. Ad alteram i-
taque accedamus, in qua ait: Quod si uero uniuersus annus magna
ex parte talis, hoc est siccus fuerit, qualem fecit constitutionem, ta-
les etiam magna ex parte morbos expectare oportet. Quibus uer-

Acute fe-
bres.

Bb 2 bis

bis innuit Hippocrates, anni constitutionib. respondere morbos, ut si anni constitutio sicca fuerit, siccos ac biliosos, atque adeo acutos morbos fieri necesse sit. Contrà si humida sit anni constitutio, humidos etiam pituitosos & longos morbos pariet. Non autem temere dictum est ab Hippocrate, si annus magna ex parte talis fuerit: quia nix fieri potest ut uniuersus annus siccus sit, ita ut non aliquando etiam pluuie interueniant. sufficit itaq; ut magna ex parte talis sit: hoc est, ut siccitas humiditati præualeat. Ita non ab re etiam dixit, tales magna ex parte morbos expectare oportet. Solent enim & alia morborum genera præter hæc quæ constitutioni præuolenti conueniunt, ingruere: at rarius. Quare magna ex parte morbi qui accidunt, constitutioni anni respondent. Repetitur hæc altera aphorismi pars in libro Hippocratis de Humorib. ijs uerbis, ἢ μὲν ἐπὶ πλείω τὸ ἐτος τοιοῦτο εἴη, οἷον τὸν κατὰ φύσιν ἐποίησε, ἐπὶ πλείω, καὶ τὰ νοσήματα τοιαῦτα.

Magna ex parte.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

Paulo post.) Nempe Aphorismo decimoquinto huius sectionis. Constitutionum anni.) Adijciendum, quod in totum dixerim. Græcè enim est, τῶν δὲ κατὰ φύσιν τοῦ σώματος, τὸ μὲν ὁλοῦ, οἱ μὲν ἀνθρώποι, &c. His adiungens.) Scilicet 16. aphorismum huius sectionis tertiæ. Cætera sunt clara.

APHORISMVS VIII.

Εν τοῖσι καθεστῶσι κακοῖσιν, ἢν ὥραως τὰ ὥραια ἀφίθωσι, οὐκ αἰεὶ καὶ οὐκ ἀνέναντον αἰ νοῦσι γίνονται. ὅν δὲ τοῖσιν ἀκαταστατοῖσιν, ἀκαταστατοὶ καὶ δύσκριτοι.

In moderatis temporibus, quæ tempestiua fiunt tempestiue, morbi stabiles & boni iudicij accidunt. In immoderatis autem, instabiles, & mali iudicij.

καθεστῶτες κακοί. **D**Ocet hoc in loco Hippocrates, quibus anni temporib. morbi stabiles & boni iudicij fiant, & quibus item instabiles & mali iudicij. In moderatis enim temporibus, quas ipse καθεστῶτας uocat, si quæuis tempestiue & conuenienti tempore fiant, stabiles & sinceri morbi oriuntur. Καθεστῶτας uero κακοί, Galeno in Com-

in Commentarijs teste, Hippocrates appellat tempora, quæ ordine quodam suam seruant temperaturam. Seruant autem suam temperaturam, quum in qualitatibus suis non admodum excedunt, ueluti ubi autumnus non fuerit ualde siccus, sed, ut Hippocrates ait, aquæ etiam descendunt: hyems non admodum frigida, neque ualde sicca, sed mediocritatem seruet. Quare hæc tempora latine commodissime moderata dicuntur, ut merito antiqui interpretis conuersio, qui reddidit, in moderatis temporibus, reliquis sit præferenda. Est enim Græcis *μαθίον*, interdum, idem quod moderior. Hæc etiam interpretatio aptissime cum ijs quæ Galenus in suis Commentarijs ex libello Hippocratis de Aëre aquis & locis affert, quadrare uidetur. Cæterum *ἀγαθὰ* hoc loco Hippocrates uocat tempestiua, id est quæ opportune & suo tempore fiunt, ut sit sensus: Si in moderatis temporibus omnia, siderū scilicet ortus et occasus, pluuia, serenitas, & uenti, opportune ac suo tempore fiant, morbi *εὐσταθές*, hoc est stabiles, quieti, constantes uel, & *εὐπρίεις*, id est faciles & sinceri futuri sunt. Quasi diceret, morbi qui in ijs temporibus accidunt, non erunt inæquales & uarij, ut sunt autumnales, sed constantes, sinceri & puri. Non ineptè etiam quis interpretabitur *εὐπρίεις*, boni iudicij. nam ut Phauorinus testatur, *εὐπρίεις* Græcis *συνήθως μὲν ὁ ἐξ ἀγρωστίας ὑγιαίνας*, consuetudo more dicitur qui à morbo leuatus est. Eiusq; rei rationem subiungit inquiring, *λέγεται γὰρ διὰ τὸ εὐνεγίσθαι*, sic autem dicitur propterea quod sit bene iudicatus. Nemo enim à morbo liberatur, nisi bona iudicatio præcesserit. Significat uero *εὐπρίεις*, eodẽ autore, etiam τὸ *εὐχερὲς καὶ μαλακὸν καὶ σαφές*, id est facile, syncerum & manifestum. Ita ut Musa hoc loco non recte cõtendat *εὐπρίεις τῶν* (sic enim aliqui codices Hippocratis habent, pro *εὐπρίεις*) haud significare facillimum. Quinqua in uero parum referre uidetur, *εὐπρίεις* synceros, faciles, aut boni iudicij interpretemur: sunt enim sinceri omnes morbi, etiam boni iudicij: tamen, mea sententia, rectius hic legeretur *εὐπρίτοι*, id est boni iudicij, quod alijs etiam in locis Hippocrates huic dictioni *ἀνσπρίτοι*, cuius in hoc quoque Aphorismo mentio fit, *εὐπρίτοι* opponit, ut in prima sectione Aphorif. 12. ubi inquit, *καὶ εὐπρίτοι καὶ ἀνσπρίτοι*. Non est autem

Quando ita
pora seruat
sua natura.

Moderata
tempora.

μαθίον.

ἀγαθὰ.

εὐσταθές.

εὐπρίεις.

εὐπρίεις.

Musa.

Bb 2 mirum,

mirum, in temporibus moderatis, constantes & boni iudicii mor-
bos fieri: quippe tum natura et facultas robustæ sunt, facileq; mor-
bi stabilis causæ demoliuntur. Porro in temporibus immoderatis,
ἀνατασσοία. sic enim uox ἀνατασσοία interpretari debet, quod ἀνατασσοία
Græcis sit seditio, in qua quidem nihil moderatum existit, sed o-
mnia turbata, morbi instabiles, inquieti, turbarumq; pleni, & ἀν-
ἀνταστοι. uigitoi, hoc est mali iudicii: sic enim Galenus interpretatur dicens,
Μυσα. ἀνταστοι, τὸ ἐστὶν ἀνταστοι. Musa tamen contra Galeni mentē
ἀνταστοι difficiles interpretatur, non animaduertens ἀντὶ planē
oppo- τῷ εἶ, & morbos dici ἀνταστοι, quod cum periculosis &
grauib. symptomatis iudicentur, ut latius in Commentarijs suis, et
infra sect. 4. Cōmen. uigesimonono docet Galenus. Quinetiā Pha-
uorinus diserte ἀντὶ significare idem quod λανθάνει scribit. Quum i-
ἀναταστοι. taque ἀναταστοι: λαποὶ sint tempora immoderata, suasq; tempe-
raturās non seruantia, atq; adeo talia in quibus nihil ordine & op-
portune fit, nihil mirum morbos etiam in ijs accidentis esse insta-
biles & mali iudicii. Repetitur hic & phorismus ad uerbū fere lib.
2. Epid. sect. 1. ab Hippocrate, qui ait, ἐν τοῖς ἀναταστοῖς λαποῖς
ἀντὶ ἀνταστοῖς τὰ ἐν ταῖς ἀναταστοῖς, ἐν ταῖς ἀνταστοῖς τὰ ἐν ταῖς ἀνταστοῖς
ἀντὶ ἀνταστοῖς. ἐν ταῖς ἀνταστοῖς τὰ ἐν ταῖς ἀνταστοῖς. Sic
enim legendus hic Hippocratis locus erit, qui in omnibus Græcis
exemplaribus, & eo potissimum quod ex Frobeniana officina pro-
diit, mire deprauatus est.

Exemplar
Hippocratis
Frobenianū
mire deprau-
atum.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

In libro de aqua, aere, &c.) Hic locus qui in præsentiarum à
Galeno citatur, nusquam in Græco Hippocratis codice excuso re-
peritur, ita ut facile quispiam hic Galenum nostrum de memoriæ
lapsu insimulare posset, nisi constaret cum libellum græcum qui ho-
die sub titulo de Aere aquis & locis circūfertur, in multis locis es-
se mutilum & decurtatum, quod tamen à paucis, quod sciam, ad-
huc est animaduersum. Esse autem hunc locum cuius hic memin-
it Galenus, in libello Hippocratis perscriptum, ex Latina antiqui
interpretis conuersione abunde liquet, qui cum quidem ijs red-
didit uerbis: Si enim ortus et occasus stellarum prout debet fuerit,

Et in autumno aquæ multæ, in hyeme uero pauca, neque serena ne-
 que frigida plus opportuno: uere quoque et æstate aquarum con-
 temperantia, annum sanum atque saluberrimum necesse est esse. Quæ
 sane interpretis uerba per omnia respondent uerbis Hippocratis
 à Galeno in Commentarijs productis. Quapropter, ut libellum græ-
 cum Hippocratis in omnibus excusis codicibus, quandoquidem in
 nullo eorum reperiatur, esse decurtatum fateamur oportet. Quæ
 autem in hoc libello desiderantur, ea perperam ab imperito quo-
 dam librario adiecta sunt libro alteri Hippocratis, quæ ille de Vul-
 neribus capitis inscripsit, in quo hic Aphorismus ad uerbum ita
 habetur. περὶ δ' ἐτῶν ὡς ἀν' τῆς συνουσίας διαγινώσκου, ὁμοῖον
 τι μέλλει εἶναι τὸ ἔτος, εἴτε νοσῶντος, εἴτε ὑγιανόντος. ἢ ὡς γὰρ καὶ
 λόγος γίνονται τὰ σημεῖα ἐπὶ τοῖς ἀσπρῶσι διαβούσι τε καὶ ἐπὶ ἑλλο-
 γοῖς, οὗτε τῶ μετοπώρῳ ὕδατα γίνονται, καὶ ὁ χειμὼν μέτριοις, καὶ μύ-
 τε λίαν ὁρῶσις, ὡς τε ὑπὸ βέλλων τὸν χειμῶνα τῶ ψυχρῷ, οὗτε τῶ ἡ-
 ὕδατα γίνονται ὀρεῖα, καὶ οὗ τῶ θερμῷ, οὗτω τὸ ἔτος ὑγιανόντατος εἶ-
 ναι. De temporibus uero anni utique quis mentem adhibens,
 sanus ne an morbosus futurus sit, ita dignoscatur. Quippe si ritè et
 conuenienter signa hæc per ortus et occasus siderum fiant, sique in
 autumno pluat, et hyems mediocris fuerit, neque admodum sicca,
 neque frigida præter modum, si denique uere et æstate pluat tem-
 pestiue, sic annus par est sanissimus fore. Vbi animaduertendum erit,
 nos ὁρῶσις contra omnium ferè interpretum sententiam, qui sere-
 na interpretati sunt, conuertisse sicca: quod scilicet hoc loco sere-
 nam hyemem significare non possit. Experientia enim ipsa una cum
 ratione docet, serenos hyemis dies turbidis esse multo frigidiores.
 Quapropter quum idem sit dicere hyemem non esse ualde serenam,
 et non impense frigere, ideo si ὁρῶσις dictionem serenam inter-
 pretemur, frustra ab Hippocrate adiectum erit, neque frigida præ-
 ter modum. Neque etiam ὁρῶσις tepidam significat hoc loco, ut Theo-
 dorus est interpretatus, hyemem: quod apud nullum probatum,
 quod sciam, autorem ullum extet testimoniū, ὁρῶσις tepidam signifi-
 care. Accedit, quod si ὁρῶσις tepida interpretabimur, frustra Hip-
 pocratem subiecisse, neque frigore id quod opportunum est excedēs,
 fateamur necesse est. Nam si frigore quod opportunum erit, haud
 excesserit,

ὁρῶσις ὅτι
 significet.
 Hippocratis
 locus difficilis
 enarra-
 tus.

ὁρῶσις non
 significat tes-
 pidum.

expresserit, hoc est, si suam ac naturalem frigiditatem hyems retinuerit, non poterit esse mediocriter tepida. Aut contra, ubi mediocriter tepida fuerit, frigida esse haud potest, quod tamen eius naturæ maxime aduersatur. Proinde *εὐδίας* hic potius, ut nos interpretati sumus, sicca denotat: quandoquidē Hippocrates nihil aliud uelit, quàm quod hyems debeat esse mediocriter humida et frigida. *ideoq;* ait, neq; ualde sicca: quod ipsum naturæ eius, quæ humida est, repugnet: neque frigore, id quod opportunum est excedens, id est, retinere debet suam frigiditatem, eamq; non excedere. Præterea *εὐδίας* significare sicca, ex ijs quæ præcedunt & sequuntur etiam colligi potest. Quippe uult Hippocrates, nulla prorsus anni tempora, atque adeò ne æstatem quidem ipsam, & autumnum, pluuijs carere, tantum abest ut hyemem mediocrem, naturamq; suam seruantem, admodum siccam esse concedat. Postremū *εὐδίας* siccam denotare hyemem, Phauorinus quoq; ipse confirmat, qui ita scriptum reliquit. *εὐδίας νύγλιος ἢ ἀέρος ἀδροχία*, eudios proprie est aeris siccitas. Hunc locum copiosius tractare libuit, quod à nullo, quod sciam, sit recte enarratus. Neq; ualde serena.) Græcè, καὶ μήτε λίαν εὐδίας. Conuertendū itaq; sicca, propter causas iam expositas. Neq; frigore excedens.) Addendum, id quod opportunum est. Græcè enim est, μήτε ὑπερβάλλων τὸν καιρὸν τῷ ψύχει. Præterea hyems mediocris, hoc est, suam naturam seruans, per excessum quidem frigida est, attamen eius frigiditas non est tanta ut id quod opportunum est, id est conuenientem suæ naturæ modum excedat, quemadmodū paulo antè etiam diximus. Ductū.) Græcè, ἀπαντα γὰρ ὅσα μὴ φυλάττει κατὰ τὴν τοῦ καθεστῶτος ἔτους ἀγωγὴν, omnia enim quæ non seruant aliquaratione moderati anni constitutionem. Neq; enim ἀγωγή apud Hippocratem aliud significat quàm κατὰ ἔσταιν, Galeno teste, qui lib. 1. Epide. consti. 1. Comment. 1. ita scriptum reliquit. ἀγωγὴ ἢ ἀνακινεῖ τὴν κατὰ ἔσταιν εἰς ὅμας τοῦ περιέχοντος, agogen quidem ambientis non minuit constitutionem.

APHORISMVS IX.

Εν φθινοπώρῳ ὀξύταται αἰ νοῦσι, καὶ θανάτω δέσσεται
τὸ ἐπίπαι, ἥ δὲ ὑγιεινότητος, καὶ ἥκιστα θανάτῳ δέσσεται.

Per

Per autumnum morbi acutissimi & exitiosissimi omnino accidunt. Ver autem saluberrimum, & minime morbis exitiosis obnoxium.

IN hoc Aphorismo duo inter se confert tempora Hippocrates, nempe uer & autumnum, hocq; esse saluberrimum, & minime exitiosum: illum uero insaluberrimum, ut qui maxime letales & acutissimos pariat morbos, idq; propter suam in calore & frigore inæqualitatem, ut Galenus in Commentarijs suis explicat. Quippe in autumnis mane frigus uiget, circa meridiem magnus æstus, qui rursus ad occidentem solem mutatur in frigus. Quare plurimum hoc loco à uero deuiat Antonius Musa, qui autumnis qualitates esse scribit frigiditatem & siccitatem. Neque enim, ut iam commentatum est, & copiosius à Galeno libro primo de Temperamentis cap. quarto, & libro primo Epid. constit. 1. Commen. 1. docetur, autumnus simpliciter loquendo frigidus est, sed planè inæqualis. Præualet quidem in autumnis frigidum calido, quia bis frigus uiget, semel autem tantum calor: nihilominus tamen inæqualis est, quod scilicet in eo non solum frigiditas perpetuo, imò etiam interdum calor superet ac dominetur. Proinde quum frigidum & siccum facit Musa autumnum, miris se modis torquet in inquirenda causa cur autumnus sit insalubris, eoq; tandem progreditur ut pugnantia dicere nihil metuat, nunc frigidum, nunc inæqualem esse autumnum asserens. Quod quidem palam deprehendent, qui illius Commentarios euoluere uoluerint, neq; enim ad uiuum singula illius hoc loco errata excutere nobis placuit. Cæterum insalubrem esse autumnum Hippocrates asserit, quod in eo fiant acutissimi morbi, hoc est, Galenus sect. secunda Aphor. Comment. uigesimotertio teste, uehementissimi, & ad suum uigorem celerrime properantes. Quinetiam Galenus libro primo Epidem. sect. 3. Commen. 3. acutissimos morbos esse scribit eos qui breui tempore decernunt. Mirum itaque est cur Musa in eius loci explicatione aduersus Galenum ipsum, & omnium medicorum consensum, acutissimos morbos, non eos qui breui tempore decernunt, sed pessimos interpretetur. Sed excutiamus rationem, quæ ut id ipsum faceret compulit, Nam, inquit, si intelligas

Autumnus cur insalubris.

Muse la a psis in autu ni temperatu ra.

Acutissimi morbi.

Muse intera pretatio im probatur.

Cc præ-

2. Aphor. 25.

precise de acutie penes breuitatem, falsus erit Aphorismus is: Aestiuæ quartanæ breues, autumnales longæ. Quasi uero Hippocrates in eo Aphorismo simpliciter omnes febres autumnales esse longas pronunciauerit, & non adiecerit, Magna ex parte. Præterea in Aphorismo quem nunc enarramus, non simpliciter ait, per autumnum acutissimi morbi accidunt, sed cum adiectione acutissimi & exitiales. Quapropter fieri quidem potest ut per autumnum etiam fiant longiores febres, at minime exitiosæ. Quid multa in eo Aphorismo quem producit Musa, Hippocrates febres inter se confert, cæterisque paribus existentibus, cuiusque generis febres atque morbos æstate esse breuiores quam autumnino asserit. Haud tamen inficias it, quin acutæ, atque adeo breues etiam febres ac morbi autumnino fieri queant. Acutos autem fieri morbos in autumnino, infra quoque, nempe Aphorismo uigesimo secundo huius sectionis, ubi ex professo qui in eo accidunt morbi tradit, palam ostendit, dum ait, Autumnino anginæ, ilei, & furores fiunt. Non autem acutissimi tantum morbi in autumnino fiunt, uerum etiam omnino exitiosissimi, idque collatione ad reliqua tempora quæ minus exitiales afferunt morbos. Exitiosos autem fieri morbos contingit, primo propter eius inæqualitatem, quæ multorum prauorum humorum causa existit. Deinde quod tempus æstiuum, quod præcessit, humores ueluti assauit. Tertiò, quod per æstiuum uires sint redditæ imbecilliores. Et quartò, quod humores uitiosi iterum petere ob ambientis frigiditatem, quæ matutino tempore ac uesperti uiget, profundum corporis incipiunt. Quintò, quod hoc tempore propter fructum ferè omnium copiam, prauorum humorum multitudo procreetur. Aliqua tamen exemplaria non legunt τὸ ἐσθίον, id est omnino, sed τὸ ἐκίον, quod est magna ex parte: ut sit sensus, magna ex parte morbos autumnino ortos esse acutissimos & exitiosos. Porro ut autumnus propter suam inæqualitatem est insalubris, ita uer propterea quod sit temperatum, ut in Commentarijs suis Galenus testatur, saluberrimum existit. In præfatione præterea libri primi Epidemiarum, uer esse τὸ ἀνταρτικόν, id est maxime temperatum, Galenus etiam affirmat. Et in Commentario primo eiusdem libri, in medio esse hyemis & æstatis, hoc est neque frigidum neque humidum, neque calidum neque siccum.

Ver saluberrimum, quia temperatum.

ficcum esse asserit, igitur in utraq; oppositione temperatum. Quæ Musæ erræ
quidem testimonia ut produceremus, Brasauolus nos coëgit, qui tum, uer esse
in huius sententiæ enarratione non ueritus est dicere, uer simplici temperatum
ter non esse temperatum, quia scilicet calidum & humidum sit. negantis.

Quod cur fecerit, satis mirari non possum, præsertim cum constet Galenum nostrum lib. 1. de Tempe. ca. 4. disertè asserere, uer simpliciter, hoc est suapte natura æstimatum, non ex alterius comparationis, esse temperatum: quod neq; sicut in hyeme plus ualet in eo frigidum quàm calidum, neq; sicut in æstate minus. Ad eundem modum siccitatis humiditatisq; æquabilitatem in eo spectes. Neq; scilicet in eo sicut in æstate præualente sicco, neq; sicut in hyeme exuperante humido. Præterea quo modo calidum & humidum, simulq; temperatum, ad corpora nostra collatum, quia illa parum alteret, dici queat, non uideo. Si enim calidum & humidum est; tale non alia ratione crit, nisi quatenus corporibus nostris collatū, ea calefacit & humectat. Si igitur calefacit & humectat, igitur temperatum esse haud potest. Quippe calidum & humidū, ut antea est demonstratum, excessus sunt nomina. Accedit quod si calidum & humidum esse uer concedamus, non erit certe, quod tamē hic palam affirmat Hippocrates, saluberrimum. Nam inter omnia aeris temperamenta, Galeno nostro lib. 1. de Tempe. cap. 4. teste, calidum & humidum pessimum existit, uitæq; humanæ maxime Caliditas & humiditas
aduersatur. Quare ridiculum est quod Musæ hic asserit, caliditatem humiditatis
& humiditatem ueris, esse qualitates nostræ uitæ maxime propinquas, quia uita in caliditate & humiditate consistat. Quasi uero acris nō sunt
externæ caliditatis & humiditatis eadem sit actio quæ internæ, qualitates ui
tæ nostræ
quum constet à calido & humido innatis corpus nostrum conseruari, ab externis autem dissipari & corrumpi. Caterum Hippocrates uer etiam esse minime mortiferum, aut morbis exitiosis ob- Ver morbis
noxium ait: idq; necessariò est adiectum, ne scilicet sic uer esse salu exitiosis mi
berrimum quispiam putaret, ut nulli prorsus morbi in eo fierent. nime est ob
Morbos enim in uere fieri paulo post, in Aphorismo nimirum 20. noxium.
manifeste docebit Hippocrates. Vtuncq; autem in uere accidere morbos contingat, tamen omnes eiusmodi erunt, ut periculo uacent. Quocirca nihil prohibet, quin uer dicatur saluberrimum,

Cur uerno
tempore ueni
sit incidenda.

non obstante quod morbos suos habeat, quandoquidē minime sint exitiosi, sed potius ut ita dicam salubres, quum per eos corpus nostrum à uitiosis expurgetur humoribus, ut in explicatione iam citatae sententiæ copiosius dicemus. Verum hic ab aliquo queri posset, si uer saluberrimum est, cur igitur uerno tempore sanguinē esse mittendum, non solum Hippocrates, uerum etiā Galenus multis in locis suadent? Certe non alia ratione, quā quod metuant ne corpus plenū, humoribusq; multis refertum hoc tempore, tanquā minus salubri, morbos incidat. Respondeo, fieri quidem posse ut in hyeme mediocri & seruante suam naturam, omnia in corpore animantis bene administrētur, atque adeo plus sanguinis boni generetur. Tamen quum uer quod subsequitur sit temperatum, non auferitur is sanguis, quod metus sit ne in uere morbos pariat: sed ne aestatis subsequētis calor illum extendens, ac diffundens, & quodāmodo effrēuere faciens, multorum morborum causa existat, quemadmodum Galenus sect. prima Aphoris. Comment. 15. testatur ita scribens: Antē aestatis initium circa ultimam ueris partem homines & sibi & iumentis sanguinem detrahunt: quoniam ad memoriam reuocant, quib. capiuntur morbis, quando repente calor aestiuus superuenerit. Hic enim plus sanguinem extendit, atq; diffundit, & quodāmodo effrēuere facit, adeo ut qui hactenus mediocris fuerat, non possit amplius in uenis contineri, sed uel disrumpat ipsas, uel exedat. Et quando impetum fecerit ad aliquam corporis partem alijs imbecilliores, uel in ipsa inflammationem, uel erysipelas, uel aliquod aliud eiusmodi morbi genus efficiat. Nam multo plures ac grauiores morbi, quibus plenitudo dedit occasionem, ex humorum fiunt fusione.

ANNOTATIONES IN GALENI
Commentarios.

Vt quod bonam habet temperaturam.) Græcè, ὅς αὖ ὀνγα-
ροῦ ὅρ, ut quod temperatum existat. Quandoquidem uer tempe-
riem habet.) Græcè, ἐν αὐτῷ τὸ μὲν ὀνγαροῦ ὅρ, τὸ δὲ φθι-
νώρ. Siquidem uer temperatum est, autumno aut, &c. Deinde
aestiuum subsequitur tempus.) Græcè, ἐν τῇ διαχέχεται τὸν ὀρ-
πὺν ὀγαρ. Significantius itaque dixisset interpres, Deinde aestiuo
succe-

succedit tempori, scilicet autumnus. Qui nullo victu utuntur.)

Græcè, τοῖς δὲ οὐκ ὀφθῶς διατρώμενοις, qui prauo utuntur victu.

Ex superabundanti.) Græcè ἐξ ἐπιμέτρου legitur, sed falso. Græcus Galeni codex emendatus. ἐπίμετρον. Adijciendum, molliores. quippe Græcè ἐστὶ τὸ λεγέταις ὁπωράς. Sunt enim ὁπώρα, omnes herbacei & mollioris corticis fructus, quales sunt mora, pruna, cerasa, ficus, & id genus alij. His contrarij fructus, ἀνρόδρνα Græcis uocantur, ut in Annotationibus nostris in tertium librū Galeni de Tuend. san. conscriptis etiā mōstrauimus. ἀνρόδρνα.

APHORISMVS X.

Τὸ φθινόπωρον τοῖσι φθίνουσι κακόν.

Autumnus tabidis malus.

DAnnat hoc loco Hippocrates autumnum ea de causa, quod tabidis ac extrema consumptis macie perniciosus sit. Neque enim φθίνοντας alios appellat Hippocrates, Galeno & Philotheo autoribus, quàm τοὺς ὀπωροῦ σωματικόνους, ἡ δὲ οἷς ἐλλοῦται ὁ πνεύμων, hoc est, eos qui quomodocumque tabescunt, & quibus pulmo exulceratur. Verbum autem σωματικόνους bisariam accipitur apud Græcos medicos. Proprie pro eo quod ἐστὶ μαγαίνειν, id est extrema macie consumi & tabescere. Improperie autem pro λεπίνεσθαι, hoc est attenuari & comminui, ut supra quoque à nobis dictum est, nempe sect. secunda Aphorif. uigesimooctauo. Rectè igitur Leoniceus φθίνοντας tabidos uocauit, quandoquidem Cicero & Celsus libro tertio cap. uigesimosecundo tabis uocē generatim etiam pro omni corporis macie usurpauerint. Quod uero autumnus tabidis malus sit, nulla alia de causa accidit, quàm quod graciles & ex quacunque occasione extenuati, à causis exterioribus facillime lædantur, quod scilicet carnibus omnīq; pinguitudine profus destituti, nullum omnino propugnaculum habeant, quod illos ab iniuria externarum causarum uindictet. Quum uero autumnus sit inæqualis ac uariis, nihil mirum si tabidi in eo plus obesis & carne munitis offendantur. Quod magis accidere solet, ubi pro

φθίνοντες.

σωματικόνους.

Autumnus tabidis cur malus.

Cc 3 pter

Aphor. 20.

pter pulmonis exulcerationem tabidi sunt. Quippe autumni frigus in profundum subiens, pulmonem potissimum, aliasq; principes partes lædit ac infestat. Siquidem frigidum, ut ait Hippocrates, ulceribus mordax est. Atqui non solum frigiditate sua, quæ calorem, ut supra dictum est, superat: sed & siccitate tabidis, utpote antea satis exiccatis, molestus est. Quamquam ijs qui exulceratione pulmonis tabidi fiunt, ulcerum ratione, siccitas nō aduersatur, sed potius iuuat. Hinc est quod Galenus libro quinto Therap. metho. cap. duodecimo, Tabiarum aerem, eo quod siccus sit, magno opere pulmonis exulcerationib. competere scribat. Repetitur hæc sententia ab Hippocrate libro sexto Epidemior. part. septima, Aphorif. decimotertio.

ANNOTATIONES IN GALENI
Commentarios.

Vtrum uero illos solum nominet tabidos.) Græcè est, *φθινώδεις*. Idem aut scribit lib. 1. Epid. Consil. 2. Cōment. 13. Galenus dicens, *φθινώδεις* λέγει *φθινώδεις*, hoc est tabidos quos dicat Hippocrates, parum constat. Nam eos quorum corpus quomodocunque extenuatur & tabescit, sic nominare consuevit, nedum eos quibus ob pulmonis exulcerationem marcescit. Tabefactos.) Græcè, *συντηνωμένους*, improprie usurpata uoce, pro omnib. ex quacunque occasione extenuatis.

APHORISMVS XI.

Περὶ δὲ τῶν ὥρῶν ἢ μὴ καὶ οὐκ αὐχμηρὸς καὶ βόρρος γίνηται, τὸ δὲ ἔαρ ἐπομβρὸν καὶ νότον, ἀνάγκη τὸ θερινὸν πυρετὸν ὄξει, καὶ ὀφθαλμίας, καὶ δυσεντερίας γίνεσθαι, μάλιστα πῆσι γυναιξί, καὶ ἀνδράσι τοῖσι ὑγροῖσι τὰς φύσεις.

Inter anni tempora si hyems plus iusto siccior & frigidior fuerit, uer autem pluuium & austrinum, febres acutas fieri æstate necesse est, & lippitudines, & difficultates intestinorum, præsertim mulieribus, & uiris natura humidis.

Supra

Suprà ex Hippocratis in libro de Aere aquis & locis senten-
 tia didicimus, quòd is esset annus moderatus & salubris, in
 quo singula eiusdem tempora suam retinerent temperaturam.
 Nunc ex eodem nobis discendum erit, quæ tempora ab ista commo-
 deratione deficiunt & recedunt. quidq; tum malorum hominibus
 afferant. Nam cum antea generatim dixisset, mutationes temporū
 parere morbos, iam particulatim id ipsum in mutationib. quæ per
 plura anni tempora fiūt, ostendere conatur. Orditur autem ab ijs
 quæ non multum à sua naturali temperatura recedunt, hyeme ni-
 mirum sicca & aquilonia, & uere pluuioſo & austrino. Quod au-
 tem initio ait, *πρὸς δὲ τὰν ὁρῶν*, bisariam interpretari potest. Pri-
 mum quidem, ut hæc uerba sint ueluti inscriptio quædam eorum
 quæ sequuntur, atque tum subaudiendū erit *ἐλλοιωσεν*, ut sit sen-
 sus, De temporū mutatione. Secūdo, ut prædicta uerba ad ea quæ
 sequuntur referantur, ut idem ualeant quod inter anni tempora, ut
 nos interpretati sumus, uel ex temporibus anni, si hyems fuerit
αὐχυνέος, hoc est plus iusto sicciior, non tamen extremē. Id enim
 proprie hanc uocem significare, ex Galeno in enarratione septi-
 mi Aphoris. huius sectionis ostēdimus: et *βέβαιος*, id est aquilonia,
 hoc est paulo quā suæ naturæ conueniat frigidior. Quippe bo-
 reā seu aquilone spirante maximē friget aer, pluat interea uel nin-
 gat, uel serenum sit cœlum; quod experientia ipsa est comproba-
 tum. Quare hæc hyemis tempestas, quam nunc ob oculos ponit
 Hippocrates, planē naturali hyemis temperaturæ, cuius in libro
 de Aere aquis & locis meminit, opponitur. Siquidem uult ibidem
 Hippocrates, ut hyems moderata non sit ualde sicca, neque etiam
 suprā id quod opportunum est frigida. Vt hinc etiā omnib. perspi-
 cui fiat, hæc uerba, *οὐτε λίαν ὀψιμα*, Neq; ualde sicca, interpretā-
 da esse. Atq; hæc de hyeme. Ver uero *ἐπομβριον*, hoc est assidue plu-
 uiosum fuerit. Vt enim sic interpretemur, nos primū cogit Phauo-
 rinus, qui ait, *ἐπομβρία λέγεται, ὅταν ἐπὶ πολλοὶ ἐμβροὶ ᾖσι*. epom-
 bria dicitur, ubi alij alijs sine intermissione imbres succedūt. Dein
 etiam res ipsa, quod necesse sit hanc ueris constitutionem pugna-
 re cum naturali, quam Hippocrates in libro de Aere aquis & lo-
 eis ait esse, ut uer habeat tempestiuas pluuias. Quum uero hoc lo-

1. Aphoris.
 huius sect.

αὐχυνέος.

βέβαιος.

ἐπομβρία.

co

co producāt, meminerit ueris quod aſiduo eſt pluuiū, ut modera-
to ueri aduerſetur oportet. Et auſtrinum, hoc eſt calidum. Hinc eſt
quod Philot. uer $\epsilon\pi\alpha\mu\beta\epsilon\pi\alpha\pi\ \eta\alpha\iota\ \nu\acute{o}\tau\iota\omicron\upsilon\pi$, interpretetur $\upsilon\gamma\epsilon\alpha\pi\ \lambda\omicron\iota\alpha\ \theta\epsilon\phi$
 $\mu\acute{o}\rho$, humidum & calidū. Neceſſe aut erat ut Hippocrates uocem
 $\epsilon\pi\alpha\mu\beta\epsilon\pi\alpha\pi$ adijceret, quod auſtrina conſtitutio nō ſemper ſit pluuiā,
ſed interdum etiam ſicca. Quod confirmat Hippocrates, qui lib.
primo Epidem. Conſtitut. 1. Aphoriſ. 8. diſerte talem conſtitutio-
nem deſcribit inſiciens: Conſtitutio hęc auſtrina & ſicca quum eſ-
ſet, &c. Ex ijs etiam ſatis liquet, has mutationes eſſe exiguas, quod
Galenus quoque in ſuis Commētarijs monet. Quippe hyems quę
natura frigida eſſe debet, in humiditate tantum à naturali tempe-
ramēto prorſus receſſit. Ver autem quod mediocriter natura eſt
calidum, ut ſupra abunde monſtrauiſmus, itidem per humiditatem
à naturali temperamento declinauit. Conſtat enim, auſtrum non
admodum eſſe calidum, ſed potius tepidum, atque adeo à tempera-
to calore, qualis eſt ueris, non multum deficere. Quare non eſt ut
hic Hippocratem de ualde calido uere loqui, ut Muſa cenſet, pute-
mus. Prædictis itaque conſtitutionibus anni exiſtentibus, neceſſe
eſt in æſtate, modo ſcilicet ſuam ſeruet hęc ipſa naturam, fieri fe-
bres acutas, lippitudines, & dyſenterias. Quorum quidem morbo-
rum cauſas cum in Commentarijs ſuis abunde explicet Galenus,
non eſt cur eas hic repetamus, ne præter neceſſitatem prolixiores
ſimus. Quę ad uocum explicationem attinent, ex Compendio no-
ſtro petenda ueniunt.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

Sunt qui initio Commentariorum aliqua deeſſe cenſeant, quę
quum non admodum utilia ſint, & in maxima Græcorum & Latī-
norum codicum parte deſiderentur, cōſultò præteriuiſmus. Stran-
gulationis. Græcè $\tau\alpha\upsilon\gamma\epsilon\alpha\pi$, æſtus. Neq; enim hęc uox Græcis, Phauro
rino teſte, aliud ſignificat quàm nauis. In ea ſignificatione uſurpa-
uit etiam Hippocrates lib. 3. Epidem. conſti. 3. Apho. 6. inſiciens,
 $\theta\epsilon\phi\omicron\varsigma\ \alpha\iota\delta\epsilon\tau\iota\omicron\upsilon\pi$, $\theta\epsilon\phi\omicron\varsigma\ \mu\epsilon\gamma\alpha\lambda\alpha$, æſtas ſerena, calida, magni æ-
ſtus. Non conſtantibus. Græcè, $\mu\eta\ \tau\omega\upsilon\epsilon\iota\varsigma\ \tau\omega\upsilon\alpha\iota\omicron\upsilon\pi$, non adſtrictis,
ſeu fluxilibus. Eſt enim $\tau\omega\upsilon\epsilon\iota\varsigma\ \tau\omega\upsilon\alpha\iota\omicron\upsilon\pi$, ſolidus, compactus, non fluxi-
lis,

lis. participium à verbo συνίστημι, quod cogo, coëo, & concreresco συνίστημι, Græcis significat. Sic Hippocrates 2. Progn. Aph. 13. διαχρόν-
μα συνίστημι nominat deiectionem compactam, solidam, & non
fluxilem. Non inflammari.) Hippocratis exemplaria habent, Hippocra-
μη οὐ παλαιά, id est non humectari. Alia legunt συντίσθαι, sed tis locus ema-
minus recte. Meliores uero codices habent, οὐ φλυδαί, quod, Pha- culatus.
uorino teste, apud Hippocratem denotat ὑγρύνεσθαι, ἢ μολδαί. Est
autem μολδαί Græcis, humecto & putresco. Conuertendum igitur pro inflammari, humectari & putrescere. μολδαί.
Vulgari.) Græ-
cè, ἐπιδιδύμι, populariter grassari. Hinc ἐπιδιδύμι νεύμα, Gale
no lib. 1. Viñt. acut. Commēt. 9. autore, est morbus qui certo quo-
dam tempore aliquo in loco abundat, aut multos inuadit. Atqui
in secundo Epidemian.) sectione scilicet prima. In ipso tempo-
re.) Græcè, κατ' αὐτὴν ὥραν, in eodem tempore. Verba eius ini-
bi hæc sunt.) Omisæ sunt ab interprete dictiones aliquæ, hæc nimi-
rum, αἰθέρες θέρων οὐρανῶν, erant in Cranone carbunculi,
pluebat, &c. Aqua ruente per totum.) Græcè, ὕδατι λαύρῃ, Largus im-
largo imbri. Largus uero imber, ut autor est Galenus lib. 1. Epide- ber.
conli. 2. comment. 4. nihil aliud est, nisi repentinus, uehemens, et
breuis. Per totū.) Græcè, δι' ὅλον, assidue. Austro magis.) Sci
licet flante. Et hoc loco falso Musa Galenum de memoriæ lapsu
accusat. Hippocratem enim austri meminisse tam apertum est, ut
demonstratione non egeat: ait enim, ἐγγίνονται ἡ μάλλον νέτω. Vt
ipse inquiet.) scilicet Apho. 16. huius sectionis. Adhuc autem
magis in his quæ calidissima sunt.) Græcè, ἐπὶ ἡ μάλλον αὐτῶν αἰ
θερώτερες, iam uero his ipsis calores magis, scilicet morbos com-
mittunt. Dispositionibus.) Hæc uox abundat, quum Græcè sit,
εὐτως ἰσχυρῶς τε καὶ ἀμέτρως ὥς οὐρανῶν. Anticipat.) Græ-
cè, φθάσας, festinat. Afficrentur.) Græcè, λυπηθέντες ἢ ἄν τι
τὰ σώματα τοῦτο, corpora quidem tali modo uexari possibile
esset, &c. Nam quando αἰ particula subiunctiuo uel optatiuo adij
citur, tunc potentiam denotat. Adcrefcet.) Græcè, συστήσεται,
coacervabitur. Sicciores temperaturæ.) Græcè, αἰ ξυρότεροι
τῶν κατὰ φύσιν, sicciores constitutiones. Ait.) scilicet Apho.
15. huius sectionis. Rectis stantibus.) Græcè, ὀρθοστάδων. Mu-
sa

Dd fa

Misce inter
pretatio inc
pta.

ὀρθοστά-
δην.

eis.

Sensus.

Interpretis
er ratur.

Etesia.

sa hanc dictionem mauult interpretari ē directo, uel ex opposito, sed satis ineptē. Leonicieni interpretatio obscurior est quam ut ab omnibus queat intelligi. Quare ut studiosi huius uocis ueram et legitimam significationem teneant, necesse est nos Galeni uerba ex lib. 1. Epide. consti. 1. Comment. 10. proferre, quæ quid apud Hippocratem hæc uox significet, planè explicat. ὅτι, inquit, ὀρθοστάδην ἢ αὐτῶν ἐνὶ χλαῖσθαι τοὺς ἀνθρώπους, ὁ πῆρ ἐστὶ φέρειν αἰτίας ἀλλ' ὡς πορτοχονεύους καὶ πρᾶσσοντας τὰ σωτήρια, καὶ μὴ καταναγκασμένους λιμνῆρεν γίνεσθαι, καθάπερ οὖν τοῖς σφοδρτέροις νοσήμασι. Orthostaden homines ab ipsis affligi & molestari, est causas citra molestiam obambulantes ac solita munera obeuntes sustinere, neque ut in grauioribus morbis coactos decumbere. Quare rectius uerba Galeni in præsentis Aphorismi Commentario sic interpretantur: Nocebit quidem adhuc obambulantibus hominibus propter tussēs, ita enim uerba eis βήχας reddenda ueniūt, quod eis interdum idem quod propter significet. Vt sit hæc uerborum Galeni sententia. Hyems aquilonia & sicca offendet homines leuiter, ita ut adhuc obambulare, & solita munera obire queant. Hyems frigida ac sicca.) Græcè, ὁ χειμῶν ἰσχυρὸς τε καὶ ξηρὸς, hyems admodum frigida & sicca. Ipse uero dixerat.) libro uidelicet 6. Epide. par. 8. Aph. 7. Sed ex qualibus, & c.) Græcè, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐξ ὧν eis οἷα εἰσὶν αἱ μεταβολαὶ προσετις νοσήσθαι, sed & hoc quod considerare oporteat, ex qualibus in quales permutaciones fiant. Exiccatum itaq; corpus.) Hoc loco uniuersam Galeni sententiam turbauit interpres. Græca siquidem ita habent, προεξηρασμένον οὖν τὸ σῶμα κατὰ τὸν χειμῶνα, & c. Præexiccātū itaq; corpus per hyemē, etc. reliqua enim recte se habēt. Ducetur corpus constitutionē.) Post hæc uerba inserenda quædam ueniunt, quæ interpres per incuriam omisit, τῆς ἐμπεροῦθις ὑπαρχούσης αὐτῷ τῆς ξηρᾶς, sicca nimirum quæ ei prius inerat. Strangulationem.) Græcè, πνίγος, æstum igitur conuertendum, ut antea meminimus. Etesijs.) ἐτήσια uenti sunt aquilones, sic dicti ab anno, quasi annui, quod statis et certis anni tēporib. spirēt: uel, ut alijs placet, παρὰ τὸ ἐτερόν, id est à uerē, quod scilicet nunquam dum illorum imminet tempus mutetur. Hinc est quod Plinius

nus lib. 2. cap. 47. dixerit, nullos uentorum magis statos esse Etesias. Incipiunt spirare ab ortu canis matutino diebus quadraginta, uel de sententia aliorum sexaginta. Sic Aristoteles libro secundo Meteorol. cap. 5. scribit, Etesias post solstitium & caniculæ exortum spirare, idq; interdiu, noctu uero desistere, quando nimirum sidus sub terra est. Aquilones autem qui caniculæ ortū præcedūt, Græcis *πρόδρομοι*, quasi præcursores dicuntur. Quod testatur etiam Plinius loco paulo antè citato in eum scribens modum: Cani uenit. caniculæ exortum diebus fere octo aquilones antecedunt, quos *πρόδρομος* appellant. Post biduū uero exortus constantius perflant. idem, Aquilones diebus quadraginta, quos Etesias uocant. Hinc recte Galenus libro tertio Epidem. sect. 3. Comment. 6. scribit, *Πρόδρομος* & Etesias dirimere canis exortum. Difficultates uero intestinorum.) Adijciendum, ut ipse dixit, interpres enim in conuersione sua præterijt hæc uerba, *ὡς αὐτὸς εἶπυε*. Non ex aliqua obseruatione.) Sicut Lycum, & huius præceptorem Quintum fecisse constat: qui nulla habita ratione causæ, hæc omnia de anni temporibus sola experientia esse perspecta ac cognita tradiderunt, ut suprà in præfatione etiā dictum est. Similiter.) Græcè, *ἐξ ἀνάγκης*, necessario.

APHORISMVS XII.

Ἡρ δὲ νόστι οὐ χειμῶν καὶ ἐπομβρὶς γίνονται, τὸ δὲ ἐὰρ αὐχμηρὸν καὶ βόρειον, αἱ μὲν γυναικὲς ἢ οἱ τῶν περὶ τὸ ἦρ, ἐκ πάσης περὶ αὐτῶν ἐκτενρώσουσιν. αἱ δὲ αὖ τέκουσιν, ἀκράτεια καὶ νοσώδεια τὰ παθίδια τίλετουσιν, ὥστε ἢ παρὰ αὐτὴν ἀπολλύονται, ἢ λεπτὰ καὶ νοσώδεια ζῶντα. τοῖσι δὲ ἄλλοις δυσγνήστρια καὶ ὀφθαλμῖαι ξηραὶ γίνονται. τοῖσι δὲ πρεσβυτέροις ἰατρῶν σωτόμως ἐπολιώτῃ.

Si uero hyems austrina & admodum pluuiā fuerit, uer autem siccum & aquilonium, mulieres quibus partus uere imminet, ex quacumq; occasione abortiūt. Quæ uero pepererint, imbecilles & morbosos infantes edent, ita ut aut statim pereant,

Dd 2 aut

aut inualidi & morboſi uiuant. Cæteris uero difficultates inteſtinatorum, & lippitudines ſiccæ accidunt. Senioribus autem fluxiones, breui interimentes.

IN hoc Aphoriſmo Hippocrates alias duas temperaturas ſeu conſtitutiones temporum non naturales, prioribus duabus oppoſitas, refert, quarum quidem prima hæc eſt. Si hyems auſtrina, hoc eſt, calida, et ualde pluuiæ (id enim eſt *ἐκ τῶν ὕδατος*, ut ſuprà dictū eſt) fuerit. Eſſe aut hæc conſtitutionem præter naturā, clarū ſit ex Hippocratis loco, quē præcedēti Aphoriſmo ex lib. de Aere aquis & locis produxiſmus. In eo enim palām aſſerit, hyemē mediocrē debere eſſe mediocriter frigidā & humidā. ait enim, Hyems frigore id quod opportunū eſt nō excedat: hoc eſt, ſit quidē frigida hyems, at non ſuprà modum ſibi conuenientem. Si itaque frigida eſſe debet hyems moderata, igitur auſtrina ſeu calida eſſe nequit. Præterea ibidem inquit Hippocrates, Hyems moderata ſit, nō ualde ſicca, ſed mediocriter humida. Si mediocriter humida erit, ut non ſit ualde pluuiæ neceſſe eſt. Cæterum quod in quibuſdam codicib. græcis poſt uerba iam explicata inſertum eſt, ſcilicet *ἢ ὁ ἄνθρωπος*, hoc

uox ὁ ἄνθρωπος
expungendū
ē contextu.
Manardus.

- totum expungendum eſſe, cum Manardo, uiro de re medica optime merito, cenſeo: idq; propter rationes ſequentes, quas ille libro primo Epistol. 2. aſſert. Harum uero hæc prima eſt. Galenus initio
- ¹ Commentariorum diſertē dicit, hanc temperaturam eſſe duabus in præcedenti Aphoriſmo expoſitis planē contrariam. Si itaque planē contraria eſt, igitur ſatis erit ut dicamus, ſi hyems auſtrina
- ² & ualde pluuiæ fuerit. Altera hæc eſt. In expoſitione Aphoriſmi ſequentis de eiſdem agens temperaturis, nihil huic hyemi ultra auſtrinam & admodum pluuiam addit. Tertia. Galenus libro primo Epidem. Conſtit. 1. Comment. 1. citans hanc ſententiam, *ὁ ἄνθρωπος* omittit dicēs, *ἢ ὁ ἄνθρωπος* *ἐκ τῶν ὕδατος* *ἢ ὁ ἄνθρωπος* *ἐκ τῶν ὕδατος*. Quāquam latinus interpres præter Græci codicis fidem adiecerit, ſerenaq; Quare hæc ipſa dictio ē contextu, tanquam ſpuria, tollenda erit. Quarta. In libro de Aere aquis & locis, ubi hæc ſententia repetitur, uox *ὁ ἄνθρωπος* in emendationib. codicibus omiſſa eſt. Quod palām
- ⁴

palam sit ex antiquo interprete, qui hunc locū ita cōuertit: Quod si contra hyems austrina, nimisq; pluuiosa fuerit, &c. Quocirca in Aldino codice, ubi perperam hæc dictio addita est, expungenda erit. Nec eam recte Manardo Musa opponit. Quinta. Aristoteles lib. primo Problem. 9. causam eorum quæ in hoc Aphorismo ab Hippocrate traduntur perquirens, non aliud hyemi epitheton apponit, quàm quod hanc ait esse pluuiam & austrinam. Sexta. Cel-
sius libro secundo cap. 1. hunc Hippocratis aphorismū ita ad uerbum est interpretatus: Si uero austri, pluuiæq; hyemem occupaue-
rint, uer autem frigidum & siccum est, grauidæ quidem foeminae, &c. ubi iterum uocis *σύνδιος* nulla sit mentio. Hactenus breuiter rationes commemorauimus, propter quas hanc dictionem *σύνδιος* è contextu esse amouendam, tanquam supposititiā, iudicamus. Atqui instabit hic fortē quispiam, hancq; uocē *σύνδιος* minime sup-
posititiā esse acriter contendet, quandoquidem ea etiam alijs in lo-
cis coniuncta cum *νέτιος* uoce usus sit Hippocrates, libro nimirū
2. Epidem. section. 3. Aphorif. 1. ubi sic scriptum reliquit. *ἔς τὴν
χειμῶνα τοῦ ἡλίου τροπῆς ὀλίγου τὰς θερινὰς ἡλθομεν, ἐγερθέντι δὲ
ὁ χειμῶν σύνδιος καὶ νέτιος, &c.* circa solstitium ferē æstiuum Perin-
thum uenimus, facta est autem hyems sicca & austrina. Sic enim
conuertendum, & non Serena, ut suprà demonstraui. Cui ita
respondendum erit: nos quidem non negare, quin alibi Hippocra-
tes has duas uoces *σύνδιος* καὶ *νέτιος* copulauerit, tamen fieri non
posse, ut hoc loco *σύνδιος* commode cum *νέτιος* καὶ *πομβῆος* uocib.
coniungatur, nisi tranquillam significet, adhuc constanter aseri-
mus. Id quod ordine, singulas interpretū, qui in ea dictione inter-
pretanda uarij fuerunt, conuersiones excutientes, monstrabimus.
Trifariam autem hanc uocē *σύνδιος* interpretati sunt, quippe Leo-
nicenus serena, Theodorus tepida, antiquus interpretēs tranquilla
conuertit. Leoniceni uero interpretationem esse minus huic loco
congruam, notius est quàm ut à me demonstrari debeat. Neque e-
nim fieri potest, ut hyems quæ est *πομβῆος*, hoc est assidue & sine
omni intercapedine pluuiæ, sit etiam serena. quum constet tem-
pus serenum non esse aliud, nisi quod nubibus nebulisq; caret, atq;
adeo pluuiæ contrarium existit. Accedit, quod Hippocrati & Ga-

Aldinus co-
dex Galeni
emendatus.

5

6

cc

cc

Obiectio.

Responsio.

Leonici cō-
uersio impro-
batur.

Serenū tem-
pus.

D d 3 leno

Theodori in
interpretatio
explosa.

leno serenum non *ὑγιος*, sed *ἁθροῖος* potius dicatur. Theodori cō-
uersionem, qui tepida est interpretatus, ferri non posse, à nobis su-
pra in explicatione Comment. Galeni octauī huius sectionis abun-
de est dictum. Siquidem nullus est probatus & idoneus autor, qui
ὑγιος uoce in ea sit usus significatione. Præterea si *ὑγιος* uox te-
pidam significaret hyemem, temere ab Hippocrate adiecta esset,
quod satis fuisset illum dixisse *ὑγιος*. Quippe austrina constitutio,
ut antea etiam commemorauimus, quum nō impense caleat, aut fri-

Tepidum.

geat, tepida uere sit necesse est. Tepidum enim Latini uocāt, quod
nec impense calet, uel friget. Sed mirabitur hic quispiā, qui factū
sit, ut Theodorus, uir utriusq; linguae peritissimus, in hac uoce *ὑ-*
gidos interpretāda falsus fuerit? Respōdeo, nulla alia de causa, quā
quod illum Galeni locus, qui est in huius Aphorismi Commen-
tarijs mire deprauatus, sefellere, ut paulo post in Annotationib. no-
stris copiose docebimus. Quocirca & si se intellexerit destitutum
esse aliorum autorum exemplo, tamē Galeni sibi sufficere putauit
autoritatem, ut mirum non sit in eum errorem tantum incidisse ui-
rum. Nunc itaque neutram interpretationem uel Leonicensi, uel
Theodori, doctissimorum sanē hominum, constare posse, abūde in-

Antiqui in
terpretis con-
uersio hoc lo-
co cæteris est
tolerabilior.

dicauimus. Reliqua est igitur tertia, antiqui nimirum interpretis,
conuersio, qui *ὑγιος* tranquilla interpretari uoluit. Quam ego
quidem, tanquam cæteris meliorem ac tolerabiliorem, contra Ma-
nardi eruditissimi uiri libro primo Epistol. secunda, & libro no-
no epist. 1. sententiam, præferendam censeo: idq; ea potissimum de
causa, quod crebro etiam in ea significatione ab alijs autoribus *ὑ-*
γιος uox sit usurpata. Quod ē Phauorino omnium maxime colli-
gi potest, qui ita scriptum reliquit, *ὑγιος* ἁθροῖος, ἢ τοῦ ἀέρος
ἡγεῖν, ἢ ἀπορροῖα, ἢ αἰθέρα, aeris est tranquillitas, aut siccitas, aut se-
renitas. Quibus utique uerbis uniuersas huius dictionis significa-
tiones expreſsit. Quum uero in posterioribus duabus hoc loco ac-
cipi nequeat: ex diametro enim cum pluuio siccum & serenū pu-

Respondetur
Manardi ob-
iectionibus.

gnant: necesse est ut in altera usurpetur. Neq; obstat quod Manar-
dus querit ac obrudit, Si hyems, inquit, austrina est quomo-
do tranquilla? Nam quo pacto fiat ut tranquilla & austrina sit hy-
ems, Galenus libro tertio Epidem. sect. 3. Comment. 1. exemplo to-
tius

tius anni, quem eiusmodi fuisse Hippocrates ait, luculenter ostendit ita scribens. Sed ut tranquillius potest simulq; austrinus uniuersus annus dici, ita accipiamus. Ad memoriam reuocemus, multas nos uidisse tempestates tranquillitate præditas, & uentis carētes, non tamen eodem inter se modo, uerum hanc lenem mollem uel & humidam, illam siccam & gelidam. Atque hæc omnino est serena. Lenis autem seu mollis nebulosam et turbidam constitutionem parit, austrinamq; & nonnunquam nubium plenam. Contrariam uero huic, aquilonia, & ubi prorsus nullus in aere apparet motus, sed exquisitè sit, quam uocant, tranquillitas, efficit. Haud enim aliis uidetur aeris esse status, ac maris. nam ut illic semper est fluxus in alto uel maior uel minor, qui interim ob paruitatem non apparet, nisi angustus eū excipiat locus: ita in aere quoque omnimoda immobilitas ac quies haud uidetur unquā esse, tamen interdum nos quia motus est exiguus latet, ac nubes per eas tranquillitates conspiciamus, quæ frequenter nobis stare uidentur, cum reuera agitentur. Hæc ille. Quis itaq; Galenus monstrauerit ijs uerbis, fieri posse ut totus annus sit austrinus et tranquillus, nemo subinde miretur, cur unum aliquod eiusdem tempus, uerbi gratia hyems, huiusmodi esse queat. Neque quempiam turbet quod Manardus libro nono epistol. 2. aduersus Leonicenum præceptorem acriter disputans obijcit, nempe in hoc Galeni loco à nobis prolato nō legi *ἀνδρος*, sed *ἀνδρὸς* *ἡδὲ* *πνεύματος*. Nam quanquam non legatur *ἀνδρος*, tamen Galenus alia utitur uoce, scilicet *ἡγεμῶνα*, quæ ut et Phaurino iā demonstrauimus, idem quod *ἀνδρὸς* *ἡδὲ* *πνεύματος* significat. Galeni enim uerba sic habent, *ἡγεμῶνα* *ἡδὲ* *πνεύματος* *ἐχόντας*. Quare de industria uocem hanc quæ in Galeni est cōtextu præterijisse uidetur Manardus. Non obstat etiam quod idem ait ueram tranquillitatē, quæ ut autor est Aristoteles sect. 25. Problem. quarto, nihil aliud est nisi quies aeris, cū austrina constitutione stare non posse, quod scilicet in ea aer moueatur. Nā ut paulo antè à Galeno didicimus, aer nunquam non mouetur, atque adeò de Manardi sententia nulla prorsus erit uera tranquillitas. Neceffe igitur est ut Aristoteles & Galenus aliam intelligant tranquillitatē, eam nimirū in qua nobis apparet stare ac quiescere aer. Hæc quidem, ut antea Galenus docuit,

Vera tranquillitas.

De qua tranquillitate Arist. et Gal. locuti fuerint.

cuit, cum austro cōsistere potest. Et hāc esse Aristotelis sententiā, ex eius uerbis abūde liquet. nō enim de uera, sed de uenti tranquillitate ipsum loqui testantur. Porro posse cōsistere, imō fuisse non raro constitutionem austrinam, pluuiam, & simul tranquillā, seu uētis carentē, Hippocrates loco suprà citato testatur, ubi ita scriptum reliquit. *ἐτος νότιον, ἐπομβρον, ἀπὸ τῆς αὐτῆς τέλεος*, annus austrinus, pluuius, tranquillus, uētisue carens assiduū erat. Et rursus ibidem Apho. 3. ait, *χειμὼν νότιος, ὅ γρηὶς μάλα ἄνδρ*, hyems austrina, humida, lenis mollisue. Quod uero *νότος μάλα ἄνδρ*, hoc est auster lenis, nō sit alius quā qui *ἀνέεσθαι οὐκ ἐχέει τὸν λίγνον οὐδ' τὴν περὶ χεῖμα*, *ἡδὲ λυτὰ τὰ νέφη*, motum in aere & nubibus insensilem obtinet, Galenus ibidem in Commentarijs indicauit. Item aphorif. quinto eiusdem libri Hippocrates ita scribit, *ἢ νότιον, ἀπὸ τοῦ ἰσχυροῦ πολλὰ αὐτῆς τέλεος*, uer austrinum erat, tranquillum, & assiduū pluuium. Proinde omnibus perspicuum esse censeo, Marnardum non recte aduersus Leonicensem contendisse, quod cum austris pluuijs non solum uera tranquillitas stare haud possit, sed nec ἀσυνουία, quā diuersum Galenus & Hippocrates clament. Hæc autem à me prolixius sunt dicta, ut etiam ij haberent quo suam tuerentur sententiā, qui mordicus retinere hic uocem *εὐδαιος* conantur. Quāquam, ut antea sum testatus, mea sententiā, hæc dictio prorsus est e cōtextu tollenda & abradenda. Brasauolus uolens ef fugere ambiguitates suprà commemoratas, ita præsentem Hippocratis Aphorismum legit, *ἢ ὅ γρηὶς ὁ χειμὼν οὐδ' ἐπομβρον, ἢ εὐδαιος*. Atq; cur ita legat, rationē hanc esse ait, quod in omnibus exemplaribus quæ ille unquam legit, *εὐδαιος* scriptum sit, et in Galeni etiam Commentarijs hæc uox reperiatur. Deniq; hunc esse adijcit huius Aphorismi intellectum. Si hyems australis & pluuiosa fuerit, uel australis & serena, quia frequenter austro flante pluit, eo etiā flante quandoq; serenum est. Hæc Musa. Quasi uero satis sit ad serenitatem non pluere, & non potius serenum cælum ab omnibus dicatur, quod nebulis ac nubibus, multoq; magis imbribus caret. Sic certe Phauorinus *αὐτοῦ*, id est serenitatem esse tradit, *ἢ ὅ γρηὶς ὁ χειμὼν οὐδ' ἐπομβρον*, quando aer nubibus caruerit. Quum itaq; talis serenitas cum austro stare non queat (suprà enim ex Comenta-

rio

Auster lenis.

Musa explicatio improba.

Serenū cælum. αὐτοῦ.

rio 1. lib. 3. Epide. sect. 3. Galeni abunde patuit, quod lenis etiam
 auster nubes ac nebulas efficiat) planum fit, Musæ lectionem esse
 absurdam admodum: nec opus fuisse ut probaret testimonio Hip-
 pocratis, austrum sine pluuijs spirare posse, sed potius sine nebu-
 lis & nubibus. Perridiculum etiam est, quod serenum idem quod
 tranquillum significare, & cum aquoso & pluuioso cōsistere pos-
 se asserat Musa. Nam tantum abest ab imbris ac pluuijs sereni-
 tas, ut poëtae alijq; autores serenum pro sicco posuerint. quod Si
 pontinus etiam in suis Cornucopijs annotauit. In ea tamen hic si-
 gnificatione accipi non potest, quod scilicet ad cōstitutionem sic-
 cam hi morbi quos hic recenset Hippocrates, sequi nō possent. Et
 quod Galenus in Commentarijs scribat, contrario modo se habere
 anc temperaturā prioribus duabus, quarū altera sicca & aqū-
 hlonia erat, ut necesse sit hanc de qua hic agit esse pluuiā et austru-
 nam. Quocirca quum nec Musa post Leonicenum & Manardum
 recte hanc Hippocratis sententiā enarrarit, quando constet *ἡ ἀσθενεία*
 hoc uocem, quæ assiduus et intercapedine carentes pluuias signi-
 ficet, etiam dictionem secum ferre non posse, cōmōditus est ut eam
 prorsus abijciamus, aut tranquilla interpretemur. In enarrāda hac
 prima parte longiores fuimus, quod nemo, quod sciamus, illam re-
 cte exposuerit. Altera pars sic se habet. Si uer sicum & aqū-
 lonium, hoc est frigidum fuerit, mulieres quibus uetno tempore,
 (*πρὸς τὸ ἔαρ* dixit, ut *πρὸς τὸ παρὲν*, id est in praesenti, ita ut Theo-
 dorus hoc loco nō recte conuerterit iuxta uer) partus imminet, ex
 quacūq; occasione abortiunt. Causam copiose in Commentarijs
 suis exposuit Galenus. Animaduertendū autem hoc loco erit, uer-
 bum *ἐν τῇ τρώσῃ* proprie ab Hippocrate esse usurpatum, quod
 tamen Musæ non uidetur. Nihil enim aliud dicere uoluit Hippo-
 crates, quā quod hæ mulieres quibus in uere partus imminet, le-
 gitimum eius tempus nō expectent, sed paulo ante illud abortiant.
 Quod sequentia etiā uerba confirmant. subijcit enim statim, Quæ
 uero pepererint, hoc est, ad legitimum usq; tempus in utero gesta-
 uerint, imbecillos (neq; enim *ἀνὰ τὴν ἔσθλην*, Phauorino teste, aliud est
 quā *ἀσθενές*) & morbosos infantes pariunt, ita ut aut statim pe-
 reant, aut *ἀσθενή*, hoc est inualidi (*ἀσθενή* enim, Phauorino autore,
 Ee inter-

Serenū nō i-
 de quod tra-
 quillum si-
 gnificare, ut
 Musa cēset.

πρὸς τὸ ἔαρ.
 Theodori
 cōuersio non
 probatur.
ἐν τῇ τρώσῃ
νεμ.

ἀνὰ τὴν ἔσθλην.
ἀσθενές.

ritate ipsa longius abesse possit, non uideo. Nā hyemem serenā corpora potius dura, sicca & densa, quam mollia, humida, & rara reddere, notius est quam ut demonstratione egeat. Quare quū Leoniceus rei absurditatem animaduertisset, ita locū hūc Galeni legere maluit. ὥστε ἀπὸ τῆς σάκουρας, &c. γερνύται, ἡ ἀτὴ τῶν ὀστέων χειμῶνα παλίας, &c.

Quem subinde sic est interpretatus: Corpora si- Leoniceus in
quidem humida, mollia et laxa facta, hyeme serena ad intimas sui interpretatio
partes aeris ambientis frigiditatem facile admittunt. Quasi uero explosa.

Hippocrates & Galenus hic hyemem faciant serenā, atq; adeo frigidam, ut scilicet in ea frigus ad intimas partes penetrare queat, et non potius calidam & humidā. Fieri etiā nō potest, ut hyems quæ calida est & humida, sit serena, inō potius erit frigida & sicca.

Denique absurdum admodum est, ut in una eademq; hyeme corpora humida, mollia & rara fiant, simulq; intima illorum partes refrigerentur. Et Galenus quidem ipse non hyeme refrigerari intimas corporis partes, sed uere potius, quod frigidum & siccum esse statuit Hippocrates, asserit. Absurditatem itaque unam euitare cupiens uir bonus Leoniceus, aliam maiorem incidit. Quocirca quū

Theodorus satis perspectum haberet, εὐδαιμον hoc loco serenitatem Theodori
significare non posse, tepidam nullo probati auctoris, quod sciam, conuersio im
exēplo, cōuertere maluit. Nā eam etiā significationem Galeni sen- probatur.

tentiæ optimè quadrare, & nihil aduersari animaduertit. Verum ut supra satis copiose demonstrauius, hæc uox εὐδαιμον in contex-
tu Hippocratis, nisi illum quem constat fuisse ἀρχαῖος, facere uelimus ταυτόλογον καὶ βασιλόλογον, in ea significatione accipi non potest: igitur nec etiam in Galeni Commentarijs. Proinde locum Galeni esse deprauatum necesse est: quem restitues, si pro εὐδαιμον legas νότιον. Nam haud dubie ita in melioribus Galeni codicibus primò scriptum fuit. Cui accedit, quod hæc lectio Hippocratis menti sit consentanea, utpote qui hac quoque sit dictione usus dicens, ὁ νότιος χειμῶν. Denique facilis est à νότιος in εὐδαιμον lapsus.

Locus itaq; præsens Galeni ita conuertendus erit: Corpora siquidem humida, ac mollia, & rara facta hyeme austrina, &c. Græcè enim esse debet, ἡ ἀτὴ τῶν νότιον χειμῶνα. Ambientis frigiditatem.) Galenus hoc loco, ut Aristoteles etiam libro primo Proble. 9. uni-

Es a uersano

Musæ sentē- uersam causam in ueris frigiditatem refert. Contrā Musa in humi-
 na refelli- ditatem potius referendam existimat, ualde, meā quidem sentētia,
 tur. ineptē, quum uer Hippocrates statuatur esse siccum. Frigiditatem au-
 tem non posse esse causam, aduersus Aristotelem & Galenum, Scy-
 tharum & quorundam Germanorum inani exemplo, cuius libro
 primo de Tuend. sanit. ca. 8. Galenus meminit, probrare Musa co-
 natur, qui suos infantes statim ab utero prodeuntes ad Rhē-
 num deferunt, in eoq; mergunt, idq; citra ulla infantium noxam
 faciūt. Atqui cogitare debuisset Brasauolus, non esse mirum infan-
 tes barbarorum istam in flumine frigido mersionem citra noxam
 tolerare, quum adhuc in materno utero constituti frigus ac calo-
 rem ferre pulchre didicerint. Incertis enim sedibus, citraq; ulla do-
 micilia gens illa, quam uulgus Cinganos uocat, oberrat. Contrā
 uero euenit ijs qui in utero materno existentes, crebras istas muta-
 tiones tolerare non sunt assueti: sicuti sunt ij de quibus hoc loco
 Hippocrates, Aristoteles, & Galenus loquūtur. Quare futilis hæc
 & inanis est Musæ aduersus tantos uiros excogitata ratio. Lon-
 go tempore.) Græcē, ὅταν πολυχρόνιον ἔθος ἔσται ἀέρος ἀλέας τὰ αὐ-
 τὰ πολλὰ ἴσμεν ὁποδῶς, &c. iam longo tempore calori aeris sunt
 assueti, offensi uehementer, &c. Exiles.) Græcē ἀσθενῶν, inuali-
 di, ut supra est dictum. Quoniam cerebrum, &c.) Hunc locum
 Interpretis Lapsus. non recte conuertit interpres. Græcē enim est, ἐπειδὴ φλεγματικὰ
 τὰ ὀφθαλμικά παρὸν γυναικὶ ὁ ἐνέφαλος, ὅταν ψυχρὰς ἀδυνατῇ
 ὑπερτέρῃς τρεῖς. Quoniā cerebrū natura aptū est ad generan-
 da pituitosa excrementa, quum refrigeratum non potest alimentū
 superare. Quæ enim à forti, &c.) De pituitæ speciebus copiose
 disserit Galenus libro secundo de Different. feb. cap. 6. Multa etiā
 de ijs cap. 10. nostri Compendij diximus. Propter eam quæ est in
 hyeme caliditatē.) Ex hoc loco Galeni etiam satis perspicuum fit,
 supra non posse legi ὁ αἰὼς, id est serenam, sed ὑπότιος, calidam seu
 austrinā. Quia si serena hyems est, frigida etiam erit. Vt enim il-
 la quæ propter lentorem.) Et hic locus ab interprete nō satis re-
 cte est conuersus. Græcē enim sic est scriptum. ἄτε γὰρ διὰ τὴν γλῆ-
 σσιν ὁ αἰὼς τὴν διέξοδον ἐν τοῖς οὐτέροις ἰσχυμένον τε καὶ βρα-
 δύνον, ἀεὶ τε πᾶσι αὐτὰ διὰ τὴν ποιότητα, τὴν δυσσυνερίαν ἐργά-
 ζεται.

Interpretis
 conuersio im-
 probata,

ῥεται. nam propter lentorem inter exeundum in intestinis retenta
 & immorans, semperq; ipsa propter qualitatem abradens, intesti-
 norum difficultatem efficit. Hæc uero delata.) Græcè, φόβοις
 ἢ δὲ αὐτὴν ἄλλοτε πρὸς ἄλλον τόπον, hæc uero delata aliàs ad alium
 locū. Expiungenda itaque è contextu hæc uerba, ab uno loco. Sic
 cas pituitas.) Græcè, ὀφθαλμίας ξηρὰς, siccas lippitudines. Ita
 quod repente interimit.) Græcè, ὥστε ἐξαπίνυς ἀπολλύσθαι, ita ut re-
 pente interini. Stupidos fieri.) Græcè παραιλύγας, resolutos.
 Velociter terminantur.) Græcè, ταχέαν τὴν ἐξίστην ποιοῦν-
 τας, celeriter iudicantur. Ita quod repente.) Vt suprà, ita ut re-
 pente intereant.

APHORISMVS XIII.

Ἡ δὲ τὸ θεῖον αὐχμηρὸν καὶ βόρειον γίνηται, τὸ δὲ φθι-
 νόπυρον ἐπομβρὸν καὶ νότον, κεφαλαλγίας δὲ τὸν χειμῶ-
 να γίνοντα, καὶ βῆχας, καὶ βράγχας, καὶ ὀφθαλμίας, καὶ φθίσεις.

Si æstas sicca & aquilonia fuerit, autumnus ue-
 ro pluuius admodum & austrinus, dolores capitis
 hyeme fiunt, & tussis, raucitates, atq; grauedines:
 nonnullis etiam tabes accidit.

IN duobus qui hunc præcedūt aphorismis, Hippocrates de hye-
 mis & ueris constitutionibus egit: nunc itaq; de sequentiū duo-
 rum temporum, æstatis scilicet atque autumnī, temperaturis à mo-
 deratione declinantibus sermonem habet, inquit: Si æstas sicca
 & aquilonia, hoc est frigida fuerit, atque adeò à sua naturali tem-
 peratura quæ calida est declinauerit, autumnus uero ualde pluuius
 et austrinus. Non autem temere dixit Hippocrates ἐπομβρὸν, id est
 ualde pluuius: nisi enim frequentes in eo pluuiæ fiant, à commode-
 ratione sua non recessisse uidetur. quādoquidem, ut suprà in apho-
 rismi octauī enarratione ex libro Hippocratis de Aere aquis &
 locis ostensum est, in commoderato autumnō pluuiæ etiam fieri de-
 bent, sed mediocres. Talibus igitur existentibus æstate & autum-
 no, per hyemem capitis dolores accidunt. Quapropter mala quæ
 prædictæ tempestates pariunt, nō in ipsis uitiosis temporibus, sed

L. FUCHSII COMMENT.

erit aliquis propter illam (scilicet intemperiem)
bis diuersus intemperiei proprius. In pra
tis uero ponemus, de presenti uero, &
Græcè, ὑπερβαίνειν, mutationem. Si uero
Aldino codice perperam ita scriptum e
ὑπερβαίνειν, etc. Quippe in lib
quis et locis, unde hæc citatur est senten
ὑπερβαίνειν, καὶ νότον, καὶ τὸ μ
ἀναγὰν νοσέειν. Ibidem etiam de
tur ita scribens, ἢ μὴ τὸ θέρος αὐχάν
μετὰ πάγον ἐκπορεύεται νότον, λεφά
πυεσθαι, καὶ τοσοῦτοι βράγχους καὶ λε
σιες. Quæ tamen omnia uidentur per a
Aere aquis & locis esse inserta: quod scilicet
lenus de presenti constitutione, in eo libello
cratem. Mire itaq; de prauatum nunc esse hum
quod aliqua inter illi desint, interdum etiam no
pocratis mentem acceperint. Seruare ipsam
uidelicet Hippocratem. Græcè enim ita scrip
καὶ εἰς τὴν αὐτὴν ἀγορὴν τῷ πατρὶ φασιν τὸ
bus nos paulo post, etc.) Omissa sunt hoc loco
prete. Græcè enim ita legitur, ὑπερβαίνειν
τοῦ ὕστερον ὀνομαστὶ μνημονεύω. de quibus sermo
paulo post nominatim mentionem faciemus, Co.
14. Fortior.) Græcè, ισχυρόν, uehemens.
cc., συστήται, consistet. Accidentia.) συμπαύω, mi
ter supra modum.) Græcè est, ἑναντίον τοῦ μετὰ
uel, ut interpretes habet, supra modum. Abundat igitur
cienter. Nuper dictos morbos.) Rectius, nuper dictos
mata. Meliora enim exemplaria habent, τὰ προειρημένα
μέλα Pectore.) Græcè, οἱ κατὰ τὸν θώρακα στήνοι, qui
sunt thorace. Hos Hippocrates lib. 1. Epide. apho. 18. *ἐν τῇ*
appellat. Tales ibidem in Commentarijs Galenus esse ai
angusto sunt thorace & restricto, ut à tergo in morem alarum il
lis scapule prominent, hinc eosdem etiam Hippocrates multis in
locis,

IN HIPPOCRAT. APHORIS.

perol lib. 6. Epide. par. 3. apho. 9. τῶν ἐρυγόμενων νο
hui locum conuertens, obscure, ne dicam ine
terpretatus est, in morem auium subtilis,
ἀνὰ δὲ ξανένης, excipiente. Materia in
superfluitas. Multa materia.) Græcè
omnia sunt plana.

SMVS XIIII.

ὁ ἀνὴρ, τοῖσι μὲν ὑγροῖσι ἐὼσι
ἐξ ὑμφορῶν. τοῖσι δὲ λοιποῖσι
καὶ πνεύματι ὀφείας, καὶ πολυχρό
νολιαι.

as aquilonius & siccus fuerit,
di sunt, & mulieribus confert.
pitudines siccae accident, et acutæ
e: nonnullis uero & melancholiæ.

aphorismum non esse ab eo qui præcedit separandum,
tendum potius, in Commentarijs suis Galenus te
Hippocrates in libro de Aere aquis & locis il
opulauit, dum ita scriptum reliquit. ἢ ἢ δὲ βό
ἢ, καὶ μὴτε ὑπὸ λυγρῶ ἐπομβρῶν, μὴτε ἐπὶ τῷ ἀφ
εγματοῖσι φύσει ὑμφορῶν. Aristoteles quoque li
m. 11. & 12. manifeste hunc cum superiore con
t. Ibidem enim primum querit, cur mulieribus et
edundantibus, secunda ualetudo contingat, si æ
annusq; siccus aquilones habuerint? Secundo, cur si
& aquilonia, & autumnus siccus eisdem aquilonibus
aliosos morbo infestet? Sed et Celsus libro secundo cap.
ratim post præcedentem aphorismum, ita subiungit: Sin
annus quoq; æquæ siccus ijsdem aquilonibus perflatur, omnib.
quidem mollioribus corporibus, inter quæ muliebria esse propo
sui, secunda ualetudo contingit. Hæc ille. Quum itaque superiori
sit connectendus præsens aphorismus, ut iam demonstraui, is
certe uerborum Hippocratis sensus erit: Si uero autumnus perin
de atq; æstas aquilonius & siccus fuerit. Musatamen, nescio quo
consilio,

consilio, hic se non tantum Galeno, sed & Aristoteli, Celso, imò Musa absurdè Hippocrati ipsi opponere audeat, dum Hippocratem hoc loco de aestate autumno opposita, nempe humida & austrina, posse intelligi contendit, non animaduertens ea quæ in contextu aphorismi sequuntur, huic absurda opinioni prorsus refragari. Qui enim fieret ut aestas humida & austrina pituitosis & mulieribus conferretur quod tamē, si de ea loqueretur Hippocrates, hic & alibi, discrete assereret. Accedit quod Galenus in Commentarijs palam dicat, ambo tempora, aestatem scilicet & autunnum, esse sicca. Hippocrates quoque in libro de Aere aquis & locis inquit, τὰ καὶ τὰ κρύα ἀπὸ τοῦ αἵματος. Atqui non eget hæc Musæ sententia prolixa confutatione, quod eandem metipse paulo post recantet. Autunnum igitur ubi aquilonius & secus fuerit, ijs qui natura humidi sunt conferret, cuius causam Galenus in Commentarijs ex Hippocrate de Aere aquis & locis copiose recitat, ut non opus sit eam hoc loco repetere. Celsus hic conuertit, omnibus mollioribus corporibus: non inepte, quandoquidem Hippocrates in libello iam citato dixerit, τοῖσι μὲν φλεγματικῶσι, λιγὴν καὶ ὁξέστατος ὕψους τὰς φρένας, λιγὴν τὴν γυναικίαν. Per reliquos uero quid intelligendum sit, Celsus quasi explicat dicens, Durioribus autem, &c. Hippocrates uero loco iam citato, ut etiam Aristoteles libro primo Problem. duodecimo, biliosis dixit. Quæ sibi omnia pulchrè quadrant, quum biliosi sint duri, atque adeo sicci. Lippitudines sicca, ob causam quæ in Commentarijs Galenus refert, accidunt. Febres acutæ, quoniam in tenuissima parte bilis resoluta, maneat acerrima. Et grauedines. Hic locus Hippocratis haud dubie deprauatus est, id quod primū ē Galeni Commentarijs palam fit, qui febrium rationem reddens, grauedinis ne quidem uno uerbo meminit. Quare in contextu uerborum quæ ex libro de Aere aquis & locis citat, perperam scriptum est λήψαι, quod in Hippocratis codicibus ita potius legatur, τοῖσι δὲ φέβρισι τὸ κράτος καὶ τὸ μακροχρόνιον. Dein ex Aristotele, qui libro primo Problem. duodecimo, hanc Hippocratis sententiam enarrans, nullam grauedinis facit mentionem, sed febrium tantum & melancholiarum. Postremum nulla ratione ostendi potest, quod grauedines biliosis accidunt. Quocirca nihil certius est, quam librarium erro-

Celsi conuersio probatur.

Quid perreli quos sit intelligendum.

Lippitudines sicca.

Febres acutæ.

Grauedines.

Hippocratis locus deprauatus emendatur.

Ff re

re quodam λόγῳ scriptisse pro πολυχρόνιοι, quod ab una in alia ditione facilis sit lapsus. Esse aut legendū πολυχρόνιοι, Celsus euidentissime testatur, qui hanc Hippocratis partem ita est interpretatus: Et febres partim acutae, partim longae: grauedinis autem haud me-

minit. Quod uero longae febres accidunt, ut sunt quartanae, fit propterea quod atra bilis, ex qua ha nascuntur, bifariam in hac constitutione generetur. Primum, quod flaua bilis superassetur. Secundo, quod sanguis crassescat. Hinc est quod Hippocrates in libello

de Aere aquis & locis dicat: Et sanguinis pariter eadem ratione tenuissima pars exiccatur, crassiorq; remanet. Quum itaque bilis in ea constitutione pars humidissima exiccetur, remaneatq; acerrima & crassissima, nihil mirum ex acerrima eius parte acutas, ex

Nonnullis melancholia.

crassiss. longas fieri febres. Nonnullis uero & melancholiae accidunt. Non autem sine causa dixit nonnullis, quia id ipsum non omnibus, ut Aristoteles loco citato ait, sed ijs tantum qui natura atra bile abundant, accidere solet. Abundat autem in hac constitutione temporis, in ijs qui natura biliosi sunt, propter causas duas iam commemoratas. Celsus hanc partem ita commodissime reddidisse uidetur: Sed & hi morbi qui ex atra bile nascuntur, nempe febris quartana, & melancholia. Quippe melancholia est desipientia, quae fit ex melancholico humore mentē occupante, & temperaturam suam mutante. Mania uero, seu furorem Aristoteles ijs euenire tradit, quibus natura bilis inest. Nam ut etiam Galenus testatur lib. 2. de Sympt. causis, mania fit à mordacibus & calidis humoribus, qualis est flaua bilis.

ANNOTATIONES IN GALE-

ni Commentarios.

Nuper.) Graecè, ἄρτι, paulo antè. Dispositione.) Graecè, ὑποθέσεις, hypothesei. Siue siccum, &c.) Graecè, ξηρόν, ἢ αἰνῶδες. Laxi.) Graecè, ὑδαρῶδες, humidi. Quippe Galeno libro primo Epidem. constitut. secunda Comment. 11. teste, Hippocrates ὑδαρῶδες, ὑδαρῶδες ἢ ὑγρόντα nominare consueuit. Quare ὑδαρῶδες, qui supra modum humidi sunt dicuntur, non laxi, ut interpres conuertit. Grauedines.) Locus hic est deprauatus in codicib. enim Hippocratis legitur χρόνιοι, ἢ ἡρόνιοι.

*ſci. Conuertendum itaq; crit, atq; longæ. Et acutiſſima.) Græ-
 cæ Acutior, acerrima. Non autem temere dixit, craſſiſſima &
 acerrima. Qui enim craſſiſſima relinquitur, ideo febres longæ
 naſcuntur, quia uero etiam acerrima, ideo febres acutæ generan-
 tur. Ex quibus.) Scilicet bile aſſuta, exiccataq; & ſanguine craſ-
 ſo. Hi morbi, quartana uidelicet, & melancholia. Paucos admo-
 dum intemperaturorum.) Sic etiam libro primo Epidem. conſti-
 tut. 1. Comment. 1. aduerſus Quintum diſputans Galenus inquit,
 Hippocratem in aphoriſmīs quatuor tantum differentiās tempe-
 ſtatum deſcripſiſſe, quanquam longe plures ſint. Plures aut̃ quā
 quatuor eū cognouiſſe, ex libris Epidemion ſatis conſtat, ubi mul-
 tis alias tempeſtates connumerat, quarum ordine ibidem Galenus
 meminit. Quatuor uero hoc in loco tantum referre placuit, tan-
 quam cæteris frequentiores, & ut eſſent ueluti exemplum reliqua-
 rum. Quum librum de aquis.) Scripſit enim in hunc libellum
 Cōmentarios, ut metipſe in libro De proprijs libris inſcripto teſta-
 tur, atq; ibidē etiā eū inſcribi ait *ἡ περὶ οὐρανῶν καὶ τῶν ἀνθρώπων καὶ
 τῶν ζώων καὶ τῶν ὕδατων, de habitationib. et aquis, & temporibus, & regio-
 nibus. Nuſquā tamen, quod ſciam, hodie extant q̃ Cōmetarij, ſed
 cum multis alijs huius optimi autoris ſcriptis iniuria temporū pe-
 rierunt. Paulo antea.) nempe Cōmentario decimotertio.**

Quare quæ
tuor tantum
hic tempesta
tes referre
uoluit Hippo
crates.

Zona uero exquisitam habens temperiem.) Quo ad huius lo-
ci plenissimam explicationem attinent, offendēt studiosi in nostris
in secundum Galeni librum de Sanit. Tuen. annotationibus. Huc
igitur eos ablegamus, ubi copiose nostram de hoc loco Galeni sen-
tentiam exposuimus. Sicuti hi qui, &c.) Græcè, αἱ ἀρίστες τὰρ
τοὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ ἀκρίβει ὑπάρξαντες, sicuti optimi quique in hoc stu-
dio excellere scripserunt. Ortus Pleiadis.) Eodem quo hic or-
dine digerit annum Galemus libro 1. Epid. constit. 1. Comment. 1.
& constit. 2. Cōmen. 2. Pleiades autē septē sunt stellæ in dorso Tau-
ri, quarum hæc nomina, Maia, Taygete, Celeno, Merope, Electra,
Sterope, Alcyone. Nomen habent ἀνατολῆς, hoc est nauigan-
do, quod ortu suo navigationis tempus ostendāt. Ver enim, ait Pli-
nius libro secundo cap. 47. aperit nauigantibus maria. Vel ἀπό
μαυριότητος τῆς μετέρος αὐτῶν, Phauroirino teste. Vocantur alio nomi-

Zona exqui
site tēperata.

Pleiades.

Atlantides.
Vergilie.

ἰπώρα.

μετόπωρον.
Arcturus.

ne Atlantides, quod scilicet Atlantis sint filie. Latini Vergilius ap-
pellant, quod uere, die uidelicet 19. Aprilis, paulo post quam sol
ingreditur Taurum, orientur. Oporam.) ὀπώρα Græcis, teste
Phauorino, duo significat, τὸ θέρος, καὶ τὸ μετόπωρον, æstatem &
autumnum. Hic quidem, quod Galenus etiam manifeste in Com-
mentarijs asserit, alteram æstatis partem, eam nimirum quæ autū-
num attingit, significat. Autumnus uero quia oporam sequitur, ut
τόπωρον dictus est. quanquā etiā, ut iam commemoratū est, ὀπώρα
Græcis nominatur. Arcturus.) De eo diximus multa in annota-
tionib. nostris in lib. 4. Galeni de Tuenda sanit. Occasus Pleia-
dum.) Qui fit autumno, in octobre nimirum mense.

APHORISMVS XV.

Τῶν δὲ κατὰ σεαυτοῦ ἐνιαυτοῦ, τὸ μὲν ὅλον οἱ αὐ-
χοὶ τῶν ἐπομβρίων ἐστὶν ὑγιεινότερον, καὶ πῶς θανα-
τώδες.

Inter anni constitutiones, in summa, siccitates
imbrib. assiduis sunt salubriores, & minus letales.

Hactenus de compositis temporum anni cōstitutionibus uer-
ba fecit Hippocrates. Nunc ordine minus inso, quod Gale-
nus etiam in Commentarijs monet, de simplici totius anni tempe-
ratura sicca, quam assiduis imbribus tanquam salubriorem & mi-
nus letalem præfert. Causa est à Galeno in Commentarijs copio-
se exposita, ut nihil opus sit eam à nobis referri. Vnum tantum hic
monebimus, κατὰ σεαυτοῦ hoc loco, ut aliàs etiam, quemadmodum
in enarratione quoq; apho. 12. sectionis primæ diximus, Hippo-
crati nihil aliud significare, nisi formam aut speciem, constitutio-
nem. Reliqua è superioribus patent.

κατὰ σεαυ-
τοῦ.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

Præ manibus habemus.) Græcè est πρὸ χειρὸς ἔσμεθα, sed per-
peram. Legendum enim erit, πρὸ χειρὸς ὄσμεθα. Prius natu-
ra, &c.) Priora autem natura & doctrina sunt, quæ cognitionis
ordine antecedunt, ut cap. 11. libri Categoriar. Aristoteles docet.
Ponemus illum.) Qui scilicet ordine est 17. Nam ualde indi-
gentibus

Græcus co-
dex emenda-
tus.

gentibus.) Hic Galeni locus alta mente reponendus erit, cauendumque unice ne animo nostro excidat, ut statim nobis occurrat quod uulgatissimo nostri temporis medicorum errori obtrudamus, qui quotidie propemodum propter crebra illa quæ tū sanis tū ægris propinant medicamenta, aduersus hoc sacrosanctum Galeni præceptum delinquant. De quo sanè errato multa diximus lib. 2. nostrorum Paradoxor. cap. 6. Alimenti siquidem pars una.) Duo esse alimenti excrementa, hoc loco Galenus ostendit. Quod etiam suprâ lib. 1. cap. 11. fecit, ubi ex eo succo unde singule partes alimentur duo excrementorum genera nasci dixit. Vnum quod distribuendi alimenti fuit uehiculum. Huic quidem excremento nullus certus à natura conditus est meatus. Expellitur tamen partim actum per ipsa meliora corpora, quæ fluentis eius uolentia cedunt: potissimum quum à spiritu maiore impetu irruente impellitur: partim etiam per exiguos omnes corporis meatus. Appellant uero quod ita excernitur, sudorem. Alterum excrementum est ceu semicoctæ quæpiam reliquæ, quæ assimilari nutriendæ parti nequiverunt. Huic nullum publice nomen est, quod uidelicet nec uulgò sit cognitum, utpote quod præ tenuitate conspectum effugiat. A medicis tamè Græcis ἀδύλος αἰσθησέαι διασπορά, id est sensum latentem transpiratio nuncupatur. Galenus hoc in loco fuliginosum excrementum nominat. Annotandum autem hic erit, quod alimentum nunc Galeno usurpetur propriissime, pro eo nimirum quod iam alit ac nutrit. Pars una serosa est.) Adijciendum, et humida. Græca enim sic habent, τὸ μὲν οἶον ὀρεῖσθες ἐστὶ, καὶ ὑγρὸν. Quæcunque sunt peiora.) Græcè est κατὰ τὰ πλεονέκτα γε τῶν σιτίων, ὅσα μολυβροτέρα, καὶ διαφεύγει τὴν ἐργασίαν τῆς φύσεως. Quare sic conuertendū erit, Quæ in pluribus cibis quicunque peiores sunt continetur, et natura, &c. quia cætera recte se habent.

APHORISMVS XVI.

Νοσήματα δὲ ἐν μὲν τῇσι ἐπομβέλεισι, ὡς τὰ πολλὰ γινέται παντελοῖ τε μακροί, καὶ λοιπὴς ῥύσιδι, καὶ σικπιδόνοδι, καὶ ἐπὶ ληπτοῖ, καὶ ἀπόπληκτοῖ, καὶ λευωγχαῖ. ἐν δὲ τοῖσι αἰχμοῖσι φθινώδεσσι, ὀφθαλμῖαι, ἀσθῆτιδες, σπασμοὶ, καὶ διυσμυτῆραι.

Ef 3 Morbi

Medici nostri temporis nimij sunt in propinandis medicamentis purgantibus.

Alimenti duo excrementa in genera.

Sudor.

Sensum latentem transpiratio.

Morbi per assiduos imbres magna ex parte fiunt, febres longæ, alui deiectiones, putredines, comitiales morbi, apoplexiæ, & angina. Per siccitates autem, tabes, lippitudines, articularum dolores, stillicidia urinæ, & difficultates intestinorum.

Hic aphorismus prioris ueluti correctio quedam est. Nā imperitus quispiam ex eo colligere posset, siccam anni constitutionem sic imbris esse meliorem & salubriorem, ut nulli prorsus in ea morbi generentur. Coactus itaq; Hippocrates fuit ut præsentem aphorismum subijceret, in quo quidem quæ in utrisq; constitutionibus fiant morborum genera dilucide exponit; inquit: Morbi per assiduos imbres (id enim significat *ἐκ τοῦ ἐκαστοῦ*, ut in explicatione aphorismi undecimi huius sectionis diximus) magna ex parte fiunt febres longæ. Cuius rei causam Galenus in Commentarijs refert. Non autem temere adiectum est, magna ex parte: quia in humida constitutione alij etiam morbi hoc loco ab Hippocrate non commemorati nasci possunt. Hi tamen quos recēset, sunt qui crebro & plurimum per imbres generantur. Alui deiectiones, sic enim Celsus hæc uerba *λοιρία πύσις*, est interpretatus, & quidem rectissime. *λοιρία* enim hoc loco inferiorem uentrem denotat, *πύσις* uero deiectionem uel fluxionem, non profluuiū, quod Græcis *Ἀρπγοία* dicitur. Neq; enim hac uoce aliud innuere uoluit Hippocrates, quàm quod homines in constitutione humida crebro per alui egerant. Causa in Commentarijs à Galeno est exposita. Et putredines simpliciter, morbi comitiales & apoplexiæ: quod hæc duo mala ex pituita, quæ per imbres generatur, nasci cōsueuerint, ut dictum est Comment. 42. & 45. sectionis secundæ. Anginæ deniq; in pluuia constitutione fiunt, propter causam à Galeno in Commentarijs allatam. Nihil autem refert siue *λευαίχας*, siue *συνάχας* apud Hippocratem scriptum sit, ut alibi diximus. Atq; hæc quidem mala per assiduos imbres fiunt. In siccitatibus autem *φθινόδες*, uidelicet *πύσις*, id est morbi tabem afferentes accidunt. Quum autē Hippocrates *φθινόδες*, ut in Commentario decimo huius sectionis annotauimus, non solum eos quibus ob pulmonem exulceratum

mar-

Febres longæ.

Alui deiectiones.
λοιρία.
πύσις.

Anginæ.

φθινόδες.

marcescit corpus, sed et eos qui ex quacūq; alia causa extenuantur intelligat, hic tamen exulceratio pulmonis excludenda uenit, ut quæ in sicciore tempore potius curetur quam irritetur. Reliquæ autem causæ tabem afferentes, per siccitates ualentiores redduntur. Lippitiales etiam sicca nimirum accidunt. Aut copulanda *noX* *ἀπομαρτυρία* cum dictione *ἡ δὲ σκωδία*, ut Galenus in Commentarijs etiam monet. Et articulorum dolores, non quidem omnes, sed *Articulorum dolores.* *ἵ* tantum qui ex humorū acrimonia procreantur: idq; accidit, si accesserit etiam siccitati caliditas, ut copiosius in Commentarijs suis Galenus docet, ad quos studiosos, ne temere quæ illic sunt repetere necesse sit, ablegamus. Urinæ etiam stillicidia, et difficultates intestinorum, ijs de causis quas Galenus affert, eueniunt.

ANNOTATIONES IN GALENI
ni Commentarios.

Quare in temporibus.) Aliquid ab interprete præteritum est. Græca enim ita habent, *ὅς τε καὶ κατὰ τὸ τοιοῦτον μὲν ἐπὶ τῶν ἐν ἀσθμῇ, quare per hoc longiores erunt in assiduis imbris, etc. Profluvia.)* Græci, *ἐκβολαὶ*, deiectiones. Ex pituita ortū habentes.) ut dictū est supra Comment. 42. Ad fauces.) Græci est, *ἐν τῇ φάρυγγι* ad fauces uel guttur delata. *φάρυγξ* enim hoc loco absolute ponitur, nullo adiecto articulo, ideoq; et ad guttur et ad fauces transferri potest. Quippe angina, ut alibi docuimus, nihil aliud est nisi inflammatio, quæ in gutture uel faucibus fit. Ex qua nonnulla, etc.) Cuius rei testis est Hippocrates, qui sect. 5. apho. 24. et lib. 6. Epide. par. 3. apho. 10. ita scriptū reliquit: Valde frigidum, sicut nix et glacies, uenas rumpit, tussēs mouet. Extenuati.) Græci, *ἀσθενεῖς*, alimenti expertes.

Si et caliditas ulla, etc.) Græci, *ἐὰν καὶ κατὰ τὸν αἵμακα* si etiā calor immodicus accesserit. In siccitatibus.) Scilicet nudis citra calorem. Et siccitatē efficient.) Græci est, *κατὰ τὴν ξηρότητα*, per siccitatem, ut planē difficilem motum in siccitatem articulorum referamus. Eam passionem quæ arthritis, etc.) Si quidem arthritis proprie est, quando imbecillitas in omnibus corporis articulis consistit, humorq; a natura alienus ad eosdem confluat. Quapropter proprie loquendo, non omnis dolor articulorū *arthritis*

Articulorum
dolores.

φάρυγξ.

Angina.

Arthritis
quid proprie.

arthritis nominatur, sed is tantum qui ob causis iam commemora-
tis in eis excitatur. Libro secundo Epidemiarum.) Sectione sci-
licet 4. Et repetitur in sexto eiusdem operis libro, Part. 4. apho-
ris. 9. Sed si cui libeat.) Græcè, ἀλλ' ἐὰν τις, ὅς ἐστιν, ἐβέλυσεν,
sed si, ut dixi, quis uelit omnium, &c. Huius propositæ.) Omis-
sa est Nunc dictio. Græca enim habet, ἀλλὰ τοῦ τοῦ ὑποκειμένου,
&c. Bene temperatis.) Græcè, ἀνέπαυτος. Satis itaque erat di-
cere, temperatis. Componentes.) Conuertendum erat, supponē-
tes. Græcè enim est, οὐδέτερον ὑποβέβηκεν. Quinquā & simplex
uidebatur.) Græcè est, ἑξήκοντες γὰρ ἡ ἀπὸ τῶν ἑξήκοντος οὐδέ-
τερος, quinquā utiq; & simplex ipsa ui deatur quodam modo esse cō-
posita. Rationem statim per sequentia uerba subiūgit, quæ itidem
ut precedentia, non satis recte ab interprete sunt conuersa. Græcè

Interpretis
lapsus

ca enim in eum habent modum, ἐκ τῶν τοῦ γὰρ οὐκ ἀπὸ τῶν
ἀλλὰ τῶν ἀπὸ τῶν ἐκ τῶν, permiscebatur enim tēperata forma
media inter utrāq; immoderatam. Vt is sit uerborū Galeni sensus:
Sicca intemperatura simplici miscebatur temperata forma: id e-
nim ἡ ἀπὸ τῶν σημαίνει, tam saepe monuimus: ea quæ inter u-
tramq; caloris nimirum & frigoris intemperiem media est. Quæ
quidem metipse Galenus paulo pōst ijs etiam serè expressit uerbis:
Aer ambiens in altera oppositione intemperatus & sic eius, permi-
scetur ei qui est in altera oppositione, caloris scilicet & frigoris,
temperatus. Quare hæc Galeni uerba ἀπὸ τῶν μετατρέψαντες, per ab-
latiuum reddenda sunt, ut nos fecimus: et ante nos Theodorus, qui
præsentem locum ita est interpretatus. Permiscetur modica modis
lataq; conditione, quæ inter utrāq; caloris & frigoris intēpe-
riem media collocatur. Temperatus.) Græcè est ἀνέπαυτος,
intemperatus. Male temperatus.) Græcè ἀνέπαυτος, intēpe-
ratus. Bene temperatus.) Satis erat dicere simpliciter tempe-
ratus. Nam stillicidia urinæ.) Galenus libro tertio de Sympt.
causis, cap. 9. stranguriæ & difficultatis urinæ easdem esse causas
scribit, urinam nimirum acrem, & facultatis uesciæ imbecillitatē.

Causæ stran-
guriæ et dif-
ficultatis ur-
inæ.

Propter uis expulsiuæ.) Græcè est, ἀπὸ τῶν τῶν οὐκ ἀπὸ τῶν
ὑπὸ τῶν ἀπὸ τῶν, propter facultatis expultricis, quæ est in
uesica, imbecillitatem. Non adeo licet de Hippocrate.) Græcè,
ἐστὶν

ἐστὶ δ' οὐχ οὕτως ὑπὲρ ἰσχυροτάτης ἀπορήσαι δύναιτο, ὅτι τιμολογῶ-
 τιν θεώριαν. Non autem ita de Hippocrate perplexos esse conue-
 nit, quod primus, etc. (Diole.) Qui Plinio libro 26. cap. 2. au-
 tore Carystius fuit, atque secundus ætate famaq; post Hippocra-
 tem extitit. Mnesitheo.) Huius meminit Galenus libro primo
 ad Glauconem, Atheniensemq; fuisse tradit, uirum tum in alijs o-
 mnibus quæ ad artem pertinent sufficienter doctum, tum uero qua
 uia & ratione medendi artem oporteat exercere, nemini peri-
 tia secundum.

Carystius.

Mnesitheus.

APHORISMVS XVII.

Αἱ δὲ καὶ ἡμέτεροι κατὰ σεαυτοὺς αἱ μὲν βόρβοι τὰ τε σώ-
 ματα ξηραίνουσι καὶ εὐτόνα, καὶ εὐκίνητα, καὶ εὐχρᾶ, καὶ
 εὐκρωτότερα ποιεῖσι, καὶ τὰς κοιλίας ξηραίνουσι, καὶ τὰ ὅμματα
 δαδνέουσι, καὶ πόδι τοῦ θώρακος ἀλγύνει ὡς τι πρὸς πᾶς
 χειρὶ πολλοὺς πονέουσιν. αἱ δὲ νότοι διαλύουσι τὰ σώματα, καὶ
 ὑγραίνουσιν, καὶ βαρυνούσας, καὶ καθαρὰς, καὶ ἰλιγγίους
 ποιεῖσιν. γὰρ δὲ τοῖσι ὀφθαλμοῖσι καὶ τοῖσι σώμασι δισκί-
 νησιν, καὶ τὰς κοιλίας ὑγραίνουσι.

Constitutionum quæ quotidie fiunt, aquiloniæ
 quidem corpora cogunt, robustiora reddunt, faci-
 le mobilia, bene colorata, & rectius audientia. Al-
 uos præterea exiccāt, oculos mordent: et si thoracis
 dolor aliquis præcedit, magis irritatur. Austrinæ
 autem corpora languida efficiunt, & humectant,
 difficilem auditum, capitis grauitatem & uertigi-
 nem afferunt. In oculis & corporib. difficilem mo-
 tum concitant, & aluos humectant.

IN superioribus, aphorismo nimirum quinto, Hippocrates quæ
 mala afferant diurnæ constitutiones aquiloniæ & austrinæ,
 exposuit. Nunc quas noxas, quæq; commoda pariat quotidiana cō-
 stitutio, aquilonia primum, & deinceps quæ mala austrina afferat
 docet, inquires: Inter constitutiones quotidianas aquiloniæ quidē
 corpora sua frigiditate cogunt ac densant, robustiora etiam red-

Gg dunt:

ὑποτα. dunt. id enim significat *ὑποτα.* quippe *τόπος* latinis est robur. Hinc
τόπος. *ὑποτα* robustū, validū, et firmū. *ὑποτα* etiā Græcis est *ὑποσπίς*,

ὑποτα. hoc est robur. Causam in Comment. refert Galenus. Facile mobi-
 lia efficit, quod scilicet superuacuas corporis humiditates exhau-
 riant ac dissipent, atq; adeo corpus leuius & ad motū promptius
 efficiant. Bene colorata reddūt, quod omnes actiones naturales, ie-
 corisq; ut sic dicā, sanguificationem adiuuēt. Melius etiā ut audi-

Cur auditus animales firmant. Cur uero auditus duntaxat fecerit mentionē, Ga-
 lenus in Comment. arijs exponit. Exemplo autem auditus, omnes re-
 liquos uult intelligi sensus, qui singuli perinde atq; auditus in hac
 constitutione uigent. Nec obstat quod hoc loco Brasauolus diuer-
 sum afferat, nempe fieri posse ut uisus, odoratus & gustus in aqi-
 lonia constitutione non uigeant, propterea quod cerebrum humi-
 ditate plenum, ueluti à manu spongia, ab aquilone frigido exprima-
 tur, & ad oculos subinde, nares et linguā humiditas ipsa destillet.
 Nam quod supponit, hoc falsissimum est. Neq; enim in quotidiana
 constitutione aquilonia, quæ frigida & sicca est, fieri potest, ut ad
 inferiores corporis partes destillet humiditas, quod tum nulla in ca-
 pite existat. Secus autem esset, si tempestas aliqua humida anteces-
 sisset. Quum itaq; Hippocrati sit sermo de quotidiana constitutio-
 ne aquilonia, excluditur prorsus suppositio de præcedente tempo-
 re humido, neq; Musæ ratio procedit. Atque hæcenus commoda

Aquilone cō aquiloniæ constitutionis explanauimus. Nunc igitur incommoda
 stitutionis no- quæ pariunt, prosequamur. Primū autem omnium aquiloniæ con-
 stitutionis no- stitutiones quæ quotidie fiūt, alios exiccant: quod supra quoque
 aphorif. 5. dixit, alios duras aquilonem efficere asserens. Causam
 ibidem etiam exposuimus. Dein oculos mordent. Atqui proprie lo-
 quendo, calidum, Galeno libro 5. aphor. Commen. 20. teste, tantū
 Frigidū mor mordax est. Sensus uero similitudine, frigidum etiam. Quod quidē
 dax quomo- quomodo accidat, Galenus lib. 4. Simplic. medic. cap. 1. luculen-
 do. ter ostendit, ita scribens: Quum frigidum quæcūq; contingit, eo-
 rum & contrahat substantiam, & condenset constringatq; pri-
 mum tenues excernantur humiditates necesse est, sicut ex oculis la-
 chryma, postea uero etiam mordax appareat: idq; non credendo,
 ut

ut calidum, sed diuellendo continuū. Frigidum enim meatus omnes
 in raris corporibus subiens, qualia sunt uulnerata omnia, oculiq;
 & nares ac os, uniuersas refrigerandorum corporum partes arri-
 pit, & quodammodo multis circumquaq; ansis eas contrahens at-
 que condensans, à continuis sibi partibus diuellit. Hæc ille. Quæ
 quidem à nobis longius sunt recitata propter Musam, qui causam
 ipsam mordicationis partim in siccitatem, quam per se mordicatio
 nem efficere ait, referre satis inapte uoluit: partim etiam in bilio-
 sis materias ad oculos transmissas, quum tamen in hac constitutio-
 ne nullæ in corpore gigni queant. Præterea si aliquis thoracis do-
 lor præcessit, is per hanc constitutionem magis augebitur. Nihil
 autem mirum, augere dolorem qui præcessit aquilones frigidos,
 quum cum etiā qui prius non affuit exciet. Quippe, ut infra ait,
 frigidum inimicum ossibus & pectori existit. Atq; hætenus de in-
 commodis quæ aquiloniam sequuntur constitutionem diximus.
 Nunc igitur quis noxas austrinæ afferat constitutiones, breuiter
 perstringemus. Primus dissoluere, hoc est languida reddere cor-
 pora, inquit. Causa supra in aphor. 5. est exposita. Dein humecta-
 re, difficilem auditum, capitisq; grauitatem efficere. Causæ loco
 iam citato sunt dictæ. Vertigines etiam, propter causam à Galeno
 in Comment. expositam, faciunt. Nā ἡ ἀντιθέσις ἡ ἀντιθέσις Græcis idē
 quod ἀντιθέσις significat. In oculis præterea & corporibus diffi-
 lem motum. Siquidem neruorum principio humectato, circa uolū-
 tarios motus pigritiam apparere necesse est, ut commemoratū est
 etiam supra aphor. s. quinto huius sectionis. Et alios humectant:
 hoc est, in causa sunt ut liquida per inferiora excernantur. Quæ
 singula copiosius loco iam citato sunt dicta.

Musa perpe-
 ra mordica-
 tionis causa
 in siccitatem
 retulit.
 Aquilo tho-
 racis dolores
 excitat.

5. aph. 18. &
 24.

Austrine cō-
 stitutionis no-
 xæ.

ἡ ἀντιθέσις
 Difficiles
 motus.

Aluos hume-
 ctant.

ANNOTATIONES IN GALE-
 ni Commentarios.

Secundum naturæ & animæ operationes.) Græcè, κατὰ τε-
 τὰς φυσικὰς καὶ τὰς ψυχικὰς ἐνέργειας, in naturalibus & animali-
 bus actionibus. Et paulo post, Nam animales actiones, &c. Na-
 turæ.) Græcè, τὰς ἀπὸ φύσεως, naturales uero. Communis au-
 tem utrisque est quod contentum nominat.) Valde obscura sunt
 hæc interpretis uerba: sed græca aperta admodum, quæ sic ha-
 bent.

Gg 2 bent.

bent. *ἁνδρῶν δὲ ἀμφοῖν ἢ ἀντονία*, commune autem utrisque, scilicet facultatibus, est robur. Qui salubre corpus habent.) Hæc non Imbecillibus, temere à Galeno sunt adiecta. Quippe imbecillib. aquilones non ficcis et tenui profunt, nec etiam ficcis & tenuibus: hos enim magis exiccant, ac bus aquilones eorūdem principes partes, et quæ in profundo corporis sunt sitæ, non profunt. quod scilicet carniū propugnaculo destituti sunt, promptius lædunt. Dolores pectoris.) Græcè est, *κατὰ τὸν θώρακα παροξύνεσθαι*, dolores thoracis exacerbari. Nosces autem.) Addendū, manifestius. Græca enim ita habent, *γνώσῃ δὲ ἐν ἀργέσσοισιν*. Siue animæ sit, siue ad uitam pertinens.) Græcè, *ἐκ δὲ πάντων ἐστὶν ἐργον* *σοφιστέρις καὶ ψυχόντις*, ad omnem actionem quæ uitalis sit, siue animalis. Et ijs quas apoplexias nominant.) Hoc loco per interpretationem multa sunt ommissa, quæ in contextum sunt reponenda, hæc nimirum. *ἰλιγγος γὰρ ἐστὶν ἢ σποτοδιδωεία, ἢ τις γίνεται ὑπερὺν κατὰ πνεύματος λινομενός κατὰ τὸν κεφαλὴν διὰ καὶ πρὸς γέται ἐπὶ λυγίας καὶ ἀποπληξίας*. uertigo enim obtenebratio est, quæ fit quum humor ac crassus spiritus mouetur in capite, quapropter præcedit epilepsiam & apoplexiam. Parui autem sunt, &c.) Græcè, *μικρὰ δὲ καὶ ταῦτα τὰ συμπτώματα*, praua uero sunt huiusmodi symptomata. Reddit.) *ἔρχονται*, reddunt.

APHORISMVS XVIII.

Κατὰ δὲ τὰς ὥρας τὸ μὲν ἥρως, καὶ ἀνδρῶν τὸ δόρειον οἱ πᾶντες, καὶ οἱ τοῦ τέως ἐχόμενοι πῆσιρ ἡλικίῃσιν ἀριστὰ τε διαγινῶσι, καὶ ὑγιαίνουσι μάλιστα. τὸ δὲ θέρεον καὶ τὸ φθινόπωρον μέχρι ἢ τινος οἱ γόροντο. τὸ δὲ λοιπὸν τὸ χειμῶνος οἱ μέντοι πῆσιρ ἡλικίῃσιν.

Per tempora uero anni uere quidem & principio ætatis pueri, & qui eos ætate mox sequuntur, optime degunt, maximeq; ualent. Ætate aut̃ & autumnno, aliquantisper senes. Reliquo hyemis tempore, qui inter has ætates mediū sunt.

Hoc in Aphorismo Hippocrates docet, quæ tempora ætatis ipsis sint maxime commoda. Quippe uere & principio (ἀνδρῶν enim hic idem quod ἀρχῇ significat) ætatis pueros, & eos

eos qui illis ætate vicini, proximi, ut Celsus conuertit; coniuncti-
ue sunt (id enim ἐχέουσι uox qua usus est Hippocrates, hoc loco
significat, quum ἐχέουσι Græcis non aliud, quam nullo interueniē-
te sequor, iuxta sum, hæreo, & tango denotet) optime degere, ma-
ximeq; ualere ait. Proximi autem pueris sunt adolescentes, qui à
Græcis νεανία nominantur. Optime uerò degunt, potissimūq;
ijs temporibus ualent pueri & adolescentes, propterea quod eo-
rundem naturæ, temporum horum temperatura maxime conue-
niat. Tamen hoc loco diligenter cauendum erit, ne utraque tem-
pora utrisq; promiscue ætatibus conuenire putemus: sed adhiben-
da planè uerbis Hippocratis distinctio erit: quod in Commenta-
rijs etiam suis monet Galenus: ut scilicet dicamus adolescētes, quo-
rum natura temperata est, uere, quod itidem temperatum existit,
optime degere: pueros autem æstatis principio, utpote quod pa-
rum à mediocritate ad calorem & siccitatem declinat: atque adeo
puerorū naturæ, quæ calida & humida est, magis cōuenit. Quan-
quam nulla etiam adhibita distinctione, aphorismi ueritas consta-
re potest. Nam cum puerorum natura maxime conseruanda sit,
quod in alio quàm hoc ipso temperamēto eorundem corpora in-
crescere nequeant: certe hanc ipsam uernum tempus, quod tempe-
ratum est, potissimum conseruabit. Nam ut sequenti Commenta-
rio ait Galenus, ex propria natura nihil nouat. Quum igitur hoc
tempore corpora illorum non alterentur, sed conseruentur ma-
gis, ut optime etiam ualeant necesse est. Brasauolus hoc loco ad-
uersus ea quæ diximus, sic instat. Pueri sunt humidi, igitur uere
magis læduntur. Quasi uero uer humidū sit, & non temperatū.
Ridicula uerò planè etiam eius est responsio, dum pueros humi-
dos esse asserit, non quidem ratione uitæ, seu proprie naturæ, sed
collatione ad iuuenes. Nemo enim est qui nesciat, pueros simplici-
ter, & nulli collatos, esse humidos, quod scilicet id ipsum multis ar-
gumentis lib. 2. de Tempe. ca. 2. Galenus demonstrauerit. Sic per-
petuò unus error alium parit. Si enim uer per se esse temperatū,
ut Galenus facit, Musa quoq; concedere uoluisset, in hæc absurda
nunquam prolapsus fuisset. Æstate uero & autumno aliquandiu,
uel aliquantisper (id enim est ἀεὶ καὶ τινός) senes optime degūt.

Gg 3 Celsus

ἐχέουσι.
ἐχέου.Quare uere
& princis-
pio, æstatis
pueri & ad-
olescentes
optime de-
gunt.Ver ex pro-
pria natura
nihil nouat.Musa obie-
ctio diluitur.Pueri sim-
pliciter hu-
midi.

Celsus hæc uerba *καὶ τοῦ φθινοῦ μηνὸς ἀρχῇ*, rectissime ita conuertit, Et autumnii prima parte. Quippe hæc ad naturam æ-

Æstas & autumnii principium quomodo senibus conferant. qui natura frigidi sunt, in calidis temporibus rectius ualere. Vnius itaque tantum qualitatis ratione, nempe caloris, non utriusq; senibus æstas & autumnii principium conferunt. Siccitatis igitur ratione ijs potius nocent. Reliquo tēpore bene degūt qui medij sunt inter has atates, adolescentiam scilicet & senectutem. Sunt uero medij, qui Græcis dicuntur *ἀνὰ μέση*, hoc est florentes atate, seu iuuenes. Nam quum ij sint calidi & sicci, merito hyeme quæ contraria est, frigida nimirum & humida, salubrius degunt. Sunt etiā medij inter prædictas atates, qui atatem *ἀνὰ μέση*, hoc est con-

stantem, quæ alio nomine τὸ ἀνὰ μέση nominatur, agunt. Illisq; hyems etiam confert, quod sint per se quidem calidi adhuc, sed minus quàm iuuenes, ut infra aphorif. 30. huius sectionis latius dicemus, atq; sicci. Hinc Celsus aptissime hanc partem ita est interpretatus: Iuuenes hyeme, quiq; inter iuuentam & senectutem sunt. Citatur hæc sententia à Galeno nostro libro octauo de Placitis Hippocratis & Platonis.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS Galeni.

Adolescentia sub pubertate complectitur. Bene temperatis.) Satis erat dicere temperatis: sic enim uocat latini quæ Græcis *ὀρεγνῆτα* dicuntur, ut supra etiam monuimus. Hæc enim omnium atatum optima.) Complectitur enim adolescentia sub pubertate, quæ itidem in medio atq; optimo temperamento consistit. In latum ostendens.) Legendum, extendens. Græcè enim est, *εἰς πλάτος ἐκτείνω*. Hæc quidem biliosiores.) Græcè, *αἱ μὲν χολωδὲς εἶναι*, quæ quidem biliosiores. Minus.) Adijciendum, Autem: quod Græcè sit, *ἢ τὸν δὲ οὐδ' αὐτὰς τῶν ἀλλῶν*, Minus autem quàm aliæ: ex ipsis scilicet atatibus, naturis & regionibus.

APHORISMVS XIX.

Νοσήματα δὲ πάντα μὲν γὰρ πάσῃσι τῇσι ὥρεσι γίνονται, μάλλον δ' ὁ γνῶν κατ' ὁρὰς αὐτῶν γίνονται, καὶ παροξύνονται.

Morbis

Morbi quidem omnis generis in omnibus temporibus fiunt. Nonnulli tamen in quibusdam illorum magis & oriuntur, & irritantur.

QUUM Hippocrates in sequentibus Aphorismis esset expositurus, qui morbi peculiariter in singulis anni temporibus nascerentur, hunc præmittere uoluit tanquam generalem, ut pote in quo monstraret, quod non tantum ij morbi qui naturæ temporum sunt accommodati, sed etiam omnes alij irruere possent. Idq; propter eos qui putare possent, nullos alios morbos æstate accidere posse præter eos quos Hippocrates commemorat. Quare morbi nō sic sunt temporib. affigendi, quasi in alijs temporib. acci- Morbi tempe
dere nequeant: sed quod magna ex parte ijs temporib. magis quam poribus quo
alijs oriantur. Sic tertiana quidem febris non est ita æstati destina- modo tribu
ta, ut hyeme fieri nunquam possit, sed quod plurimum æstate gene- endi.
retur. Hinc est quod hoc loco Hippocrates dicat, Nonnulli tamen morbi magis in quibusdam temporibus & oriuntur & excitantur, propterea quod hæc tempora morborum illorum naturæ sint accommodata.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

Tunc nos.) Addendum, omnes. Græcè enim est, πάντες αὐτοὶ νοσοῦσιν, &c. tunc omnes quolibet tempore, &c. Affines.) Græcè, ὁμοίαι, accommodati. Proximi.) Græcè, οἰκείαι, ut supra. Neq; enim similiter ab eadem causa, &c.) Hunc locum non satis Interpretis recte interpretes conuertit. Græca enim sic habent, οὐ γὰρ ὁμοίως ἡ νόσος τῆς αὐτῆς αἰτίας ὁ θερμὸς τῷ ψυχρῷ βλάπτεσθαι πέφυκεν, ἢ ὁ ὑγρὸς τῷ ξηρῷ, καθάπερ ὁ δὲ ὀνυχάτος ἐκαστῷ τῷ τῶν οὐτε τοῖς κατὰ συνήθειαν τινὰ δυσμετέτοις. Neq; enim similiter ab eadem causa calidus perinde atq; frigidus offendi aptus est, aut humidus ut siccus. Quemadmodum neq; temperatus ut quivis illorum, neque ut illi qui per coniugationem aliquam intemperati sunt.

APHORISMVS XX.

Τοῦ μὲν γὰρ ἡρώδου τὰ μανικά, καὶ τὰ μελαγχολικά, καὶ τὰ ἐπιληπτικά, καὶ αἵματι & ῥύσις, καὶ λιμὸς καὶ ἄσθμα.

κέρυλαι, καὶ βράγχοι, καὶ λέπραι, καὶ βήχες, καὶ λήληθες,
καὶ ἄλφοι, καὶ ἐξανθήσεις ἐλκώδεις πλείους, καὶ φύματα,
καὶ ἀρθριτικά.

Vere quidem furores, melancholiæ, morbi co-
mitiales, sanguinis profusiones, anginae, grauedi-
nes, raucitates, lepræ, tussēs, impetigines, alphi, pu-
stulæ ulcerosæ, tubercula, & articularum dolores
accidunt.

Hoc in aphorismo Hippocrates recenset morbos qui magna
ex parte uere, eo quod eius naturæ accommodati sunt, acci-
dere solent. Primum autem uerno tempore fieri furores & mel-
ancholias ait, non quod hoc tempore biliosi & melancholici humo-
res generentur: sed quod alijs temporibus procreati sint, ac hyeme
in profundo corporis delitescentes, nunc tandem ueris caliditate
diffusi ac commoti furorem ac melancholiam pariant. Dein mor-
bi comitiales accidunt, propter pituitam hyeme in corpore na-
tam, uere autem commotâ & diffusam. Proinde & si prædicta ma-
la uere emergunt interdum, tamen quum humores ex quibus hæc
ipsa oriuntur, autumnno sint procreati, ideo autumnalia magis di-
cuntur quàm uerna. Causas etiam istorum malorum Galenus in
Comment. uigesimosecundo huius sectionis exposuit. Veris autem
propria sunt mala quæ sequuntur, sanguinis nimirum profusiones:
sic enim *πύσες* dictionē conuertit Celsus, uel excretiones. Per pro-
fusiones itaque sanguinis intelligendæ sunt omnes sanguinis ex-
cretiones mediocres, quæ a morbis corpus uindicant siue per na-
res, siue per hæmorrhoides, siue per uterum fiant: id quod è Gale-
ni Commentarijs perspicuum existit. Et quidem rationi consenta-
neum est, sanguinis excretiones uere accidere, quod hoc tempore,
Hippocrate in libro de Natura humana teste, sanguis crescat, ac
quotidie incrementum suscipiat. Anginae etiam uere fiunt, quod
humores diffusi ad fauces, aut guttur confluant, ibique inflammatio-
nem procreent. Generantur autem anginae uernæ, ut Galenus Co-
ment. 22. huius sectionis autor est, ex sanguine pituitoso. Grauedi-
nes & raucitates fiunt, propter pituitam hyeme in capite natam,
uere

uere autem diffusam, et ad nares, aut fauces delatam. Tusses, ubi ad Tusses.
 thoracem ac pulmonem humores à capite defluentes delati fuerint.
 Lepræ, quæ scabiei quidem species sunt, ab Arabum lepra distan- Lepræ.
 tes, ut libro secundo Paradox. cap. 16. demonstrauimus, fuit, quod
 uerno tempore prauis humores à profundo corporis ad cutem ip-
 sam deferantur. Impetiginēs, quas Hippocrates & alij Græci æ- Impetiginēs.
 χῆνας uocant, uere quoque generantur. Est autem Impetigo, cutis ui-
 tium, aspredinem quandam in ea pariens, quod Germanicè flecht
 uocatur. Cornelius tamen Celsus lichenas papulas, & lepram im-
 petiginem, ut diximus libro secundo Paradox. cap. decimo septi-
 mo, conuertit. Cæterum impetigo, de qua Hippocrates, & post
 hunc alij Græci medici loquuti sunt, non est Plinij mentagra, cuius Impetigo nō
est mētagra.
 meminit libro 26. cap. 1. & quam non modo Italiæ, uerumetiam
 uniuersæ propè Europæ, ante Claudij Tiberij Cæsaris principa-
 tum incognitam fuisse tradit. Quippe longe ante hæc tempora li-
 chen, seu impetigo Græcis, cognita fuit, malumque est multo quàm
 sit Plinij mentagra mitius. Accedit quod Galenus libro quinto de
 Componend. medic. κατὰ τὸ νόσος ca. 7. euidentissime doceat, liche-
 nas à mentagra diuersas fuisse, quum utriusque mali semper ibidem
 seorsim mentionē facit. Nec aliud ex Galeno colligi potest, quàm
 quod hæc duo mala in curandi ratione aliquid cōmune habuerint,
 minime tamen eadem fuerint. Nec obstat, quod loco paulo ante ci-
 tato Plinius mentagram etiam lichenas uocari scribat. id enim fa-
 ctum est, non quod eadem cum lichenibus fuerit, sed quod similitu-
 dinem quandam cum ijs habuerit. Quippe in ea fursures & squa-
 mule à cute prodibant, haud secus quàm in uera lichene. Quare
 quum mentagra non sit lichen, seu impetigo, multo minus ut sit Impetigo nō
est morbus
 morbus quem Gallicū hodie appellant, concedendum erit. Quod est morbus
Gallicus.
 nos etiā multis argumētis in Paradoxis nostris loco antea citato de-
 monstrauimus. Euanuit enim è conspectu hominū mentagra, ut nūc
 planè incognita sit. Et utinam cum ea omnes etiam reliqui morbi
 sublati fuissent, & non nouum aliquod malum mentagra longe de-
 tritus pro illa regiones nostras irrepsisset, nempe scabies nomina-
 ta Hispanica. De qua re nonnihil etiam scripsimus libro 2. aduer-
 sus Montuū, consutatione 2. Dialexcos, Alphi quoque uerno tēpo- Alphi.

Hh re

re fiunt. Sunt autem uutiliginis species, ut cap. 41. Compendij nostri diximus. Eruptiones item, seu pustulae ulceroſae. Quippe per *ἐξανθήσεις*. *ἐξανθήσεις*, omne pustularum & eruptionum genus hoc loco intelligendum erit. Tubercula quoq; de quibus abunde supra sect. 2. aphorif. 15. dictum est. Causas omnium in Commentarijs Galenus exposuit. Et articularum dolores: nam per *αρθρίτιν* omnes dolores articularū, qui propter humores à natura alienos, ad eos quidem imbecillos deferuntur, nasci solent. Causam Galenus refert, ut omnium aliorum malorum, in Commentarijs.

ANNOTATIONES IN GALENI
Commentarios.

Galenus
dixit
emendatus.

Et lepra.) Hæc uerba tum in Græcis, tum latinis codicib. prorsus expungenda erunt. Neq; enim lepra hyemalis est morbus, sed uernus potius, ut ex ijs etiam quæ statim subiūgit Galenus, palam fit. Huc accedit, quod neq; antiquus interpres, neq; etiam Theodorus in suis conuersionibus hæc uerba habeant: ut hinc omnib. perspicuum sit, meliora & uetustiora exemplaria ijs carere uerbis.

Præter alios morbos.) Græcè, *παρά τὰς ἄλλας*. Quare bisariam interpretari possunt hæc uerba, eo quod *ἄλλας* referre potest uel νόσους, uel ὄψεις. Melius tamen est ut ὄψεις referat, sicq; interpretetur, Præter alia tempora, &c. Vitiligo.) Græcè, *αἰσχος*. Retinenda itaq; uox alphos. Vitiligo enim genus est ad *λευκὸν καὶ ἀλφὸν*, ut copiose in Compendio monstraui. Non debet igitur generis uox pro specie usurpari. Ad loca uiliora.) Græcè, *εἰς τὰ ἀνὰ μέρη*, ad partes extremas. Quod autem & profluvia, &c.) Græcè, *ὅτι δὲ καὶ αἱ τοῦ αἵματος πύσεις λιγυνοῦσαι τὸ πλεονος, καὶ τὸν λευκοχρῆσαν, λευκῶνται τὰς ἐν αὐτοῖς νόσους, αἵτινες αἵματος, quod autem profusiones sanguinis plenitudinem, & uitium humorum uacuando cohibeant morbos qui ex ipsis oriuntur, plane perspicuum existit. Tale quid etiam.) Græcè, *παρὰ τὴν ἰσχυρίαν δὲ τι συμβαίνει*, &c. Tale autem quid, &c. Dicebat Hippocrates.) Lib. scilicet 6. Epid. part. 5. aphor. 33. Calor.) Hoc loco quum calidum uocat uer Galenus, per calidum idem quod temperatum, aut certe id quod à temperato non multum abest, ut in enarratione aphorismi sexti huius sectionis monstraui, intelligit.*

Ver quomodo
calidū dicitur
Galenus
no.

ligit. Opus.) Adijciendum, eius. Græcè enim est, καὶ τοῦτο τὸ ἔργον αὐτοῦ. Cuius opera.) Addendum, sunt. Græca enim ita habent, ταύτης γὰρ ἐστὶν ἔργα.

APHORISMVS XXI.

Τοῦ δὲ θορέειο γνῶστε τοῦτίων καὶ πυρετοὶ ξυμπεχόμενοι, καὶ λαῦσοι, καὶ τριταῖοι πλεῖστοι, καὶ πενταταῖοι, καὶ ἑμμετοὶ, καὶ διαρροῖαι, καὶ ὀφθαλμῖαι, ὥτῳ καὶ πόνοι, καὶ σωματίων ἐλκώσεις, καὶ σπινθρονὸν αἰσθίων, καὶ ἰδρώα.

Aestate autem aliqui ex ijs, & febres continuæ ac ardentes, & tertianæ plurimæ, & quartanæ, uomitiones, & alui profluuia, lippitudines, aurium dolores, oris exulcerationes, genitalium putredines, & sudamina accidunt.

Nunc qui aestate magna ex parte oriuntur morbi, Hippocrates commemorat. Suntque hi partim cognati & proprii, partim etiam alieni. De alienis ita inquit: Aestate autem ex ijs nonnulli progignuntur. Ex ijs, qui scilicet vere accidunt. Quippe τοῦτέων Philotheus interpretatur τινὰ τῶν ἐν τῷ ἔαρι γινόμενων νοσημάτων. Neque ij morbi quavis æstatis parte accidunt, sed eius duntaxat initio, quod ueri est propinquum, atque adeo quod ad temperaturam attinet, ualde simile. Porro cognati æstatis morbi sunt febres continuæ & ardentes, & tertianæ intermittentes plurimæ, quod omnes ex flauabile, quæ æstate plurima in corpore aceruatur, nascantur. Hæ quidem cum extra uasa bilis putrescit, illæ uero quando intrâ generantur. Aestate itaque maxime fit febris tertiana continua, quæ Græcis alio nomine καύσος, id est ardens dicitur, quemadmodum lib. 4. Vict. acu. apho. 1. testatur Hippocrates, & tertiana etiam intermittens. Quartanæ quoque, & hæ quidem in extrema æstatis parte quæ ad autumnum uergit, eiusque naturæ proxima est, accidunt. Meliora tamen exemplaria ijs uerbis, καὶ τετραταῖοι, penitus carent: & recte quidem, quod quartana sit morbus autumnu peculiaris. Hinc est quod neque antiquus interpreter, neque Theodorus in suis conuersionibus, neque in Commentarijs suis Galenus, neque etiam Celsus, dum hanc interpretatur sen-

Alieni morbi.

τοῦτέων.

Cognati æstatis morbi.

Quartanæ.

Hh 2 tentiam,

Vomitio-
nes.

Lippitudi-
nes.

Musa nota-
tur.

Aurium do-
lores.

Oris exulce-
rationes.

Genitalium
putredines.

Sudamina.

tentiam, quartanarū meminerint. Vomitiones & alui profusiva,
propter causas à Galeno expositas. Lippitudines, non quidem sic-
ca, ut Musa putat, quod Galeno in Commentarijs teste, capite op-
pleto fiant. Capite autem oppleto nihil ex oculis effluere, non est
uerisimile, praesertim aestate, quæ calida est, & humores dissoluit,
meatusq; aperit. Secus in frigida temporis constitutione, ut dictū
est supra in explicatione apho. 12. huius sectionis, accideret. Au-
rium dolores eadem de causa fiunt. Oris exulcerationes, propter
biliosos humores ad os delatos. Genitalium putredines, ob causam
à Galeno expositam. Et sudamina, quæ ἰδρωα Hippocrates uocat.
Quod genus autem pustularum sunt, Galenus abunde in Commē-
tarijs docet, ut nihil opus sit nos in explicatione huius sententiæ
esse longiores.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

In morborum generatione.) Græcè, καὶ τῆς τῶν παθῶν γενέ-
σεως, in malorum generatione. Tertio Epidemiarum.) Sectio-
ne scilicet tertia, ubi uniuersum annum austrinum, pluium, &
tranquillum fuisse, tumq; oris ulcera, tubercula pudendorum, lip-
pitudines, & similia alia mala accidisse scribit. Et in secundo.)
Sectione nimirum prima, aphorismo primo, ubi ait: Pluebat per
aestum largo imbri. Quam quidem sententiam supra, Comment.
ἐντροπῶν. scilicet 11. Galenus citauit. Euerfiones.) Græcè, ἐντροπῶν,
mutationes.

APHORISMVS XXII.

Τοῦ δὲ φθινοπώρου καὶ τοῦ θερινῶν τὰ πολλὰ, καὶ
πυρετοὶ τετραταῖοι, καὶ πλανήτες, καὶ πλῆνες, καὶ ὕδρω-
πες, καὶ φθίσεις, καὶ σφαγγουρίαι, καὶ λιεντερίαι, καὶ δυσεν-
τερίαι, καὶ ἰχτιάδες, καὶ κωλύχαι, καὶ ἄδυατα, καὶ εἰλεοί,
καὶ ἐπιληψίαι, καὶ τὰ μενικῶν, καὶ τὰ μελαγχολικῶν.

Autumno uero plurimi aestiui morbi fiunt, &
febres quartanae atq; erraticæ, lienes magni, aquæ
inter cutem, tabes, urinæ stillicidia, leuitates et diffi-
cultates intestinorum, coxæ dolores, anginae,
asthmata,

asthmata, ilei, morbi comitiales, furores, & melancholiæ.

Qui morbi autumnno potissimū fiunt, hoc in aphorismo Hippocrates monstrat dicens, Autumnno & plurimi æstiuorū morborum fiunt: propter causam à Galeno in Commentarijs expositam. Leonicens tamen, ut obiter moneamus, hanc partem nō satis recte ita est interpretatus, Autumnno uero & plurimi uel æstiuo initio, quod æstati propemodum simile et cognatum est, fieri innuit, quales sunt febres tertianæ continuæ & intermittentes, alijsq; è flaua bile nati morbi. Autumnno autem, utpote illi peculiari, sunt quartanæ. Cuius, ut omnium aliorum, causam Galenus in Commentarijs diligenter explicauit. Erraticæ febres, uel ut Celsus conuertit, incertæ, sunt quæ nullum statum tempus, neq; ullum accessionum & remissionum ordinem seruant. Cuius quidem rei nulla alia est causa, Galeno lib. 3. Prognost. Commen. 29. teste, quam atra bilis, quæ in quibusdam partibus mouetur, in quibusdam immota manet, in alijs putrescit, aut feruere incipit. Id certe quod autumnno maxime propter eius inæqualitatem accidere solet, ut non mirum sit hoc tempore abundare erraticas febres. Lienes magni, propter causam à Galeno expositam. Per lienes autem magnos, tumorem lienis intelligere oportet. Hippocrates autem simpliciter dixit σπληνες. sed quum ita loquitur, Galeno in Commentarijs teste, lienes magnos, ut nos sumus interpretati, intelligit. Aquæ inter cutem ex liene accidunt. Nam, ut testatur Galenus lib. 2. Prognost. Comment. 1. quum lien per longos morbos contraxerit duritiem, ad consensum subinde agit iecur, omniq; corpori ista ratione aquam inter cutem conciliat. Tabes etiam fiunt, ut diximus suprā in explicatione aphorismi decimi, & in Commentarijs etiam eius rei causam ostendit Galenus. Vrinæ stillicidia, & leuitates intestinorum, ob causas à Galeno abunde dictas fiunt. Quod uero in quibusdam est codicibus *ναὶ δυσεντερίαι*, id adiectū per alium uidetur, quum neq; antiquus interpres, neq; Theodorus in suis conuersionibus, difficultatis intestinorum meminerint. Accedit quod Celsus lib. 2. ca. 1. hanc sententiam interpretans, dif-

Leonicensi
interpretatio
notatur.

Erraticæ fe-
bres.

Lienes ma-
gni.

Aquæ inter
cutem.

Tabes.

Vrinæ stil-
licidia.

Difficultas
intestinorū.

Hh 3 ficultates

difficultates intestinorum præterierit. Neque illarum etiam in Commentarijs suis Galenus meminit. Si tamen ita legendum omnino erit, intelligamus oportet eas difficultates quæ ab atra bile fiunt, letales quæ sunt, ut infra sectione quarta apho. 24. testatur. *Coxæ* *Coxedices.* dolores, uel coxendices. Coxendicum enim appellatione Latini et *Coxa.* malum et locum, qui coxa uocatur, dicunt. Est autem coxa proprie, os quod continet sinus, in quos capita fæmorum inseruntur, *Angina.* ut auctor est Galenus cap. 20. libri de Ossibus. Præterea autumnus fiunt angina, asthmata, ilei, morbi comitiales, furores, et melancholia: quorum omnium quidem malorum causas Galenus in Commentarijs exponit, ad quos lectorem ablegamus.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS Galeni.

Cum ratione.) Græcè, *ἀεὶντος*, merito. Exordinatis.) Græcè est *ἄτακτος*, inordinatis. Ad fauces.) Recte ita conuertit interpretes, quia Græcè est *εἰς τὸν φάρυγγα*. Quamquam Musa hic significare guttur contendat, satis temere, uolens inter *ὀνείχην* *Muse temeritas.* *ὡς ὁ ὀνείχην*, præter Hippocratis mentem, distinguere. Frigidus, sicco, et inæquali.) Illa non pugnat inter se. frigidus enim et autumnus frigidus, sicco, inæqualis simul autumnus, ut paulo post iterum testatur Galenus, et sicco existit. Quod quomodo sit intelligendum, libro primo *inæqualis.* Epidem. Comment. 1. diserte explicat dicens: Autumnus inæqualis est, quod matutino tempore in eo urgeat frigus, in meridie æstus, rursus uesperti iterum albor. Dominantur tamen in eo sicco humido, et frigidum calido. Bis enim die frigus, semel duntaxat calor urget. Ultima parte.) Addendum, fit. Græcè enim est, *ἐν τοῖς πρώτοις ὡς ἐν ταῖς ὑστερίαις γίνεται*. Comitiales accessiones.) Græcè, *τοὺς ἐπιληπτικούς παροξυσμούς*, comitiales accessiones. Obtenuem.) Græcè, *ἀπὸ τῶν ἐν τοῖς λεπτοῖς καὶ χαλαροῖς χυμοῖς*, ob tenuium ac biliosorum, etc.

APHORISMVS XXIII.

Τὸν δὲ χειμῶνα πλεονέπειον, ποδὲς πλεονονία, λήθαργοι, κούφαι, βρογχοί, βήχες, πόνοι σπλῆνός, πόνοι πλεονεῖων, ὁσφρύς, λεφαλαλγία, ἰλιγοί, ἄρπληξία.

Hymc

Hyeme pleuritides, pulmonis inflammatio-
nes, lethargi, grauedines, raucitates, tusses, dolores
pectoris, laterum, lumborū, & capitis uertigines,
& apoplexiæ.

Hippocrates hoc in loco morbos, qui magna ex parte hye-
me, quæ extrema anni pars existit, accidere solent, recen-
set. Neque tamen quauis hyeme, sed ea tantum quæ naturam suam
seruat: id quod de præcedentibus quoque temporum morbis senti-
endū erit. Hyeme itaq; fieri ait pleuritides: melius enim est ut Græ Pleuritis.
cam retineamus uocem, quo certa sit inter has & laterum dolores;
quorum paulo post fit mentio, differentia. Inflammationes etiam
pulmonis, grauedines, & raucitates, quorum malorum omnium cau-
sas quā à Galeno in Commentarijs sint expositæ, præterire lubet.
Lethargos quoq; hoc tempore fieri tradit Hippocrates. Quan- Lethargi.
quam hæc uox λήθαργοι, in quibusdam codicibus Hippocratis desi-
deretur. Inferendam autem esse, liquidò constat ex ijs quæ libro o-
ctauo de Placitis Hippocratis et Platonis scribit Galenus, ubi hæc
citans sententiam ita legit, λήθαργοι, λήθαργοι, βραχχοι, βήχες, graue-
dines, lethargi, raucitates, tusses. Et quidem malum hoc meritò si-
bi uendicat hyems, ut quod ex pituita, quæ tempore hoc abundat,
procreetur. Dolores pectoris, quandoquidem ut infra sect. 5. aph. Dolores pec-
24. testatur, frigida, qualis nix & glacies, pectori inimica. Laterū loris.
dolores accidunt. Per eos autem intelligit dolores, qui in carnosiss Laterum do-
costarum partibus oriuntur, non eos qui in succingente membra- lores.
na fiunt, quos paulo antè pleuritides uocauit. Sunt autem laterum
dolores minus uehementes quàm qui in pleuritide & succingen-
tis membranæ inflammatione excitantur, quemadmodum Galenus
copiose sect. 6. aph. Commen. 5. docet. Vel per laterū dolores Hip-
pocrates intelligit, eos qui ex plurimis cruditatibus cibusq; crassis
ac pituitosis crudos humores generantibus fiunt: qui quum se re-
pente in uacuum thoracis locum, aut in ipsum pulmonē recipiūt,
imaginationem factæ inflammationis exhibent, quemadmodū Ae-
tius lib. 3. cap. 68. copiosius docet. Lumborum denique dolores fi-
unt. Lumbi uero, qui Græcis ὀσφίς dicuntur, pars spinæ sunt quæ Lumbi.
dorsum

dorsum excipit, è regione uentris sita, finiturq; Galeno cap. 7. de
 Capitis dolo Osibus teste, sacro osse. Capitis quoq; dolores, uertigines, & apo-
 res. plexiæ hyeme accidunt, propter causas à Galeno in Commentarijs,
 & à nobis supra aphorismo 13. & 17. expositas.

ANNOTATIONES IN GALE-
 ni Commentarios.

Neq; quod hyeme.) Recte ita interpres cōuertit. Græcè enim
 cens. est, ὅτι τοῦ χειμῶνος, &c. Sententia enim uerborum Galeni hæc
 est, quod Hippocrates non similiter ut antea locutus est, quia hye-
 mis simpliciter hic morbos connumerauit, neq; quod multi ex au-
 tumnalibus hyeme fiant morbi dixit. Atqui primas partes.)

Quibus equidem uerbis palam innuit Galenus, priorem rationem
 esse ueram, alteram minime. Nam quum prima hyemis pars in na-
 tura cū ultima autumnii parte communicet, consequitur quod Hip-
 pocrates hoc loco subintelligere uoluerit, quosdam morbos autu-
 nales initio hyemis fieri. Ipse enim inquit.) Scilicet sect. 2. aph.
 25. Verum hæc uerba non habentur in antiquo interprete, neq; in
 Græco Aldino codice, usq; ad ea uerba Verum morbos, &c.

Anhelitus. Anhelitum.) Græcè est ἀναπνοή, respirationem. Quum uero
 Interpretis anhelitus proprie sit spiritus emissio, interpres non recte per eam
 error. uocem ἀναπνοή est interpretatus, cum potius sit respiratio, quæ
 quidem genus est ad inspirationem & expirationem. Perperam i-
 gitur generis uocem per speciem reddidit.

APHORISMVS XXIIII.

Ἐν δὲ πῆσι ἡλικίαις τοῖς δὲ συμβαίνει, τοῖσι μὲν σμι-
 κροῖσι καὶ νεογνοῖσι παροξισμοί, ἄφθαι, ἐμετοί, βήχες,
 ἀρρυθνίαι, φόβοι, ὀμφαλοῦ φλεγμοναί, ὧτων ὑγρότητα.

Per ætates hæc accidunt: paruīs quidem & re-
 cens natis puerulis, oris ulcera, uomitiones, tussēs,
 uigiliæ, pauores, umbilici inflammationes, aurium
 humiditates.

Absolutis morbis qui per quatuor anni tempora ut pluri-
 mum accidunt, nunc qui in diuersis ætatibus fiunt morbi,
 ab infantibus seu puerulis auspicatus, ordine recenset, dicens: Per
 ætates

etates hæc fiunt, paruis quidem & nuper natis puerulis oris ulcera, ob causam à Galeno in Commentarijs enarratam. Vomitiones, Oris ulcera. propter lactis quod assumunt abundantiam, uentriculum grauant. Vomitiones. tem. Tusses, quarum causas Galenus in Commentarijs non exponit, ita ut uerisimile sit codices aliquos hoc malum non habuisse. Tusses. Quod è Celso etiam colligi potest, qui id ipsum in sua conuersione præterijt. Eius tamen mali mentionem facit Galenus libro octauo de Placitis Hippocrat. & Platon. ubi præsentem Hippocratis sententiam citat, & meritò quidem, quandoquidem pueris facillime propter cerebri humiditatem ad pulmonem asperamq; arteriam defluentem tussis accidat. Vigiliæ fiunt, quando scilicet lac in uentriculo corrumpitur, acresq; uapores sursum ad caput feruntur, cerebrum exiccantes. Vel crebræ certe uigiliæ ijs accidunt propter mala alia quibus infestantur, nempe oris ulcera, uomitiones, umbilici inflammationes, quæ quidem utpote dolorem excitantia, ut minus dormiant efficiunt. Pauores, ob alimenta in uentriculo corrupta, quæ subinde propter uapores ab ijs sursum latos terribilia somnia excitant. Hinc rectè Philotheus hos pauores μετὰ τὸν ύπνόν, id est post somnum accidere tradit. Præterea umbilici inflammationes, auriumq; humiditates puerulis eueniunt, propter causas abunde à Galeno expositas. Vigiliæ. Pauores. Umbilici inflammationes.

ANNOTATIONES IN GALE-

ni Commentarios.

Facta in minores partes diuisione.) Græcè, εἰς μικρὰ μέρη διαιρέσας αὐτάς, ipsas in minores diuidēs partes. Neq; tactum, &c.) Græcè, καὶ πρὸς τὸν μίτον τὸν ἀπλὸν, καὶ τὸν ποικίλον τῆς γάλακτος, neq; tactum, neq; qualitatem lactis ferentium. Vim habet abstergendendi.) Vt libro decimo de Simplic. medicament. facult. Galenus copiose ostendit. Sed imbecilla existant.) Addendum natura. Græcè enim est, ἀσθενὴ δὲ ὑπάρχει φύσις. Morbis annumerat.) Græcè est, ἐν παθήμασι τίθεται, inter mala recenset. Quare non absque ratione, &c.) Horum uerborum sensum non satis recte in Interpretis terpres expressit. Græca enim ita habent, ὥστε συνόλογος αὐτοῖς, ἐπεὶ πλείους ἐστὶ τῶν ποικίλων, διὰ πάντων ἐνυγίνεσθαι τῶν ποικίλων. Quare non absque ratione in puerulis, quum illis sit superuacua.

li cuorum

eorum copia, per omnes meatus excernuntur. Reliqua recte se habent.

APHORISMVS XXV.

Πρὸς δὲ τὸ ὁδοντφυεῖν πρὸς αἰγούσιον ἔλωρ ὁ δαξυσμοί, πυρετοί, πρῶτοι, διαβροαί, καὶ μολυσμαὶ ὅταν ἀναλυσῶσι τὸν λευκόν, καὶ τοῖσι παχυτάτοις τῶν καινῶν, καὶ τοῖσι πρὸς κοιλίας σκληρὰς ἔχουσιν.

His qui ad dentitionis tempus accedunt, gingivarum pruritus fiunt, febres, convulsiones, alui profluvia, maxime quum caninos edunt, & his pueris qui crassissimi sunt, & aluos duras habent.

Quam superiori sententia monstrasset, qui morbi recens natos puerulos corripiant: nunc eos commemorat, qui his qui iam ad tempus dentiendi accedunt, accidere solent. Quamquam vero nullum certum & definitum tempus dentiendi sit, Galeno libro primo & sexto de Tuend. sanit. teste, quod hic citius, ille tardius dentiat, tamen Paulo libro primo ca. 9. & Aetio libro 4. cap. 9. autoribus, pueri magna ex parte septimo mense dentiunt. Hoc itaque tempore, Hippocrates ait pueris accidere pruritus gingivarum. **Febres.** Causam Galenus in Commentarijs exponit. Febres, propter dolo- **Convulsiones.** rem & gingivarum inflammationem. Convulsiones, ob causam **Alui pro-** quam Galenus retulit. Alui profluvia, quod experientia quoque **fluia.** quotidiana confirmat, & Galenus eius rei causam etiam exposuit. **Canini den-** Hoc autem tum potissimum accidit, quando caninos uocatos den- **tes.** tes, quod scilicet canum dentibus exertis similes existant, edunt.

Quum enim acutiores cæteris sint dentibus, nihil mirum si plus etiam doloris, maioresque febres & inflammationes excitent. Convulsiones uero ijs potissimum accidunt, qui crassissimi sunt, & aluum adstrictum habent, quemadmodum fusius Galenus in Commentarijs suis docet.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

Quum dentes pullulare incipiunt.) Græcè, ὅταν οἱ ὁδόντες φέ-
ρῃ μέλλουσιν, quando dentes prodituri sunt. Pauco dolore.)
Græcè,

Græcè, μετὰ βραχέας τινὲς αὐίας, cum exigua molestia. Qui iam dentire incipiunt.) Græcè, ὀδοντοφυοῦσιν ἤδη, καὶ μὴνέτι μέλλουσιν, qui iam dentes edunt, & non amplius morantur. Stimulus.) Græcè, ὁ σιώλω, palus. Propter ætates.) Græcè, διὰ τὰς ὀδύνας, propter dolores. Plenum.) Græcè, πλεθωρινόν, plethoricum igitur potius conuertendum erat.

APHORISMVS XXVI.

Πρεσβυτοῖσι δὲ γηραιόισι περιδμία, σπονδύλου
 ἔστι τὸ ἐν ἰσθμῷ ὥσπερ, ἀδματὰ, λιθιάσις, ἑλμινθες σφο
 γύλαι, ἀσκαρίδες, ἀκροχόρδονες, σατυρίασμοί, χοιράδες,
 ἔτ' ἄλλα φύματα, μάλα δὲ τὰ περικερμύα.

Vbi ætate paulum processerint tonsillæ, vertebræ quæ in occipitio est ad interiora luxationes, asthmata, calculi, lumbrici rotundi, ascarides, verrucæ pensiles, satyriasmī, strumæ, et alia tubercula, præcipue uero prædicta.

Hoc in aphorismo Hippocrates docet, qui morbi eos inuadunt qui mediam agunt ætatem, inter eos qui dentes iam ediderunt, & qui pubertati proximi sunt. Ideoque inquit, ubi ætate paulum processerint: sic enim Celsus conuertit. uel seniorib. adultioribusue factis pueris. respicit enim Hippocrates ad præcedentem ætatem, ita ut nihil opus fuerit Musæ hoc loco ἀντιβόλογον, Musæ. & pueros non dici posse senes, anxius contendere: Tonsillæ seu paristhmia fiunt. Sunt autem παρίσθμια Græcis, glandulæ utrinque παρίσθμια. ad radicem linguæ appositæ, quas Plinius libro undecimo ca. 37. tonsillas, barbari amygdalas uocāt. Sic sunt dictæ, Phauorino etiā Tonsillæ. teste, διὰ τὸ παρεῖσθαι τῷ ἰσθμῷ, quod isthmo adiacent. Isthmus Isthmus. autem, ut autor est in Commentarijs Galeni, pars est quæ os & gulā interiacet. Phauorinus; ἰσθμός ἐστι σπένος, αἷτ, τόπος δὲ οὗ ἵκνται τὰ ἐσθιόμενα καὶ πινόμενα, locus est angustus per quem ea quæ comeduntur & bibuntur transire solent. Dicuntur hæ glandulæ Græcis alio nomine ἀντιάδες, ἀπὸ τοῦ ἀντιεῖσθαι ἀλλήλοις, quod inuicem oppositæ sint. Hoc autem in loco paristhmia non pro loco, sed malo potius quod in eo loco nascitur, nempe inflammatio.

ne locorum quæ iuxta isthmum sunt, accipitur. Vertebra quoque quæ in occipitio aut ceruice est, ad interiora luxationes uel inclinationes huic ætati accidunt. ^{ἄσθμα} enim à uerbo est ἄσσω, quod impello significat. Asthmata, calculi, lumbrici rotundi, & uerrucæ peniles hanc ætatem etiam exercent. Quorum quidem malorum omnium causas Galenus in Commentarijs abunde exposuit. Ratio & explicatio nominum petenda est è nostro Compendio, ubi omnia copiose à nobis sunt explanata. Quod ad Satyriasmum attinet, quid. hic prolixiores nos esse oportet, quod Galenus de hoc malo nihil in suis Commentarijs habeat. Quæ uero uox illa Satyriasmus multa apud Græcos medicos significet, diligenter admodum animaduertendum erit, qua in significatione hoc loco ab Hippocrate usurpetur. Principio enim satyriasmus idem significat quod elephantia. Sic autem dici cœpit malum hoc, quod eo laborantes Satyris similes, quemadmodum testatur Galenus ca. 5. libri de Causis morborum, ubi ita scriptum reliquit: In elephantia nasus simus, labra crassa, aures extenuatæ, atq; in totum qui sic laborant Satyris similes sunt. Quod clarius etiam in fine libri quem de Tumorbibus præter naturam inscripsit, ijs uerbis significauit: Hoc malum quum incipit, satyriasmum uocant, quia Satyris similes facie redduntur. Loquitur autem de elephantia, quæ quum sit omnib. ætatibus communis, de ea hic intelligi Hippocrates non potest. Quare non parum errat hoc loco Musa, dum per satyriasmum Hippocratem elephantiam intelligere tradit. Satyriasmus, Galeno loco iam citato teste, significat etiam pudendi tensionem haud remittentem. Hoc malum, ut præcedens, à Satyris in uenerem pronis nomē suum obtinuit. Et quum hoc omnibus ætatibus commune sit, constat inde in præsentia de hoc malo non loqui Hippocratem. Præterea Satyriasmus ueteribus, Galeno ibidem autore, ossium circa tempora dictus est excessus ac eminentia. Cui malo quum reliquæ etiam ætates obnoxie sint, Hippocratem de eo posse intelligi non uidetur uerisimile. Reliquum igitur est ut dicamus, Hippocratem per satyriasmos hoc in aphorismo nō aliud intelligere, quàm prominentes iuxta aures glandularū tumores. Eos enim per hanc uocem interdū apud Hippocratem significari, testatur Galenus in libello

Muse erratum.

bello de Interpretatione antiquarum uocum Hippocratis, ita scribens, Σατυριασμοὶ οἱ περὶ τὰ ἀταρρομῆνας ὄντι τῶν ἀδελύων. Et quidem de hoc malo in praesentia loqui Hippocratem, res ipsa satis docet. De tumoribus enim praeter naturam, e quorum numero est satyriasmus, hanc aetatem maxime corripientes, agit. Nisi quis malit dicere, locum hunc Hippocratis esse deprauatum, & pro σατυριασμοὶ, uel ut in 8. lib. de Placitis Hippoc. et Platon. legitur, σατυρίασις, scribendum fore σιρίασις, quod ab una dictione in aliam facilis sit lapsus. Est autem siriasis, Paulo libro primo cap. 13. Siriasis. autore, malum puerorum, nempe phlegmone earum partium quae iuxta cerebrum & eius membranas sunt. Verum prior sententia haud dubie melior et uerior existit. Porro in hac aetate accidunt strumae, & alia tubercula. Tubercula. Quae uox uel generatim pro omni tumore praeter naturam, uel speciatim sumitur pro inflammatione glandularum, ut diximus in enarratione aph. 15. sect. secundae. Praecipue uero antedicta tubercula, uerruca scilicet pensiles, satyriasmus, & strumae, in hac aetate degentibus accidunt.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

Solius tunicae.) Intelligit internam uentriculi tunicam, quae Galeno libro quarto de Usu part. teste, communis est ori, stomacho, seu gulae, & uentriculo. Mollissimas.) Graece est μαλααὶ, molles. Crebrum anhelitum.) Graece, πνικτὸν ἀναπνοῦν, crebram respirationem. Lapis propria est passio puerorum.) Plura ad huius loci plenorem intellectum facientia, diximus in explicatione aphorif. 11. part. 3. libri sexti Epidem. Ad cum itaque locum lectores amandamus. Qui ex materia.) Graece, ὁ τὸν παχέαν ὕ-
λιν ἐξαιρίσας ἐργάζεται τοὺς λίθους, qui crassam materiam exiccās lapides generat. Subito facta.) Graece, τὰ χιτῶνα μὲν γοννώμε-
ται, celerrime facta. Horum.) Addendum, adenum. Graece e-
nim est, τὸν τῶν τῶν ἀδελύων.

APHORISMVS XXVII.

Τοῖσι δ' ἐν πρῶτον τοῖσι, καὶ πρὸς τὸν ἥλιον πρὸς
li 3 781,

ἔχουσιν, τὰ τέωρ τε τὰ πολλὰ, καὶ τὸν τοῖ χρόνους μάλλον, καὶ ἐν
 ῥινὸν αἵματι ὅσον ἴσιν.

Grandioribus autem, & ad pubertatē acceden-
 tibus, præcedentium ætatum multi accidunt morbi,
 & febres magis diuturnæ, & sanguinis è naribus
 profluuia.

HOc in aphorismo Hippocrates recenset morbos qui inua-
 dunt eos qui iam ad pubertatem accedunt, hoc est, Galeno
 in Commentarijs interprete, qui annum duodecimum, decimūter-
 tium aut decimumquartum agunt, inquiens: Senioribus pueris, &
 iam ad pubertatem accedentibus, harum, hoc est, ut nos interpreta-
 ti sumus, præcedentium ætatum morbi multi accidunt, ut sunt lum-
 brici, & calculi. Sic locum hūc etiam Philotheus exponit dicens,
 τὰ τέωρ. τούτων τε τὰ πολλὰ, τούτων τε τῶν προλαβουσῶν ἑλκυσμῶν, ἀτιμῶν ἐν-
 σιμῶν ἑλκυσμῶν, καὶ λυθιασῶν. Galenus τὰ τέωρ interpretatur τῶν ἡδὲ
 προελημυσμῶν, iam prædictorum. Causam quoque eius rei exponit.
 Febres diu- Febres etiam magis, quàm prioribus scilicet, diuturnæ. Quib. qui
 turnæ ma- dem uerbis, ut etiam Galenus ait, manifeste innuit, prioris ætatis fe-
 gis. bres esse acutas. Causam Philotheus refert in materiam quæ nunc
 maior existit, & in uires paulo quàm antea robustiores. Materia
 uero maior, uiresque robustiores sunt propterea, quod in hac æta-
 te minus est corporis augmentum quàm in præcedenti, ut in Com-
 mentarijs etiam suis testatur Galenus: minus itaque absumitur. Quia
 igitur in hac ætate plus sit materia unde febres procreantur, & ui-
 rium, nihil mirū febres ipsas ex ea materia esse diuturniores. Cur
 uero hæc ætas sanguinis è naribus profluuijs laborat, Galenus in
 Commentarijs ostendit.

ANNOTATIONES IN GALE-
 ni Commentarios.

Ætates cere Illi essent.) Græcè ἄνθρωποι πρεσβύτεροι, illi fuerint. Aut legendum ei-
 to annorū nu- cis, sunt. Neque enim unus est omnium, &c.) Quod etiam lib.
 mero circum sexto de Tuenda sanitate docet, ubi sic scriptum reliquit: Non est
 scribi non atates annorum numero circumscribere, quemadmodum nonnulli
 possunt. fecerunt, nisi forte in latitudine. Pubescere enim incipiunt aliqui,
 ubi

ubi quartumdecimū annū expleuerunt, quidam uero uno post an-
no, aut etiam amplius. Illa etate.) Tertia scilicet, quæ media est
inter eos qui iam dentes ediderūt, & qui pubertati proximi sunt.
Nam ibidem febrium nullam fecit mentionem. Disertè tamen hic
eas fore acutas ē contrario innuit, quādoquidem dicat febres eius
ætatis, de qua in hoc aphorismo loquitur, esse magis diuturnas.

APHORISMVS XXVIII.

Τὰ δὲ πλεῖστα τοῖσι παιδίοισι παθὲα λεγόμενα, τὰ ἂν
ἐν τεσσαράκοντα ἡμέραις, τὰ δὲ ἐν ἑπτὰ μηνὶ, τὰ δὲ ἐν ἑπτὰ
ἔτεσι, τὰ δὲ πρὸς τὴν ἡλικίαν παύσασθαι. ὅσα δ' αὖ ὁσάμει
νυ τοῖσι παιδίοισι, καὶ μὴ ἀκλυθῆναι πρὸς τὸ ἡβασκεῖν, ἢ τῇ
σι θήλεισι πρὸς τὰς τῶν καταμνηνίων ῥήξεις, χρόνιον εἶναι.

Plurimi uero morbi puerulis iudicantur, hi qui
dem in quadraginta diebus, illi uero in septē men-
sibus, aliqui in septem annis, nonnulli quū ad pu-
bertatem accedunt. Quicunque autem puerulis
perdurarint, nec prope pubertatem desierint, aut
fœminis quum menstrua eruperint, hi consenesce-
re consueuerunt.

IN hac sententia Hippocrates monstrat, quæ ratione morbi pue-
rorum iudicentur. Inquit enim, plurimi morbi (πάθος namque *πάθος*)
Hippocrates per abusum pro morbo usurpat, quemadmodum
diximus in explicatione aphorismi uigesimiquarti primæ sectio-
nis) nempe diuturni: de ijs enim intelligendus uenit Hippocrates,
Galeno et Philotheo testibus, quū omnibus perspicuum sit, nullum
simpliciter acutum morbum quartumdecimum diem transgredi
posse. puerulis, hoc est ijs qui in tribus prædictis ætatibus constituti. Pueruli,
ti sunt, iudicantur in quadraginta diebus. Quadragesimus namq; Septenarius
dies diuturnorū primus est decretorius dies, & finis acutorum ex numerus in
mutatione seu degeneratione, quemadmodum in Commentarijs e- iudicijs mor-
tiam suis Galenus scribit. Illi in septem mensibus, aliqui in septem borum pluri-
annis: sic perpetuò in iudicijs morborum septenarius numerus plu mum momen-
rum momenti habet. Nonnulli iudicantur quum ad pubertatem ti habet.

αααα

accedunt, ueluti morbus comitialis. Cuius rei testis est metipse Hippocrates, qui aphor. 7. sect. quinta ita inquit: Quibuscunque morbi comitiales fiunt, ante pubertatem mutationem accipiunt. Quibuscunque autem uigesimo quinto, commoriuntur. Ea de re nonnulla quoque in enarratione aphorismi 45. sectionis secundae diximus. Et statim etiam hoc loco subiungit Hippocrates: Quicunque uero morbi permanserint, durauerint uel, nec prope pubertatem desierint, aut foeminis ubi menstrua erumpunt, hi longo tempore durant. Quippe tum excrementis malorum humorum expurgatis, nihil mirum est morbos muliebres finire. Porro aliqui codices pro $\chi\rho\omicron\upsilon\epsilon\iota\sigma\iota\mu\omicron\varsigma$ habent $\sigma\upsilon\gamma\gamma\eta\sigma\iota\mu\omicron\varsigma$, nullo sensus discrimine.

ANNOTATIONES IN GALE

ni Commentarios.

Intelligere.) Græcè, λέγειν, dicere. Primus eorum est ex quibus, &c.) πρώτῃ μὲν τῶν χρονίων ἐστὶν ἡγεσιμος, ἑσχάτῃ δὲ τῶν ἐν μεταστώσεως ὁξέων, primus quidem est diuturnorum iudicatorius, ultimus autem inter illos qui acutos ex decidentia iudicant.

Suprà.) Nempe aphor. 23. sectionis secundae. Ad quartumdecimum annum.) Græcè, εἰς τὸν τετάρτον ἡλικίαν, usque ad quartam aetatem. Atqui interpres maluit quartumdecimum annum conuertere, quod scilicet quarta aetas hoc tempore incipiat. Quippe in Commentario uigesimo sexto tertiam aetatem usque ad duodecimum & decimum tertium extrahi scripsit. Quare nihil refert siue usque ad quartam aetatem dicas peruenire, siue ad quartumdecimum annum, eadem enim utrobique sententia est.

APHORISMVS XXIX.

Τοῖσι δὲ νεανίσκοις αἵματ' ὀφείδω, φθίσιδω, πυρετοὶ ὀφείδω, ἀνελπίαι, καὶ τ' ἄλλα νοσήματα, μάλιστα ἢ τὰ πρεσβυτέρων.

Iuuenibus sanguinis spuitiones, tabes, febres acute, morbi comitiales, & alij morbi, sed præcipue prædicti accidunt.

Hippocrates, præterita adoleſcētium ætate, propter causam à Galeno in Commentarijs expositam, nunc iuuenum morbos

bos recenset. Perperam itaq; interpres hoc loco adolescentibus est Interpretis interpretatus, ubi Hippocrates habet τοῖσι νεανίστοις, quū Græ lapsus.

cis νεανίους nihil aliud sit quàm iuuenis. Et quidem hanc uocem νεανίους,

non significare adolescentem, è Galeno euidentissimum fit, qui in

suis Commentarijs diserte adolescentum ætatem Hippocrate præ

termisisse scribit. quod etiam Philotheus testatur. Morbi autē qui

accidunt iuuenibus, sunt sanguinis spuitiones. Causam Galenus co

piose exponit. Tabes quoq; iuuenes infestat, quemadmodum aph.

9. sectionis quintæ etiam testatur dicens: Tabes fiunt maxime æta

tibus à decimo octauo usque ad uigesimum quintum. Quibus sanè

uerbis tam adolescentes quàm iuuenes tabe corripì inuit. Adole

scantium enim ætas, ut alibi demonstrauimus, à decimo octauo an

no incipit, & ad uigesimū quintū durat. Quo quidem tempore iu

uentus incipit, & ad 35. extrahitur. Febres acutæ ob causas à Ga

leno in Commentarijs adductas, hac ætate fiūt. Morbi comitiales,

ut primogenia quidem mala, ex praua uictus ratione, ut in Commē

tarijs ostendit Galenus, iuuenibus accidunt. Per consensum uero à

flauabile os uentriculi infestante; atque adeo propter temperatu

ram iuuenum, quæ planè biliosa est, morbus is etiam accidit. Alij

quoq; morbi, præter scilicet iam dictos, ut sunt, Galeno in Com

ment. sequenti teste, quicunq; ex flauabile nascuntur. phrenitis ni

mirum, ardens febris, cholera, & intestinorum difficultas. Præci

pue autem in hac ætate prædicti morbi fiunt.

ANNOTATIONES IN GALE

ni Commentarios.

Illos qui consistentis ætatis uigorem habent.) Græcè est ἀν
μαρτών. Quas tetigit.) Græcè, τῶν σημερινῶν, quas dixit.

Licet.) Adijciendum, tibi. Græcè enim est, οὐδέ τί σοι. Cir

cumstant ipsam.) Addendum, ætatibus. Græcè enim legitur, ὅσπερ

χούταις ἀντὶ ἐν αὐτῇ ἡλικίᾳ. Subsistit.) Græcè, ὑφίστημι,

remittit. Quæ est adolescentum.) Græcè, ἐπὶ τῷ νεανί

στω, quæ est iuuenum. Nam rem ita se habere.) Græcè, ὅπερ τὰ

γὰρ εἶναι ἐχούσιν. nam res ita se habere uidetur. De morbis acutis.)

Græcè, ὅσπερ τῶν ὀξέων πυρετῶν, de febrib. acutis. Acutos, qui.)

Cōuertendū acutus, quia refert febres, ἧν οἷον τοῖς πυρετοῖς, ut quæ

Kk in

in pueris, &c. Et multis adolescentibus, &c.) Græcè, *καὶ πλεῖστοι τοῖς νεανίστοις γίνονται*, & plurimæ iuuenibus accidunt. In qua.) Græcè, *ἐκ τῆς*, à qua, scilicet flaua bile. Sed secundum aliquid quod ei, &c.) Græcè, *ἀλλὰ κατὰ τι τῶν συμβεβηκότων αὐτῇ*, secundum aliquid eorum quæ accidunt ei, scilicet ætati. Antea.) Nempe aph. 39. secundæ sectionis. Adolescentibus profluuiâ sanguinis.) Græcè, *καὶ τοῖς νεανίστοις αἱ τοῦ αἵματος πρὸς αἵματι*, iuuenibus sanguinis sputa. Quia franguntur.) Græcè, *διὰ θλασθῆναι*, quia colliduntur. Est autem collisio, quæ *θλάσις* Græcis dicitur, Galeno cap. ultimo libri de Causis morb. teste, quādo externa facies partis male affectæ integra permanet, & in profundo sunt multe & parvæ diuisiones. Quia refrigerantur.) Siquidem frigidum, ut nix & glacies, uenas rumpit, & sanguinem mouet, Hippocrate libro sexto Epide. part. 3. aphorif. decimo, & 5. aphorif. 24. teste. Humi cubant.) Quapropter parum capiti prospicientes, promptè à terræ noctisq; frigore læduntur. Caput itaque hac ratione destillationib. in pulmonem obnoxium redditur. Quæ si acres fuerint, facile sanguinis sputum uenas erodendo excitant. Aut replentur.) Græcè, *ἢ πλεονεκτήσιν*, aut ob satietatem. Ex accidenti.) Hoc est secundò, Galeno cap. 2. libri de Sympt. causis teste. Quibusdam adolescentibus.) Græcè, *τισὶ τῶν νεανίστων*, quibusdam iuuenibus. Imbribus.) Græcè, *χειμῶσι*, tempestatibus. Hi morbi.) Scilicet comitiales. Adolescentibus.) Græcè, *τοῖς νεανίστοις*. Iuuenibus autem fiunt & omnes ferè morbi.) *γίνεται καὶ τὰ ἄλλα σχεδὸν πάντα*. Ardores.) Græcè, *καύσοι*, ardentes.

APHORISMVS XXX.

Τοῖσι δὲ ὑπὲρ τὴν ἡλικίαν ταύτην ἀδματὰ, πνευρίτιδες, πῶδι πνευμονία, λήθαργοι, φρενίτιδες, καύσοι, διάρροιαι, χολέραι, δυσγαστρίαι, λιγνιδρίαι, αἰμορροΐδες.

Qui hanc ætatem exceſſerint, his asthma, pleuritis, pulmonis inflammationes, lethargi, phrenitides, ardentes febres, diuturna alui profluuiâ, cholera,

teræ, difficultates intestinorum, leuitatesq; eorundem, & hæmorrhoides accidunt.

Nunc ad eam etatē quæ iuuentutē seu uigorem sequitur, & à Græcis *ἡλικία*, à Latinis uero *constans* & *media*, scilicet inter iuuentutē & senectutē, appellatur, ut diximus in explanatione aph. 13. primæ sectionis, Hippocrates progreditur, quiq; in ea morbi accidunt docet, inquiens: Qui hanc etatem, iuuentutē intelligit, exceſſerint, ijs accidunt *asthmata*, idq; non etatis ratione, sed quia in uictus ratione perinde atq; iuuenes peccant. *Pleuritides*, *pulmonisq; inflammationes*, eadem de causa fiunt. *Lethargi* uero cur hanc etatem exerceant, Galenus in *Commentarijs* exponit. *Phrenitides*, ob flauam bilem in præcedente etate generatam, necdum planè extinctam & expulsam. Qua de causa etiam ardētes febres, *choleraq; fiunt*. Cur autem diuturna alui profluvia, itemq; difficultates & leuitates intestinorum, ac hæmorrhoides in ea etate accidunt, Galenus in *Commentarijs* docet, ut nihil sit opus à nobis referri. Annotādum tamen hoc loco erit, Theodorū, quemadmodum etiam alios quosdam, hoc loco non recte *αἰμορροΐδης* interpretatum fuisse *mariscas*: quum *marisca* nihil aliud sit nisi tuberculum in ano, quod Græcis *ὄνυξ*, Latinis *figus* dicitur, ut alibi monstrauimus.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS GALENI.

Adolſcentum.) Græcè, *τὸν νεανίσκον*, iuuenem. In *Prognosticis*.) Tertio nimirum *Prognost. 14.* *Adolſcentibus.*) iuuenibus, ut *suprà.* *Ad duos sequentes septimanas.*) Hoc est, ad annum 49. *Repletionē.*) Græcè, *πλησμονὴς*, satietate.

Horum temperatura plus atræ bilis.) Vnde colligitur, hac etate corpus non perinde ut in iuuentute, esse calidum: ita ut rectissime Hippocrates libro 1. de *Victus ratione* sic scriptū reliquerit: Vir ubi iam corpus eius constiterit, frigidus et siccus est, quod nimirum excessus impetusue caloris non amplius præpolleat, corpusq; quiescens augeri desinat, ac frigidius factum sit. Siccitas etiā prioris etatis inest. Frigidus itaq; uir, non quidem simpliciter, sed

Kk 2 col.

collatione ad iuuenes. Hinc est quod infra in Commentarijs suis scribat de declinantibus : Neq; enim corpus similiter calidum existit ut antea, nempe in iuuentute. Rufam.) Græcè, ῥοχρά, id est pallidam, non rufam, ut conuertit interpres. Rufum enim est quod Græci πυρρόν uocant, ut in annotationib. nostris in quartâ lib. Galeni de Tucnd. sanitate latius diximus. Ex tabe.) Græcè, τῶν φθινόντων πολλοί, tabidorum multi. Prætermisit.) Aphorismo scilicet 29. Paucis indiget.) Græcè, βραχυτάτωρ δεῖται τῶν ἀνὰ λαμβανόμενων, paucissimis indiget ad corporis refectio- nem. Quicquam absumitur.) Adijciendum, in ea. Græcè enim est, οὔτε εἰς αὐξήσιν ἐτι διατάνεται ἢ αὐτὴν. Satis.) Græcè, ἱκανῶς, admodum. Febres lethargicæ.) Non temere Galenus dixit febres lethargicæ. Lethargum enim lenta comitatur febris. Quippe putrescit in hoc malo pituitosus humor, Galeno libro 13. Therap. method. teste, cum profunda in somnū delatione. Osten- sa sunt.) Suprà scilicet Comment. 22. huius sectionis. Et cap. 6. libri de Causis morborum. Infra etiam Commen. 1. sectionis sex- tæ. Quæ autem.) Græcè, αἰ δὲ ὑπὸ τίνος ἐληώδους διαθέσεως, quædam aut ab ulceroso affectu, ἢ ταῦτα πλεονάζει, et hæc om- nia, etc. Vere ætatis est passio.) Græcè, ὄντως εἰς τῆς ἡλικίας τῆς πάθος, uere est huius ætatis malum. Scientia autem cum ho- rum.) Græcè, τὸ ἵ ἐπιστημονικὸν τῆς πίστεως αὐτῶν ὑπαρξαι τοῖς ἀναλεξομένοις, scientia uero demonstrationis ipsarum, scilicet cau- sarum dictarum, ijs aderit qui legerint, etc. Quippe πίστις Græcis interdum, ut in hoc loco, idem quod ἀπόδειξις, demonstratio signi- cat. Quam doceant.) Addendum, singulæ. Græcè enim est, ἢ τινα θεωρίαν διδάσκειν ἐν αὐτῇ.

APHORISMVS XXXI.

Τοῖσι δὲ πρεσβύτεσι δύσπνοια, κατάρροι βαχώδεις, σπληνίτις, δυσουρία, ἀρθρῶν πόνοι, νεφρίτις, ἰλιχοί, ἀκρηνίτις, καχεξία, ξυσμοὶ τῶ σώματος ὅλης, ἀρρυθμία, κοιλίης καὶ ὀφθαλμῶν ἰγρῶν ἐγρέτης, ἀμβλυπία, γλαυκώσις, βαρηχία,

Semi-

Senibus accidunt difficultates spirandi, destillationes tuſſim afferentes, ſtillicidia urinæ, difficultates urinæ, articulorum dolores, renum mala, uertigines, apoplexiæ, mali habitus, pruritus uniuerſi corporis, uigiliæ, uentris oculorum & narium humiditates, hebetudines oculorum, glaucedines, & grauis auditus.

Qui morbi in ultima ætate quæ ſeneſtus appellatur, accidunt, hoc in aphoriſmo docet Hippocrates, inquiens: Senibus accidunt difficultates ſpirandi, propter humoris pituitoſi in thoracem & pulmonis bronchia delationem. Destillationes tuſſim afferentes, propter cauſam à Galeno in Commentarijs adductam. In nonnullis tamen codicibus Græcis ſcriptum eſt *λευκάδες, βήχες*, de ſtillationes, tuſſes, nullo ſenſus discrimine. Stillicidia urinæ, ob expulſtricis aut retentricis ueſicæ facultatis imbecillitatem, quæ frigida eiſdem intemperaturam conſequitur, ut dictum eſt ſuprà, Comment. 16. & 22. huius ſectionis. Difficultates urinæ, propter pituitæ meatum ueſicæ obſtruentis, teſte Philotheo, copiam. Articulorum dolores, renum uitia, ut renum obſtructio & calculi, atq; uertigines, in ſeneſtute eueniunt, ob cauſas à Galeno in Commentarijs expoſitas. Apoplexiæ, quib. ſenes ultima hyemis parte, quæ ad ueris naturam nonnihil accedit, maxime corripuntur, quod tum à calore qui incipit creſcere, pituita in cerebro diffundatur, adeo ut quæ hætenus exiguum locum occupauit, nunc propter ſuſionem omnes cerebri uentriculos oppleat ac obſtruat. Quocirca ad hoc malum, ſanè horrendum, euitandum, conuenit ſtatim ueris initio uniuerſum corpus, & caput ipſum purgare. Idem de ſanguine hoc tempore mittendo diximus ſect. 1. Comment. 15. Mali habitus, propter alimentum quod ob alteratricis facultatis imbecillitatem non concoquitur, ſed corrumpitur, crudumq; in totum diſtribuitur corpus. Pruritus uniuerſi corporis. neq; enim *εὐρύς*, Phauorino etiam teſte, aliud Græcis eſt q̃ *λυγρὸν ἢ ἐκ λυγρῶς*. Idq; ob falſæ pituitæ ad corporis ſuperficiem delatæ redūdantiæ. *εὐρύς*. Galenus tamen in Commentarijs aliam cauſam affert. Quod ad

Difficultas
ſpirandi.
Destillatio.

Stillicidia
urinæ.

Difficultates
urinæ.

Dolores arti-
culorum.

Apoplexiæ,

Mali habi-
tus.

Pruritus cor-
poris.
εὐρύς.

uigilias, alui oculorum & narium humiditates, item oculorū seu uisus hebetudinem attinet, hoc abunde in Commentarijs explicat Galenus, ut nihil à nobis addendum esse censeam. Glaucedines autem, quæ Græcis γλαυκίαις λέει γλαυκώματα dicuntur, Actio lib. septimo cap. 50. teste, bifariam accipiuntur. Proprie quidem: & Glaucedo. tum nihil aliud glaucedo est, nisi crystallini humoris ad glaucum colorem transmutatio, arefactio, & concretio. Improperie uero, glaucedo est quæ ex præcedenti fit suffusione, humore scilicet in pupilla uehementissime concreto & arefacto. Et insanabilis quidem est, fit enim, ut testatur in Commentarijs Galenus, ex siccitate. Quinetiam lib. decimo de Usu part. Galenus glaucedinem, siccitatem & concretionem immodicam crystallini humoris esse tradit. Auditus autem graues cur senibus accidant, in Commentarijs refert Galenus.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS Galeni.

Ad ipsos.) Græcè, ἐν αὐτοῖς, in ipsis. Cerebri.) Græcè, τῶν ἐν τῷ ἐνέφθαλον, ea quæ circa cerebrum sunt. Similem callo.) Græcè, πορώδη λάβη σφόδρα, lapideam acceperit concretionem. Virium imbecillitate.) Nam senibus calor natiuus imbecillus est, naturalesq; actiones debiles. Quapropter fit, ut humorū crassities non fundatur ac dissoluatur, nec deorsum in uesticam pellatur: sed coacta in renibus maneat, atque in lapidis consistentiam abeat, quæ admodum copiosius libro sexto Epid. part. 3. Comment. 10. diximus. Quod prurigines appellant.) Græcè, ὅτι οὖν ὀνύχας ἔχουσιν, quod pruritus appellauit. Plures aggregantur.) Adijciendum, in cerebro. Græca enim ita habent, ἀλλὰ οὐδὲν ἀλλοιωμένη τῶν ἐνέφθαλον. Peruigilant.) Græcè, ἀγρυπνοῦντες, τινος, uigilantes.

IPPO

Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ

ΑΦΟΡΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ

τέταρτον.

HIPPOCRATIS APHORIS-

morum sectio quarta.

APHORISMVS PRIMVS.

Τὰς λεύσας φαρμακείας, ἢ ὄργα, τετραμῶνα ἄρχε
ἐπὶ μῶν, ἥσονται δὲ ταύτας. τὰ δὲ νήπια ὑπερβύτῳ
εὐλαβεῖσθαι χρὴ.

Vtero gerentes mulieres medicamentis purga-
re conuenit, si materia turget, quadrimestres, & ad
septimum mensem usque, sed eas minus. Iuniores
uero & seniores cauere oportet.



QVVM Hippocrates in hac sectione quarta per
multos aphorismos de purgatione esset acturus,
non temere ab ea quæ omnium difficillima et pe-
riculorum plena est, nempe utero gerentium ac
gravidarum, orditur. Docet autem in hoc apho-
rismo, quibus in morbis, quoq; tempore utero gerentes sint purgā-
tibus medicamentis euacuandæ. Neq; enim in quouis morbo, quod
nonnulli faciunt, ijs danda sunt medicamenta purgantia, sed in il-
lis duntaxat in quibus materia turget, hoc est, Galeno in Commen-
tarijs interprete, quum ab una parte in aliam mouetur. De huius
autem uerbi significatione multa diximus suprâ in explicatione
aphorismi uigesimisecondi, sectionis primæ. Purgandæ uero tum
sunt eam ob causam, ne in hoc motu planè inordinato materia in
principem aliquā partem, aut uterū ipsum decūbat, fœtuiq; noxā
inferat. Quare si materia ipsa nō turget, sed in parte aliqua corpo-
ris firmata est, gravidis purgationes nō sunt exhibendæ. Humores
enim qui in parte aliqua firmati sunt, ut in Commentarijs testatur
Galenus, ne mouere quidem oportet, tantum abest ut purgantibus
medi-

In quib. mor-
bis gruidæ
purgandæ.

Turgere.

Medicamen
tū uerè pur-
gans.

medicamentis exagitandi ueniāt. Quod si itaque grauidam mulie-
rem morbo aliquo conflictari accidat, diligenter à medico conside-
randum erit, nū materia ipsa turgeat, nec ne? Si turget, de Hippo-
cratis, Galeni, & omnium ueterum sententia eas purgabit: idq; fa-
ciat medicamento aliquo uerè purgante. Est autem tale, Galeno ii
bro quinto de Simpl. medicam. facult. ca. 19. autore, quod aut per
uomitum, aut per uentris deiectionem purgat. Quodcunque autē
hac ratione purgatorium dicitur, id etiam trahendi facultatem ob-
tinet, aliud unum quempiam humorem, aliud duos, aut etiam plu-
res. Eius generis sunt colocynthis, scammonia, turpetū, aloë, et id
genus alia multa, quæ turgente materia uterum ferentibus exhibe-
ri possunt. Quippè humores inordinate moti, & ab una ad aliam
decurrentes partem, indigent aliquo manum porrigente, & eo-
rundem impetum ad alium dirigente ac deducente. Quamquā au-
tem prædicta medicamenta uix citra foetus noxam sumuntur, quum
Galeno nostro lib. 2. de Victu acut. morb. Commen. 12. teste, pur-
gantium omnium medicamentorum natura, corporū quæ expur-
gantur naturis contraria, atq; ut quispiam dixerit letalis & dele-
teria sit: tamen præstat hunc solum ista ratione lædi, quā ut nul-
lo prorsus dato, & matrem & foetum de uita periclitari patia-
mur. Quum itaq; duo nunc mala immincant, maiore euitato mi-
nus eligendum erit. Hactenus, quibus in morbis grauidas purgare

Grauidæ
quo tempore
purgandæ.

Septimū mē-
sem excludit
Hippocræ-
tes.

Cur quarto,
quinto, et sex-
to mētib. pur-
gandæ graui-
dæ.

liceat, demonstrauimus. Reliquum igitur est, ut quo tempore id-
ipsum sit faciendum indicemus. Hippocrates certe hoc in loco di-
cit, eas esse purgandas *τῆς τετράουας*, hoc est quadrimestres, aut quar-
to mense, & ad septimum usq;. Quibus uerbis diserte innuit, gra-
uidas esse purgandas quarto, quinto, & sexto imprægnationis
mensibus. Septimum itaq; mensem excludit Hippocrates, non au-
tem quartum, ut è recentioribus Foriliuensis Vgo, & alij quidam
tradunt. Sed illorum errori occasionem dedit antiquus interpres,
qui cōuertit à quarto mense, quum Hippocrates dicat *τῆς τετράουας*,
id est quadrimestres, seu eas quæ quartum imprægnationis men-
sem attigerunt. Cur autem mensibus ijs qui inter tertium & septi-
mum medijs sunt, uterum ferentes magis purgare conueniat, nulla
dæ. alia est ratio, nisi quod hoc tempore ligamenta quibus foetus utero
connecti-

connectitur, robustiora & crassiora sunt, adeoque non facile à medicamenti purgantis commotione rumpuntur, quemadmodum in Commentarijs suis Galenus fusiùs docet. Septimum autem mensem excludit Hippocrates, utpote eum qui partui sit proximior, in quo non raro partus fiat: quemadmodum copiose id ipsum libro sexto, Epide. part. 7. Com. 21. & 27. demonstrauimus. Errat itaque Musæ error. hoc loco Musa, qui septimum mensem ab Hippocrate non excludi contendit, quum disertè dicat ἀπὸ τῆς αὐτῆς, usque ad septimum mensem. Si enim hunc excludere non uoluisset, ad octauum usque mensem illi dicendum erat: quod tamen dicere, absurdum fuisset, quum sepe hunc mensem partus anteuertat. Quod uero ait, sed minus, hanc sententiam habet: Eas mulieres grauidas, quæ ad septimum usque mensem peruenerunt, minus quam illas quæ quartum, quintum & sextum menses attigerunt, purgare conuenit. Permittit itaque ijs uerbis medico, ut tutò etiam purget circa initia sexti mensis, at minus tutò circa eiusdem finem: quod scilicet septimus mensis, ut iam dictum est, partui etiam destinatus sit. Quòd clarius ijs uerbis expressit, Iuniores & seniores cauere oportet: Iuniores et seniores ca uere oportet. quasi dicat, eas quæ quartum mensem imprægnationis nondum attigerunt, aut ultra sextum, aut certe sexti initia progressæ sunt, purgare haud decet. In primis enim tribus mensibus retinacula & ligamenta foetus sunt parum robusta, atque adeò foetus ipse in utero haud satis firmatus est. Ob purgantis itaque medicamenti motum, promptè rumpuntur. In ultimis mensibus qui partui sunt proximi, aut partui destinati, foetus grauior ac ponderosior existit, quàm ut citra ligamentorum ruptionem, purgationem tutò exhibere liceat. In medijs uero mensibus, quòd tum ualidiora sint ligamenta, nec foetus admodum adhuc grauis sit, tutius, ac minori periculo purgantur grauidæ. Vniuersum igitur tempus, quo mulier uterum gerit, in tria Hippocrates digerit, in iuniora, media, et seniora. Iuniora uocat id tēpus, quod à primo mense ad quartum usque extenditur: Media, quòd à quarto mense ad septimum usque extrahitur: Seniora, usque ad nonum. ita ut à septimo usque ad nonum, cauendæ prorsus sint purgationes. Sic quidē Philotheus etiā hæc ipsa interpretatur, inquit, ὅτι καὶ τὰ ἀπὸ τοῦ πρώτου μηνὸς

ἡ δὲ τὴν τέταρτον, μέγα δὲ τὰ ἀπὸ τεταρτῶν ἔως ἑπτά, ἀποβύττω δὲ τὰ μὲν
 χεῖρ ἔκλυα. Vnde iterum palam fit, septimū excludi ab Hippocra-
 te mensem. Ceterum quum hic sit uerbum quo usus est Hippo-
 crates ambiguū, *ἐν δὲ βέλτερον*, quod non solum cauere, & uitare,
 sed & uereri significat: ideo sunt qui contendant, iuniores et senio-
 res non prorsus ab Hippocrate excludi. Quapropter turgēte ma-
 teria in primis & ultimis etiam mensibus purgandas esse utero ge-
 rentes, haud secus quā medijs statuunt, licet minus tutū. Hinc es-
 se quod Hippocrates dixerit uereri oportere, nō cauere. Hāc qui-
 dem sententiam Musa quoq; tanquam uerorem arripit. Atqui co-
 gitare debuisse istius absurde interpretationis autores, Hippocra-
 ti prorsus aduersari quod asserunt. Is enim antea diserte dixit, Sed
 eas minus. hoc est, eas quæ ad septimum usq; mensem peruenerūt,
 aut sexti finem attigerunt, minus quā eas quæ ad quartum, quin-
 tumq; mensem uenerunt, purgare licebit. Vt uereri quidem ijs uer-
 bis manifeste innuat oportere eas quæ iuxta septimū sunt mensem,
 seniores autem & iuniores prorsus cauere. Eam quidem esse uer-
 borum Hippocratis sententiā, es ipsa manifeste docet. Estq; hæc
 ipsa explicatio rationi consentanea, et omnis absurditatis expers.
 Quod si uero accidat ut turgente materia primis & ultimis men-
 sibus aliquod medicamentum quod aliū ducat, sit propinandum
 grauidis, dandum quidem etiam tum erit, sed tale quod idipsum si-
 ne periculo faciet. Eius autem generis duo tātum hodie usitata me-
 dicamenta sunt: Casia nimirum fistularis, & Manna, mel aerēum
 Galenus uocat. Testis eius rei inter Græcos est Actuarius, qui in
 libro de Compositione medicamentorum ita scriptum reliquit. Ca-
 siam & Mannam, quibus potentius medicamentum dari non po-
 test, nempe pueris, & foeminis utero ferentibus, commoditate
 quadam & necessitate urgente exhibemus. Rhabarbarum au-
 tem, quod Mesue, Musa, & alij complures prægnantibus eti-
 am tutū dari posse censent, in horum numero esse non patimur.
 Nam hoc ipsum ut pluribus constat experimentis, & Arabum
 etiam testimonijs, mire humores, eosq; in uenis existentes, attra-
 hit & educit, quapropter sua illa agitatione non modo grauidis,
 sed interdum etiam alijs tum uiris tum mulieribus molestū exi-
 stit.

Musa sen-
 tētia impro-
 batur.

Rhabarba-
 rum præg-
 nantibus
 haud dan-
 dum.

fit. Taceo quod ex desidendi frequentia quæ huius sumptionem sequitur, nonnunquam febris etiam excitetur. Neque obstat quod Musa pro tuenda Mesues et sui sententia, Paulum Aegine-tam citat, qui libro 1. capite 1. Rhaponticum utero gerentibus præbet. Quippe ibidem Paulus de eo Rha pontico loquitur, quod Dioscoridi, Galeno, et alijs ueteribus cognitum fuit, cui nulla prorsus purgandi uis inest, ut abunde satis in Apologia nostra aduersus Puteanum demonstraui-mus. Paulum uero eo loci Rha Pontico non fuisse usum tanquam purgante medicamento, sed potius adstringente, ex ipso malo, cuius ibidem curationem tradit, alijsq; medicamentis quibus ad huius mali amolitionem utitur, palam fit. Quippe quo pacto uomitus qui grauidas infestat, sit compescendus, hoc loco docet Paulus: idq; per medicamenta siccantia et adstringentia, qualia sunt ab eo commemorata, polygonum, anethum, et Rha Ponticum. Polygonum autem esse eiusmodi, nemo est qui dubitet. Anethum uero siccare, et crudos humores concoquere, Galenus li. 6. Simplicii testatur. Nec alia de causa à Paulo exhibetur, quam ut uitiosos humores, quibus utero gerentes redundant, concoquat, excicet, ac discutiat. Rha Ponticum autem ueterum adstrictoria fuisse facultate præditum, ex Dioscoride et Galeno satis liquet. Quod autem Paulus Rha pontico tanquam purgatorio medicamento in grauidis non sit usus, sequentia ibidem eius uerba palam docent. inquit enim, ταύτα καὶ ἐν τῷ σίτῳ, καὶ πρὸ τοῦ σίτου λαμβάνειν: hæc medicamenta tum ante, tum post cibum assumere licet. Si post cibum Rha Ponticum assumere licebit, igitur non erit purgatorium medicamentum. Nam infra libro 7. capite 4. Paulus disertis uerbis prohibet, ne à cibo purgantia medicamenta exhibeantur. eiusq; rei rationem subiungit dicens, διαφθορὰ γὰρ τῶν τροφῶν: siquidem cibum corrumpunt. Si cibum ista ratione sumptum Rha ponticum corrumpit, igitur uitiosos grauidarum humores potius auget quam imminuit. Quod si uero quispiam ista ratione effugere uelit, ut dicat Rha Pontico simul purgatoriam et adstrictoriam uim inesse: quare à Paulo potius ut adstringat, quam ut purget, esse

Pauli locus
explicatur.

Polygonū.
Anethum.

Rha ponti-
cum ueterū
adstringit.

Acibo pur-
gantia medi-
camenta nō
exhibenda.

Obiectio di-
luitur.

LI 2 esse

Facultates
quæ medi-
camentis à
tota substā-
tia insunt,
semper uali-
diores.

Obiectio a-
lia diluitur.

Paulus di-
serte Rha
purgans à
nō purgan-
te distinxit.

Rha non
purgantis
nomina.

esse exhibitum, meminerit uelim, etiam si consideremus antiquo-
rum Rha ponticum purgatorium esse, tamen hanc rationem haud
procedere, eo quod hæ facultates, quæ medicamentis à tota substan-
tia insunt, qualis etiam est purgatoria, semper esse ualidiores illis,
quæ ab una aliqua manifesta qualitate, aut duabus inesse solent. Si
itaq; Rha, quod Paulus grauidis exhibendum esse docuit, purgato-
ria simul et adstrictoria facultate præditum fuisset, potius eas pur-
gasset, quàm ut uim adstrictoriam exeruisset. Quare fieri non po-
test, ut ab eo dicatur esse usurpatum potius ut adstringat, quàm ut
purget: quandoquidem purgatoria facultatem, utpote ea quæ à to-
tā inest essentia, adstrictoriam, quæ unam duntaxat aliquam quali-
tatem sequitur, robore & uiribus superet. Cæterum, quum Diosco-
rides manifestissimis uerbis asserat, in Rha pontico ἀνὰ τὴν δὲ ῥα
μὴν εἶναι γυναικῶν, supremam aut maximam facultatem esse ad-
strictoriam, omnibus perspicuum fit, non esse ueterum Rha ponti-
cum purgatorium. Reliquum igitur est, ut fateamur Paulum loco
supra citato, Rha pontico tanquam adstrictorio tantum, & non
simul purgatorio medicamento usum fuisse. Quod si tamen quispi-
am hic ista ratione euadere cupiat, ut dicat Paulum in eo loco
minime de ueterum Rha pontico locutum esse, sed de illo potius
quod hodie passim in officinis prostat, quoq; ad subducendam
nobilium maxime aluū utuntur medici, idq; ex alio eiusdem auto-
ris loco, qui est in capite 43. libri primi ostendere conetur, ubi ex
professo, qua ratione sanis aluus soluenda sit docēs, sic reliquit scri-
ptum, μάλλον δὲ ὑπάρχει γυναικῶν, ἢ τοῦ ῥαχὸς κατὰ φύσιν. id est,
quum magis subducere uoluerimus, parum Rhei miscbimus. Huic
respondendum erit, Paulum in hoc capite de alia radice fuisse locu-
tum, quàm in primo: ideoq; factum, ut alia quàm supra fecerit, uoce
usus sit. Hic enim ῥαχὸς appellauit, capite autē primo κατὰ φύσιν, ut
scilicet hac ratione disertē quidem hoc quod purgat, ab eo quod
purgatoria destituitur facultate, distingueret. Veterum itaque,
quod purgantī facultate caret, Paulus libro 7. ubi & professō de
simplicibus tractat medicamentis, ῥαχὸς ἢ ῥα simpliciter, id est Rhe-
um & Rha: libro primo, ut commemoratum est, radicem ponti-
cam, aut Rha ponticum, perinde atque Dioscorides & Galenus
appellat.

appellat. Nostrum quod purgat ueteribusq; Græcis ignotum fuit, Rha purgã
lib. 1. ca. 43. *ῥέον* simpliciter nominat, & lib. 7. ca. 11. in compo-
sitionibus *ῥῆα ῥαγῆα*, *ῥαγῆα*, *ῥαγῆα*, cum adiectione tiones.

ῥέον *ῥαγῆα* *ῥαγῆα*, usitata hodie etiam uoce, appellat. Id autem non

Paulum tantum fecisse, & diligenter etiã obseruasse, sed et Actua-
rium, uirum apud Græcos magnæ autoritatis, constat. Is enim ue-

Actuarius.

terum Rha in compositione pastilli *ῥῆα ῥαγῆα* *ῥαγῆα* *ῥαγῆα*,
in Antidoto Esdræ *ῥέον* *ῥαγῆα* *ῥαγῆα*, & *ῥέον* simpliciter uocat. Alte-

Rheon in-
dicum.

rum autem *ῥέον* *ῥαγῆα* *ῥαγῆα*, et *ῥέον* *ῥαγῆα* *ῥαγῆα* nominat. Quod autem

indicum habeat bilem educendi facultatē, testatur in primis Actua-

rius, qui scribit præter Rheon indicum nihil æquē domare bilis fla-

ue impetus, atq; oxyphænicum. Neque enim ea ratione bilem do-

mare dixit, quia frigidum. Quomodo ergo frigidum erit Rheum

indicum, quod purgare experiētia ipsa testatur, quum omniã pur-

gantia medicamenta, Galeno sect. 1. Aphorif. Commen. 24. teste,

facultate calida sint? Reliquum igitur est, ut domare flauæ bilis im-

petum ideo dicamus, quia hanc potenter per aluum uacuat. Indi-

cum autem est dictum, quod ex India, aut locis Indiæ proximis,

nepe à Scenitis, Stephano de Urbibus autore, populis Persidis af-

feratur. Hinc Sceniticum etiam est appellatum. Barbaricum uero, Rha Sceni-

Rha Sceni-
ticū, et bar-
baricum.

quod ex Barbaria deportetur. Cuius quidem generis fuit, quod su-

perioribus annis secum attulerunt milites, qui cum inuictissimo no-

stro Imperatore Tunisam, uel, ut nunc uocant, Tunetum, expu-

gnauerunt, regiꝫ suo restituerunt. Distant itaque prædictæ duæ

radices nominibus suis, & natalibus. Veterum enim Rha, è riguis

ad Rha fluuium supra Pontum & Bosphorum sitis septentrionali

tractu adfertur, unde etiam Ponticæ radicis appellationem obti-

nuit. Recentiorum, ex calidioribus Indiæ & Arabiæ regionibus

in Europam maximo quæstu conuehitur. Cæterum, quemadmo-

dum posteriores Græci duorum Rha meminerunt, ita etiam Ara-

bes ipsi. Primum enim Ponticum, alterum Indicum, & Rhaed Sce-

ni, ut legentibus Mesuen constat, nominauerunt. Peccat tamen in-

signiter Mesue, quod uirung, miscet, nec, ut Græci fecerunt, eorun-

dem facultates discernit. Cum itaq; duo sint Rha, ut iam à nobis

demonstratum est, diligenter admodum cauendum erit, ne unum

Arabes per
inde atque
posteriores
Græci, duo
rū Rha me-
minerunt.
Mesues er-
ratum.

pro altero, magno ægrotantium dispendio, usurpemus. Prius enim purgandi facultate quum sit destitutum, tutò uterum ferentibus, necessitate exigente, dari potest. Alterum minime, quod purgandi quidem facultatem non leuem habeat. Hæc longius a nobis commemorata sunt, ut studiosi legitimum loci Paulini intellectum hinc consequerentur. Porro cur non tantum grauidas, sed & alios omnes acutis morbis laborantes, si materia non turgeat, haud purgare cõueniat, abunde supra in explanatione Aphorismi 24. sectionis

Grauidis primò monstrauimus, ita ut nō sit opus illa hoc loco repetere. Grauidis uero hoc potissimum nomine non sunt propinanda purganda purgantia medicamenta, quod ab ijs, propter uenenosam qua sunt prædicta qualitatem, ac turbationem quam in corpore efficiunt, abortus periculum immineat. Nauseam præterea, quæ antea satis grauidas exercet, tetro suo tum odore tum sapore augment. Atqui inquit a- Quid faciē liquis, quid igitur faciendum, ubi mulier in utero ferens acuto corripitur si grauidas morbo acuto corripitur. Primum præscribenda uictus ratio erit. Quæ qualis esse debeat, in explanatione aphorismi trigessimi quintæ sectionis dicemus. Dein ubi aluus adstricta fuerit, mollire hanc mollissimis clysteribus oportet, quales sunt qui ex aqua, oleo & melle parantur. Valentioribus uero clysteribus & medicamentis neuitquam utendum, tum quia, ut iā comprehensum est, hæc ipsa foetui sint perniciofa: tum quia ante concoctionem dimouere succos, Galenò in commentarijs teste, noxium existat, et quia non satis adhuc constet quò natura uerget. Quod si paulo largius deijcere expediat, ueluti quum per aluum putrida excrementa natura quotidie excernere tentat, tum detergeri ac deijcere conuenit ea quæ in uentriculo & primis uenis collecta sunt, per ea quæ in censum ciborum potius quàm medicamentorum ueniunt. Talia uero apud ueteres, quos quasi duces cœlitus nobis demissos non modo in methodo quam nobis indicant, uerumetiam in auxiliorum materia imitari expedit, sunt ptisana & mulsa. Ea enim ut libro 8. The. metho. testatur Galenus, biliosis excrementis, & mediocri pituita tum uentriculum, tum primas uenas expurgare ualent. Si ualentiore aliquo remedio opuserit, oxymeli sat fuerit. Possunt tamen re ipsa exigente, Casia quoque fistularis, & Manna, prægnantibus acuto

acuto affectis morbo dari: minime tamen, ut suprà monstratum est, Rha barbaricum. An autem tum illis etiam uena sit incidenda, & sanguis mittendus, in enarratione aphorismi 31. sectionis quintæ luculenter ostendemus. ibi enim ex professore rem hanc agit Hippocrates.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS Galeni.

Difficilem habent.) Græcè, δύσκολον, solutu difficilem.

Dissolutionem.) Græcè, λύσιν, communionem. Hoc est cogat ac celerare.) Græcè, τὸ τὴν ἐπέχειν, hoc est urget, impellit. Accelerare itaque uerbum in conuersione abundat. Illud dictum est.) Nempe 4. Viñt. acut. aph. 19. Inflammationes.) Græcè, τὰ φλεγμίζοντα, partes inflammatione obsessas. Paulo post.) Græcè, ὡς ὀλίγον ὕστερον ἔσται ἀγλόν, ut paulo post, &c.

APHORISMVS II.

Εν τοῖσι φαρμακείοις τοῖσι ταῖς ἀγλὴν ἐκ τοῦ σώματος, ὅσοι καὶ αὐτὰ ταῖς ἰόντα χύσιμα, τὰ δὲ ἐναντίας ἰόντα, πύσιμ.

In usu medicamentorum purgantium talia è corpore educere oportet, qualia etiam si sponte prodirent, utilia essent. Quæ uero contrario exeunt modo, cohibere.

IN hoc aphorismo, quemadmodum in secundo primæ sectionis, docet Hippocrates qualis humor per purgantia medicamenta sit educendus, dicens. In usu medicamentorum purgantium: id enim est ἐν τοῖσι φαρμακείοις, talia è corpore sunt educenda, qualia ubi sponte prodirent, utilia essent: id est, qualia à natura ipsa utiliter uacuarentur. χύσιμα itaq; & non χύσιμον, ut putat Musæ, legendum. χύσιμα uero sunt dicta, Philotheo autore, ὅτι ἐκ αὐτῶν τὸ πύσιμ. utilia dicuntur, quia id quod supernacuum est Musæ sententia uero, quia citra medici operam excernuntur. Quæ autem contrario modo exeunt in medicamentorum purgantium usu, χύσιμα.

hoc.

hoc est, ubi talia per purgantia medicamēta uacuantur, qualia natura ipsa non utiliter educeret, cohibere oportet. Quae omnia copiosissime in Commentarijs docet Galenus, ubi duabus rationibus, nempe ex notis redundantium humorum, & tolerantiae facilitate, qui humores utiliter per purgantia medicamenta educantur, & qui minus, monstrat. Quare quum hanc sententiam prolixè Galenus enarret, non est cur longiores in ea explicanda simus.

ANNOTATIONES IN GALENI
Commentarios.

Sine aliqua medicatione.) Græcè *χωρίς τῆς θεραπείας*, sine aliqua medici opera. Ipsum.) Legendum ipsa, quippe Græcè est *αὐτὰ*. Prius itaq; dictum est.) Nempe 1. Aphorif. 2. De omni euacuatione, etc.) Non satis rectè hæc interpres conuertit. Græcè enim ita legitur, *ἐκπύεται καὶ πρὸς τὰς ἀνάγκας αὐτῶν γυνώσκοντες, ὅτι καὶ ἐν ταῖς γυνήσιν, ὅπου καὶ ἐν αἰσὶ γυνήσιν γίνονται, συμπίπτει*. de omni uacuatione ipsorum dictum est generalius. Sic et uasorum inanitionem, siquidem talis fiat qualem fieri oportet, conferre, &c.

Et per uomitus, &c.) Græcè *ἐκτὸς τοῦ στόματος*, uomitoriaq; & deiectoria. In pectore.) Græcè, *κατὰ θώρακα*, in thorace. Aequaliter euacuās.) Græcè, *καὶ λευοῦσιν ἀποτρίμναι τὸ σῶμα, καθάπερ ἔστι φασατορμὴ λευοῦ πρὸς τὴν*, non aequaliter uacuans quemadmodum uenæ sectio uacuare credita est. Interpres itaq; legitimam Galeni sententiam non expressit. Et omnino sanguinis missio, &c.) Græcè, *καὶ ὅπως ἀπαίρειται αἷμα καὶ πᾶσα ἡ δυνάμις τοῦ σώματος*, & in summa omnis sanguinis ablatio quouis modo facta. Non igitur rectè interpres sanguinis missio dixit. Quippe Galenus generatim de omni ablatione sanguinis loquitur, quouis modo facta: non curando num per uenæ sectionē, scarificationem, aut alia ratione accidat, eam totum corpus aequaliter uacuare dicens. Per sanguinis enim ablationem omnes humores uacuātur.

Siue per exercitia.) Græcè, *ἢ καὶ τῶν γυμνασίων*, et quæ per exercitia, &c. Ex accidenti inedia.) Id quod abunde suprâ sect. 2. comment. 17. demonstrauit. Non aequaliter inuenietur euacuare.) Græcè, *ὅπως καὶ λευοῦ ἀποτρίμναι*, inueniet non aequaliter uacuare. Qualitatem & quantitatem.) In Aldino codice est duntaxat,

διτάσσεται κατὰ τὴν ποιότητα. Specie euacuationis faciunt differēte.) Purgantia enim medicamēta peculiāres sibi tantū humores trahunt & uacuāt. Priora uero omnes. Cuius notitia perquirēda, &c. ut dictū est etiā supra, sect. 1. Comment. 2. Industria.) Græcè, ἐπιτηδεύματα, studia, uitæ genera, artes quas quisque ἐπιτηδεύει, exercet, quemadmodum liquet ex ijs quæ lib. 3. de Sympt. causis, κατὰ ca. 1. scribit Galenus. Colorem ruffo.) Græcè, ῥόας ἀχρπετέας, colore pallidiore. De hac re multa in annotationibus nostris in 4. librum Galeni de Tuenda sanitate diximus. Per sedem.) Perpe Aldinus coram itaq; in Aldino codice legitur δι ἐτέρας, pro δι ἐδίας. Pu. dex emenda stulis.) Græcè, ἐξανθήματα, papulas Plinius uocat, ut alibi diximus. Sunt autem duplices, nempe sublimes & latæ. Hic quidem de ἐξανθήματι sublimibus, quæ à nostris Morbilli uocantur, loquitur. paulo post de latioribus, quæ uariolæ nostris hodie appellantur, uerba faciet. Morbilli. Fastidium.) Græcè, ἄστος. Græcis autem ἄστος utrunq; & cibi fastidium, & inquietudinem, quæ ob oris uentriculi potissimum malitiam, atq; cibi multitudinem excitatur, significat. Ore uentriculi.) Expungenda uox uentriculi. Græcè enim est, ἐν τῷ ποσὶ, οὐ τε τοῦ σπλάγχνου. Superfluitatum sua qualitate infestantium.) Græcè, τῶν ἀποποσάτων κατὰ ποιότητα, eorum quæ qualitate infestant. Qualitas autem hoc loco nihil aliud quàm uacuandi humoris speciem, seu uitiosum succum, κακοχυμίου Græci nominant, si significat, quemadmodum supra sect. 1. apho. 2. copiose demonstrauimus. Similitudines ut ipse inquit.) lib. scilicet 6. Epide. par. 8. apho. 39. Quicunq; morbi.) Græcè, ὅσα ἢ πάθη, quæcunq; mala. Germina passionēs.) Græcè, ἐγγονὰ πάθη, cognata mala. Temeritas.) Græcè, θρασύτης, audacia. De mulieribus.) Græcè, περὶ γυναικείων, de muliebribus. Tumores ueluti inflatos.) Græcè, οἰδηματώδεις, cedematodes. Somnos profundos.) Græcè, κατὰ ποσὶς ὑπνώδεις, inclinationes in somnum. Superfluitas aderit.) Græcè, ὅταν ἐν τῷ γαστρὶ πλεονέσῃ, quando in uentriculo abundauerit, scilicet pituita. Dixi.) Græcè, ὥς ἐφ' ἑν, ut dixi. Hunc.) Græcè, τοῦτο, istud. Purgationes.) Græcè, κλύσεις, uacuationes. Perperam itaque interpretes speciem pro genere conuertit. Interpretis lapsus. Qui sequitur.) Græcè, ἀπὸ τοῦ μετ' αὐτόν, qui illum sequitur.

Mm Exem-

Exemplū.) Gracē, παραδείγματα, exempla. Neq; enim unum tantum, sed multa exempla profert. Quem aqua inter cutem.) scilicet 6.apho.14. Si lippitudo.) Nempe 6.apho.18. Quibus bilioſa.) 4.apho.28.

APHORISMVS III.

ἢ ἢ μὴ οἶα δι' καθάρεισθαι καθάριζται, συμφύρετε, καὶ
ἐν φόρῳ φέρονσι. τὰ δὲ ἐναντία, συχερός.

Si talia purgentur qualia purgari oportet, confert, & facile ferunt. Contraria uero si purgentur, grauiter.

Hic Hippocratis aphorismus, quum antea bis à nobis sit enarratus, ulteriore explicatione non eget. Enarratus autem est in sect. 1. apho. 2. & 25.

APHORISMVS IIII.

Φαρμακένειν θεός μεν μάλλον τὰς ἄνω, χεϊρόνος δὲ τὰς
κάτω.

Aestate quidem superiores magis uentres, hyeme autē inferiores medicamentis purgare oportet.

Æstate per
superiora,
hyeme per
inferiora uo-
candum.

Muse absur
da interpre
tatio.

Hoc in aphorismo Hippocrates docet, æstate, utpote in qua generentur biliosi humores, per uomitum magis esse uacuum: hyeme uero, in qua pituita procreatur, per inferiora potius esse purgandum. Hunc autem esse uerborum Hippocratis sensum, ex aphorismis sexto & septimo huius sectionis colligitur, in quibus itidem æstate superiora, hyeme uero inferiora esse purganda hortatur. Præterea ex Philotheo, qui scribit Hippocratem τὰς ἄνω κοιλίας λέγειν τὸν στήνακα καὶ γαστέρα, τὰς ὑπὸ τῷ ᾧ, τὰ ἐντὸς. superiores cauitates, seu uentres, uocare os uentriculi, & ipsum uentriculum: inferiores uero, intestina. Id quod multo clarius ijs subinde uerbis significauit. ἐν μέσῃ, inquit, τῷ θέρεϊ μάλλον τοῖς ἐσπασμένοις χρόμασι, ἢ τῷ ᾧ τοῖς ὑποκατάτοις. ἐν χειμῶνι ᾧ τεύωντίου. in æstate quidem uomitorijs magis utuntur, minus uero subductorijs. in hyeme, contrà. Quare mirari hoc loco satis non possum, cur Musæ alienum planè ab eo quem iam diximus, & à mente Hippocratis abhorrentem sensum fingere placuerit, hunc nimi-

rum: æstate superiores uentres, hoc est caput et thoracem esse purgandas. Si purgandæ hoc tēpore erunt, certe per uomitū de Hippocratis sententia, uacuandæ erunt. Non posse autem eas partes per uomitum purgari, notius est quā ut à me demonstrari debeat. Absurdum itaq; esse Musæ interpretationē, omnibus perspicuum est, maxime cum Galeni quoq; sententiæ aduersetur, qui in Commentarijs non solum æstate per superiora, hyeme uero per inferiora esse uacuandum asserit, sed et eius rei causam exponit. Verum obtrudet hic nobis quispiā locum Hippocratis, qui est in libro de Obiectio di-
 Viſtus ratione salubri, in quo contrarium ei quod diximus adſrue- luitur.
 re uidetur, dum ita scribit. Sex hybernīs mensib. uomere utile est. aph. 15.
 nam et pituita plus, et capitis grauitas subest. In æstate uero
 clysmatum sit usus, et superiores corporis partes per inferiores
 purgandæ. Quam sententiam Hippocratis Cor. Celsus lib. 1. cap.
 3. ijs uerbis expreſſit: Vomitus utilior est hyeme quā æstate: nam
 tum et pituita plus, et capitis grauitas maior subest. Ad quā qui-
 dem obiectionem facilis eſſet reſponſio, ſi hunc libellum non Hip-
 pocratis, ſed Polybi potius eſſe, in eoq; non pauca haberi quæ com-
 moda interpretatione egent, diceremus. Sed omiſſa hac reſponſio-
 ne, cum Galeno qui hunc locum diligenter explicauit, dicamus:
 Hippocratem in prædictis uerbis loqui de uacuationibus quæ ci-
 tra purgantia ſunt medicamenta, atq; adeo de ijs quæ totum cor-
 pus non euacuant, qualia certe ſunt cataclysmata, hoc eſt ablutio-
 nes. Neq; enim hæc ipſa niſi uentriculum et inteſtina ipſa abluūt,
 pituitamq; et bilem ipſorum detergent. In præſenti uero aphoriſ-
 mo de medicamentis quæ purgant diſſerit, id quod ex uerbo *φαρμα-
 κων*, quo utitur, ſit maniſeſtiſſimū. Verum præſtat Galeni profer-
 re uerbā, quæ ita ſe habent. Quæ cataclysmata, id eſt ablutiones
 uocet, in ijs quæ ſequūtur indicauit ipſe: nempe quæ ex lacte con-
 fiſcūtur, et cicerū decoctorū aquā, muriā, et aquā marinā. Diuer-
 ſa enim ab ijs ſunt purgatiua medicamēta, quæ uniuerſum corpus
 uacuāt. Quæadmodū igitur balneatores purgare ſe balnea dicūt,
 quū ab illorū lapidib. lutū et ſordes abſtergunt: ita uentriculū et
 inteſtinorū cataclysmata, pituitā et bilē ipſorū abluunt. Quando
 itaq; hyeme generatur in uentre pituita, uacuari ipſam uomitu cō-
 ſulit.

- 33 silit. Aestate autem bilē sursum conscendentē, deorsum reuellere.
 33 Veruntamē uniuersum ubi purgare uolueris, aestate per superiorē,
 33 hyeme uero per inferiorem uentrem medicandum crit, ut est in A-
 33 phorismis relatum. Nam quæ in præsenti abundant, ijs purgatio
 33 medetur. At quibus ne augeantur uelis obsistere, per contraria lo-
 33 ca retrahere conducit. Hæc ille. Quæ nunc diximus, Galenus etiā
 confirmat in libello cui titulum fecit, De ijs quos purgare oportet,
 at, cap. quarto, ubi ita scriptum reliquit: Decet biliosum humorem
 33 partibus uacuare supernis, sicuti pituitosum infernis. Quamquam
 33 uice uersa sit nonnunquam faciendum, ubi uidelicet in uentriculo
 pituitosus humor, in intestinis uero biliosus coaceruatur.

ANNOTATIONES IN GALE-

ni Commentarios.

Humor melancholicus. Aldinus codex habet *παχυματὶς*, id
 est pituitosus, & recte quidem. Quippe loquitur Galenus de æsta-
 te & hyeme temporibus, in quorum altero bilis, altero autem pi-
 tuita, minime uero melancholia redundat. Hæc enim, ut Galenus
 in libello supra citato de ijs quos purgare oportet testatur, nun-
 quam per uomitum expurganda erit. Ait enim disertis uerbis, per
 petuū melancholicum humorem infernē purgare conuenit. Sen-
 sus itaque uerborum Galeni in Commentarijs is erit. Accidit in-
 terdū ut æstate pituita, humor certe ab eius natura alienus, in cor-
 pore abundet, ideoq; tum non per superiora, sed inferiora potius
 purganda uenit. Contrā contingit nonnunquam, ut in hyeme bilis
 præter illius temporis naturam redundet: quare nō per inferiora,
 sed superiora magis uacuanda erit, quia eō natura is humor repit.
 2. aph. 21. Quæ uero educenda sunt, ut ait Hippocrates, eō duci per confe-
 rentia loca debent, quō maxime natura tendit. Quid multa? si æ-
 stas & hyems naturas ac temperaturas suas seruant, in æstate qui-
 dem bilis, in hyeme uero pituita nascitur & abundat in corpore.
 Quapropter meritō æstate per uomitum, hyeme autem per aluum
 magis uacuandum erit.

APHORISMVS V.

Ὑπὸ κίμα, καὶ πᾶσι κίμας, ὁρῶντες αἱ φαρ-
 μακία,

Sub

Sub cane, & ante canem, medicamentorū pur-
gantium usus molestus atq; difficilis est.

Anni tempora, quæ ortu & occasu siderum distinguuntur,
à medico diligenter esse observanda, hoc in aphorismo Hip-
pocrates docet, dum scilicet sub cane & ante canem molestas et la-
boriosas esse purgationes tradit. Vt hinc etiam omnibus perspicu-
um fiat, quod ea Astronomiæ pars quæ ortus & occasus siderum
docet, medico sit cognitu necessaria. Cæterum sidus quod Hippo-
crati alijsq; Græcis λύωρ dici solet, Latinis appellatur canis. Stel-
la uero quæ post hoc sidus oritur, Græcis σείριος nominatur, ἀπὸ
τοῦ σείρειν, quod iisdem σημαίνει, hoc est exicco significat. Quip-
pe ea horis matutinis oriente, ingens fit æstus, ac magna siccitas.
Est autem σείριος stella in ore canis, quæ uetustioribus latinis cani-
cula dici consuevit. Cernitur quidem in medio quoque diei, specu-
lo aquis aduersus solem imposito. Hæc alio nomine Græcis προνύωρ
ωρ, hoc est anticanis, Latinis uero canis minor appellatur. Ita e-
nim eam uocat Plinius libro secundo, cap. 47. & libro deci-
mo octauo, cap. uigesimo octauo, quemadmodum etiam Higinius.
Canis autem totum sidus ueteribus est dictum. Cuius rei grauis-
simus testis est Galenus, qui libro primo Epidem. constituit. 1. Com-
ment. 1. ita scriptum reliquit. σείριος ὀνομάσσουσιν οἷοι καὶ λύωρ,
καταχρώμενοι τῇ τοῦ παντός ἀστρονομίας. λύωρ μὲν γὰρ τὸ
σύμπαν ἀστρον. ὃ δὲ ἐπὶ τῆς γούνος αὐτῆς, σείριος, ὃν ὁρθῶς αὖ τις ὀνο-
μάζει τὸν προκυῖα, οὐ τὸν λύωρ. Siriu nonnulli nominat etiā canē,
totius sideris abutentes appellatione. Canis enim uniuersum est sy-
dus. Quæ uero intra eius est maxillas stella, Sirios: quam utique re-
cte quis nominat anticanem, non canem. Idem Bratus, ubi de ca-

Astronomia
medico cog-
nitu neces-
saria.
Canis.
σείριος.

Canicula.
προνύωρ.
Canis mi-
nor.

Canis.

Anticanis.

τοῖος καὶ φερεὶς ἀερομενῶν ὑπὸ νύκτι
φαίνεται ἀμφοτέροισι λύωρ ὑπὸ ποσσὶ βελυγνός.
ποικίλος, ἀλλ' οὐ πάντα πεφασμένος, ἀλλὰ κατ' αὐτὴν
γαστέρα λύωρ πῶς τελέσσεται, ἢ δὲ οἱ ἀερὶ
ἀστέρι βέλνεται θειῶ γόνυ. ὅς γὰρ μάστιγα
ὀξεῖα σείρει, καὶ μὴν καλέουσ' ἀνθρώποι

MM 3

σείριος

σεῖρος. Quos quidem Cicero ita reddidit:
 Namq; pedes subter rutilo cum lumine claret,
 Feruidus ille canis stellarum luce refulgens.
 Hunc tegit obscurus subter præcordia uesper,
 Ver toto spirans rabido de corpore flammam,
 Aestiferos ualidis erumpit flatibus ignes,
 Totus ab ore micans iacitur mortalibus ardor.

Disertis autem uerbis Aratus inquit, summā canis maxillam ferui-
 da stella esse insignitam, quæ quidem uehementer admodum exic-
 cat, quamq; homines Sirium appellant. Ex ijs uero quæ iam dixi-
 mus palam fit, ueterib. eam stellam quæ in maxilla est canis, priua-
 tim dictam esse sirium: quod Arati etiam interpres confirmat,
 qui in explanatione iam citati loci sic scriptum reliquit. εἰς τὸν
 οὐρανὸν ὁνομασθέντος τοῦ ἀνταρτικῆς ἀστὴρος τοῦ ὀνόματι
 σείρος, καὶ τὸν ἐν τῇ ἀνταρτικῇ ἀστὴρ τοῦ ὀνόματι
 σείρος καλεῖται. Dicitur quoq; canis minor, canicula, et pro-
 cyon, hoc est anticaris. Quod idem testatur interpres, qui inter
 cetera ita scribit, πρὸς ἀντιδιαστολὴν τοῦ μικροῦ λευκοῦ ἀσ-
 τὴρος καλεῖται, καὶ τὸ ὄνομα τοῦ μεγάλου ἀνταρτικῆς. Quibus equi-
 dem uerbis causam etiā affert, quapropter canis minor seu canicu-
 la sit dicta procyon: quod scilicet in anteriore parte canis, hoc est
 maxilla, sit sita, et quia ante eundem oriatur. Hæc copiosius dixi,
 quod recentiores aliter de canis nominibus loqui constet. Canem
 enim maiorem, contra omniū ueterum morem caniculam uocant.
 Quod ad ortum utriusque canis attinet, sciendum, canem minorem,
 ut Higinius autor est, cum Leone fidere oriri. Plinius libro secun-
 do cap. 47. diem planè significauit inquit: Ardentissimo æsta-
 tis tempore exoritur caniculæ sidus, sole primam partem Leonis
 ingrediente. Qui dies 15. ante Augusti Calendas, hoc est, die 17.
 Iulij oritur canicula. Quod clarius fecit libro decimo octauo. ca.
 28. ubi ita scriptum reliquit. Decimosexto Calend. Augusti pro-
 cyon exoritur. deinde post die ferè ubiq; confectum inter om-
 nes sidus indicabis, quod canis ortum uocamus, sole primam par-
 tem Leonis ingresso. Hoc fit post solstitium uigesimotertio die.
 Hæc ille. Vnde colligi potest, solstitium tum fuisse 24. Iunij die,
 qui hodie diuo Ioanni Baptiste sacer est, quod tamen hodie die
 eiusdem

eiusdem mensis duodecimo esse solet. Canicula hoc tempore oriri, Ptolemæus quoque in libello de Inerrantium stellarum significationibus testatur. Et Philotheus, qui inquit, *γίνεται δὲ ἡ ἐκείνη ἀπὸ τοῦ λυωδὸς ἀπὸ δὲ τῆς οὐρῆς τοῦ ἰουδαίου μωυσῆς*. Ortus uero canis accidit die Iulij mensis decimonono. Canis maior cum cancro oritur, id quod sit sexto Cal. Augusti, hoc est die uigesimo septimo Iulij. Sub cane itaque, ait Hippocrates, hoc est, orto iam cane, & ante canem, minore nimirum cane exoriente (neque enim audiendi sunt hoc loco, qui sub cane interpretantur in opposito canis, hoc est sub hyberno solstitio, quod scilicet non tantum inepta sit eiusmodi interpretatio, sed etiam Galeni enarrationi aduersetur) usus medicamentorum est molestus, quod scilicet tum sit æstus maximus, & facultas ipsa corporis imbecilla. Calor enim aeris ambientis è corpore foras euocatum spiritum digerit, resiccatq; corporis habitum, ac imbecilliores reddit. Facultas itaque imbecilla prompte admodum à purgante medicamento dissoluitur. Aestus uero corpora ipsa incendit, febresq; excitat. Accedit medicamentum purgans, quod quum sit natura calidum, corpus magis excalfacit. Quinetiam medicamenti purgantis, & aeris ambientis actiones sibi pugnant: quippe ille ad exteriora euocat, hoc contra ab externis, ut in Commentarijs etiam ait Galenus, ad interiora trahit. Periculum igitur est, ne ambobus inter se pugnantibus, natura distrahatur, aut prorsus dissipetur. Quanta uero sit huius sideris uis non tantum in humanis corporibus, sed etiam alijs in rebus, testatur Plinius libro secundo cap. quadragesimo, ubi in eum scribit modum: Nam caniculæ exortu, accendi solis uapores, quis ignorat? cuius sideris effectus amplissimi in terra sentiuntur. Feruent maria exoriente eo, fluctuant in cellis uina, mouentur stagna. Canes etiam toto eo spacio maxime in rabiem aguntur. Merito itaque Hippocrates, ob immensum æstum qui cane exoriente existit, purgationes ipsas molestas atq; difficiles esse dixit. Porro in Commentarijs nihil est quod annotatione dignum sit, nisi quod statim initio sic legendum erit: Exusta enim tunc natura nostra. Græcè enim est, *ἐκκατεπυρωμένη γὰρ ἡ φύσις*. Quare tituli in descriptione hic nihil opus erat.

Canis maioris ortus.

Sub cane & antecane cur molestie sunt purgationes.

Aphorif.

Τοὺς ἰχνοὺς καὶ εὐμήκας ἀνὰ φάρμακόν ἐστιν, ὥστε μὴ
μὲν χειμῶνα.

Graciles, & ad uomendum faciles, per superio-
ra purgare conuenit, cauendo hyemem.

Qua ratione graciles seu macilenti & ad uomendum faciles
sint purgandi, hoc in aphorismo docet, nempe per superio-
ra, hoc est uomitū. De ijs autē loquitur qui natura graciles sunt,
non ui morbi. Hi enim quum natura sint calidi & sicci, atq; adeo
biliosi, per superiora, quo nimirum is humor natura sua tendit,
sunt purgandi: idq; faciendum, si ad uomendum faciles fuerint.
Qui enim difficulter uomunt, ijs ruptionis uenarum, quæ sunt in
thorace, periculum imminet. Excluduntur igitur hac lege tabidi,
quod scilicet ob thoracis angustiam, non facile uomant, ut infra,
aphorismo nimirum octauo huius sectionis dicemus. Adijcienda ue-
ro, ut in Commentarijs etiam suis meminit Galenus, uox Magis, pe-
rinde atq; 4 aphorismo fecit Hippocrates, erit. Nam magna ex
parte graciles sunt biliosi, ubi scilicet uenarū latitudo accesserit,
ut dictum est in explanatione aphor. 44. secundæ sectionis. Quod
si uero uenarum latitudo non aderit, tum necesse est ut gracilitas
ista non sit naturalis, aut erunt melancholici. Magis etiā uox ideo
adijcienda uenit, quod nonnunquam ex accidente, hoc est praua
uictus ratione contingat, ut in gracilib. procreetur pituita: & tū,
quod huc natura tendat, per inferiora magis quàm superiora pur-
ganda erit. Sed hic obtrudet nobis quispiam Celsum, qui libro pri-
mo cap. 3. scribit, uomitum inutilem esse gracilibus, & imbecillum
stomachum habentibus, quod planè Hippocratis sententiæ aduer-
sari uidetur. Illi uero respondendum erit, Celsum hic graciles eos
uocare, qui ui morbi sunt extenuati, uentriculumq; excrementis
uacuum obtinent, plenisq; oppositi sunt. Id quod sequentia statim
uerba monstrant. inquit enim, uomitus utilis est plenis & biliosis
omnibus. Quare si recte hæc Celsi uerba expendas, nihil Hippo-
cratis sententiæ aduersantur, quū nihil aliud doceant, quàm quod
illi qui exhausti, graciles, uiribusq; sunt parum ualidis, non sint uo-
mitu

Magis.
Magna ex
parte graci-
les biliosi.

Obiectio di-
lucitur.

Celsi locus
enarratur.

mitu uacuandi. Non autem ab re dixit, cauentes aut formidantes hyemem: in ea namq; ut aphorif. 4. est comprehensum, per inferiora potius purgandum erit.

APHORISMVS VII.

Τοὺς δὲ δύσμητας, καὶ μέσως δύσμετους, καὶ τῶ, ὑποσελ
ἀμύνει δὲ ρ.

Qui uero ad uomendum difficiles sunt, & mediocriter carnosī, hos per inferiora purgare conuenit, cauendo æstatem.

Quod eos qui ad uomendum difficiles, minusq; idonei sunt, & mediocriter carnosī, per inferiora uacuare conueniat, hoc aphorismo docet Hippocrates. Nam sæpe accidit ut humor quidem ipse redundans superiora petat, tamē per ea loca non erit uacuandus, eo quod laborans hoc malo ad uomendum sit planē inepius ac difficilis. Qui enim difficulter uomunt, ijs, ubi eos ad uomendum urseris, ruptionis uenarum quæ in thorace sunt periculū imminet. Non autem temere adiectū est μέσως δύσμετος, hoc est mediocriter carnosos. δύσμετος enim uox apud Græcos medicos bifariā accipitur. Interdum enim idem quod σύμμετος, hoc est temperatus, moderatus, mediocri corporis habitu præditus, uel ut Celsi uerbo utamur, quadratus significat. Sic accipitur apud Hippocratem 5. aph. 21. & Galenum libro primo de Temp. cap. 5. Et libro 2. cap. 5. Et libro 1. de Tuend. sanit. ca. 5. ut diximus supra in enarratione aphor. 44. sectionis secundæ. Quum itaque eius temperamentum nulli uitio sit obnoxium, conseruandum planē erit, nullisq; medicamentis alterandum, ut copiose Galenus lib. primo et secundo de Tuend. sanit. docet, tantū abest ut purgatione egeat. Hinc est quod supra Hippocrates dixerit: qui corpore sunt commodato, seu temperato, hos purgare periculosum est. Causam ibidem exposuimus. Philotheus ita temperatū ex omni parte, ἀνθεως δύσμετος, hoc est exquisite temperatum uocat, inquit, ἀνθεως δύσμετος οὐ δέεται λυθάρσεως, διὰ τὸ ἐν σύμμετρίᾳ εἶναι αὐτῷ, exquisite temperatus purgatione non eget, quod omnino sit commodatus. δύσμετος etiā interdum idem significat quod bene car-

Difficiles ad uomendū & mediocriter carnosī per inferiora purgandi.

δύσμετος.

2. aphor. 37.

Nosus,

nosus, seu pinguis, atque adeò planè opponitur ei qui gracilis est. Quia in significatione sumitur apud Galenum lib. 6. de Tuenda sanitate. ca. 10. ubi in eum modum scriptum reliquit. πάντες γὰρ νανῶναι τοὺς ἀρθροῖναις τε καὶ ποδαγρῖναις ἀντιδόσεις, οἱ μὲν εὐσαρνοὶ καὶ παχεῖς καὶ πιμελώδεις, οὐδὲν βλάπτονται. λεπτοὶ ἢ ὑπερχοντες, &c. Quippe ipsi quoque medicamentis arthriticis, podagricisq; ebibitis, si carnosus & crassus et pingues sunt, nihil læduntur. Sin graciles, &c. E quibus uerbis, omnibus perspicuum fit, hoc loco εὐσαρνον prorsus opponi τῷ λεπτῷ, hoc est gracili. Sic etiam accipitur à Galeno in libello de Curandi ratione per sanguinis missionem, ca. 11. ubi ait. εὐσαρνοὺς ἢ καὶ λευκοὺς, συμφορὰς τῶν φλεβῶν, pinguibus autem & candidis parue insunt uenæ. Pingues uero mulieres intelligere Galenum per εὐσαρνοὺς, euidentissimum est. eas enim planè ἰσχυροτέρους, id est gracilibus opponit, quas ibidem amplas uenas habere scribit. Quum itaq; hoc in aphorismo de neutro loquatur, primus enim nulla prorsus uacuatione, alter uero uenæ sectione magis quam purgatione indiget, instar athletarum: ideo ut certo significaret, se de ijs qui non ualde crassi & pingues sunt loqui, dixit μέσως εὐσαρνοὺς, id est mediocriter carnosos. Hi enim quum pituitosi sint, ad inferiores purgationes esse magis aptos constat. Recte igitur hunc locum Philotheus ita interpretatur, dicens. εἰ γὰρ ἐστὶ μέσως εὐσαρνος καὶ δυσμενής, οὐ μὲν τοι ἀκριβῶς, τοῦτο φλεγματῆρος χυμὸς ἢ μελαγχολικὸς περιττεύει, καὶ διὰ τοῦτο κατὰ νευρὸς θαλάσσει. Si enim mediocriter carnosus est, & ad uocandum difficilis, non autem exquisitus, huic sanè pituitosus aut melancholicus humor redundat, ideoq; per inferiora uacuari eos oportet. Cauere autem oportet æstatē, quod hoc tēpus per superiora purgationē magis requirat.

APHORISMVS VIII.

Τοὺς δὲ φθινώδεις ὑποσιμόμενος, ἐπὶ τὰς ἀνω φαρμακείας οὐδὲ πρὸς ἄλλας.

Tabidos cauendo, nunquam ad supernas purgationes ducas.

Quum paulo antè, aphorismo uidelicet 6. huius sectionis, dictum sit graciles per superiora esse purgandos, ne quis per graciles

graciles omnes eos qui ex quacūq; occasione sunt extenuati intelligeret, hanc subijcere sententiā uoluit, in qua docet, tabidos nunquam ducendos esse ad supernas purgationes. Videtur aut in multis exemplaribus hic aphorismus esse deprauatus ac decurtatus. aliquot enim ex eo uerba in Galeni Commentarios raptā esse apparet, illa scilicet, ἐπὶ τὰς αἰῶν φερμασίας οὐδέποτε ἀγείας. Præterea ὑποστέλλομενος potius quā ὑποστέλλομενός legendum esse censemus. Per φθινώδεις autem, quos tabidos Latini uocant, hoc loco non intelligit eos qui ex quacūq; occasione extenuati sunt, ut aliās: sed eos duntaxat, ut testis est in Commentarijs Galenus, qui ob pulmonis exulcerationem maciē corporis seu phthisim contrahūt: aut ad eam proni sunt. Cauere autem in supernis purgationib. tabidos ideo oportet, quod scilicet pulmonis ulcera propter commotionē illam quā uomitus excitat, mirificē irritentur et augeātur: et quod instrumenta respirationi inserviētia in tabidis sint imbecilla. Quod si uero ad tabem dūtātaxat proni sunt, angustū quidē thoracē habebunt, atq; adeo ad uenarum quæ in eodem sunt fracturam idonei admodum erunt. In Galeni Commentarijs nihil est quod annotationem requirat, nisi quod sententia quam ex 1. Epidem. citat, est in constit. 1. aphor. 18. ideo inscriptionem consilio obmisimus.

Tabidi p. r. superiora non purga. di.

φθινώδεις.

APHORISMVS IX.

Τοὺς δὲ μελαγχολικὸς ἀδυστοχῶς τὰς ἀάτω, τῶν αὐτῶν λογισμῶν τὰ νουτῖα πρὸς τὰς.

Melancholicos autem uehementius per inferiora purgabis, eadem ratione contraria adhibens.

Quum in superioribus aliquot sententijs docuerit, quomodo biliosi et pituitosi purgandi sint, nunc etiam quæ ratione melancholicos purgare conueniat exponit. Per melancholicos uero intelligit illos, qui natura sunt melancholici, aut ex longa consuetudine tales facti. Siquidem duplex esse temperamentū constat, naturale et acquisitiuū. Hos itaq; monet Hippocrates ἀδυστοχῶς, hoc est uehementius (idē enim quod σφοδρῶς, Galenō in Cōmen. teste, significat) esse purgādos. quippe quū melancholicus humor suapte natura piger, terreus, et crassus sit, uehementiora etiā

Melancholici. Duplex temperamentū. Melancholicus humor uehementiora purganda medicamēta requirit.

Nn 2 ceteris

cæteris humoribus requirat medicamenta purgatoria neceſſe eſt. Cuius rei teſtis eſt Galenus, qui libro 14. Ther. meth. ca. 18. ita re-
 liquit ſcriptum: Flauæ quidem bilis uacuatio eſt facilis, pituitæ ue-
 ro, ac poſiſſimū eius quæ craſſior ac glutinoſior eſt, itemq; nigræ
 bilis difficilior. Libro quoque 2. Prog. Comment. 46. idem Gale-
 nus melancholicum humorē ſolutu difficilia committere mala ſcri-
 bit. Purgandi autem ſunt melancholici per inferiora. Cuius rei cau-
 ſam Galenus in Commentarijs aſſert, & ſequentibus uerbis Hippo-
 crates, inquit, Eadem ratione contraria adhibens: quaſi dicat,
 Quemadmodū flaua bilis quæ levis admodum eſt, ſponteq; ſurſum
 repit, per uomitū uacuāda eſt: ita melancholicus humor, quia craſ-
 ſus ac grauis, deorſumq; uergit, per inferiora purgandus erit.

ANNOTATIONES IN GALE-
 NI COMMENTARIOS.

Ventres autem.) Abundat uox Autem. Græcè enim eſt, *ὑπερβαίνει* τὰς κοιλίας, *ὑπερβαίνει* τὰς κατωτέρων μελαγχολικῶν ἀδρῶν, *ὑπερβαίνει* τὰς κατωτέρων μελαγχολικῶν ἀδρῶν, uentres ſcilicet inferiores melancholicorum uehementius
 medicamentis purgare oportet. Sic etiam in contextu redundat
 hæ uoces due Ratiocinari debere, quare expungendæ erunt.

Fortius.) Græcè, *ὑπερβαίνει*, uehementer. Fluitet.) Græcè,
ἐπιπλεονάζει, ſupernatet, aut in ſuperficie fluitet. Alterius.)
 Adijciendum, quidem. Græcè enim eſt, *ἰδίως δὲ τοῦ μὴ ἐτέρας τῶν*
χυμῶν. Secundum communē rationem.) Vt ſcilicet quiſq; illo-
 rū quod repit ducatur. Apponētes.) Græcè, *προστίθεις*, apponens.

APHORISMVS X.

Φερενεύειν γὰρ τοῖσι λίαν ὀξεσίη, ἢ ὀξύα, αὐθιμῶρον.
ἔστι δὲ γὰρ γὰρ τοῖσι τοῖς τοῖσι λεύκῳ.

In ualde acutis morbis, ſi materia turget, medi-
 camento purgante utendū eſt eadem die. Cuncta-
 ri enim in talibus malum eſt.

Valde acuti morbi. **I**N ualde acutis morbis, ubi turget materia, eadem die purgan-
 dum eſſe, hoc aphoriſmo docet Hippocrates. Valde autem acu-
 ti morbos uocat, quos ſuprà ſect. 1. aph. 7. *ἁρξία*, id eſt peracu-
 ti morbi. tos nominauit, qui ſcilicet in quarto aut ſeptimo indicātur. Vt autē
 certa

certā quādā ratione medici hos morbos discriminarent, eos quidē qui in quarto finiūtur, exquisite peracutos appellarunt. Eos uero qui ad septimum usque protrahuntur, non exquisite peracutos, ut in enarratione aphorismi quarti primæ sectionis diximus. Quin etiam Philotheus, perinde atq; Galenus, λῆαν ὀξέα interpretatur, λῆαν ὀξέα. τὰ λῆαν ὀξέα νοσήματα τῶν ἐσχάτων καὶ ἐστὶν ἢ ἐβόλαν ἡμέραν. In peracutis itaq; morbis, si materia turget, eadem die, αὐθιγὰς, τοῦτέ αὐθιγὰς. στίμ, Philotheo interprete, τὸ θὸς ἐν ἀρχῇ, μὴ ἀναμονέας δευτέρων ἢ τρίτων ἡμέραν, hoc est statim in principio, non expectantes secundum aut tertium diem, medicamento purgante utendum erit. Eiusq; rei causam subiungit dicens: Quippe in eiusmodi morbis malum est cunctari, idq; tribus de causis, quas Galenus in Commentarijs refert. Non autem ab re dictum est ab Hippocrate, si materia turget. In acutis enim morbis, nisi turgeant humores, purgāte medicamento nunquam utendum erit, ut demonstraui in explicatione aphor. 24. primæ sectionis. Quid autem sit apud Hippocratem ὀξέα, hoc est turgere, diximus sect. prima aph. 22. Philotheus breuissime hæc uerba ἢ ὀξέα, sic est interpretatus, τὰ ἐστὶν ὀξέμα λῆαν λυέται ὥστε λῆαν ὥστε πορτολανομοῖν. hoc est, si huc atque illuc concitatur & mouetur errans.

In acutis morbis non purgandum nisi turgeant humores.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

Dictum est à me prius.) Sectione nimirum 1. Comment. 22. Et Comment. 1. huius sectionis 4. Properant.) Græcè, ἐπειγομένην χρῆσθαι σιωπῶσιν, concitantur ad coitum. Naturali.) Addendum, quædam. Græcè enim est, φυσικῶς τινα. Principalioribus.) Græcè, κατὰ τὰ λεγόμενα μέγιστα, principalissimis. Fœmina etiā in coitu semen excernit.) Quod Galenus multis argumentis demonstrat contra Athenæum & Aristotelem lib. 2. de Semine. ad eū qui dem locum studiosos ablegamus. Nonnulla etiam diximus de hac re in annotationib. nostris in librū primum de Tuen. ualeat. Prius.) Sectione 1. aph. 7. Horum.) Adijciendum, iudicationis. Græcè enim est, ἵτις τῆς τούτου κρίσεως, quod horū iudicationis terminus, &c. Prius.) Vbi suprā.

Fœmina in coitu semen excernit.

Οἷσσι σφόδρα, καὶ ποδὶ τὸν ἀμφαλὸν πόνοι, καὶ ὅσ' ἔσ' ἄλγος μὴ λυόμενον, μὴ τε ὑπὸ φαρμακείας, μὴ τ' ἄλλως εἰς ὑδρωπάξιν ἰσθύνεται.

Quos intestinorum dolores, & iuxta umbilicū labores, lumborumq; dolor infestat, qui neq; à medicamento purgante, neq; per alia præsidia soluitur, ijs in aquam inter cutem siccam firmatur.

Hic aphorismus ad artē quæ futura prædicit, pertinet: quippe quādo aqua inter cutē sicca, quam Tympaniten uocāt, futura sit, certis signis edocet, inquiens. Quibus σφόδρα, hoc est intestinorum dolores, Cornelio Celso libro 2. cap. 6. interprete, ὁ δὲ νοῦν λατὰ τ' ὀνόμα, & iuxta umbilicum cruciatus, lumborumq; accidit, ob nimirum flatuum copiam prædictas partes distendentiū, atq; adeo unitatem soluentium, quemadmodū copiose lib. 12. Ther. method. Galenus demonstrat. De dolorum quoq; causis non nihil suprā in enarratione aphor. 6. sectionis secundæ dictum est: qui neq; à medicamentis purgantibus humores frigidos, ac flatulentos spiritus educuntibus, neq; ἄλλως, hoc est, Philotheo interprete, διὰ ἄλλων βοηθημάτων, per alia auxilia, ut sunt clysteres, fomenta, inunctiones discutientes, & id genus alia, in hydropen siccam & tympaniam transit. Quum enim haud soluitur, signum est in illis partibus esse intemperiem quæ amoueri non potest. Philothei sententia refutatur. τὸν δυσπραξίαν δὲ τὸν τελεῖ ἐφ' ἧς ὁ τοῖστος νόσος γίνεσθαι ἀποτελεῖ ψίξης μεγάλαι, τίνες τε παχύτατα πνεύματα, hanc intemperiem unde aqua inter cutem eiusmodi sit, magna efficit frigiditas, crassissimos generans flatus. Atqui Galenus in Commēt. tympaniam non à magna frigiditate, sed exigua procreari tradit: idq; rectissimè. Neq; enim absolutum frigus, neq; uehemēs calor flatus generare potest. hic enim uincens ea quæ complectitur, cibum extenuat, minimeq; ad flatuū procreationem idoneos efficit. illud uero neq; extenuat, neque conficit, neq; dissoluit cibum. Calor autem parū ualidus, ut cibos

cibos quodammodo dissoluit, ita non exquisitè conficit, quare subinde flatus necessario exoritur. Quod in externis etiam rebus uidemus. Frigidissima enim constitutio, ac calidissima, aerem purum & serenum efficiunt, media uero nebulas parit, ut copiosius Galenus libro 3. de Sympt. causis cap. 7. ostendit. Aquam uero inter cetera siccam, ut quæ ex flatibus potissimum generetur, tum fieri non est mirum.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS Galeni.

Tormina.) Græcè, σπράφοι, intestinorum dolores rectius cōuer- Tormina.
tes: ne quis dysenteriam, Celsum secutus, intelligat. Solet enim is dysenteriam interpretari tormina. Sed intestinorum.) Græcè, αἰλὴ ἐν ταῖς τῶν ἐντέρων ἐλπίδι ἀπαίλει μόνον, sed in intestinorum anfractibus seu inuolucris interceptus. Neq; à medicamentis.) Græcè, εἴτα μὴ ὑπὸ φαρμακείας, deinceps neq; à medicamentis. Summus uenter.) Græcè, τὸ ὑπογάστριον, imus uenter, de quo Interpretis multa diximus in explicatione aphor. 35. sectionis primæ. Quod lapsus.
uero & hoc modo, &c.) Græcè, ὅτι δ' ἀπὸ τῆς ἁγὰς τῶν ὄντων ὁμοιότητος ὑδρωπά, &c. quod uero à tumoris similitudine hydro-
pē, &c. Non tamē humidū est.) Græcè, ὁ μὲν ὑγρὸς γε καὶ ἀπὸ τὸν ἀσцитῶν, Non tamen humidi sicuti asciten. Vt sit sensus: Hip-
pocrates nominauit hoc morbi genus hydrophem à tumoris simili-
tudine, non tamen humidi tumoris, ut asciten. in tympania enim
tumor est à flatulento spiritu, in ascite ab humoris aquosi copia.

Mēbrana abdominis interiore.) Græcè, τὸ πριτοναίω. Est autē peritonæū mēbrana ab abdomine distincta, tenuissima, latis & cō- Peritonæū.
tinuis araneorū telis simillima, musculis abdominis substrata. Arabes Siphac uocat. Non recte igitur interpres cōuertit, in mēbrana Siphac.
abdominis interiore: cū simpliciter dicendū fuisset, in peritonæo. Interpretis
erratum.

APHORISMVS XII.

Οἱ ὅτισι κριλία λειγντορῶσθε, χειμῶνος φαρμακείῃ
ἀνώ, λακόν.

Quorū alui leuitate intestinorū infestantur, hos
hyberno tēpore per superiora purgare malum est.

Docet

Hyeme totū
corpus per
inferiora
purgandū.

Purgatio.

DOcet in hoc aphorismo Hippocrates, quod ij qui lienteria seu leuitate intestinorum laborant, hyeme non sint suprā purgandi. Siue igitur a pituita acida, siue ab humore acri & tenui, hoc est bilioso, fiat intestinorum leuitas, in ea tamen hyberno tempore, ut suprā aphorismo quarto dictum est, per uomitum purgandus aeger non erit. Quippe tum humores, ut loco iam citato cōmemoratum est, in uniuerso abundantes corpore, sunt pituitosi, indeoq; ad inferiora magis repunt quā superiora. Per purgationē autem Hippocrates, eam quæ uniuersum corpus purgat, intelligit. In particulari enim diuersum facere licebit. Verbi gratia, ubi uentriculum tantum leuare pituita conamur, ubi nihil aliud obstiterit, licebit eam hyberno etiam tempore per uomitum educere. Pari ratione, si flaua bilis in intestinis tantum haerit, per inferiora, estate etiam ipsa, purgare non absurdū erit, ut in enarratione quarti aphorismi huius sectionis fusius docuimus, & in Commentarijs suis in hunc aphorismum Galenus tradit.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

Leuitatis in
testinorum
causa.

Nū ea quæ
continentur
in intestinis
per uomitū
uacuari que-
ant.

Deijciuntur.) Adjiciendum, qualia sunt ingesta. Græcè enim est, ἡ διαχέσθους γίγνεται τοιοῦτον οἷον αὐτῶν. Intemperatu-
ras.) frigidas scilicet. Nam, ut Galenus sect. 6. apho. Commen. 1. testatur, leuitas intestinorum ex frigore interdum oritur, propter quod nulla fit ciborum in uentriculo immutatio. Humidas etiam, quæ nimirum retentricem intestinorum facultatem mirifice impediunt. Eorum uero quæ continentur in intestinis, nihil potest per uomitus uacuari.) Hoc quidem dictū pugnare uidetur cum eo quod scribit alibi Galenus. Quippe in sectione 7. apho. Commen. 10. tradit, in ileo stercus uomi. Stercus autem gigni in intestinis satis constat ex ijs quæ diximus lib. 3. Paradox. cap. 6. Item lib. 3. de Sympt. causis. cap. 3. disertis uerbis asserit, nonnullis clysteres adeo ascendisse, ut uomitione reiecti sint. Respondendum, nihil eorum quæ in intestinis continentur, naturali ratione per uomitum uacuari. Quod autem interdum stercus aut clysteres per letale uoluum uomitu reijciuntur, id ipsum quidem accidit, quod uiolenter sursum ferantur, idq; propterea quod uentriculus & intestina iam non

non

non se habeant secundum naturam, ut eleganter admodum loco iam citato Galenus docet, ubi inter cætera in eum scribit modum. Quum secundum naturam se habuerit uenter, est supernis partibus per gulam ad se trahit, atque per inferiores deijcit. Quum uero præter naturam affectus est, etiam ab infernis aliquid assumit. Quippe nonnullis clysteres adeo ascenderunt, ut uomitione reijcerentur, quæ admodum et sterces per letales uoluulos. Atqui satius fuerit per huiusmodi affectus, ut dicamus uenter non trahere, sed suscipere duntaxat ea quæ ob intestina comprimentia uiolenter sursum feruntur. Nam quod intestina constringuntur, id ipsis secundum naturam conuenit, atque constrictionis auxilio adiuta, cibum ad infernas partes deijciunt. Verum per affectus quosdam quum contraxit motio inceperit fieri deorsum, latio eorum quæ in ipsis continentur sursum fit. Hæc ille. Quibus sanè uerbis Galenus disertè docet, cur interdum uiolenter et præter naturam ea quæ in intestinis continentur, sursum ferantur, ac uomitu reijciantur.

APHORISMVS XIII.

Πρὸς τοὺς ἐλεβόρους τοῖσι μὴ ᾤδῳ ἀνω καθαρομένοισι πρὸ τῆς πόσεως, προὔγρανεν τὰ σώματα πλείονι τροφῇ, καὶ ἀναπαύσει.

Qui ad ueratri sumptionem non facile sursum purgantur, horum corpora ante potionem præhumectanda sunt uberiore cibo atque quiete.

Docet in hoc aphorismo Hippocrates, per ueratra non quousque esse uacuandos, sed eos tantum qui facile nulloque negotio uomunt. Contra eos qui difficulter uomere solent, non esse uacuandos hortatur, nisi eorum corpora prius cibo plenior et quiete præparentur. Veratri autem, quod duplex est, album et nigrum, meminit, quod eo crebro ad uomitiones usa sit antiquitas. Fuerunt enim olim multo quam hodie sint frequentiores uomitus, ita ut non temere Asclepiades, ut autor est lib. 26. cap. 3. Plinius, uomitiones tunc supra modum crebras damnauerit. Quod hodie sub nomine ueratri nigri uendunt officinæ, non est legitimum, ut in nostris de Stirpiū historia Commentarijs demonstrauimus, neque exquisita

Veratrum

duplex.

Vomitibus

lim frequen

tes.

O O admo-

admodum præparatione eget, & de eo drachma integra sine omni discrimine dari potest. Album, quod eius sumptio periculo haud uacet, non nisi exigua quantitate exhiberi debet. Datur de non præparato scrup. 1. De præparato aut drachma semis, aut ad summum scrupuli duo. Præparatur uero & corrigitur eius malitia uarijs modis: aut enim in pastam impositus, perinde atq; scammonia torrefit, torrefactusq; subinde exhibetur. Qui sanè modus est Dioscoridis, qui libro 4. de eo sic scriptum reliquit. Pani etiam cōpinstur, et torrefit. Potest uero et panis is in quo elleborus coctus est dari, qui iidē sine omni periculo purgat. Præparatur etiā alijs multis modis, ut uidere licet legenti Aetium libro tertio cap. 124. & sequentibus. Et Paulum lib. 7. cap. 10. Infigitur etiam integris die & nocte raphano, dein postridie ubi in raphanum ellebori uires migrauerint, ueratro amoto, raphanus minutissime dissectus in oxymelite maceratur, propinaturq; oxymel. Hicq; modus dandi ueratrum, est Galeni, quem tradit in capite tertio libri cui titulum fecit, Quos purgare oporteat. Et ubi in oxymelite exhibetur ueratrum, facilius Galeno etiā teste, & celerius exit. Ceterum difficulter uomunt, quibus thorax est angustus ac depressus, ut supra in enarratione aphorismi septimi huius sectionis dictum est. Prompte enim ijs uasa pulmonis & respirationis instrumentis seruientiarū puntur. His itaq; ueratrum dādum non est, nisi illorū corpora pleniore cibo & quiete humectentur, ut scilicet ex eorundem humectatione fluxile corpus fiat, meatusq; referentur & laxentur. Vberiore cibo utendum, non quidem in quantitate, sed qualitate. Nam, ut Galenus in Commentarijs ait, non cibus simpliciter plenior aptus est ut natura humectet, sed quicumq; nullam uehementē qualitatem obtinet. Sic Philotheus etiam hunc Hippocratis locum interpretatur dicēs, τὸ γὰρ πολλὴν τροφὴν, ἢ ποσότητι λεγόμενον, ἀλλὰ ποιότητι, quod Hippocrates dixit, multo cibo, non de quantitate intelligendū est, sed qualitate. Humectante itaq; cibo uberiore utendum, & quiete. Hec autem quæ ratione humectet, Galenus in Commentarijs abunde docet. Humectatione autē illa ideo opus est, quia nisi præhumectentur nerui, ligamenta, aliæq; partes corporis sicciore cibo & quiete, conuulsionem haud dubie concitabit ueratrum,

Ellebori albi exhibendi pondus.

Præparatio.

Qui difficulter uomant.

Vberiore cibo utendum quomodo.

Humectatione cur in acceptione ueratri opus.

trum, quod in tertio ordine calidum & siccum, maximaq; trahēdi facultate præditum esse constat. Facile itaq; ijs partibus inanitis et exiccatis conuulsione afferet, quæ letalis erit, Hippocrate teste, 5. apho. 1. qui ait, Conuulsio ex ueratro letalis est. Cæterum ad sententiam nunc enarratam alludit lib. 6. Epidem. part. 5. aphor. 28. Hippocrates, ubi ita scriptū reliquit. Quod si uolueris ut is qui bibit ueratum celerius purgetur, ut lauet aut comedat iube.

ANNOTATIONES IN GALE-

ni Commentarios.

Aqua uero neq; pota.) Soli cibo simpliciter dicto inest, Galeno in Commentarijs teste, ut ex sua natura solidas corporis partes nutriat. Quum uero aqua non nutriat, Galeno libro tertio Vict. acut. Comment. 17. teste, igitur neq; solidas corporis partes (quamquam, ut idem Galenus lib. 1. de Simplic. medic. facult. cap. 33. ait, omnium sit humidissima) humectabit. Extrinsecus quidem occurrans aqua carneas corporis partes humectare potest, at non solidas. Solidarum enim partium ariditas, Galeno ca. ult. de marasmo teste, alimentis reparatur, non extrinsecus occurrentibus. Hinc est quod lib. 1. Vict. acut. Commen. 22. aquam minus humectare quam mulsum & uinum, tradit idem Galenus, quod scilicet hæc ipsa solidas corporis partes humectent, aqua uero minime.

Cur aqua solidas corporis partes non humectet.

APHORISMVS XIII.

Εὖ τὸ πῖναι τὴν ἐλεβορον πρὸς μὲν τὰς λινήσιας τῶν σωμάτων μᾶλλον ἀγειν, πρὸς δὲ τοὺς ὑπνους καὶ μὴ λινήσιας ἥσους. Διὰ δὲ καὶ τὴν ναύτην, ὅτι λίνης τὰ σώματα ταρασσει.

Eū qui ueratrū biberit, ad corporis motus magis, ad somnos uero & quietē minus ducere oportet. Corpora autē motu turbari, nauigatio indicio est.

In eo qui præcedit aphorismo, Hippocrates de Præparatione quæ ante ueratri sumptionem est necessaria, differuit. In præfenti, quid ab eiusdem sumptione sit agendum monstrat, inquiens: Veratri uete Eum qui ueratrū biberit. E' quib. sanè uerbis abūde liquet, ueteres ueratrū in potione, nepe oxymelite propinasse. Hoc enim modo da ne usus.

Οο 2 tum

tum minus nocet, Hippocrate in libello de Veratri usu teste, nec suffocat. Debet autem, ut ibidem Hippocrates docet, potionis esse tertia pars. Quod uero de ueratro dixit Hippocrates, id ad quoduis aliud medicamentum uehementer purgans transferendum erit. Ab horum enim sumptione motu potius quam quiete & somno utendum, quod is nimirum corpora turbet, ac medicamenti actionem iuuat. Motus enim, Philotheo autore, facultatem medicamenti ad iecur, uenas, cerebrum, thoracem, aliasque corporis partes defert, sicque humores attrahit. Motus præterea humores fundit, fluxilesque facit. Per motum uero non intelligere oportet uehementiores motiones, eas enim Hippocrates πόνους, non λυγνίσιας appellare solet, ut uidere licet libro secundo de Tuenda sanit. cap. 2. Galeni. Tantum itaque motum esse conuenit, ut humores agitet, ac facultatem expultricem quasi excitet. Ceterum in somno & quiete, ait Philotheus, naturales facultates magis agunt, ac purgans medicamentum concoquunt, eiusque actionem frangunt. Quare purgatorio medicamento epoto dormiendum non est, quod scilicet hac ratione actio medicamenti frangatur & impediatur. Neque obstant Musæ rationes, quibus hoc loco somnum a medicamenti purgantis sumptione conferre potius quam nocere, temerè admodum ostendere conatur. quarum quidem hæc una & præcipua est, quod somnus materias ad uentriculum trahit: altera, quod per somnum medicamentum in fumos resoluatur, & per uenas ad trahendas materias quæ uacuari debent, penetrat: tertia, quod in somno id quod bonum est a malo segregatur, & coctio quædam quodammodo fit: quarta, per somnum corporis uires simul cum medicamento ad prauas materias per suas conuenientes uias expellendas, impetuosius concurrunt. Nam, ut ordine has ipsas diluamus, primum minime uerum est, quod scilicet somnus materias ad uentriculum trahat, quum, ut paulo ante dictum est, in somno medicamentum concoquatur ferè, atque eius uis ita dissoluatur frangaturque, ut a remotioribus partibus trahere subinde non queat. Magis igitur tractationem medicamenti impedit, quam iuuat somnus. Dein utcumque concedamus per somnum in fumos resolui medicamentum, tamen quum, autore Hippocrate, in somno sanguis, & cum eo spiritus intro magis repat,

non

A' purgatio
ne cur motu
utendum.

Motus.

A' purgatio
ne non dormi
endum.

6. Epid. par.
3. Aphor. 29.

non potest fieri ut ad uenas penetrent fumi illi, quin potius cū sanguine ad interiora remeabunt. Tertio, concedimus quidem in somno, si nihil aliud impediatur, bonum à malo separari, & coctionem fieri: sed hoc nomine minus esse dandum in eo tempore medicamentum contendimus, idq; duplici de causa, ne scilicet naturæ actione & coctionem ipsam impediamus, & coctum atq; alteratum subinde etiam à naturali calore medicamentum uim suam amittat. Quarto, non potest uirtus cum medicamento ipso impetuosius ad expellenda noxia concurrere, quod somnus medicamenti, ut iam sepe monuimus, actionem frangat & impediatur. Quod etiam hic à contrario innuere uoluit Hippocrates, dum ait motum corpora turbare. Si enim motus turbat, igitur somnus & quies non turbat: atq; adeo utraq; immodicam purgationem, ut sequenti aphorismo Hippocrates, & experientia quoq; ipsa confirmant, reprimunt. Nullius itaq; momenti Musæ rationes esse constat.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS Galeni.

Quū igitur talis motus fuerit, &c.) Græcè, ὅπου οὐκ ἔστι τοιαύτη λύπη in ἀνὴρ μόνη παρὰ σπασμὸν τὸ σῶμα πρὸς ἐμετον.

Quū igitur talis motus sufficiens sit etiā solus, corpus ad uomitum preparare. Vt si medicamēto coniūgatur.) Omīssa sunt hoc loco duo uerba. Græcè enim ita legitur, εἰς δὲ τὸ σπασμὸν αὐτὸν ἐμετίνῃ φαρμάκῳ μὴ τινὶ γινέσθαι δραστικώτερον. par est ut si ipse uomitorio alicui medicamēto leuiori coniūgatur, fiat efficacior. Vt sit sensus uerborū Galeni eiusmodi: Si se solo motus potest corpori concitare uomitum, multo magis concitabit, si medicamentum uomitorium, quantumuis leue, accesserit.

APHORISMVS XV.

Ἐπὶ βύλῃ μᾶλλον ἄγει τὸν ἐλεῖθερον, λίνει τὸ σῶμα. ἐπὶ δὲ πᾶσι, ὕπνον ποιεῖ, καὶ μὴ λίνει.

Quum uolueris ut uerarum magis ducat, corpus moue. Vbi uero sistendum esse censueris, somnum conciliato, & haud moueto.

PRæcedēti aphorismo docuit Hippocrates, quod medicamēti purgantis iā assūpti uis per corporis motū sit excitanda.

Nunc idē quod antea docet, simulq; qua ratione immodicam eiusdem purgationem sistere ac cohibere oporteat monstrat, inquit: Vbi uolueris ut ueratrū, aut aliud quoduis medicamentū purgans magis ducat, efficaciusq; uacuet, moue corpus, propter causas in præcedenti aphorismo expositas. Quū uero sistere, ac sedare immodicā purgationem uolueris, somnū facito, nec moueto corpus. Quippe, Philot. teste, somnus animalū & uitaliū facultatū quietē affert, atq; adeo easdem corroborat, quæ subinde robustiores factæ assumptū medicamentū, attractosq; ab ijs humores concoquūt.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS Galeni.

Muse inter- Qui ueratrū sumpsit.) Recte ita interpres conuertit hūc Galeni locum. Græcē enim est, τὸν ἐλαττοῦ ἐλαφρότα, id est eū qui sumpsit, nō sumpturus est, ut Brasauolus perperā est interpretatus, ueratrū. Quā certe interpretationē contra interpretū omnium mentē cōfinxisse Musam censeo, ut haberet ansam Galenū temere uellicā di, quasi is minus recte aphorismū Hippocratis introduxerit. Tamen omnib. constat, non Galenū, sed Musam potius Hippocratis sententiā non recte intellexisse. Vellem itaq; ut deinceps disceret Musa, cautius tātum uirū reprehendere. Non est aut absq; ratione, &c.) Græcē, τὸν λόγον ὃ τὰναντία τοῖς ποιεῖν τὸν ἐμῆς, πᾶν τὸν ἐλαττοῦ. Rationi uero consonū est, ut ea quæ contraria sunt ijs quæ cient uomitū, sedēt purgationē. In quo motus animales.) Græcē, ἀρμύων ὀργασμοὺς τῶν ψυχικῶν καὶ ὀργασμῶν, in quo actiones animales ociātur, quiescūtūc. Simile est quod li. 1. de Sym. cau. ca. 9. scribit Gal. inquit: Nemine latet, sensus per somnos aut ociosos omnino esse, aut debiliter agere. Et paulo post iterū. Itaq; toto hoc tēpore, ait, quo quis dormit, animalis facultas quiescere, naturalis uero ualidius agere uidetur. Qui et per sensum fiūt.) Quæ legendum. refert enim actiones. Intelligit itaq; actiones animales sensificas, quæ numero quinq; sunt, uidendi, odorandi, gustādi, audiendi, & tangendi. In motibus qui fiunt ex appetitu.) Græcē, καὶ τοῖς λεγόμενοις ὀρεστικῶν, in motibus quæ uoluntate suscipiuntur, aut uoluntarijs simpliciter. Intelligit autem motrices actiones.

Aphorif.

APHORISMVS XVI.

ΕΛΕΘΟΡ Θ' ὡπίνδυνος τοῖσι σέρεκας ὑγίαις ἔχουσι. πωσ
μόν γὰρ ἐμποίει.

Veratrū ijs qui sano sunt corpore periculosum
est, quippe conuulsionem efficit.

Quod suprà generatim de omnibus purgantibus medica-
mentis dixit Hippocrates, id ipsum nunc speciatim de solo
ueratro asserit: nempe quod illud sit periculosum ijs qui sano sunt
corpore, quandoquidem conuulsionem ex inanitione, quæ ut antea
dictum est, letalis est, asserat. Idq; non alia de causa, nisi quod ni-
hil excrementorū in corpore inueniens, sanas partes solidas, ner-
uos potissimū, depascatur, & earundem humiditatem dissipet atq;
exiccet: quemadmodum in iam citatorum aphorismorum explica-
tione copiose à nobis est dictum.

Se&.2.apho.
36. & 37.

Veratrū cur
cōuulsionem
affert.

APHORISMVS XVII.

ΑΠΥΡΕΤΩ ἔόντι ἀρεπτιν, καὶ καρδιωγμός, καὶ σκῆτῳ-
διν, καὶ σῶμα ἐκπνεοῦ μλνον, ἄνω φαρμακίης δεῖ δα-
συχμάνει.

Si ei qui febre uacat, cibi inappetentia, & cordis
dolor, & uertigo accidit, osq; amarum fuerit, quod
medicamento per superiora indigeat, significant.

Sectione prima monuit Hippocrates, ut medicus humores
per conferentia, & ad quæ natura ipsa tenderet loca uacua-
ret. Vt autem sciret quorsum hæc ipsa uergeret, uoluit etiam cer-
ta quedam signa commemorare quibus naturæ motus deprehendi
posset. In hoc autem aphorismo notas quasdam tradit, quib. natu-
ræ motus ad superiora cognoscitur, inquiens: Si ei qui febre uacat
cibi inappetentia (idē enim significat ἀρεπτιν, Galeno teste, quod
ἀνὸρ ἐξία) accidat, primum signum erit unde colligi potest, laboran-
tem purgatione per superiora egere. Neq; enim hæc inappetentia
aliunde procreatur, q̃ ab ipsa bile quæ appetendi facultatē deijcit:
idq; per se ipsam, & quia calefacit uentriculū. Calor enim præter
naturā quem excitat, solida corpora laxando dissoluit, & ad attra-

Notæ quibus
naturæ mo-
tus ad superi-
ora cognosci-
tur.

ctionis

tionis functionem reddit imbecilliora. Hinc est quod Galenus lib. 1. de Sympt. causis. ca. 7. scribat, inter potissimas cōtinentesq; causas quibus fames impeditur, calorē numerari. Et ca. 62. Artis medicæ tradit, quod calidior natura uentriculus, melius quidem concoquat quā appetat. Quare suprā Cōment. 2. huius sectionis, inter cetera signa biliosi humoris, cibi appetētiæ defectū recenset. Non autē temerē adiectū est ab Hippocrate, si febre uacat: ubi enim æger febre simul correptus fuerit, tū inappetentia hæc nō ob bilis abundantia, sed febrem potius accidit. Respuunt enim ægri in omnibus febribus, potissimū autem uehementib; & cōtinuis, cibum. Musæ inter-
pretatio dā-
natur.

sa locum hunc in suis Commentarijs nō uidetur intellexisse. putat enim febrium ideo mentionē fecisse Hippocratem, quod in illis, etiam si adest cibi inappetentia, non necessarium sit per superiora purgare, quod scilicet uomitū elicentia medicamenta calidissima sint. Quasi uero ea quæ per inferiora purgant, non sint etiam calida. Cōstat tamē, utraq; interdū medicamenta in febribus, non quidem ob igneā febrem, ut ait Galenus sect. 1. aph. Comment. 24. caliditatem, hanc enim scimus sui ratione nociturā, sed propter humores illam efficientes adhiberi. Quapropter febriū nō ideo facta est mentio, quod in illis purgare aut uomitum elicere interdicit Hippocrates: sed ut certi essemus, febre nō præsente, inappetētiæ causam esse humores biliosos sursum impetū facientes. Quibus quidē humorib; in febribus inappetentiā acceptā referre certò haud licebit, quū etiam febres reliquæ haud biliosæ appetentiā, ut iam dictū est, deiciāt. Aliam etiā priore magis absurdā rationē affert, quam qui uolet in eiusdē Cōment. legat. Alterū signū quo eos qui per superiora purgandi sunt cognoscimus, est cordis dolor, quē *καρδία* uocat. Per cordis autē dolorē nihil aliud intelligit, nisi *ὁ πόνος τοῦ ἡντρίου*, id est oris uentriculi dolorē, Philotheo etiā teste, quod ueteres, ut Gal. multis in locis testatur, *καρδία*, hoc est cor nominauerūt, quē admodū alibi copiosius demonstrauimus. Hic itaq; dolor quū fiat a flaua bile os uentriculi infestāte, manifestū est quod per superiora purgationē mōstret. Et nullū sanē eius doloris præsentius remediū uomitu reperiri potest. Tertiū indicium est uertigo, quæ sci-
Vertigo. licet sit per cōsensū à uētriculo sursum delatis humorib; et uaporibus.

Quartum,

Quartum, oris amaritudo, quæ itidem bilis in toto corpore præ se Oris amari-
fert redūdantiam. Causam eius rei explicat Galenus libro 2. Viſt. tudo.
acut. comment. 29. ubi inter cætera sic scribit. Os amaricat, non
quod malum in ore magis fiat, sed quod sentiendi eam partem natu-
ra generis humorum discretoriam fecit. Quare rectissime Hippo- 6. Epide.
crates dixit, lingua quale sit humorum serum indicat. De ijs ue- par. 5. aph.
ro hoc in loco Hippocrates potissimum loquitur, quibus flaua bi- 14.
lis in uentriculum effusa supernatat. Hæc enim per membranam
subiungentem gulam sursum delata, os amareſcere facit, ait Philo-
theus. Quum itaq; quatuor iam commemorata symptomata non
accidant nisi à flaua bile in uentriculo supernatante, & suapte na-
tura superiora petente, igitur per superiora esse purgandos eos
quibus hæc ipsa eueniunt, recte significare dixit Hippocrates.

ANNOTATIONES IN COM-
mentarios Galeni.

Cordis autem morsus, etc.) Græcè, ὁ ἀναγκαῖος ἀντὶ τοῦ
καρδίας, τὸ τὸν ὀσφύον ἀναγκάζει. Cardiognos autem morsus
est cordis: hoc est oris uentriculi. Circumuolui, hoc est circum-
stantia moueri.) Græcè est, ὁ περιεχόμενος ἀπὸ τῶν ἀντικειμένων, ὅταν
πρόσχω, quando simul uidentur circūuolui ea quæ uidentur. Abun-
dant itaq; in conuersione hæc uerba: hoc est, circumstantia moue-
ri. Quum tenebræ uideantur.) Adijciendum, ipsis. Græcè e-
nim est, ἀποκρίνεται αὐτῶν οὐκ ἔστιν ἀντικείμενα. Nervorum magni-
tudinem.) Quippe nervorum haud exilium par ex cerebri con-
iugatione sexta ad uentriculum defertur, dispargitur, implicat,
contextitq; maxime os eius, & partes ipsi uicinas ac cōtinuas, inq;
alias iam partes ad fundum usq; ipsius uentri. culi protenditur: per
quos ueluti riuos et ductus aliquos facultas animalis ad ipsum à ce-
rebro defluit, qua indigentiam sentit. Soli itaq; uentriculo, præſer-
tim ijs partibus quæ ad os eius pertinent, natura sensum indigētiae
& inanitionis excitantem, & pungentem animal, afferre cibaria
tradidit. Testis Galenus li. 4. de Vſu part. qui hanc rem copiosius
prosequitur. Ruffa.) Græcè, ὡχρὰ, pallida, ut suprâ, & alibi à
nobis dictum est.

καρδίας, ὁσφύον

Nerui ad
uentriculū
delati.

P p Apho-

Τὰ ὑπὲρ τὸ φρενῶν ὀδυμήματα, ὁπόσα καὶ ἀρσενος δέον
ἔστω φαρμακείας συμπίνειν δέιδει, ὁπόσα ἢ κἄτω, κἄτω.

Dolores suprà septum transuersum, qui purgatione egent, medicamento quod per superiora purgat, opus esse significant. Qui uero infrà, per inferiora.

Quod in eo qui præcessit aphorismo Hippocrates particulatim de uno oris uentriculi dolore docuit, hoc in presenti ad omnes qui suprà & infrà septum transuersum consistunt dolores extendit, eosq; qui suprà illud sunt, purgatione per superiora: illos autem qui infrà, per inferiora & aluum purgatione egere asserit. Partem autem corporis quam Latini septum transuersum, Hippocrates & alij ueteres Græci *πρίνας*, Galeno lib. 5. de Male affect. lo. cap. 3. teste, appellarūt ideo, uel quod simpliciter illis in mentem uenerit, uel, ut nonnulli putant, quia ea parte inflammatione laborante, mens lædatur: posteriores Græci prisco neglecto nomine *ἀνὰ πρίνας* uocauerunt, quod scilicet instrumenta respirationis ab alimenti instrumentis distinguat. Inter Latinos Plinius, quem in sua conuersione Leonicensis secutus est, partē hanc corporis præcordia nominauit. Cornelius Celsus, et alij, præcordiorū uoce hypochondria intelligunt. Proinde quā præcordiorū uox sit præcordia. ambigua, præstat pro ea uti Græca, aut Latina septū trāsuersum, ut nos fecimus. Non autem ab re dixit Hippocrates, qui purgatione indigent: ne scilicet imperitus quispiam omnes dolores suprà septum transuersum consistentes, per uomitū curandos esse putaret. Qui purgatione indigent, etc. In pleuridie enim saepe dolor est suprà septū transuersum, neq; tamen purgatione, sed uenæ potius sectione, ut metipse Hi. li. 2. Vic. acut. aph. 10. testatur, indiget. Nonnunq; etiā à flatibus ea in parte dolores nascuntur, neq; tamen uacuatione per superiora egent. Qui uero dolores infrà septum transuersum consistunt, per inferiora purgationē requirunt. Quò enim natura maxime repit, eò ducere per conferētia loca noxios humores oportet, Hippocrate autore. In Galeni commentarijs nihil est quod annotationem requirat, nisi quod ab initio pro antea conuertendum erit prior. Græce enim

te enim est ὁ πρόσθεν. Passim etiam pro præcordijs, dicendum erat
septum transversum.

APHORISMVS XIX.

Οἱ ὄσοι ἐν τῇσι φαρμακῶσι ποσὶσι μὴ διψῶσι καὶ θαρσύνονται, ὁ πρὸν τὰ πρὶν ἢ διψῶσιν.

Qui in medicamentorū potionibus quū purgātur haud sitiunt, ij non desinunt priusquā sitiant.

Hippocrates in hoc aphorismo peractæ iam purgationis signum esse tradit, sitim, quod scilicet hæc ipsa in medicamentorum potionibus facta humiditatis indigentia nunciet. Quod Philotheus etiam ijs uerbis confirmat. γίνεται γὰρ διψὰ λόγῳ κενώσεως τῆς περὶ τὴν ἀσπὴν, δι' ἧς λόγῳ τῷ ὑποκρίνεται, ἢ καὶ ὅρου τῆς κενώσεως τίθεται. Sitis enim de qua Hippocrati sermo est, sit ratione uacuationis excrementorum, quam etiam statuit uacuationis finem. Quippe uacuatis excrementis necesse est os uentriculi exiccari, atque adeo sitim excitari. Si uero quum purgantur, non sitiunt ægrotantes, nondum perfecte esse uacuatos noxios humores inde coniicimus. Proinde recte Philotheus dixit, ὅτι ἡ διψὰ γινώσκου ἐν ταῖς φαρμακώσεσιν ἀγγέλλειν τὴν ὑγρότητα. Perperam autem hic aliqua exemplaria habent ἐν ὅτῳ. τὸ δὲ ἀδιψοῦν δὲ καὶ μὴ ἔκινυνται τὰς τῶν χυμῶν. Quia sitis ipsa in medicamentorum potionibus facta, humiditatis indigentiam nunciat. Siti autem uacare, non perfecte uacuatos esse humores denotat. Quare non temere dixit Hippocrates, qui in medicamentorum purgantium potionibus, quum purgantur non sitiunt, ij non desinunt, scilicet excernere, aut uacuari, priusquam sitiant. Neque enim tum medicamentum uniuersam suam actionem exeruit, sed reliqui sunt adhuc humores aliqui quos uacuare oportet, donec ex uacuatione siccitas fiat, quæ sitim efficere potest.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS Galeni.

Humoris uacuari naturam.) Græce, καὶ τὸν ἰσχυρὸν τὸν νεύοντα χυμῶν, & propter humoris uacuari speciem. Acutum.) Græce, δακνύον, ac. De causa sitis plurimum uidere licet libro 1. Simpl. ca. 30. apud Galenum.

Απυρέτοις μὲν ἐστὶν ἢ γένηται σφόδρ', καὶ γονάτων
βάρεθ', καὶ ὀσφύθ' ἀλγυμα, καὶ τῷ φαρμακείῃς δίδωται σι-
μαίνει.

Si dolores circa umbilicum, & genuum gra-
uitas, & lumborum cruciatus ἢs qui febre uacāt
acciderint, medicamento purgante per inferiora
opus esse significant.

IN hac sententia Hippocrates tradit signa, quibus cognoscere
licet, quando per inferiora purgatio sit molienda, inquiens. Si
cruciatus iuxta umbilicum intestina torquentes: id enim τρέ-
θ' significat, ut suprā dictum est: & genuum grauitas, lumbo-
rūq; dolores ἢs qui non febricitant acciderint, medicamento quod
per inferiora purgat opus esse significant, propterea quod omnia
hæc symptomata humoris noxi motum atq; impetum ad inferio-
ra fieri denotent. Quare hic aphorismus planè est contrarius ei qui
suprā ordine est decimus septimus, in quo Hippocrates signa recē-
suit, quæ humorum motum ad superiora significant.

ANNOTATIONES IN COM-
mentarios Galeni.

Paulo ante.) scilicet aph. 17. Casibus.) Græcè, συμπτώμα-
τι, symptomatis, ut sæpe iam monuimus. Pro motione noxi-
orum humorum.) Græcè, κατὰ τὰς ῥοὰς τῶν λυσιώτων, pro incli-
natione eorum quæ infestant.

APHORISMVS XXI.

Υποχωρήματα μέλανα οἷον αἷμα μέλαν ἢ πῶ αὐτῷ
μάτῳ ἰόντα, καὶ ξυὺ πυρετῷ καὶ ἀνευ πυρετῷ, κακίστα. καὶ
ὁκίσω ἂν τὰ χρώματα πονηρότερα ἢ, μάλλον κακίω. σὺ
φαρμάκῳ δὲ, ἀμεινον, καὶ ὁκίσω ἢ πλείω χρώματα, ὃ πο-
νηρόν.

Nigræ deiectiones ueluti sanguis niger sua spō-
te exeuntes, & cum febre & sine febre, pessimæ: et
quo

quo plures deteriores fuerint colores, eo peius.
A medicamento autem si tales egeruntur, melius
est: & quo plures colores fuerint, eo minus mali
erunt.

DE nigris egestionibus sua sponte exeuntibus, hoc in aphorismo agit Hippocrates: easque siue cum febre, siue citra febre fiant, semper esse pessimas ait. Differunt autem deiectiones nigrae ab atra bile, ut Galenus copiose admodum in Commentarijs docet, alijsque multis locis quae citauimus in nostris annotationibus in 4. Galeni librum de Tuenda san. Sed quam hic deiectionem nigram, quod scilicet sola sit praedita nigredine, uocat, alibi, & in sequentis etiam aphorismi Commentarijs, humorem melancholicum appellat. Non est itaque alia nigra deiectionis, quam atra bilis, naturalis nominata, quae est ueluti fex sanguinis. Quapropter et hoc in loco eius colorem esse instar sanguinis nigri, qui scilicet diu extra uasa moratus est, et per intestina defertur. Philotheus deiectiones nigras tales esse tradit, ὁποῖον τὸ ἐξ ἀνδρομενίου ἀγγεῖον πρὸς ἰντερα πρὸς μύρον ἀμα πικρὸν μὲν αὐτὸν. qualis est sanguis concretus niger ex apertione oris uasis alicuius ad intestina delatus. Causam uero nigrarum deiectionum Galenus in Commentarijs exposuit. Ceterum praeditae deiectiones sua sponte, hoc est sine medicamento quod purgandi facultatem obtinet, Galeno in Commentarijs teste, exeuntes, per uniuersum morbum scilicet, aut saltem per longo ipsius tempore: uerbum enim ἰδίῃ, quo utitur Hippocrates, temporis spacium significat, ut testatur etiam in Commentarijs Galenus. Diserte itaque innuit, non tantum iuxta morbi uigorem, sed etiam eiusdem initium, fieri debere nigras deiectiones. Et cum febre & sine febre, pessimae: quod scilicet nunquam non a causa mala uel frigida, uel calida proficiantur. Quippe calor sanguinem in iecore adurit. Frigus uero calorem natuum extinguit, ideoque fit ut subinde sanguis nigrescat. Et quo plures deiectionum colores deteriores fuerint, eo peius: multorum enim et prauorum in corpore affectuum sunt signa. Mali autem sunt colores nigri & liuentes, quique colliquationem aut putredinem praeseferunt, ut diximus in enarratione aphorismi

Deiectiones nigrae.

Deiectionis nigra.

Humor melancholicus.

ἰδίῃ.
Sponte.

Deiectionum colores deteriores.

2. aph. 12.

rismi 14. sect. secundæ. Non autem temere dixit Hippocrates *πολλὰ γέγραφα*, hoc est deteriores. Boni enim si fuerint colores illi deiectionum, nihil mali portendunt. Hinc supra dixit, In profluuijs uētris mutationes excrementorū iuuant, nisi in praua commutentur. Si quidem bonæ excrementorum mutationes, corpus exquisitius expurgari significant, ut in eius sententiæ enarratione copiosius à nobis est dictum. Cæterū à medicamento sumpto melius est tales, hoc est plures et deteriores etiam esse deiectionū colores, et quo plures colores fuerint, eo minus mali. Plures enim prauorū humorū species uacuari, naturamq; infestantes malos humores superasse iā significant. Sunt qui aliter hunc Hippocratis locum exponant, ita nimirū: Quo plures colores excrementorū à sumpto medicamēto fuerint, modo non prauī sint, eo melius erit. Sed ista interpretatio primum Hippocrati relictatur, qui ait, *αὐτὸ παρὰ τὸν ἄνθρωπον τὰ χροματὰ ποικίλοτερα ἢ ἀμεινότερα*, à medicamēto autē sumpto, scilicet colores excrementorū si prauī fuerint, melius est. Dein quoq; Galenō aduersatur, qui in Cōmentarijs ait, à medicamēto purgante plures humorū species uacuari, nihil absurdū aut malū significare. Accedit quod aliqua exemplaria legunt *δὲ πολλὰ*, quæ lectio euidenter monstrat, plures excrementorū colores in purgationibus à medicamento factis, non fore malū. Proinde ubi plures excrementorū colores à medicamēto uacuatorū etiā mali fuerint, quia utiq; naturā humores uitiosos debellasse ac superasse significāt, nihil mali portendere possunt. Ideoq; recte ab Hippocrate dictū est, quo plures fuerint prauī colores, eo melius. plures enim colores uitiosos utiq; humores, quos illi colores præ se ferūt, uacuatos esse demonstrāt. Secus accidit, si in spontinis uacuationibus uentris, colores illi prauī apparuerint, ut ex sententiā Hippocratis paulo antē citatā cōstat.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS Galeni.

A priscis quidē.) Addendū, medicis nigræ. Græcē enim est, *ἡ πικρὰ καὶ ἡ γλυκὴ*. Nā acre et corrodēs.) Hūc locū planē luculentū reddidit atq; explanāt quæ li. 2. de Nat. facul. scribūtur à Galenō hunc in modū. Nigra bilis malignior, quā quæ natura
 22 lis est, redditur. Nomen tamen tali succo nullū est inditū, nisi quod
 22 aliqui uel radentem eū, uel acidum appellarunt, quoniā scilicet a-
 22 cris in modum aceti fit, & corpus animantis radit, etiam terrā si
 supra

suprà eam sit effusus, quādamq; cū bullis uelut fermentationē ebullitionemq; excitat. ubi scilicet adsciticia putredo nigro illi suo naturaliter se habenti accessit. Mihiq; uidentur ueterū medicorū pleriq; id quod est, tali succo naturaliter se habente, quod et infra deiicitur, et saepe suprà fluitat, atrū uocare succū, non atrā bilem. Quod uero ex uestione quapiā ac putrescentia in acidā migrat uit qualitātē, id atrā nuncupare bilem. In terrā effusa.) Legendum, effusa. refert enim διαχολία, hoc est deiectiones. Sicuti quis.) Græcē, ὡς τις ἀνὰ τὴν, sicuti si quis, etc. Qualis.) Ad dendum, etiā. Græcē enim est, οἷα καὶ τοῖς παχυστοῖς οἷοις, qualis etiā uinis crassiorib. Cōmentarijs de facult. natur.) Loco paulo ante citato. Quanta ipse.) Adiciendum, rursus, quippe Græcē est, ὅσον αὐτῷ πάλιν. Ad uentrē.) Græcē, εἰς τὴν γαστέρα. Per uentrē autē intelligit totā capacitātē in qua uētriculus, intestina, et lien cōtinetur.

Fiet enim.) Græcē, γίνεσθαι, fiet. Impossibile est, etc.) Græcē, καὶ τοῖς καὶ ἀδύνατον ἅμα ταυτὸν ἐκυβέντι καὶ μέλαν ὑπόχρυσον, atqui impossibile est idē simul et rubrū et nigrū esse. Mox apparebāt.) Græcē, τάδ' ὕστερον ἐπιφαίνονται, postea apparebant. Alibi.) Nimirū li. 2. Epid. sect. primā. Venientes.) Græcē, ἰόντα, exeūtes.

APHORISMVS XXII.

Νοσσημάτων ὁρόσω ἀρχομένων, ἢ καὶ μέλαινα ἢ ἄνω ἢ κάτω ἐπέλθῃ, θανάσιμον.

Si atra bilis in quocunq; morbo incipiēte, uel suprà uel infrā exierit, letale est.

In eo qui hūc præcedit aphorismo, Hippocrates de melācholico seu nigra humore uerba fecit. In presenti de atra bile loquitur, cuius excretionē in morborū quorūlibet initijs siue p̄ inferna, siue superna fiat, semper esse malā ait. Per principiū autē morborū intelligit uniuersale, in quo scilicet nulla adhuc apparet coctio. In eo itaq; si atra bilis nō naturalis, de qua in explicatiōe præcedētis sententiæ diximus suprà uel infrā exierit, letale est. Significat enim naturā male esse affectā, utpote quā cōstat nunq̄ uacuare superuacua nisi concocta fuerint. Quā itaq; nūc in principio morbi atra bilis uacuetur, certū est eā nō naturæ lege, sed propria malitia uacuari.

Letale uero esse atræ bilis uacuationē, hinc sciri potest. Generatur enim atra bilis non nisi ex melācholico humore putrefacto, aut ē generatis.

flaua

aph. 24. flava bile immodice exusta. Quapropter si deorsum per intestina feratur, abradit ea, et exedit, dysenteriasq; letales efficit. Hinc est quod infra dicat, Dysenteria si ab atra bile inceperit, letalis: si vero sursum impetum fecerit, radit & exulcerat uentericulum ac gulam, & in consensum cerebrum aliasq; corporis partes rapit.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS Galeni.

In primo libro Epide.) Sectione scilicet 2. Constitu. secunda. Coctiones iudicij.) Adijciendum, celeritatem. Græce enim est, *πρωτοι ταχυτητα κρισις*. Ad malos abscessus.) Legendum, & ad malos abscessus conuersa. Græce enim scribitur, *καὶ εἰς κακὰ ἀποσπασίαις τρωόμενα*. Reliqua sunt plana.

APHORISMVS XXIII.

Οἷοσοισιν ἐν νοσημάτων ὀξέων, ἢ ἐκ πολυχρονίων, ἢ ἐκ τραυμάτων, ἢ ἄλλως πῶς λεπτασμένων χολὴν μέλαινα ἢ ὁποῖον αἷμα μέλαρ ἐπέλθῃ, τῇ ὑσεραίνῃ ἀποθνήσκουσι.

Quibus à morbis acutis, aut diuturnis, aut à uulneribus, aut alio quouis modo uehementer debilitatis, atra bilis, aut ueluti sanguis niger exierit, postridie moriuntur.

Superiore sententia de atra bile tantum Hippocrates egit, in presenti uero de atra bile, & nigro seu melancholico humore, simul tractat inquit: Quibus à morbis acutis, uel post morbos acutos, id enim significat ἐν νοσημάτων. Quippe non raro in Græcis idem quod *μετὰ* denotat. Quale est illud, *ἐκ νυκτῶν ἃ νυκτὶ χαλεποὶ, τὸ τέτι μετὰ τὰς νυκτὰς*. Aut à uulneribus, aut alio quouis modo debilitatis: neq; enim per *λεπτασμένων* alios quàm eos qui ad extremam uenerūt imbecillitatem, intelligere oportet. Græcis enim, Phaurino teste, *λεπτασμένων* idem interdum quod *ἀδυνάμει*, & *λεπτὴν* idem quod *ἀδυνάμει* significat. idq; ideo, quod summa debilitas raro citra corporis gracilitatem eueniat. Atra bilis, hoc est non naturalis: aut ueluti sanguis niger, id est naturalis atra bilis exierit, hoc est, uel per superiora uel inferiora excreta fuerit: postridie moriuntur, propter nimirum imbecillam facultatem, & morbi magnitudinem,

λεπτασμένων
μενοι.
λεπτασμένων.

tudinem, ut in Commentarijs Galenus latius explicat. Aliqua exemplaria habent ὑπελθόν, id est subter exierit. Sed prior lectio melior est, ut scilicet legamus ἐπέλθόν, quemadmodum in eo qui hunc aphorismum præcedit.

ANNOTATIONES IN GALENI
Commentarios.

Prior.) Græcè, ἀπὸ ἐκείνου, qui illum præcedit, uigesimus scilicet primus. Quem sensum alia exemplaria clarius exprimunt, quæ habent ὁ πρὸ ἐκείνου, qui est antè illum, scilicet antecedentem, qui ordine est 22. Vt non possint concoquere.) Græcè, ὥς μήτε τῆς ψυχῆς δύνασθαι, ut non possit, scilicet imbecilla natura, concoquere.

Quæ ita parua.) Græcè, τὰ οὕτω μικρὰ, quæ ita parua. Typographi erratum. Et idcirco sunt difficilia. Mortem autem.)

Galenus locum
enarratus.

Græcè, ὡς πᾶντι χαλεπὸν τὸν θάνατον οὐκ ἐν ὑστέρῳ φέρεται, idcirco mortem molestat non longo post tempore afferunt: quod nimirum propter summam imbecillitatem natura humoribus prauis diutius repugnare haud possit, sed cogitur postero et sequenti die succumbere. Hanc esse uerborum Galeni sententiam, antiquus etiam interpres confirmat, qui locum hunc ita conuertit: Vnde necesse est ut illi humores præualeant, et extrâ effluat, cum natura non sit talis quæ eis resistere ualeat. Quod cum ita sit, non consequitur, sicut in alijs morbis, sic et in hoc mortem morari. Quare quum ait Galenus ἐν ὑστέρῳ, subaudiendum erit ἄρῳ, ut sit sensus, non longo post tempore, id est in uigore, ut in alijs contingit morbis: quippe Galeno libro tertio de Iudicijs cap. quinto teste, nemo unquam ui morbi in declinatione mortuus est: sed statim postridie noxij illi humores mortem afferunt. Hæc itaque uerba, ἡ δὲ πρὸς ἐν ἄλλοις νοσήμασι, manifeste ostendunt, eos in principio uel augmento morbi, et minime post, hoc est in uigore, quemadmodum in alijs morbis accidit, mori. Neque enim natura ita prostrata et uiribus destituta, Galenò lib. 3. de Iudicijs cap. 9. teste, ad pugnam contra morbum excitatur, atque adeo statim mors sine iudicio subsequitur, in principio nimirum, uel augmento. Vis namque imbecilla ad uigorem morbi durare non potest. Robustiore uero natura ipsa existente, ad uigorem durare potest: quo tamē tempore, quia à morbo superatur,

Q q mors

mors accidit. Interpretis uerba, non in postremis afferunt mortē, idē prae se ferunt. Nā in postremis morbi temporib. minime afferre mortē uolunt, sed primis potius, nempe principio uel augmēto.

Muse sentē Aliqua exēplaria Galeni habent, τὸν θάνατον οὐ ὑστέρῳ φέρε. Eāq̃
tia improba lectionem Musa probat, atqui perperam. sequentia enim uerba κα
τα. θάπορ οὐ ἀλλὰ νουήμασιν, huic lectioni prorsus aduersantur.

Quippe alij morbi non postero die, sed longiore tēpore mortem afferunt. Vel qualis sanguis niger.) Abundat, uel. Græcē enim est, ὑποχωρήματα μέλαινα οἷον αἷμα μέλαν. Hæc enim.) Quæ sci licet deijciuntur. Ut ille.) Videlicet sanguis niger.

APHORISMVS XXIIII.

Δυσεντερίη ἢ ἀπὸ χολῆς μελαίνης ἀρξήνται, θανάσιμον.

Difficultas intestinorum si ab atra bile incēperit, letalis.

Dysenteria
species.

Q Vum quatuor sint dysenteria, Galeno lib. 3. de Sympt. cau sis cap. 8. teste, species, hic de ultima, quæ intestinorum est exulceratio, & in qua paulatim & breuib. interuallis deiectio fieri solet, Hippocrates loquitur, eāq̃, si ab atra bile incēperit, esse

Dysenteria letalem ait. quod, ut Galenus in Comment. suis tradit, a cancro ul
ab atra bile cerato nihil differat. Accedit quod medicamenta ipsa intestinis, ut
facta cur leita
lis. externis partibus, imponi non queant, neq̃ illis tātis per donec facultatē suā exerāt adherere. Præterea intestina ipsa male affecta, ab alimenti excrementis semper irritantur. Sunt enim intestina, Gale no li. 1. de Tuē. san. teste, excrementorū primi generis receptacula.

ANNOTATIONES IN GALE
ni Commentarios.

Quæ a quibusdā rufa.) Græcē, ὑπὸ τῆς ὀχρεῆς μὲν, quæ a non nullis pallida. Eius conuersionis rationem, iam sepe hic, & a libi monstrauimus. Abrasis prius in summa superficie.) Græcē, ξυμμοίωρ μὲν τὰ πρῶτα τῇ τῇ χυμῷ ἀριμύτη: τῶν οὐτέρων, abrasis quidem primum ob biliosi humoris acrimoniā intestinīs. Postea

Interpretis
oscitantia.

uero exesis, &c.) Hic quædā ab interprete omīssa sunt. Græca enim ita habent, ἀνὰ βρωσιμονόωρ δ' ὑστέρῳ, ὅς ἐστι θάνατος γίνεσθαι.

οὐκ ἀποσπείραν, exesis uero subinde ut exulceretur, & fiat intesti-
 norū difficultas. Vbi igitur hic cācer, etc.) Græcè, ὅπου τοίνυν ἐ-
 πίποδης συνίσταμενος ὁ τοιοῦτος παθνίος, ἥτοι δυσίασος, ἢ πανίσε-
 πασιρ ενίασος ἐστίν. Quū itaq; hic cācer in corporis superficie cō-
 sistēs, aut difficulter sanetur, aut omnino sanari non possit, etc.
 Insidentē.) Græcè, ἐπιμέμενος, impositā, inharēntē, incumbētē.
 Quia nihil illi continuū, etc.) Græcè, ὅ μὲν ἐχει διόχεσθαι δια-
 πανίος ὁ μολοῦ φάρμακον ἐαυτῷ, quia nullum illi medicamentum
 aſiduo adherere poſſit.

APHORISMVS XXV.

Αἷμα ἀνωθεν μὲν ὀκτοῦ ἀνὴρ κακόν, κατω δὲ τὰ μέλαινα
 ὑποχωρόντα ἀγαθόν.

Sanguis qualiscunq; fuerit suprà emissus, ma-
 lus est: infrà uero, si nigra subeunt, bonum est.

IN ijs qui præcesserunt aphorismis, Hippocrates de ijs egit q̄ ni-
 gra deiiciūt: nūc de ijs illi sermo est, qui sanguinē uel per os, uel
 per inferiora excernūt. Inquit aut sanguinē suprà, hoc est, Galeno
 interprete, per os, qualiscūq; fuerit, id est, siue rubicundus, siue spu-
 mosus, siue flauus, siue niger, hoc est, siue purus syncerus ue, siue pi-
 tuitosus, siue biliosus, siue melancholicus fuerit, malū esse, id est ma-
 lū aliquod portēdere. Nā aut apertionē, aut exesionē, aut rupturā
 alicuius uasis in superiorib. partib. consistētis significat, idq; in ui-
 ris maxime. Quod adijciendum necessariū erat propter mulieres,
 quib. nōnunquā sanguinis uomitus, teste Hippocrate, accidit, non
 quidē propter causas paulo antē dictas, sed ob suppressa potius mē-
 strua. Malum autem is quoq; uomitus portendit, uteri nimirū ob-
 structionem: quā quidē sublata, & ipse sanguinis uomitus cessat.
 quod Hippocrates loco iam citato ijs uerbis testatur: Mulieri, in-
 quit, sanguinem euomenti, menstruis erumpentibus, solutio fit. «
 Ceterum dictionem Suprà, necessariū, ut dictum est, per os in-
 terpretamur, ut nimirū hac ratione sanguinis ē narib. profluuium
 excludamus, quod magna ex parte est iudicatoriū, atq; adeo bonū,
 et minime malū. Hinc est quod Hippo. infrà, sect. scilicet 5. aph. 33.
 dixerit: Menstruis deficientib. sanguis ē narib. promanans, bonū. «

Sanguis sua
 prà emissus
 cur malum
 portendat.

5. aph. 32.

«

«

Suprà:

«

Q q 2 Quod

Quod si uero nigra infra deijciuntur, bonum est. Sic enim, ut in contextu Græcorum est uerborum, legendum. uel in eum modum, *κατω δὲ τὰ μέλαινα ὑποχωρόντα ἀγαθόν*. Non autem simpliciter, *κατω δὲ ἀγαθόν*. Infra autem Galenus & Philotheus interpretantur, per hæmorrhoidas. Bonū uero, *ἀμεινον*, id est melius. Per hæmorrhoidum enim profluuium melancholicus humor quem hominis natura coaceruauit, uacuatur. Quod Hippocrates etiam infra ijs significare uerbis uoluit: Atra bile uexatis, hæmorrhoides superuenientes, bonum. Huic lectioni Galenus in Commentarijs subscribit. Sūt exēplaria in quib. ita legitur, *κατω δὲ ἀγαθόν, καὶ τὰ μέλαινα διαχωρόμενα κατόν*, infra autem bonum: hoc est per hæmorrhoidas, melius. Et nigræ deiectiones, malum, ut dictum est supra, nempe aphor. 21. significant. Atq; hæc quidē lectio manifeste hæmorrhoidas à nigris per aliu deiectionibus distinguit.

ANNOTATIONES IN GALE-

ni Commentarios.

Aldinus co-
dex emenda-
tus.

De nigris deiectionibus sermo, &c.) Recte sanè hunc in modū Galeni uerba est interpretatus Leonicens, non obstante quòd in Aldino codice locus ille sit deprauatus. Desiderantur enim illic aliqua, hæc nimirum uerba, *διαχωρομένων μελάνων, καὶ δὲ κατὰ τὸν*. Proinde Galeni uerba ita legenda erunt, *καὶ τοῖς ἐμπροσθεν ἀπορισμοῖς ὁ λόγος αὐτῷ γέγονε περὶ τῶν διαχωρομένων μελάνων, καὶ δὲ κατὰ τὸν διὰ τοῦ σπένδατος, &c.* Disrupti sanguinis.)

αἱμορραγία.

Græcè, *τὸ πρὸς αἱμορραγίαν*, per modum copiosi & cum impetu fluentis sanguinis. Est enim *αἱμορραγία*, ut testis est Definitionū libri autor, *αἷματος λαβρὸς ἐκχυσίς*, copiosa sanguinis effusio. Malum.) Græcè, *κακὸν ἔσται*, pèssimum. In Epidemijs.) Libro nimirum 6. part. 5. aphorif. 25. ubi ita scriptum reliquit: Ab atra bile liberant, quia simile per eas profluit, hæmorrhoides. De sanguine ex uenis quod hæmorrhoidas.) Græcè, *ἐκ τῶν αἱμορροϊδῶν*, de hæmorrhoidibus. Tanquam sanante melanchol.) Græcè, *ὡς ἰωμεν τὰ μελαγχολικά παθόν*, tanquam sanantibus melancholica mala. Quod libro sexto Epidem. part. tertia aphorif. uigesimonono etiam monstrauit Hippocrates, ita scribens: Hæmorrhoides habentes neque laterum doloribus, neque pulmonis inflammatione

flammatione, neq; depascenti ulcere, neq; furunculis, neq; termin-
 this, neq; lepra, neq; alphis corripuntur. Et secti. 5. aph. 11. Atra-
 bile uexatis, & renum malis, hæmorrhoides superuenientes bo-
 num. Per hæmorrhoidem.) Græcè, *ἡ αἱμορροΐδης*, per hæmor-
 rhoides. Siue supra modū.) Si enim plus quàm oporteat sangui-
 nis per hæmorrhoidas profluxerit, iecur refrigeratur, atq; adeo
 hydrops subsequitur. Si uero ex toto supprimatur, itidē hydrops,
 aut tabes consequitur, quemadmodum testatur Hippocrates, qui
 ita scriptū reliquit: A diuturnis sanato hæmorrhoidibus, si una
 nō seruatur, periculū est aquam inter cutem uel tabem aduenire. 6. aph. 12.

APHORISMVS XXVI.

ἢ ὑπὸ δυσεντερίης ἐχομένη, ὅποιαι ἀρσάρες ὑποχώ-
 ρησωσι, θανάσιμον.

Si ei qui difficultate intestinorum affligitur, ue-
 luti carnes per inferiora exierint, letale.

Difficultas intestinorum letalis qua ratione cognosci queat, *Dysenteria*
 hoc in aphorismo docet, inquit. Si ei qui intestinorum *letalis signa*
 difficultate laborat, partes intestinorū adeo magnæ excernuntur,
 ut carnis effigiem præ se ferant, letale est. Tanta enim tum erit ex-
 ulceratio, ut neq; caro coalescere, neq; cicatrix, ut Galenus ait, ob-
 duci possit.

ANNOTATIONES IN GALE-
 NI Commentarios.

Adhuc constituuntur) Græcè, *ἐτι μὲρ συνιστάμεναι*, quum iam
 fiunt. Abiecta.) Græcè est, *ἀποπίπτουμένης*, abraſa. Horum
 superficie interiore.) Intestina enim, ut testatur Galenus lib. 4. de
 Usu par. corp. humani, duabus constant tunicis, externa carnosio-
 re, & interna membranosiore. Duplices autem factæ sunt, partim *Tunicæ in*
 ut excretoria facultas ipsorum esset ualidior, partim ut hæc ipsa *testinorum*
 instrumenta minus afficerentur. Nam aliquando interior per dy- *duæ.*
 senteriam, aliāq; pathemata diuturna putrescit, interiore salua. i-
 deoq; tum accidit, ut interdum ægroti mortis periculum euadant.
 Recte igitur Hippocrates dixit carunculas in dysenteria excretas
 letale esse signum. Quippe alteram, adeoq; externam quoque tu-
 nicam

nicam esse laesam & corruptam significant.

APHORISMVS XXVII.

Οὕσοισιν γὰρ τοῖσι πυρετοῖσιν αἱμορραγία πλεονάζει, οὕσοις αὖτε τῶν αἱμάτων τοῦ σώματος αἱμορραγία πλεονάζει.

Quibus per febres sanguis alicunde large & impetu eruperit, ijs quum reficiuntur alui humectantur.

Post sanguinis copiosi per febres eruptionem, interdū aluos humectari hac sententia docet Hippocrates. Fit autem id ipsum non tantum in febribus, sed & alijs morbis. Febrium uero potissimum mentionem facit Hippocrates, quod hæ ipsæ magna ex parte, præsertim ubi ardētes fuerint, Galeno lib. 3. de Iudicijs ca. 3. teste, per sanguinis è naribus eruptionem iudicentur. Non autē temere inquit πλεονάζει, hoc est multitudo sanguinis: quippe si exiguus est sanguis qui profluxit, non est necesse ut subinde aluius humectetur. Neq; enim tum calor naturalis imbecillus sit, ut si sanguis large & cū impetu effluerit. Quia ut paulatim profluit, ita etiā uirtus ipsa paulatim refici potest, quemadmodum Hippocrates ipse supra docuit, dicens: Quæ longiore spacio temporis extenuata sunt corpora, lentè reficere oportet. Quæ uero breui, celeriter. In Cōmen. itaq; Galeni ubi Græcè est, *Αὐτὰ τὰ ἐν αἱμορραγίᾳ, cōuertendum erit, ex copioso sanguinis profluuiο, & non simpliciter, ut interpres fecit, sanguinis profluuiο.* Alicunde, siue id è naribus, ut in febribus magna ex parte accidit, siue per uterum, siue hæmorrhoidas fiat, quum reficiuntur iam è morbo conualescentes, ijs alui humectantur, propter alimenta quæ minus bene concocta in uentre morantur, neq; in corpus distribuuntur. Quod quidē accidere solet, ubi plus ciborum assumptum fuerit, quàm natura euincere queat. Vbi uero sensim reficiuntur, neq; plus quàm natura concoquere & distribuere possit, ingerunt, non est necesse ut tū aluius humectetur. Repetitur hæc sentētia li. 3. Prorrheticorū aph. 40. ijs uerbis: Quibus sanguinis eruptio multa fuerit, procedente tēpore aluius male afficitur, si non urina concocta fuerit. Nā uerbo

τοῦ σώματος

παραστέται, id est male afficitur, complectitur, & humectatur, & quæcunq; in uentre perperam fiunt: alijs quidem morsis, alijs inflatis, uel ructu acido correptis, uel prorsus non concoquentibus. Omnia enim hæc caloris natui inopiam consequuntur, ob quam & urina aquosa esse apparet.

APHORISMVS XXVIII.

Ὅσοισι χολώδεια τὰ ἀσχωρήματα, λεφώσι & γενομένης πάλαι. καὶ ὀφθαλμοῖσι λεφώσις, χολώδεων γινόμενον παύεται.

Quibus biliosæ deiectiones sunt, ijs surditate superueniente, desinunt. Et quibus surditas prece-
dit, ijs biliosis deiectionibus superuenientibus, finitur.

Hippocrates hoc in aphorismo, de surditate quæ facile solui-
tur, agit: docetq; hæc fieri ob retentas biliosas deiectiones: *surditas facile solubilis.*
& uicissim solui, ubi illæ superuenerint. Loqui autem illum de sur-
ditate quæ non est stabilis, facile è uerbo ἐπιγενομένης colligitur.
Fit autem à flaua bile quæ ad cerebrum recurrit, quod humor sit
facile mobilis. A' pituita enim generata surditas stabilior est, quod
is humor crassus & tenax sit. Nihil itaque mirum, surditate ex re-
cursu bilis ad cerebrum facta, biliosas deiectiones desinere. Quod
si uero biliosæ deiectiones surditatem sequantur, necesse erit ut bi-
liosam materiam è supernis ad inferiora translata, surditas cesset. Por-
rò & si magna ex parte accidit, ut surditas in febribus orta per bi-
liosas deiectiones cesset, tamē soluitur etiā alijs nonnunquā modis,
quemadmodum in libello cui titulus est, De morborum decreto-
rio, testatur Hippocrates inquiens: Quibus in febribus aures sur-
descunt, ij necessariò febre non discussa delirant: quod quidem deli-
rium sanguis è naribus fluens soluit, uel si uenter solutus biliosa de-
mittat, uel si difficultas intestinorum superueniat, uel coxendi-
cum, uel genuum dolor.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS Galeni.

Nō de ea quæ habitu diffic.) Græcè, ὅ περὶ τῆς ἐν ἑξὶ δυσλύτης.

ΠΟΝ

Affectus ἐν
σχέσει.

ἐν ἐξεί.
Febres hec
ca.

non de ea quæ stabilis est, & difficulter soluitur. Sunt enim dupli-
ces affectus corporis. Quidā leuiter in corpore nostro hærent, &
facile soluantur, Græcisq; ἐν σχέσει διαθέσεις dicuntur. Quidam
in habitum abeunt, & difficulter soluantur, iisdemq; ἐν ἐξεί, καὶ
καθ' ἐξεί uocantur. Hinc febres, quæ non nisi difficulter soluantur
illis ἐν τῇ νόσῳ, sicuti contra quæ facile, ἡγετινὸι nominantur. Testis
Galenus lib. 3. The. metho. ca. 1.

APHORISMVS XXIX.

Ονόστοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν ἐκταλοῖσιν τοῦσι γί-
γνα γίνονται, δύσκριτα.

Quibus in febribus sexto die rigores fiūt, ij dif-
ficile iudicium afferunt.

Rigores sex-
to die orti
malum por-
tendunt.
Rigor.

πίγες &
φρίνν διφε-
runt.
πίγες.

φρίνν.

Rigorem sexto die in febribus ortum, hoc in aphorismo, uelu-
ti eum qui morbum non iudicat, damnat. Per rigorem au-
tem hic intelligere oportet, in æqualem uniuersi corporis concus-
sionem et quassationem: sic enim rigorem Galenus lib. 1. de Symp.
causis. cap. ultimo definit. Quod ut monemus hoc loco, propter
Cornelium Celsum necesse est. Is enim rigoris uoce in alia signifi-
catione utitur, nempe pro ea cōuulsione specie, quæ Græcis τέτα-
νος, & interpretibus latinis distensio dicitur. Quod autem Hip-
ocrates πίγες appellare solet, hoc ille horrorem algoremq; interpre-
tatur. Sed oportet nos à Celsi interpretatione recedere duplici de
causa. Primo propter diutinam consuetudinem scholarū, quæ hac
in significatione uoce rigoris multis iā annis usæ sunt. Dein, quia
nisi id ipsum faciamus, latina uoce, qua Græcorū exprimamus φρί-
νν, destituemur. Differre autem πίγες et φρίνν, manifestissimum
fit ex ijs quæ scribit Galenus lib. 10. The. metho. ca. 4. Et lib. 2. de
Symp. causis, ca. 7. non obstante quod ex eadē causa, nempe mor-
dacibus & acribus excrementis generentur. πίγες enim, rigorū la-
tinis, fit, ubi eorundem acrimonia & impetus celeritas intendun-
tur, tum copia maior, & laborantis uirium infirmitas est. φρίνν au-
tem, seu horror, oritur, ubi et qualitas prædictorū, & impetus ue-
locitas remissior, tum copia minor, et robur trīstanti obsistit. Cau-
sas uero rigoris copiose docet loco iam citato Galenus. Et lib. 2. de

Iudicijs

Iudicijs cap. 3. Quibus itaq; inquit Hippocrates, in febribus, et ijs quidem continuis sextum diem attingentibus rigores accidunt, *ἀναρτίζε* sunt, hoc est *ἀναρτίζε* *ἐπιπείθε* *ὑπὸ* *ῥίγος*, difficile afferunt iudicium, aut sunt mali iudicij. Sed quæ ad huius dictionis diciq; sexti rationem attinent, in Commentarijs Galeni abunde explicantur. Non autem temerè à nobis antea dictum est, rigores sextanos in continuis febribus malum portendere iudicium: in intermitentibus enim quotidianis quamvis rigores sexto die fiunt, nihilominus tamen morbum solvunt. Hinc est quod infra dixerit: Quibus in febribus quotidie rigores fiunt, quotidie febres solvuntur.

aph. 63. hinc
ius sect.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

In primo libro Epidemion.) Sectione scilicet 2. const. 2. Pau-
lo ante.) Nempe Comment. 22. In prognostico.) Scilicet lib. 3.
aph. 4. In hoc ipso aphorismorum lib.) Sect. 2. aph. 24. In pri-
mo Epidemion.) Sect. 3. in fine. Vel non firmiter, &c.) Græcè,
ἢ οὐ βεβαίως ὑπὸ *ῥίγος* *ἀναρτίζε*, *ἐπιπείθε* *ὑπὸ* *ῥίγος*, *ἀλλὰ* *ὁ* *ῥίγος* *ἰσχυρὸς* *ὑπὸ* *ῥίγος*
παύσει, *ἢ* *ἐἰς* *μὲν* *ῥίγος* *ὑπὸ* *ῥίγος* *ἰσχυρὸς*, uel non firmum iudicium
afferre, sed ut facile sit fieri recidivam: uel in longum tempus inci-
dens: non autem incidentes, ut Musa conuertit. Neque enim *ἐπιπείθε*
ὑπὸ *ῥίγος* refert *ῥίγος*, sed *ὑπὸ* *ῥίγος*, ut sit accusatiuus singularis. Cate-
rum notandum hoc loco erit, firmam, fidam, certam ue iudicatio-
nem esse, quæ nunquam redit. Et contrà infirmam, infidam ac in-
certam, quæ cum morbi recidiva fit. Testis Galenus qui libro 2. de
Diebus indicatorijs ita scriptū reliquit. *ἡ* *ῥίγος* *ὑπὸ* *ῥίγος* *ἰσχυρὸς* *ὑπὸ* *ῥίγος*
ἢ *ἀντί* *ῥίγος* *ὑπὸ* *ῥίγος* *ἰσχυρὸς* *ὑπὸ* *ῥίγος* *ἢ* *ὁ* *ῥίγος* *ὑπὸ* *ῥίγος* *ἰσχυρὸς*. Cum ca-
sibus.) Græcè, *ἢ* *μὲν* *ὑπὸ* *ῥίγος* *ὑπὸ* *ῥίγος* *ἰσχυρὸς* *ὑπὸ* *ῥίγος* *ἢ* *ὁ* *ῥίγος* *ὑπὸ* *ῥίγος* *ἰσχυρὸς*, *ἢ* *ἐν*
ῥίγος *ὑπὸ* *ῥίγος*. accidit uero interdum cum difficilib. symptomatis, si
prorogetur. Quæ duo extrema uerba non rectè præterijt inter-
pres, ut ex Græcis liquet, & alio quodam Galeni loco, lib. nimirū
3. Prog. Commen. 1. hunc planè explicante, ubi ita inquit: Interci-
dit quandoq; sextus, qui malè iudicat, propterea quod symptoma-
tis difficiliorib. interdū faciat excidere indicationē in *ὑπὸ* *ῥίγος* *ὑπὸ* *ῥίγος*
nominatā: qui i. indicatio ultra debitū prorogetur tēpus. Nō enim
integre discutit morbū, sed imperfecte. Et si quando integre, pro-

Musa nota-
tur.
Iudicium fir-
mum.
Infirmitas.

Rr sus

Dies sextus *tyranno col-
latus.* sus efficit recidiuā. Quapropter rectissime diē sextū Galenus lib. 1. de Dieb. decretorijs tyrāno cōparat, dicēs: Nullus enim in hoc die indicatur morbus, nisi cū difficilib. symptomatis, et periculo maxi-
mo, ad hēc absq; fide, imperfecte, obscure, sine signis, et ad malum.
Ceterum quæ sit infida iudicatio, paulo antē diximus. Imperfecta quidē est, quæ ex morbo aliquid reliquit. Obscura, quæ citra excre-
tionē uel abscessum fit. Sine signis, quæ à nullo priore die est indica-
ta. Mala, quæ in ægri perniciē omnino desinit. Ipsorū autem cau-
sas.) Nā quū omnes iudicationes in dies intercidētes trās late nobis
suspectæ esse debeat, quod scilicet id ipsum nō fiat nisi propter erra-
ta quæ dā interueniētia: maximē certe diei sexti iudicatio nobis su-
specta sit oportet: quod is, ut ait lib. 1. de Dieb. iudicatorijs Gale-
mus, perniciē illius quē iudicādū suscepit, latetur, de salute uero eius-
dem tristetur, male denique ægrū tractet, & lōga punitione exer-
ceat. Quapropter quū iudicationes in dieb. intercidentib. non fiāt
naturæ motu, sed morbi potius malitia, aut errore aliquo interne-
niēte, male ut sint necesse est, quēadmodū suprà in explicatione a-
phorismi 23. sect. 2. diximus paulo copiosius. De iudicatorijs die-
bus.) In Aldino codice legitur, ἐν τῷ τρίτῳ τῶν περὶ κρίσεων, in ter-
tio de iudicijs. Verum quū illic nullā fieri dierū iudicatoriorū men-
tionē cōstet, cēseo cū interprete esse potius legēdū ἐν τῷ τρίτῳ περὶ
τῶν κρίσεων ἡμερῶν. Quū aut in 1. etiā libro Dierū iudicatorio-
rū plura de dieb. decretorijs habeat Galenus, præstat ut simpliciter
legamus ἐν τῷ περὶ τῶν κρίσεων ἡμερῶν, in lib. de dieb. iudicatorijs.

APHORISMVS XXX.

Οἱ ὅσοισι παροξυσμοὶ γίνονται, τὴν αὐτὴν ὥρην ἀφ' ἧς ὁ πυρε-
τὸς, ἐς τὴν αὐτοῦ τὴν αὐτὴν ὥρην ἢ ἁλῶν, ἀύσκειται.

Quibus accessiones fiunt, si febris, quacunq; ho-
ra dimiserit, eadem postero die inuaserit, ijs difficul-
ter soluitur.

Hic aphorismus ad artem quæ futura prædicat pertinet, quip-
pe quæ febres futuræ sint longæ, quæ item breues, ex hora
qua accessio ipsa inuadit, ostendit. Initium itaq; accessionis, nō finem
Hippoc. cōsiderandū esse monet. Si enim eandem semper horā ini-
tium

tium eiusdem seruauerit, tum febrem illam difficulter solutam iri censendum. *Αύσχιτον* enim hoc loco, Galeno in Commentarijs teste, *Αύσχιτον* nisi *Αύσχιτον*. Quam interpretationem etiā Philotheus sequitur, dum inquit, *Αύσχιτον*, *τὸν ἐστὶ ἀνυψέται τὸ νόσσημα*. Causam Galenus in Commentarijs exponit, ut non sit necesse nos in huius aphorismi enarratione esse longiores.

ANNOTATIONES IN GALENI
ni Commentarios.

Horam habentibus initij accessionis, etc.) Græcè, *τῶν ἀρτιῶν ἐχόντων τὴν ὥραν τῆς ἀρχῆς τῆ παροξυσμοῦ*. ijs qui habent inordinatā initij accessionis horā. Ostendere, non tamen.) Non recte hanc sententiam interpretes conuertit. Quippe post uerbū ostendere, finies sententiā colon esse debet, ut subinde noua sequatur, hæc scilicet, *ἢ ἢ ἢ ἢ ἢ τὸ ἀύσχιτον οἷον ἐστὶ*, etc. neq; etiā hanc uocem *ἀύσχιτον* alter possumus interpretari, etc. Vim demolientē.) Græcè, *μαλίστας γὰρ ὡς αὐτὸ ἐπαι τὸ ἰσχυρὰς ἀπὸ τοῖς ἐστὶν ἐκινέουσιν*. ualidior enim, ut sic dixerim, eodem motu ijs quæ stabilia sunt opus est.

APHORISMVS XXXI.

Τοῖσι λοιπώδεσσιν γὰρ τοῖσι πύρεσσι τοῖσι δὲ ἀφθῆσιν, καὶ τῆς γνάθου μέλαινα, ἀρτίστων γίνονται.

In febribus in quibus lassitudinis sensus est in articulis, & in buccis præcipue, abscessus fiunt.

Hippocrates in hoc aphorismo docet quib. potissimum in febrib. abscessus fieri solent, nempe in ijs quib. lassitudinis sensus inest. Sic enim uocē *λοιπώδεσσιν* li. 2. ca. 7. interpretatus est Cel sus dicens: Si lassitudinis sensus in febre est, uel in maxillis, uel in articulis aliquid abscedit. Nec aliter infra Comment. trigesimo tertio exponit Galenus inquit, *ὅταν αὐτὸν τοῖσι λοιπώδεσσιν ἀσθενείῃ*, quando in febribus lassitudinis sensus fuerit. Ceterum sensus is lassitudinis, est eius quæ uel ex pluribus motibus qui præcesserunt est generata, uel eius quæ citra hos accedit. Si uero autem ab externo aliquo, atque adeo manifesto motu, quem quis initio febris sustinuit, siue sponte & citra laborem aut motum aliquem acciderit lassitudo in febribus, abscessus necesse est

Rr 2 fieri

Articuli. fieri in articulis, hoc est in iuncturis totius corporis, non tantum manus & pedum. In spontanea enim lassitudine latiora articulorum cause in lasi spacia prompte in se uitiosorum humorum redundantiam suscipiunt. In non spontanea aut lassitudine fiunt ideo abscessus in articulis, quod lata sint spacia, et motu excalesfacti excrementa corporis attrahant. Præcipue uero in ijs febribus abscessus sunt in buccis manus in buccis lissue, triplici de causa. Primò propter calorem febrilem, quæ multitudine humorum secum sursum defert. Dein propter materiam, quæ magna ex parte tenuis est, adeò ut & ui caloris suæ sponte prompte superiora petat. Tertio, quod mala buccæ uel sint admodum imbecilles, nequeantq; ad alias corporis partes excrementa ipsa propellere. Buccæ autem, quas Hippocrates alijsq; Græci γνάθοι. γνάθος nominant, sunt latera oris utrinq; quæ spiritu retento inflantur. Latinis malæ etiam dicuntur. Hæ belle coloratis & ingenuis, pudore persufis, rubent. Quare interpres γνάθος perperam maxillas conuertit. Sunt enim maxillæ partes infra buccas, ossa nimirum quibus dentes insiguntur, Græcis πρυγόνες & γόνυες appellatur. Quid aut abscessus Latinis significet, in cap. 41. Compendij nostri exposuimus.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS Galeni.

Dictum prius.) Sectionis 2. Comment. 5. Proprie labores nominantur.) Græcè, λήθες, lassitudines. Sic passim in huius aphorismi Commentarijs, pro laboribus dicendum erat lassitudines. Ex motibus.) Adijciendum pluribus. Græcè enim est, ἐπὶ λυγρότεσι πλείοσι. Proprium peculiare.) Græcè, ἰδίον ἢ ἐξαιρητόν, proprium & peculiare. Rariores in illis abscessus sunt.) Quibus scilicet laboris sensus non inest febribus. Circa maxillas.) Græcè, περὶ τὰς γνάθους, circa malas.

APHORISMVS XXXII.

Οὐδὲν γὰρ ἀνίσταται ἐκ τῶν νόσων τὴ πονέσῃ, ὅταν θὰ αἱ ἀρρώστιας γίνονται.

Quibus conualefcentibus è morbis pars aliqua laborauerit, illic abscessus fiunt.

Hec

HAec Hippocratis sententia ad praesagiendi artē pertinet, qd
enim futurū sit ijs qui ubi iam e morbo conualescunt, aliqua
parte laborauerint, aut doluerint, docet. Fiēt autem abscessus in ea
parte quae laborauit, aut dolet: utrūq; enim πόνεω uerbū hoc loco, πόνεω.
Galeno in Commentarijs teste, significat. Causam eius rei Galenus
itidem in Commentarijs suis exponit, ut non sit opus nos in enar-
ratione huius sententiæ esse prolixiores.

ANNOTATIONES IN GALE-

ni Commentarios.

Sicuti prius dictū.) Sectione scilicet 2. Comment. 1. 6. et 16. Il-
luc morbum decubere.) Græcè, ἐνείκε λυτασύνεισιρ ἀποσθήματα,
illuc abscessum decubere. Sicuti et caliditas maior.) Sicuti uox
abūdat. Græcè enim legitur, ἡ δὲ θόρυοςία πλεονάζει. Quo
modo aut caliditas natura apta est fluxiones attrahere, aut easdē Caliditas flu-
recipere, Gal. peculiariter li. 2. de Diff. feb. ca. 11. ostendit, ubi ex xiones attra-
professo fluxionū causas exponit. Hoc.) Scilicet dolore. Atq; im- bit.
becillitas.) Quomodo imbecillitas ad laborantē partē transu- hat Imbecillitas
superuacua, luculenter Gal. monstrat lib. 3. de Naturalib. facult. superuacuo-
cap. 13. ubi ita scriptū reliquit. Sicut inter se particula altera nu- rum causa.
trimētum trahit, ita altera in alterā quod superuacūū est a se depo-
nit. Et sicut trahentium ea uicit quæ erat ualētior, sic et a se depo-
nentiū. Estq; hæc uocatarū fluxionū causa. Habet enim particula
quæq; natiūū quoddā robur, quo quod superuacūū est persequitur.
Vbi igitur earum aliqua affectus cuiuspiā occasione imbecillior est
reddita, ex omnib. in illā cōfluere quæ superuacua sunt, est necesse.
Ea nāq; quæcūq; pars ualētior est, in uicinas omnes reponit. Earū
rursus singula in alias quæ ipsis sunt imbecilliores, dein rursus illa
rū singula in alias: idq; eatenus longissime procedit, quoad ex om-
nib. fugatū superuacūū in unā quāpiā maxime imbecillarū procū-
bat. Hinc nāq; in aliā trāsfuere neq; utpote nec ualētiorū aliqua
id recipiente, nec laborāte ipsa a se repellere ualēte. Idē docet. li. 6.
de Tuē. san. ca. 11. Vtroq; modo.) Pro laborare uidelicet, ac dolere.

APHORISMVS XXXII.

Ατὰρ ἢν καὶ πλεονηκός τι ἢ πλεονοστέδμ, γιγνώ-
σκειται ὡς νοσέει.

R. 3

Quin

Quin & si priusquam aliquis ægrotet, pars quædam perdoluerit, aut labore fatigata fuerit, in ea morbus firmatur.

IN hoc aphorismo de dolore & lassitudine, quæ morbum antecedunt, agit Hippocrates, eaq; esse in causa cur in partem aliquam superuacua decumbant docet, inquiens: Quin & si antequam aliquis feбри aut alio morbo affligi cœperit, pars quæpiam corporis perdoluerit, aut labore lassata fuerit: utrumq; enim, Galeno teste, uerbum *προπεπρωμένος* significat: in eam morbus decūdet, hoc nōs. est in ea futurus est abscessus, per quē morbus ipse iudicabitur: idq; propter causas præcedenti aphorismo expositas. Cæterum quod dixit Hippocrates, haud dubie accidet, nisi per aliquam excretionem, eam nimirum quæ sit uel per urinam, aut sanguinis ē naribus profluium, humores crassi facientes abscessum uacuatī fuerint. *Aph. 74. huius scd.* Cuius rei testis est Hippocrates, q in frā sic scriptū reliquit: Quibus spes est abscessum ad articulos futurum esse, liberat ab abscessu
 22 urina multa crassa & alba facta, qualis in febribus laboriosis quar
 23 to die quibusdam fieri incipit. Si uero etiam ex naribus profluxerit sanguis, breui admodum solutio fit. Generalis huius sententiæ exemplum habes in Amphigenis famulo li. 6. Epid. part. 4. aph. 2.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

Præposito.) Græcē, *προσπεπρωμένος*, prædicto: Expectare oportet.) Addendū, ægrotati. Græcē est, *τῷ λεγόντι προσέχουσιν χεῖρ, &c.* Iuxta maxillas.) Græcē, *πρὸς τὰς γνάθους*, iuxta buccas, ut supra. Ex morbo relatus.) Græcē, *ἀναγαγόμενος ἐν νόσῳ*, ē morbo conualescens. In quib. etc.) Græcē, *ἐφ' ὧν ἐκείναις ἐστὶν ἀπόστασις γινέσθαι, καὶ μὴ ἀποβιβάσθαι τὸ νόσημα δι' ἐκκρίσεως*, in quib. spes est abscessum fore, neq; morbum antea iudicari per excretionem. In præcedentibus.) Cōm. 29. huius sectionis, & 31. & 32.

APHORISMVS XXXIII.

Ἡ τοῦ πυρετοῦ ἐχομένη οἰδήματις μὴ ἐόντι τῷ τῆ φάρυγγος πύλινῃ φαίφνης ἐπιστῇ, θανάσιμος.

Si febricitanti, nullo existente in faucibus tumore,

more, strangulatio subito accidat, letale est.

Hic aphorismus ex eorū est numero, qui ad prædicēdi artem
pertinet. In ea enim de periculosissima agit angina, quæ ni-
mirū ex gutturis inflammatione oritur, quā quidem confestim stran-
gulare tradit, inquit: Si febricitanti, sic enim Celsus li. 2. cap. 6.
hæc Hippocratis uerba, ἡ ἀπὸ πυρετοῦ ἐχομένη, est interpreta-
tus, aut ei quem febris uel exigua, uel uehemens corripuit tumore:
(hoc enim loco οἰδῶνα, ut multis alijs in locis Hippocratis, genera-
tim accipitur, idēq; quod πυρετός, ut alibi quoq; monstrauimus, hoc
est tumor significat) tumore nullo existēte in faucib. id est, si aper-
to ore tumor nullus appareat in faucibus, strangulatio subito fiat,
letale est signum. Causam exposuit in Commen. Galenus: qui quū
satis prolixi sint, non est cur nostrā enarrationē extendamus. Spe-
ciē eius anginae de qua hic sermo est, clarius pingit Hippocrates li.
3. prog. aph. 13. ubi ita scriptū reliquit: Angina periculosissima est,
celeriterq; enecat, ubi neq; in faucibus, neq; in cervice quicq; ap-
paret, doloresq; uehementes fuerint, & spiritus non nisi recta cer-
uice trahitur. Hæc enim eodem die strangulat, & interdum secun-
do, aut tertio, aut quarto. Quam quidem Hippocratis sententiam
ideo citare placuit, quod non parum lucis huic nostro aphor. affe-
rat. Plura ad huius aph. intelligentiā habet Gal. Cōm. 60. sect. 7.

Angina peri-
culosissima.

οἰδῶνα.

ANNOTATIONES IN GALE-

ni Commentarios.

De difficili anhelitu.) Græcè, πρὸς δυσπνοίας, de difficili spira-
tione: non anhelitu, sicut interpretes cōuertit. Quippe anhelitus est
spiritus tantum emissio, ut alibi etiā diximus. Spiratio autē, eiusdem
ingressus & egressus. Locus autē quem citat Gal. est in lib. 1. ubi ita
scriptum reliquit: Vbi caliditas abundat, ueloces & magnas et den-
sas uidere est fieri inspirationes. Defectum inspirationis.) Græ-
cè, ἐνδεδίας ἀναπνοῆς, defectum spirationis. Nam talis angustia ip-
sorum, &c.) Græcè, ἡ γὰρ τοῖς στενοχωρίαις οἷον αὐτῶν χωρὶς τῶν
τῆς ἀναπνοῆς ἐστί γινόμενῃ. Nam ipsa angustia non est facta si-
ne ijs quæ respirationi seruiunt instrumentis. Legitur autem in
Aldino codice perperam γινόμενῃς pro γινόμενῃ. Respirationis
autē instrumenta, ut in libro de Causis respirationis testatur Galen.

Anhelitus.
Spiratio.

Respirationis
instrumenta.

sunt

sunt os, nares, aspera arteria, pulmo, musculi thoracis, septumq;
 trasuersum. Per fauces autem, etc.) Locus est in 1. Odyssæ, ubi
 ait, φάρυγος δ' ἐξέσσυτο οἶνος, ψαυοῖτε ἀνδρόμεοι, faucib. uinum
 Musæ inter eruſtabatur, frustra; humana. non ut Musa conuertit, cibi; per-
 pretatio incurrebant. ψαυοῖ enim, Phauorino interprete, sunt μέγρη, τὰ νεώτε-
 ρα. frustra; partes exiguae. ἀνδρόμεοι autē idē significat quod
 ψαυοῖ. ἀνθρώπων, uel νεῖα ἀνθρώπων, humana, uel carnes humanas. Spa-
 cium illud laxius.) Haud aliter φάρυγας describit lib. 4. de Malē af-
 fauces. fe. lo. ca. 5. inquit: Fauces uoco internū oris locum, ubi simul cō-
 ueniunt & gula & gutturis partes extremæ. Libro quoq; Prog.
 3. Comment. 18. pr. æiacentē gula & gutturi locū fauces appellat.
 Quod commemorare hoc loco uolui, ut quæ esset propria τῆς φά-
 ρυγος apud Galenum significatio, studiosi scirent. Prisci enim
 οἱ ἄνθρωποι. per tumorē.) Græcē est, ὡς αὐτὸς ἀνθρώπων οἱ παλαιὸι τότε οἱ ἄνθρωποι
 νοῦν τὸν θυμὸν. prisci eodē modo & œdema & tumorē nominabāt.
 Absq; dolore duri.) legendum, & duri. Græcē enim est, πᾶσι συνδυ-
 ποι. Oedemata, id est inflationes.) Expungenda est dictio infla-
 tionis. Neq; inflationes Græcis οἱ ἄνθρωποι, sed ἐμπνευματώδεις uo-
 cantur. Sub uocabulo inflationis.) Græcē, οἱ ἄνθρωποι προσαγο-
 γεῖσθαι, sub uocabulo œdematis. Tunica tenuitatē.) interioris ni-
 mirum. Sunt enim duæ asperæ arteriæ tunica, interior & exte-
 rior. Interior est orbicularis, omnia subiungēs, dēsa, tenuis, modice
 sicca. De qua plura Galenus lib. 7. de Vsu par. corp. Musculi an-
 teriores.) Græcē est, οἱ ἐνδοὶ αὐτῶν μύες, sic enim legendum, non
 Aldinus co- αὐτῶν, ut habet Aldinus codex, musculi interiores. de quibus uide
 dex emenda- Galenū loco id citato. Quando adiacentiū faucib. partiū.) Græ-
 tus. cē, ἐπὶ τῇ μένῃ τῇ φάρυγι μύων, incumbentīū faucib. musculorū.
 De quibus in sequentis Commē. annotationib. dicemus plura. In
 libro prænūciatiuo.) Græcē, ἐν τῷ προρρητικῷ, in prorrhético. lib.
 Fauces tes- scilicet 2. aph. 54. Per fauces autē tenues, Galeno in Commē. teste,
 nites. Hippocrates intelligit eas quæ sunt sine tumore. Et talibus.) Græ-
 cē, ἐπὶ αἰσίου ἐσθαι, ex talib. causis. Fieri absq; dolore.) Adijciē-
 dum, in eo. Græcē nanq; est, γενέσθαι τὸν θυμὸν ἀνθρώπων ἐν αὐτῷ.
 Resolutis.) Aldinus codex legit παχυθεύτων, crassiorib. redditis.
 Alij habent παραυθεύτων, quos interpres est secutus, Vtrq; autē
 lectio

lectio tolerari potest. Quia coincidentib. propter resolutionē tunicis, angustia fit, perinde atq; ubi crassiores redduntur. Musculi gutturis intrinseci.) Græcè, τῶν ἐνδοῦ τοῦ λάρυγγος μυῶν ἐπὶ πλεονασμῷ τῶν ἐνδοῦ τῶν πλάγιων, musculorum gutturis interiorum supra modum extentorum meatus reddatur angustior.

APHORISMVS XXXV.

ἢ ὑπὸ πυρετοῦ ἐχομένου ὁ τραχηλὸς ἐξ αἰφνης ἐπισφραγίζεται, καὶ μόγις κατὰ πίνειν δύνηται, διδήματος μὴ ἔοντος, θανάσιμος.

Si febricitanti collū repente perueritur, & uix potest deglutire, tumore nullo apparente, letale.

ET hic aphorismus in numero eorū est, qui ad prædicēdi artē spectant. Docet enim quid accidat ijs qui quarta anginae specie, quæ fit ubi ad anteriore regionē cervicis uertræ propter inflammationē musculorū qui gulæ præiacēt, aut etiā ipsius gulæ, luxantur, indeq; locus cavus fit, corripuntur. Inquit aut, ἢ ὑπὸ πυρετοῦ ἐχομένου, quo quidē loquēdi modo magna ex parte, ut dictum est in expositione præcedētis aphorismi, utitur Hippo. quādo uult significare aliquē uehemēti admodū febre correptū esse. ut illorū uerborū is sit sensus: Si uehemēter febricitāti collū repente perueritur, & uix deglutire potest, tumore non apparēte (sic enim interpretāda ueniūt hæc uerba διδήματος μὴ ἔοντος) uel non existēte in faucibus, quia est quidē tumor, quū sit inflāmatio musculorū qui gulæ præiacent, ut dictū est: atqui is non apparet neq; in faucibus, neq; extrinsecus, quemadmodū in Cōmentarijs suis Galenus copiosius explicat. Et hic διήμας, ut semper aliās apud Hippocratem, generatim omnem tumorem, atq; adeo idem quod ὄγκος, significat. His itaq; accidentib. letale est signū, quia inflāmatōnē aliquam in gulæ præiacentib. musculis, aut ipsa gula esse portendūt, ut in Cōmentarijs suis, & Commen. 6. sectiohis septimæ Galenus fusiū docet.

Quarta anginae species.

ὑπὸ πυρετοῦ ἐχομένου.

ANNOTATIONES IN GALENI
ni Commentarios.

Gutturis.) Græcè, τῶν ἐνδοῦ τοῦ λάρυγγος, faucium. Musculorū qui gulæ præiacēt.) Intelligit faucium, quæ gulæ præiacēt, musculōs. Quorū

ss quidem

quidē meminit Galenus lib. 1. de Motu musculorū, ita scribēs. τῶν
 ἢ νᾶσαι τὸν φάρυγγα καὶ τὸν λάρυγγα μὲν τοῖς μὲν ἀμυδροῖς τῖνες
 ἀπονευρώσεις, τοῖς ἢ οὐν οὐδ' ὅλως, musculorū qui in faucib. & gut-
 ture sūt, ijs quidē exiguæ aut obscuræ neruæ tenuitates sunt, alijs
 uero nequaquā. Quare errāt qui Galenū hic de internis musculis
 gulæ loqui arbitrātur. nullos enim hæc habet, ut copiose lib. 3. Pa-
 radox. ca. 12. demonstrauimus. Quippe musculi potius officiū in a-
 nimantib. gula præstat, q̄ ut per musculos moueatur. Est enim
 quedā societas. Id quod manifeste etiā innuit lib. 4. de Male affe.
 loc. ca. 5. ubi præsentē anginae speciem exactissime describit, ita in-
 22 quies: Superest adhuc aliud ceruicis malū, ubi ad anteriores partes
 22 uertebrae luxātur. Et quidē solis interdū musculis qui cū ipsis com-
 22 municāt tumore præter naturā affectis, uel nato ibi tuberculo, in-
 22 terdū etiā gula pariter cū ijs uitiata. Nonnunquā musculis quoq;
 qui gutturi iunguntur: quinetiā proprijs aliquādo gutturis muscu-
 lis, qui ipsum aperiunt, oblaesis. Partib. ijs.) musculis nimirū di-
 ctis, & gulæ. Et ipsis ambientes.) Græcè, καὶ τοῖς αὐτοῖς αὐτῶν
 περιέχουσιν, et ipsam ambiētes mēbranas. Sunt enim spinali medullæ
 duæ etiā mēbranae, perinde atq; cerebro, datæ, sed inter se coniun-
 ctæ, nō distātes, ut in cerebro, quod scilicet ipsa haud pulset & mo-
 ueatur ueluti cerebrū, tāetsi à uertebrib. mobilib. continetur. Hisce
 duab. mēbranis spinalis medullæ tertia tunica neruosa et ualida cir-
 cūdata, ne ipsæ in uariomotu uertebrarū frangerētur. In altera
 nerui.) Legendū neruorū, in Græcis enim codicib. est, καὶ τὸν ἐν-
 τέρῳ ἀπόφυσιν τῶν νέρων. Quia bini nerui ex singulis uertebrib.
 nascūtur, atq; per singula uertebrarū foramina singuli nerui pro-
 deunt. Ad extra.) Vterq; codex et Græcus et Latinus hoc loco
 est deprauatus. Græcus enim legit eis τὰ ἐντὸς, cum tamē legendū
 sit eis τὰ οὐτὸς, id est ad interiora. Id quod primum ē cōtextu uer-
 borum Galeni omnib. palām fit. Is enim uertebrae uel ad interio-
 ra, uel ad latus trahi docet: ac deinceps quādo ad latus, et quādo ad
 interiora trahātur, diserte explanat. Dein quum inflāmatio aut tu-
 mor sit in internis partibus, atq; ad eas trahātur uertebrae, neces-
 se est ad interna fieri luxationem. Librum de articulis.) Lib. 3.
 Commen. 9. Et in Commen. secundi aphorismi disertē qualis sit il-
 la

Gula nō ha-
 bet muscu-
 los.

Spinalis me-
 dullæ duæ
 mēbranae.

Galenī codi-
 ces emacula-
 ti.

la euerſio, docet ijs uerbis, ὅτι μὲν δὲ ὑπὸ πυρίαιτων ἀπέσσωρ εἰς τὸ ἐκποροσθῆναι ἀποτέλονται διαστροφὰι τῆς ράχews, ὃ ἱπποκράτης ὀλίγον ὑπόσπονδρα. quod igitur à crudis tuberculis efficiatur distorſiones ſpinæ in anteriorem partem, Hippocrates paulo poſt dicet. Re- curuationes et obliquationes.) Græcè, ὃ μόνον λορδίωσις τε καὶ σκολιώς, non ſolū ad interna diſtorſiones, et ad latus. De ijs copioſe diximus in explicatione aph. 40. ſect. 2. Et plura habet Gal. lib. 3. de Articulis, Comment. 2. Et lib. 4. de Male affect. loc. cap. 5. In ſecundo Epidemion.) Sectione ſecunda. Quem locū in lib. de Male affect. loc. iam dicto Gal. citat etiā, & explicat. ad quem ſtudioſos amandamus. plurimū enim ad præſentis aphoriſmi intellectū con- ducit. Atqui neceſſariū ad eſſe dolorē, etc.) Græcè, καὶ τοι γε αἰσχυ- κῆτος ἀλγυμία συνείναι τῇ κατὰ τὸν τραχύλον φλεγμονῇ. πολλὴν εἰ καὶ τὰ ὀρθὰ τὴν δὲ ὑποβάλλουσαν ἐπὶ τὴν γινόμενὴν ὀλκὴν, καὶ τὰς αἰσχυ- καὶ διαστροφὰς τῶν μορίων οὐδέ εἰννται μόνον, & ſi neceſſa- rium eſt dolorē ad eſſe unā cum ea quæ in collo eſt inflāmate, niſi hic eam quæ fit propter ſiccitatē excedentē tractionē et tenſio- nem, & diſtorſionem partiū tantūmodo oſtendat. Reliqua recte ſe habent, niſi quod paſſim pro caſu conuertendum ſit ſymptoma.

APHORISMVS XXXVI.

Ἰδρωτὸς πυρεταίνουσι ἢ ἀρξάντου ἀγαθοὶ τριταῖοι, ἢ πεμπταῖοι, καὶ ἐβδομαῖοι, ἢ ὄγδοαῖοι, ἢ ἐνδεκαταῖοι, καὶ τεσσαρεσκαδεκαταῖοι, καὶ ἑπτακαδεκαταῖοι, καὶ μὴ καὶ εἰκοσι, καὶ ἐβδόμη καὶ εἰκοσι, καὶ τριακοσι πρώτη, καὶ τριακοσι τέταρτη. οὗτοι γὰρ οἱ ἰδρωτὸς νόσου λείνουσι. οἱ δὲ μὴ οὕτως γινόμενοι, πόνον σημαίνουσι, καὶ μὴ νό- σον, καὶ ὑποτροπιασμούς.

Sudores febricitantibus ſi euenierint tertio die, & quinto, & ſeptimo, & nono, & undecimo, & de- cimoquarto, & decimoſeptimo, & uigefimopri- mo, & uigefimoſeptimo, & trigefimoprimo, & tri- geſimoquarto, boni ſunt: ij enim ſudores morbos iudicant. Qui autem ſecus eueniunt, laborē ſigni- ficant, longitudinemq; morbi, & recidiuam.

S s 2 Et

ET hic aphorismus ex illorū est numero, qui ad prædicēdi artem pertinent. qui enim sudores in febrī. alijsq; morbis acutis sint indicatorij, qui minus, monstrat. Quū autem complura circa sudores medico sint considerāda, qualitas nimirum, quantitas, odor, consistentia, & id genus alia, hic tantum tempus & diem in quibus eueniunt considerandū proponit, inquiens: Sudores febricitantibus si euenerint tertio & quinto, & septimo, & nono, & undecimo die, boni sunt: hi enim sudores morbos iudicant. Quū uero duplices sint dies indicatorij, Hippocrate lib. primo Epid. sect. 3. teste, pares & impares, hic utrorumq; imparium maxime, meminit. Pares autem dies, ut loco iam citato testatur Hippocrates, sunt, quartus, sextus, octauus, decimus, decimusquartus, uigesimus octauus, trigessimus, quadragesimus octauus, sexagesimus, octogessimus, & centesimus. Impares uero, tertius, quintus, septimus, nonus, undecimus, septimusdecimus, uigesimus primus, uigesimusseptimus, & trigessimus primus. Omnes itaq; dies indicatorij q̄ hoc in aphorismo ab Hippocrate cōmemorātur, sunt impares, uno tantum excepto, nempe trigesimo quarto, qui ē parium est numero.

Dies iudicatorij pares. Quod uero quartum aliosq; multos pares iudicatorios circuitus præterierit, nulla alia de causa factum est, quā quod hic de febris acutis, ardente nimirum & tertiana, agit, quarum ortus quum à flaua bile existat, de tertio in tertium mouentur. Quum autem iudicia plurimum in accessionibus fiant, nihil mirum sudores in imparibus diebus ortos esse iudicatorios, atq; adeo bonos. Quare nō temere libro primo de Diebus decretorijs Galenus inquit: Si imparibus diebus magis laborat eger, proprium magis diei imparis iudicium. Huc etiam respexit Hippocrates, qui infra sic scriptum reliquit: Febricitantem si non diebus imparibus febris (scilicet acuta) dimiserit, solet recidiuare. Cæterum inter pares dies trigesimi quarti tantū meminit, idq; non temere: quippe febres quæ paribus dieb. magis affligunt, hæc etiā, ut in Commen. testatur Galenus, tardius iudicatur. Quare non raro illorum iudiciū usq; ad 34. extrahitur. Quadragesimi autem non meminit, ut qui sit diuturnorum morborum principium, qui, ut in Commentarijs testis est Galenus, raro per sudores, crebrius autem per coctionem & abscessum iudi-

Dies iudicatorij pares.

Impares.

Cur quartū præterierit Hippocrates.

aphor. 61. huius sect.

iudicantur. Porro quanquam hic uariant Hippocratis exemplaria, tamen constat nostram hanc lectionem ceteris omnibus esse Hippocratis in Epidemijs, Galeniq; hic in Commentarijs, & libro 2. de Diebus iudicatorijs dogmatis, magis consentaneã. Accedit quod meliora exemplaria hãc etiã lectionem sequuntur. Quod in fine huius aphorismi Hippocrates ait, hos sudores esse bonos quia morbos iudicant: alios uero malos, quod laborem, & morbi longitudinem, recidiuamq; significent: hoc alibi quodq; docet, ubi in eum scribit modum. Sudores saluberrimi censentur in omnibus acutis morbis, si diebus iudicatorijs oriantur, febremq; finiant. Contrà inutiles, qui id efficere non possunt: quippe in acuta quidem febre mortẽ, in mitiore uero morbũ diuturnũ fore significat.

ANNOTATIONES IN GALE-

ni Commentarios.

Iudicatoria signa & symptomata.) Signa appellantur, quatenus mutationem subitam ostendunt. Symptomata uero, secundum propriam eorum substantiam, quia scilicet morbos sequuntur, ut dictum est Commen. 12. sect. primæ. Verum Hippocrates.) Ad dendum, nunc. Græcè enim est, ἀλλ' ὁ ἰατροὺς αὐτὸς νοῦ. Manifeste eos discere.) Abundat, eos. Græcè est, ἀμεινοῦ μὲν γὰρ ἐν τῷ οὐκ ἔχοντος φαινομένου διδασκάνεσθαι τὸν διαφορῶν. melius enim ex ijs quæ euidenter apparent, discere differetiam. Id quod ad artis refert utilitatem.) Græcè, τὸ ἀποδοῦν, id quod ad artis utilitatem spectat. In primis Commentarijs.) Adijciendum, duobus. Græcè enim est, ἐν τοῖς πρώτοις ὑπομνήμασι δύο. In prognostico.) Tertio scilicet prognost. 4. Et in Epidemijs.) Libro primo sect. 3. Libro aphorismorum.) Scilicet 2. aphor. 24. Fuit inuentum per experientiam.) Græcè legitur simpliciter, λέξι μοι τοῦτο ἐξοῦσται πάντῃ σφόδρα δι' αὐτὸ τὸ εὐρησάντι, & hoc mihi inuentum est nimis anxie propterea querenti, quare, &c. Hic autem.) Legendum, Sic autem. Græcè enim est, εἰς οὗτο δὲ συμβαίνει οὕτως.

APHORISMVS XXXVII.

Οἱ ψυχροὶ ὑδατοὶ σὺν μὲν ὀρεῖ πυρετῶ γινόμενοι, θαλάττῃ σημανοῦσι. ξυὺ δὲ πρὸς τὸν ἥλιον νοῦσιν.

Ss 3 Sudo-

Sudores frigidi cū acuta febre facti, mortē signi-
ficant. cum mitiore autem, longitudinem morbi.

Frigidus sudor
qui?

IN presenti aphorismo Hippoc. de qualitate sudoris agit. Frigidum enim sudorem in acuta febre ortum, mortem portendere ait. Frigidum autem eum quidem intellige, qui ad tactum medici, aut assistentium talis est, quiq; è corpore eiusmodi emanat. Quippe si ob causam aliquam externam frigidus fuerit sudor, nihil mali præ se fert. Is itaq; sudor in acuta & uehementi febre factus, mortem significat. Quippe tantā humorum frigidorum in corpore copiam esse monstrat, ut neq; à nativo calore, neq; febrili queat calefieri. Neq; enim fit hæc febris nisi ab aliquo crudo & frigido humore in uenis putrefacto: qui quum nō possit ullaratione caleferi, necessariò caloris innati extinctionem, aut extremā eiusdem imbecillitatem, atq; adeò mortem significat. Febris itaq; acuta est, quæ alio nomine *συνεχής*, id est continua dicitur, ut testatur lib. 1. Epid. consti. 1. Commen. 23. Galenus, in eum scribens modum: Quæcunq; febres manifestam habent remissionem, nunquā tamen febre prorsus uacant, acutæ & continuæ uocantur Hippocrati. Quæ autem sit causa, ut in febre calidissima fiat sudor frigidus, Galenus in Commentarijs ostendit. Cæterum si frigidus sudor in mitiore febre fiat, longitudinem morbi portendit, quod scilicet humores crassi & multi sint, nec breui tempore concoqui & dis-
cuti queant.

Febris acuta
quæ Hippocrati.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS GALENI.

Cutis usus
tantum gratia
creata.

Quam frigidam esse contingit.) Siquidem cutis nullius actionis, sed usus duntaxat gratia creata est, ut scilicet uniuersi corporis excrementa suscipiat. Galenus cap. 4. libri de Morb. causis. In animalis corpore humorum multitudinem.) Græce, ἐν τῷ τοῦ ζώου σώματι πλεονεχέειν ὑγρῶν πολλῶς ψυχρῶν τοσούτων in animantis corpore frigidorum humorum tantam abundare copiam, ut neque, &c. Tempore multitudine humorum.) Græcè, ἐν χρόνῳ πλεονεχίῃ τοῦ ψυχρῶν πολλῶν ποσότητος, tempore plurimo frigida multitudine concocta. Sed mitior.) Græcè, ἀλλὰ μέτριας sed mediocris.

APHO.

APHORISMVS XXXVIII.

Καὶ ὅπου ᾗ τὸ σῶμα τῷ ἰσχυρῶς, ᾗ τοῦ δα φέρει
τὸν νόσον.

Qua parte corporis sudor est, ibi morbum esse ostendit.

IN qua parte corporis hæreat morbus, ex sudore posse cogno-
sci, hoc in aphorismo docet Hippocrates, dicens: In qua parte
corporis sudor est, illic morbum esse monstrat. Quippe ea in par-
te hærent humores redundantes ex noxijs, quorum quia pars ex-
currit, aut à natura expellitur, ideo sudor fit. Morbum itaque
qui iam actu, ut dici solet, infestat, aut paulo post futurus est et in-
festabit, significat. Quod equidem uerum est, ubi sudor is sponte
et à natura ipsa propellente fit, non ab aliqua causa externa, uer-
bi gratia motu uel calore ambientis. Neceffe quoque erit ut non se-
mel is sudor fiat, sed crebro admodum.

Sudor humo-
rum redundan-
tium nota.

ANNOTATIONES IN GALE-

ni Commentarios.

Ex toto etiam æqualis fieret.) Græcè, ἐξ ἅπαντος ὁμοίως ὁμο-
τιμοῦ ἐποιεῖτο, ex toto similiter æqualis fieret. Et optime iudi-
cium fit.) Græcè, καὶ λεγόντων χρεώσας, et bene iudicant.

Quando non continetur.) Græcè, καὶ καὶ τῷ καὶ στέγασθαι κα-
τὰ τὸ σῶμα, uel quia non reconditur in corpore ratione mor-
bi. Quippe morbus cogit, ut corporis humiditas dissipetur. Galeni locum
difficilis ex-
planatus.
Tam uehemens enim est, ut uniuersum corpus, aut saltem par-
tes eiusdem aliquas dissoluat. Quare sudor iste non fit à super-
uacua, sed optima corporis humiditate, quam uis morbi non pa-
titur in corpore recondi ac contineri, ut scilicet inde partes eius
alantur. Vult itaque Galenus bisariam fieri sudores, nempe
uel ob superuacuum, uel naturalem humiditatem, exeuntem
ex corpore.

APHORISMVS XXXIX.

Καὶ ὅπου ᾗ τὸ σῶμα τῷ ἰσχυρῶς ἢ θερμῶς, ᾗ τοῦ δα
ἢ νοῦσος.

Et

Et qua in parte corporis calor aut frigus est, ibi morbus est.

IN qua parte corporis morbus sit, ex calore et frigore eiusdē pos-
se deprehēdi, hoc loco Hippo. monstrat, dicens: Et qua in parte
ἐπίσημος. corporis caliditas aut frigiditas, scilicet insignis (ἐπίσημος enim in
Commentarijs addit Galenus) neq; à causa externa excitata exi-
stit, ibi morbus est. Quippe necesse est tum eam partem corporis
quæ nimium calet aut friget, naturalem suam tēperiem amisisse.
Constat enim sanitatem ipsam esse symmetriā quandam ac commo-
derationem calidi, frigidi, humidi, & sicci.

APHORISMVS XL.

Καὶ ὅκον γνῶναι τῶ σώματι μεταβολὰς, ἢ ἢ τὸ σῶμα κα-
τὰ φύσιν, ἢ αὖθις θερμαίνεται, ἢ ψαμα ἐπερὶ ἐξ ἑτέρου
γίνεται, μῦθος νόσου σημαίνει.

Et ubi in uniuerso corpore mutationes fiunt, et
modo corpus frigescit, modo calefcit, aut color alius
ab alio fit, morbi longitudinem significant.

QUum in eo qui hūc præcedit aphorismo, quid caliditas aut
frigiditas insignis in una aliqua corporis parte hærēs por-
tēderet, exposuisset: nunc quid crebræ earundē qualitatum in uni-
uerso corpore mutationes significēt ostendit, dicens: Et ubi in toto
corpore mutationes fiunt, ita ut modo frigescat, modo calefcit.
Quibus sanē uerbis caloris & frigoris uicissitudinem quandam
breui tempore & frequenter accidentem innuere uoluit, eamq;
non in una duntaxat parte, sed uniuerso corpore. Aut color a-
lius post alium: ἐξ enim hoc loco idem quod uerba denotat, fiat,
morbi longitudinem significant. Nam hæ qualitatum atque co-
lorum mutationes, humores, quos maxime colores ostendunt, ut
dictum est Comment. 2. sectionis primæ, efficientes morbum, esse
uarios & diuersos præ se ferunt, ad quos concoquendos natura
ipsa longo indiget tēpore. Quippe dum uni humori, ut eundē con-
coquat, & subinde expellat, uacat, alter interea augetur, ita ut
unius coctio alterius concoctionem impediat. Quo nomine e-
tiam fit, ut febres compositæ et complicatæ simplicibus sint longio-
res.

ἐξ idē quod
post.
Qualitatū et
colorum cre-
bræ muta-
tiones quid
præ se fe-
runt.

res. Ceterum longitudinem morbi prædicta quidem significant, si vires robustæ sint. Quippe hac ipsa imbecilla existente, sub uarijs ac diuersis istis humoribus, quos concoquere nequit, succumbit.

APHORISMVS XLI.

Ἰδρὼς πολὺς ὅτε ὕπνου ἀνδρὶ πινὸς αἰτίας ἐτέρης γινόμενος, τὸ σῶμα σημαίνει ὅτι πλείονι τροφῇ ἤρεται. ἢ δὲ τροφῇ μὴ λαμβάνοντι τὸ το γίγνηται, σημαίνει ὅτι κενώσεται δέεται.

Sudor multus à somno, sine manifesta causa factus, corpus copiosiore uti cibo significat. Si uero huic qui cibum non capit, id eueniat, quod uacuatione indiget corpus ostendit.

PRima huius sententiæ Hippocratis pars, ut præcedentes de sudore aphorismi omnes, ad prædicendi artem pertinet: altera uero ad eam artis partē, quæ ne in morbos incidamus cauet. Primum enim docet, quod è sudore multo à somno facto, idq; sine causa manifesta, liceat prædicere medico, quod aliquis copiosiore cibo utatur. Non autem temere dicit, sudor multus, exiguus enim si fuerit, uirium potius imbecillitatē, Galeno in Commentarijs teste, uel corporis raritatē præ se fert. Neq; ab re adiecit, à somno. sic enim ὅτε ὕπνου interpretandum erit: quippe quum in somno omnes naturales facultates ualidius agant, atq; adeo tum inutilia ab inutilibus discernantur, nihil mirum statim à somno, quum scilicet sanguis & spiritus ad exteriora corporis reuertuntur, simul etiam excrementa ad cutem deferri, atq; adeo per sudorem expelli. Calor enim per somnū fortior factus, ad exteriora materias ad sudorem idoneas secum facilius defert. Præterea quum hoc excrementum quod per sudorem expellitur in singulis animantis particulis, Galeno lib. 1. de Tuenda sanit. cap. 11. teste, ex ipso unde aluntur succo nascatur, tumq; potissimum expellatur quum à spiritu maiore impetu irruente impellitur, à somno certe magis quam alio tempore, dū scilicet à profundo corporis ad exteriora redit, in hoc excrementum irruit. Neq; oportet ut is sudor à causa aliqua manifesta, uerbi grati stragulis, & id genus alijs sudorem prolicientibus, sit ortus. Tum

Sudor multus à somno factus.

Sine manifesta causa.

T t sane

sane corpus copiosiore cibo uti significat. E cibi enim copia multa excrementa, quæ cū calore et spiritu ad exteriora feruntur, generari necesse est. Si uero ei qui cibū nō capit, hoc accidat, ut scilicet sine manifesta causa à somno sudet, uel ut alij codices legūt, ἢν δὲ τροφήν μὴ λαμβάνοντος ἔτο πᾶσιν, si uero corpore nō capiente cibū hoc patiatur, significat quod uacuatione eget, propter nimirū prauorū humorū et excrementorū copiam quæ sudoris causa est. Morbū itaq; incidet is q̄ hoc nomine sudat, nisi uacuatione quæ fit uel p̄ uenæ sectionē, uel medicamentū purgās pro ratione reducātī, usus fuerit. Neq; enim sudor, q̄ uacuationis species est, tantū excrementorū copiam uacuare potis est, quā tenuia tantū excrementa sudore uacuari cōtingat. Ceterū in Galeni Cōmētarijs nihil est quod annotationē requirat, nisi quod pro eo q̄ est ex somno, legatur à somno.

APHORISMVS XLII.

Ἰσχυρὸς πολὺς ψυχρὸς, ἢ θερμὸς, ἀεὶ ῥέον, ὁ ψυχρὸς μείζων, ὁ δὲ θερμὸς ἐλάττω νόσου σημαίνει.

Sudor multus frigidus, uel calidus assidue fluens, frigidus quidem longiorem, calidus autē breuiorem morbum significat.

Hoc in aphorismo Hippocrates de quantitate et qualitate sudoris agit, non quidem eius qui in die iudicatorio fit, sed eius potius qui p̄ uniuersum morbi tēpus accidit. Inquit enim: Sudor multus (quippe exiguus si fuerit, nihil mali portendet) calidus assidue. aut frigidus assidue, hoc est per uniuersum morbi tempus, fluens.

Hinc est quod Philotheus etiam dicat, ἰσχυρὸν δὲ διὰ τὸ ἀεὶ ῥέον, πλὴν ἐπὶ μέρους ῥέον, τὸ ἰσχυρὸν ἐλάττω, sciendum uero quod per hæc uerba, semper fluens, constantem perseverantem uel sudoris effluxum significauit. Quare omnibus hinc palam fit, Hippocratem non de iudicatorio sudore, ut qui in uigore aut prope uigorem dū taxat accidit, loqui. Frigidus quidem longiorem, calidus uero breuiorem morbum significat. Legendum enim hoc loco erit, μείζων ἐλάττω, ut sit apocope Attica, pro μείζονα καὶ ἐλάττωνα. Aliqua tamen exemplaria habent μείζον καὶ ἐλάττω aduerbialiter, hoc est magis et minus. Prior autē lectio melior est. Frigidus enim sudor crassitiam materiæ quæ non facile discuti, aut à calore uinci queat præ se fert,

se fert, adeoq; longitudinem etiam morbi. Quare supra recte est ab Hippocrate dictum: Frigidi sudores cum acuta quidem febre facti, mortem significant: cum mitiore autem, longitudinem morbi. Calidus sudor contra materiam tenuem, et quam prompte concoquere ac discutere natura possit, portendit, ideoq; breviorum etiam morbum. Et hoc est quod alibi ijs uerbis efferre uoluit: In Crane uectustiores morbi frigidi, recentes uero calidi. In Commētarijs Galeni est, dictum est prius, aphorismo scilicet 36. huius sectionis.

APHORISMVS XLIII.

Οἱ πυρετοὶ οὐκ οὐκ μὴ διαλείποντες ὅτε τῆς ἰσχυρότε-
ροι γίνονται, ἐπικίνδυνον, ὅτε δὲ αὖ πρὸς τὴν ἰσχυρίαν, οὐ
μείνους, ὅτε ἐκίνδυνον.

Quæcūq; febres nō intermittētes tertio die ualidiores reddūtur, periculosa existūt. Quoquo autē modo intermiserint, periculū abesse significāt.

Hoc loco Hippocrates sermonē de febribus orditur, eūq; p multos aphorismos protrahit. Initio autē de febribus ijs tractat quæ per tertium diē ualidiores fiūt, easq; duplices esse ait, cōtinuas nimirū et intermittētes, atq; illas quidē letales, has uero periculo uacātes. Ceterū febres μὴ διαλείποντες, nō intermittētes dicūtur, alio nomine Græcis συνεχῆς uel συνεχῆς, idest cōtinuæ. Et sunt ut testatur Galenus li. 1. Epid. const. 1. Cō. 24. ἡ μὴ λύσσει τις ἀπὸ γίγναι, quæ ad integritatē, seu ut consueta scholarū uoce utamur, in febricitationē non desinūt. Intermittētes autē, quas Græci διαλείποντας nomināt, Galeno eodē in loco teste, sunt quæ a uigore ad integritatē redeūt. De cōtinuis itaq; febribus, nō quidē omnibus, sed ijs dūtaxat quæ tertio die uehementiores fiūt, prima huius aphorismi parte Hippocrates agit. Diligēter autē hic cogitādū erit quas uocet febres cōtinuas quæ tertio die uehementiores fiūt, quādo nūlus interpretum quos ego uiderim, uno dempto Galeno, idipsum recte explicauerit. Sic autē appellat semitertianas uocatas Latinis, ἡμικελευσις autem Græcis: quippe hæ sunt continuæ et non intermittētes, tertioq; die ualidiores. Quod in primis confirmant ea quæ li. 1. Epid. loco paulo antē citato scribit Hippocrates, inquiens. περικίνδυνον πυρετοὶ, συνεχῆς, ὅτε τῆς ἰσχυρότε-
Ττ 2 λέγονται.

Par. 1. aph.

7.

Febres non
intermittē-
tes.

Continuæ.

Intermittē-
tes febres.Febres cōti-
nuæ tertio
die uehemē-
tius affligē-
tes quæ.

33 λέγοντες, ὅ δ' ἐπὶ τῷ ὅτι ἡμιτεταται, τὸ μὴν καὶ ποτὶς, τῇ δ' ἰσχυρίᾳ
 34 παροξυνόμενοι, καὶ τὸ ὅσον ἐπὶ τὸ ἐξυτίγον ἐπιδιδόντες. Febris horri-
 35 dæ, continuæ, acutæ, omnino non intermittentes. Forma autem e-
 36 rat semitertiana, uno die leuiore, altero autem grauius inuadētes,
 37 et in summa acutiores euadentes. Quibus sanè uerbis Hippocra-
 38 tes manifestè asserit, semitertianas esse febres continuas, acutas, et
 39 tertio die grauius affligentes. Quinetiam Galenus lib. 2. de Diffē.
 40 feb. cap. 8. diserte semitertianā ex numero continuarum esse, eāq;
 41 ex tertiana intermittēte, et quotidiana continua compositā tradit
 42 ijsce uerbis. Neceesse est igitur, si horrida simul atq; cōtinua sit semi-
 43 tertiana futura, ex duabus ipsam febrib. generari, quarū altera sit
 Semiter-
 44 tiana. intermittens, altera uero continua. Atq; idcirco tertiana quidem cū
 45 quotidiana continua confusa facit semitertianā, quā neq; utraq; cō-
 46 tinua, neq; utraq; intermittēs, huiusmodi queat febrem generare.
 47 Vna igitur sola mistio relinquitur ex quotidiana intermittente, et
 48 biliosa continua, quæ et ipsa potest continuam simul atq; horridā
 49 febrem efficere. Hæc ille. Porro febris quæ talem formā represen-
 50 tat, qualem in paulo antè citata sententia Hippocrates expressit,
 Semitertia
 51 na duplex. exquisita semitertiana dicitur. Quippe duplex est semitertiana,
 52 exquisita, et non exquisita, quod testatur Galenus loco suprā cita-
 53 to in hunc modum scribens. Febris quæ ex tertiana et quotidiana
 54 continua composita est, quam semitertianam appellamus, aut fla-
 55 uā bilem exuperantem habet, atq; ob id in eo sunt tertianæ febris
 56 symptomata maiora: aut hæc quidem parcior, pituita uero abun-
 57 dantior, atq; idcirco quotidianæ continuæ affectus firmiores: aut
 58 neuter horum humorū alterum uincit, sed ambo æqui potētes exi-
 59 stunt. Exquisita quidem semitertiana ex æquali duarum febrium
 60 mixtura composita est. Atqui non exquisita est, ubi aut bilem, aut
 61 pituitam habet præpotentem. Præterea semitertianam ad integri-
 62 tatem non uenire, atq; adeo esse continuam, perspicue li. 1. Epide.
 63 const. 3. Comment. 5. ijs uerbis significauit Galenus. Quæ ad inte-
 64 gritatem non uenit, sed horridas primo quidem die facit repetitio-
 65 nes, altero simplicem unam accessionem obtinet, semitertianam ap-
 66 pellamus. Sic etiam Galenus lib. 2. de Differentijs feb. cap. 8. in ex-
 67 quisita semitertiana altero die tertianam et quotidianam simul in-
 68 uadere,

uadere, altero uero solam quotidianā affligere scribit: ut nō sit mi-
rum, uno die hanc ipsam esse leuiorem, altero uero grauiorem. Et
paulo post inquit, Nullam ex ijs febribus quæ ad integritatem desi-
nunt, semitertianā uocat Hippocrates. Quod ideo pluribus incul-
co, ut studiosi clare intelligant, de Hippocratis sententia nullam es-
se earum quæ ad integritatem ueniunt febrium semitertianam dicē-
dam, quum hæc ipsa sit continua, et minime intermittens. Habet
totum circuitum, ut testatur Galenus li. 1. Epide. sect. 1. Com. 23.
plurimum octo et quadraginta horarum, quod spacium est duorū
dierum. Hanc in libello de Typis uocat cum adfectione semitertia. Semitertia
nam magnam, idq; ex sententia Agathini, qui, ut testatur Galenus na magna.
lib. 2. de Feb. diff. ca. 8. omnes quæ protenduntur febres nomina-
uit semitertianas, ut distingueret eam ab exigua et media, quarum
primam Galenus proprie uocat tertianam productā simpliciter,
alteram uero longius productam tertianam appellat, ut in annota-
tionibus in Galeni Commentarios latius dicemus. Hinc est quod in li-
bello de Typis semitertianam non semper esse continuam scribit,
sed etiam intermittentem. Quia ibidem semitertianas non solum
continuas, ut Hippocrates ipse, sed etiam intermittentes alias, quæ
admodum Agathinus fecit, quas productas alibi, et in Commenta-
rijs huius aphorismi nominare solet, uocat. Quod autem Hip-
pocrates diuersum sentiat, testatur metipse Galenus lib. 1. Epide. con-
sti. 3. comment. 5. inquit. Qui itaq; in uenientibus ad integra-
tem semitertianam esse Hippocratem sequens dices? (quasi dicat
minime.) Atqui sane qui aiunt, si horas quatuor et uiginti quis fe-
bre uacet, mediam eum semitertianam habere, in numero talem ha-
bent febrem intermittentium. Sic etiam qui mediam et exiguam à
magna horarum numero distare ferunt, studebunt utramq; ad inte-
gritatem deducere, ab Hippocratis sensu discedunt, dū in febribus
intermittentibus ponunt semitertianam. Hactenus Galenus. Nunc
itaq; omnibus perspicuum esse puto, semitertianā esse febrem non
intermittentē, et de ea in prima huius aphorismi parte loqui Hip-
pocratem. Quod euidentissimum etiam fit ex eo quod ait, hanc es-
se periculosam et letalem. Hoc enim non nisi de semitertiana pos-
se intelligi, diserte monstrat Galenus in Commentario iam citato,

in eum scribens modum. Letalem igitur esse semitertianam aperte
 ipse Hippocrates dixit. Februm uero ad integritatem redeuntium
 nullam esse letalem, diserte in aphorismis demonstrauit inquiring:
 Quæcunq; febres non intermittentes tertio die uehementiores fi-
 unt, periculose. Quoquo autem modo intermiscent, quod pericu-
 lo uacent, significant. Quomodo igitur quispiam Hippocratem
 secutus dixerit, semitertianam esse e numero februm quæ ad inte-
 gritatem desinunt? Hæc ille. Satis autem constat quod præsentem
 aphorismum, quæ hoc loco citat, de semitertiana loqui statuatur Ga-
 lenus, quandoquidem & illic Hippocrates sic scriptum de semiter-
 tiana reliquerit, *ἢ τῶν λοιπῶν οὐτ' ἐλαττωτέρας*. Est hæc
 præ alijs maxime letalis. Esse autem hanc præ reliquis febribus
 quæ tertio die fortiores fiunt, maxime letalem, nihil mirum, quum
 continua sit, atque adeo naturam, sicuti aliæ quæ intermit-
 tentes sunt, quiescere non permittat. Huc accedit quod, quemadmo-
 dum Galenus in libello de Typis scribit, non solum stomachum, et
 nervosam eius partem attingat, sed etiam lethargicas animi de-
 lationes, attonitasq; uigilias inuehat. Interim & ad syncopen us-
 que corpus discutiatur, linguam ualide siccet, animiq; defectionem
 efficiat, uehementer ea quæ in alto sunt commouens. Ex ijs quæ
 diximus, omnibus perspicuum esse iudicamus, eos errare toto cæ-
 lo, qui Hippocratem hoc in aphorismo *ἢ διαλείποντες*, id est
 non intermittentes, febres ardentes intellexisse tradunt: quum
 huic interpretationi hæc uerba, *ἢ τῶν λοιπῶν ισχυρότεροι γίνονται*,
 hoc est tertio die uehementiores redduntur, manifeste aduersen-
 tur. Quippe ardentes febres secundo die ualidiores esse oportet,
 ut pote in quibus tertio die noua semper incipiat accessio, atq; ui-
 gor in secundum incidat diem. In hoc sanè errore Philotheus etiã
 uersatur, qui in huius aphorismi explicatione sic scriptum reliquit.
*ἢ διαλείποντες γὰρ οἱ συνεχῆς εἰσι, ἢ δὲ συνεχῶν ἐκείνων τῶν κατὰ
 τὸν πυρετῶν*. Quæ miror cur reprehēdat Musa, quum tamen Hippo-
 cratis uerba, non intermittētes, haud aliter quam ipse interprete-
 tur, non intermittētes hic ab Hippocrate dici eas febres asserens,
 quarum materia in uenis continetur. Nam semitertianæ materia,
 quum ex tertiana intermittente, & continua quotidiana compo-
 sita sit.

Error in-
 terpretum.

Philothei
 erratum.

ta sit, ut comprehensum est, partim extra, partim intra uasa existit. Ut autem semitertiana, utpote continua, est periculosa, ita intermittentes tertiana sunt securae. Proinde ait, quoquo autem modo, hoc est quantocumque tempore, uel per maius spacium, uel per minus (sunt enim uariae earum febrium intermittentium quae tertio die fortiores fiunt differentiae, ut in annotationibus in Galeni Commentarios dicemus) intermiserint, periculum abesse significant. Eo enim tempore, quo uacant febre, uirtus se recolligere potest.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS GALENI.

Intermittere.) Graece, ἀνεκείναι. Quod uerbum nihil aliud significat, quam ad integritatem uenire, quemadmodum Galenus etiam in libro de Morborum temporibus, ubi praesentem citat aphorismum, aperte monstrat. Integritatem autem uocamus id, quod Galenus et alij Graeci ἀντὶς φάσιν nominant. In tertianis legitimis.) *ἢ ἐν τοῖς ἀντὶς φάσιν τριτάταις*, ut in exquisitis tertianis. Porro pro illorum et sequentium uerborum intellectu plenius sciendum est, febrium intermittentium quae tertio die accessionem habent, Galeno libro 2. de Differe. feb. cap. 8. et libro 1. Epide. consti. 3. Comment. 5. teste, tres esse differentias. Quaedam enim breue accessionis tempus obtinent, et intra duodecim horas cessant, inuaduntque cum rigore, et per sudores, bilisque uomitiones, et per infernas biliosas excretiones soluuntur. Atque haec quidem tertianae exquisitae appellantur. Quaedam ijs diuturniorem accessionem habent: et haec non amplius exquisitae, sed simpliciter tertianae nominantur. Quae uero accessione in longius tempus protracta intermissionem minorem habent, tertianae productae seu extensae uocantur. Et haec sane plurimam in eo quod magis et minus obtinent differentiam. Nam licet interdum aliquam simpliciter extensam nominare, quae utique uiginti quatuor horas in accessione consumpsit, reliquis febris expertes habet. Hanc Agathinus, ut testatur Galenus in libello de Typis, et lib. 1. Epide. exiguum semitertiana appellauit. Aliqua uero sufficienter extensam, quae scilicet usque ad triginta extenditur horas. Ad haec aliquam in longius tem-

Integritas:

Febrium intermittentium differentia.

pus

Græcus Al-
dinus co-
dex emen-
datus.

Musa sentē-
tia erronea

pus productam, quæ nimirum ad triginta sex horas protenditur. Et hæc Agathino media semitertiana est uocata. Aliam in plurimum, seu longissimum tempus extensam, quæ uidelicet ad quadraginta, et plures nonnunquam producit horas. Hæc ille. E quibus sanè uerbis lux accedit præsentī Commētario, et omnibus per-
spicuum sit, non recte in Græco Aldino codice legi, *ἡ δὲ μακροτέρα* *ἢ ὡς ὥρῳ, εἰ τὴν, ἢ ὑπὲρ*. quum potius ita legendum sit, *ἡ δὲ μακροτέρα* *ἢ ὡς ὥρῳ, εἰ τὴν, ἢ ὑπὲρ*. si uero longior fuerit, ut si ad decem et octo, aut triginta prorogari contingat. Nam hæc lectio cum paulo antè citatis Galeni uerbis per omnia conuenit, ut scilicet tertianæ exquisitæ accessio sit duodecim horarum: tertianæ simpliciter, decem et octo: extensæ simpliciter, uiginti quatuor: sufficienter extensæ, triginta: longius extensæ, triginta sex: longissime extensæ, quadraginta, et interdū plures. Quare plurimum hoc loco Musa errat, qui Aldini codicis lectionem nostram hac ueriores esse, nec particulam Triginta addi posse contendit, quod in tertianis accessiones ad triginta horas nunquam perueniant. Falsissimum enim esse, ex Galeni uerbis paulo antè citatis satis constat, qui tertianas aliquas ad quadraginta horas, et ultra suas accessiones producere disertè asserit.

APHORISMVS XLIIII.

Οἵ ποιοι πυρετοὶ μακροὶ, τὰ τοιοιτὰ φήματα, ἢ εἰς ἄρ-
θρα πόνοι γίνονται.

Quos diuturnæ febres exercent, ijs uel tubercula, uel dolores in articulis fiunt.

Diuturnæ.

Tubercula

Dolores.

Febres diuturnas magna ex parte per tubercula et dolores in articulos decumbētes finire, hoc aphorismo Hippocrates docet. Non autem temere dicit, longas aut diuturnas: quippe acutæ magis per sudores finiuntur, ut dictum est aphorismo 36. huius sectionis, quàm tubercula. Per tubercula uero hoc loco omnes tumores ex quacunq; corporis parte erumpentes intelligit. Alias enim eos tantum tumores qui in glandulosis partibus fiunt, hæc uox significat, ut dictum est aph. 15. sectionis primæ. Dolores autem diximus, quos ipse *πόνοι* appellauit. Per hos autem nihil aliud intel-

intelligere oportet, nisi ἀποσπόμενα, hoc est decubitus, aut illapsum noxiorum humorum in articulos, quod ad eos, Galeno etiam in Commentarijs teste, & dolor, & noxa sequatur. Quare autem tubercula, & decubitus in articulis fiant, abunde in Commentarijs suis Galenus exponit. Ceterum Aldinus codex, & reliqui fere omnes hoc loco legunt, ἢ φύματα ἢ ἀσθρα, ἢ τῶνοι γίνονται. Græci Hipocratis co-
 sed perperam. Hanc enim lectionem imperitus aliquis librarius, pocratis co-
 qui legitimum describendo turbavit ordinem, nobis peperit. dices emaculati.
 Legendum itaque erit, ἢ φύματα, ἢ εἰς ἀσθρα τῶνοι γίνονται. Nam
 quum tubercula in omnibus, ut comprehensum est, corporis
 nascantur partibus, nulla ratione ad articulos tantum referri,
 ac contrahi debent. Accedit, quod Galenus etiam in Commen-
 tarijs hanc lectionem probat, eamq; Leoniceus in sua conuer-
 sione est secutus: omissa tamen particula Vel, quæ commode omitti haud potest.

ANNOTATIONES IN COM-
 mentarios Galeni.

Par igitur est & tubercula. Adijciendū, in ipsis. quippe Græcè legitur, εἰς τοὺς ὅσους ἔχει φύματα γίνονται, par igitur est in ipsis etiam tubercula fieri, quando uidelicet ualida facultas humores ad cutem protrudit, ut dictum est apho. 13. sectionis primæ.

Et ad articulos superfluitatem, &c. Græcè est, ἢ τῶνοι γίνονται. Quibus utiq; uerbis manifestè innuit, in articulis fieri ἀποσπόμενα, hoc est decubitus. Nam τῶνοι γίνονται est cum impetu & cum quadam noxa illabi & decumbere. Hinc τῶνοι ἀποσπόμενα nihil aliud est, Galeno lib. 2. de Arte curandi ad Glauconem teste, nisi humorum, loco quem prius infestabant relicto, in alterum confluxus & progressus. Causam autem cur magis ad articulos decumbant, diximus supra in explicatione aphorismi trigesimi primi, & illic in Commentarijs Galenus. Vterq; intellectus habet rationem. Græcè, ἢ τῶνοι γίνονται τὴν ἀσθρὰν, neutrum ratione caret. Ad abscessus. Græcè, ἢ τῶνοι γίνονται τοῖς ἀποσπόμενοις, utrunque enim horum decubitus sequuntur. Quomodo autem abscessus & decubitus differant, Galenus loco paulo ante citato abunde ostendit.

Vu Apho-

Οἷοις φύματα, ἢ πόνοι ἐς τὰ ἄρθρα ἐκ πυρετῶν μα-
κρῶν γίνονται, οἱ σιτίοισι πλείοσι χρεόνται.

Quibus tubercula, uel in articulis dolores post
diuturnas febres fiunt, ij pluribus cibis utuntur.

Hippocrates in eo qui hūc præcedit aphorismo, de tubercu-
lis et apocematis egit quæ in diuturnis febribus accidere
solent. Nūc de ijs uerba facit, quæ à prædictis febribus oriūtur, eo-
rundemq; causam exponit dicens: Quibus tubercula, uel in articu-
lis dolores: sic enim legendum, *et non φύματα ἐς τὰ ἄρθρα*, ut habet.
Dolores. Aldinum exemplar causam eiusce rei in præcedentis aphorismi e-
narratione exposuimus. Per dolores autem hic perinde ut antea ἀ-
ποσπύματα intelligere oportet, quod scilicet illa dolor comite-
tur. Hinc est quod Philotheus dicat, *ὅθεν ἐὰν μὴ πρὸς τὰ ἄρθρα ἐκ πυρετῶν*,
γίνονται ἀποσπύματα, καὶ ἐν τοῖς πόνοις. unde si quidem ad articulos
humores decubuerint, abscessus fiunt, *et* ab ijs dolores. Post febres
longas sūt: quippe *ἐν* hoc loco idem quod *ματὰ* significat, ut suprā
etiam in enarratione aphorismorum 40. et 41. huius sectionis mo-
nuimus. Et hinc quidem manifestum fit, Hippocratem de ijs loqui
in præsentiarum, qui à febribus conualescunt. Quare hæc uerba te-
mere in aliquibus tū Græcis, tū Latinis codicibus omissa sunt. Hi
pluribus cibis utuntur. Neq; enim alia causa subesse potest cur præ-
dicta symptomata accidant, quā iam in hoc sint, ut ē morbo conua-
lescant. Si itaq; conualescunt, noxios humores qui morbū ipsum
procrearunt, expulsos esse necesse est. Quapropter quā iam tuber-
cula *et ἀποσπύματα* fiant, à redundantia aliqua nascantur oportet,
quæ quidē non aliunde nisi à pluribus cibis, quos conficere nō
possunt, generatur. Quippe quā supra meliocritatē aut uiriū pro-
portionē hos ingerūt, fieri haud potest ut recte concoquant: igitur
multa excrementa coaceruent necesse est. Quæ si ad cutē protrū-
dūtur, tubercula: sin ad articulos, ἀποσπύματα, atq; adeo dolores
efficiūt. In Cōmentarijs Galeni non est quod annotemus, nisi quod
initio ubi interpres conuertit de conualescētibus, adijciendū erit ē
morbo. Græcē enim est ἀναλαμβάνοντες ἐν νόσῳ. Aliqui etiā codi-
ces pro σπύματα, legūt πνεύματα, nullo sensus discrimine.

Apho-

APHORISMVS XLVI.

Ἡ ῥίγῃς ἐπιπίπτει πύρετῳ μὴ ἀλλεῖωντι, ἢ δὲ ἀ-
δυνῇ ἐόντι, θανάσιμον.

Si rigor incidit febre non desinente, ægro iam debili letale est.

DE pernicioso in febribus rigore hoc in aphorismo Hippo- Rigor per-
crates loquitur: qui fit, Galeno li. 2. de Sympt. causis ca. 8. niciosus in
teste, quā natura insurgit quidē contra res noxias ut easdē expel- febribus
lat, sed uicta cadit extinguiturq; ut hoc nomine necessario pernicio quando fit.
sum reddatur symptoma. Variant uero plurimū codices Græci. a
liqui enim ἐπιπίπτει, alij ἐπιπίπτει, alij uero ἐπιπίπτει habent. Quid ue-
ro referat hoc uel illo modo legatur, Galenus in Commentarijs su-
is abunde exponit. Rigorem autē esse inæqualē uniuerſi corporis Rigor.
concussionem, conuassationem ue, antea est à nobis dictū. Is itaq;
si incidat febre non desinente, neq; enim διαλείπει, ut commemora διαλείπει.
tū est suprā in annotationib. nostris in Com. 43. huius sectionis, ali-
ud est quā ad integritatē uenire. quod non temere adiecit Hippo-
crates, quia si febris à rigore desinit, etiam si facultas debilis est, ni-
hil est periculi, quod scilicet uirtus ipsa, morbo iam profligato, fa-
cile reparari queat. Hinc est quod infrā dicat, In febre ardenter i- aph. 58. huius
gore superueniente, fit solutio febris. Cur autē dixerit Hippocra-
tes, ægro aut corpore debili, Galenus in Commentarijs explicat co-
piose, ita ut nostra enarratione hoc loco non sit opus.

ANNOTATIONES IN COM-
mentarios Galeni.

Si inciderit, & si incidat.) Græcè, ἢ ἐπιπίπτει, ἢ ἐπιπίπτει.
An mors, an iudicatio.) Græcè est, ἢ δὲ ἀδυνῇ, ἢ δὲ ἀδυνῇ ἢ πύρετι
ἀναδεδῆσιν, an perniciosa, an optima iudicatio sequatur. Rigor
ris agitationem.) Quia si superuacua febre permanente excernun-
tur, humorū redundantia significatur. Ea uero existente in corpo-
re, ut sepius rigor incidat necesse est. Non potest autem crebram
istā rigoris agitationē imbecilla facultas ferre. Nā & sicuti mala
causa uim corporis, etc.) Græcè est, ἢ γὰρ ὡς αἰτίον κἀνδὲ ἀφ' οὗ
ἀναδεδῆσιν, ἢ ὡς συνέπεια, ἢ ὡς ἀπὸ τοῦ ἀφ' οὗ ἀναδεδῆσιν
ἢ. Nā ueluti causa mala facultatē ledet, et malū signū erit, extrē-
mam illius imbecillitatem indicans.

Vn 2 Apho-

APHORISMVS XLVII.

Αἱ ἀποχρέμεις αἱ γὰρ τοῖσι πυρετοῖσι τοῖσι μὴ δ' αὖτε
 πασι καὶ πελιδναὶ, καὶ αἱματώδεις, καὶ δυσώδεις, καὶ
 χολώδεις πᾶσαι καὶ καλῆς. ἀποχωρῶσαι δὲ καλῶς, ἀγαθὰ,
 καὶ κατὰ τὰς διαχωρήσεις, ὅτι τὰ ἔργα, ἢ δὲ μήτε τ' οὐ
 φερόντων ἐκκρίνεται δὲ τ' ὅπως ἔστω, καὶ ὅρ.

Excreationes in febris non intermittenti-
 bus liuidæ, cruentæ, foetidæ, & biliosæ omnes ma-
 læ. Si uero bene excernuntur, bonæ, & per alui
 deiectionem, & per urinam. At si nihil eorū quæ
 conferunt per hæc loca excernitur, malum est.

Hic aphorismus ad eam artis partem pertinet quæ futura
 prædicit, quippe quid sit ex prauis excreationibus præ-
 dicendum monstrat. Inquit enim Hippocrates excreationes, neq;
 enim ἀποχρέμεις uox Græcis, Phauorino teste, aliud significat
 quàm ἀποσπύσματα, hoc est expuitiones. Quinetiam Philotheus
 ἀποχρέμεις scribit esse λιανάρσεις διὰ φάρυγγος, καὶ τράχειας ἀπὸ τῆς
 αἵματος γινόμενας, purgationes quæ per fauces & asperam arteriam fi-
 unt. Principio itaq; huius aphorismi particulatim, de hoc excre-
 tionis genere quæ per os fit, loquitur Hippocrates, dicēs: Excrea-
 tiones in febris continuis, & non intermittentibus, in ijs enim
 plus quàm in cæteris morbis mali portendunt. In reliquis uero eti-
 am morbis hæc excreationes malum significare, li. 2. Progn. aph.
 Liuidæ. 43. & sequentibus manifeste Hippocrates ostendit. Liuidæ malæ
 sunt, quod partium unde excernuntur mortificationem significēt.
 Sunt autem liuidæ excreationes, quæ colorem cinericium cum qua-
 dam nigredine referunt. Cruentæ etiam malæ, quod uasorū apertio-
 nem portendant. Apertio autem uasorū in febris fit duplici de
 causa, nempe propter uasis imbecillitatem, & erosionem à bilio-
 sis humoribus factam. Sunt enim tres ἀναστομίσεις, Galeno libro
 5. the. meth. teste, causæ, Prima, uasis imbecillitas. Altera, sangui-
 nis ad os uasis cū impetu ruētis copia. Tertia, acris quæpiam ex-
 trinsecus sanguini incidens qualitas. Malæ quoque sunt excreatio-
 nes foetidæ, aut grauius olentes, quippe putrefactionē significāt.

Præte-

Præterea malæ sunt biliosæ, eo quod puram & immodicâ bilem Biliosæ.
præ se ferunt. Omnes itaq; iâ dictæ excreationes malæ sunt, quod
scilicet in continuis febribus factæ, magnam biliosorum humorum
copiam portendant: qui quidem erosionem excitantes, primū cru-
entias, dein liuidas, postremum fœtidas efficiunt excreationes. Si-
quidem initio apertionis cruentæ sint necesse est. Dein ubi calor
natiuus sensim extinguitur, sanguisq; extra uasa est, liuidæ fiunt.
tandem accedente putrefactione, fœtidæ. Hactenus de prauis ex-
creationibus seorsim locutus est Hippocrates. nunc generatim de
tribus excretionibus, ea nimirū quæ per os fit, et ea quæ per aluiū
et per urinā fit uerba facit, inquiens: Si uero excreationes ipsæ be-
ne excernuntur, bonæ. Quia omnes, etiā per se prauæ, excretiones
quæ bene excernuntur, ad bonum, Galeno in Commentarijs teste,
terminantur. Prauæ autem sunt, quæ prauorum affectuum signa
existunt. Bene autem prodeunt, quando partem male affectam ex-
purgant. Quod quidem accidere solet, ubi facta iam coctione ex-
eunt, ægerq; facile tolerat. Excreationes itaque prædictæ, & si
per se prauæ sunt, tamen ubi à coctione apparuerint, bonæ esse so-
lent. Sic etiam aliæ duæ excretiones, quæ scilicet per aluiū & u-
rinam fiunt, bonæ sunt, si commode prodierint, hoc est, à cōcoctio-
ne, & cum ægri tolerantia. Male contrā, si ante concoctionē exie-
rint, ægerq; difficulter tolerauerit. Atqui si nihil eorum quæ con-
ferunt per hæc loca, os nimirum, uentrem inferiorem, et uesicā ex-
cernatur, hoc est, si ea quæ non prodest excerni, prodierint, malū
est. præstaret enim ea retineri magis in corpore, quā expelli.

Præuæ ex-
cretiones.

ANNOTATIONES IN COM-
mentarios Galeni.

Magis particulatim.) Græcè, *κατὰ μέρος*. Et fiunt sæpius.)
Addendum, quidem. quippe Græcè est, *ὅτι γινώσκται πολλὰς ᾤ*, etc.
Quibus liquores saniosi.) Græcè est, *οἷς ἰχθῆς*. Galeno enim li. 3.
The. metho. teste, in ulceribus sunt duo excrementa: unum tenuius,
quod Græcè *ἰχθῆς* appellatur: alterū crassius, quod *ῥύπον*, hoc est *ἰχθῆς*.
sordes Latinis dicitur. Recte itaq; hoc loco Galenus ait, ichora as- *ῥύπον*.
fectui nihil conferre, quod scilicet excrementū sit, atq; adeo ulcus
impurū ac putridum esse significet. Quæ non iuuat excreta.)

V u 3: Græcè

Græcè est, ὅτι συμπερόντων ἐκπύρεται, quæ nō prodest excerni.

APHORISMVS XLVIII.

Εἰ τοῖσι μὴ σφ. λέγῃσι πυρετοῖσι μὴ τὰ μὲν ἔξω ψυχρὰ, καὶ ἐνδοῦ καὶ ἐντὸς διψαυέχνη, θανάσιμον.

In non intermittentibus febribus si exteriores partes frigidae fuerint, interiores uero uruntur, & sitim habeant, letale est.

Hippocrates hoc in aphorismo de febre ardente pernicioſa, et Lipyrria uocata agit. Vtraq; enim harū continua eſt, quicq; illis correpti ſunt, ut ca. 10. lib. de Inæquali intēperie Galenus teſtatur, intus et in uisceribus ipsis calorē sentiūt, in extremis autē partibus uniuerſis frigus. Diſtāt autē ea ratione, ut καὶ οὗτος κακοῦς ἐστὶ καὶ ἀνὸς ἵστας, ardens pernicioſa uel pernicioſiſſima, Galeno li. 2. de Iudicijs ca. 7. atteſtate, proprie ſit quæ ex pulmonis, uētriculi, aut iecoris, hoc eſt partiū quæ intrā thoracē & uentrē ſunt, eryſipela tibus naſcitur. Lipyrria uero, quæ ex internarū partiū uiscerum ue phlegmone, eodē Galeno li. 2. Prog. Com. 4. autore, oritur. Quā quidē differentiam etiā ex Commentarijs Galeni in hunc aphoriſmū colligere licebit. Aetius quidē li. 5. cap. 88. Lipyrriā eſſe tradit, quādo in uētriculo eryſipelas eſt: Typhodē, ubi in iecore: Crymoden, ſi in pulmone. Sed illic, ut etiā in alijs quibuſdā, temere à Galeni diſcedit ſentētia, quæ tamen perpetuo Aetij placitis anteferēda erit. Quod itaq; Hippocrates ait, in febribus non intermittētibz, per pleonaſmū figuram dictū eſt, ut Galenus etiā in Commētarijs monet. Aut ideo, ut diſertē ſignificaret hæc ſymptomata nunq̄ niſi in cōtinuis febribus accidere. Et ſi enim in febribus intermittētibz, quū acceſſio cū rigore aut frigore inuadit, extremæ corporis partes frigēt, tamen non hæ tantū uerumetiā internæ ſimul frigus ſentiunt. Cæterū partes exteriores hoc loco uocat Hippocrates, quas aliās extremas appellat. Sic autē nominat, ut teſtis eſt Galenus Cōmēt. 1. ſecti. 7. aphoriſmorū, nares, aures, pedes, & ſummas manus. Quin metipſe Hippocrates li. 2. Prog. 4. extremis partes caput, manus, & pedes nūcupat. Interiores autē uocat partes, quæ intrā thoracē et uentrē continentur. Cuius rei teſtis eſt Hippocrates,

Ardens pernicioſa.

Lipyrria.

Partes exteriores.

Interiores.

tes, q̄ in loco iā citato eas partes esse tradit costas et uentrē. Si igitur in febribus cōtinuis extremæ corporis partes frigescent, id quod fit propter sanguinis sese ad uiscera recipientis, Galeno Cō. 1. sect. 7. teste, defectū, interiores autē uruntur, et sitim habeant, letale est signum: q̄ aut testis est Philotheus, ὅτι οἱ φλεγμονὴν ἔχοντες τοὶ σπλῆνι καὶ τοὶ νεφροὶ, ἢ ἐν σπλῆνι, significat in uisceribus esse inflammationē, uel erysipelas. Proinde non mirū est ijs qui sic affecti sunt, uiscera partes ue interiores peruri. Quū enim calor inflammationis uehemens fuerit, Galeno loco nunc citato attestante, instar cucurbitulæ ad se trahit ē toto corpore sanguinē. Parū itaq; tum sanguinis in omne permeat corpus, plurimū uero eius in parte inflammatione affecta includitur, eaq; de causa thorax et uēter admodū calent, sitisq; oritur uehementissima. Rectissime igitur in prognosticis ab Hippo- 2. Prog. 4. crate dicitur: Si caput, manus, ac pedes frigidi sunt, uentre costasq; calentibus, malū est. Et alibi: In morbis acutis frigus partiū extremarū, malum. In Com. Galeni ubi interpres conuertit, in febribus quæ causones ab incēdio nominantur, p̄niciosis: Græcē est, τοὶ ἐν πυρὶ καὶ πᾶσι τοῖς μέλεσιν, in ardētibus febribus perniciosus accidere.

APHORISMVS XLIX.

Ἐν μὲν ἀσθενείᾳ πονεῖ πνεῦμα ἢ ἡρεσὶς, ἢ ὁσφύς, ἢ ὁφθαλμὸς, ἢ εἰς ἀσθενείαν, ἢ μὲν βλεφαρῶν, ἢ μὲν ἀκροῦ, ἢ δὲ ἀδενῶν, ἢ ὄντος τοῦ σώματος, ὅτι ἂν τοῦτέωρ γέννηται, ἐγγύς ὁ θάνατος.

Si in febre intermittente labrum, aut superciliū, aut oculus, aut nasus peruertatur, si non uideat, nec audiat, imbecillo iā existēte corpore, quicquid horum acciderit, mors in propinquo est.

Hoc in aphorismo Hippocrates signa quædā letalia, ab animalī facultate motrice et sensifica desumpta, in cōtinuis apparentia febribus enumerat. Pertinetq; hoc nomine præsens sentētia ad eā artis partē quæ futura prædicit. Non autē temere Hippocrates ait, in febre non intermittēte, quippe in intermittētibus, quæ certa quædā interualla, seu statas quasdā intermissiones, in quibus possunt

διαρρη-
νται.

a. Pro. 15.

καμπύλου.

possunt refici vires, habent, hæc signa letalia non eueniunt. Rarè enim intermittentes febres mortem inferunt. Si labrum, aut supercilium, aut oculus, aut nasus peruertatur, quod fit quū animalis facultas motrix patitur. Quippe quando prædictæ partes peruertuntur, distorquenturq; ex rectis flexuosæ fiunt (id enim Græcis est διαρρηνται) tūc tensionem quandā conuulsoriā, aut musculorū resolutionem subesse oportet: quorū hoc imbecillitatem, illud uero uel inflammationē, uel durū tumorem, uel siccitatē, uel immo dicam frigiditatē portendit. In corporis quidē imbecillitate maximā siccitatē, quæ scilicet conuulsionem insanabilem accersit, significare solet. Hinc est quod in Prognosticis ita scriptū reliquerit Hippocrates: Si palpebra, aut labrū, aut nasus peruertitur, accedente quopiā reliquorum signorum, ægrum morti proximum esse sciendū est. Pro eo autē quod in hoc aphorismo est διαρρηνται, in Prognosticis dixit καμπύλου γίνεσθαι. Cæterum καμπύλου, Galeno ibidem in Commentarijs autore, idem quod ἐκνέμει, hoc est retortum & curuum significat. Præterea si æger non uideat, nec audiat, animalis facultatis sensificæ extremam imbecillitatē portendit, ita ut non mirū sit mortem in propinquo esse. Quod uero adiectū est ab Hippocrate, imbecillo iā existente corpore, non temere factū esse putemus. Quippe propter noxas quæ motrici facultati accidunt, hoc ipsum dixit: quæ non semper letales esse solent, nisi uniuersi corporis adsit imbecillitas. Nā in resolutione interdū labrū & nasus torquentur, neq; tamen statim mors sequitur. Hinc est quod etiā in prognosticis adiecerit hæc uerba, accedente quopiā reliquorū signorum. Quod uero ait, quicquid horum fiat, manifeste significat nō opus esse ut omnia hæc symptomata semper adsint, sed satis sit unum aut alterum, uel plura horum apparere, ut mors sequatur. Quanto autem plura illorum aderint, tanto citius mortem superuenire putandum erit.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS Galeni.

Atq; contractis his qui ad eas.) Græcè est, τειρομένους τε καὶ συσπόμενους καὶ τὰς ἐκ τῶν ἀρχῶν τῶν αὐτῶν καὶ ἀντιπαραπορεύων, extensis & contractis ad sua principia ijs qui ad eas nerui perueniūt. Sen sibi.

fibilis. Græcè est, αἰσθητικὴ, sensifica, quæ sensum efficit. Id enim Græcis est αἰσθητικόν. Sensile autem, quod illi αἰσθητὴν uocant, est id quod sentitur, ac sensui obnoxium est.

APHORISMVS L.

Ὅταν ἐν πυρετῷ μὴ διαλείποντι δύσπνοια γένηται, καὶ παραφροσύνη, θάνατος ἐστίν.

Quando in febre non intermittente difficultas spirandi & delirium accidit, letale est.

Difficultatem spirandi ac delirium, si in continua febre eue-
nerint, signa esse letalia hoc, in aphorismo monstrat Hip-
pocrates. Pro clariore autem intelligentia sciendum, difficultatis Spirandi dif-
spirandi multas esse differentias. Simplicis quidem sex, nimirum ma-
gna, parua, crebra, rara, uelox, tarda. Cōpositæ uero octo, scilicet multæ diffe-
rentiæ. magna & crebra, magna et rara, parua et crebra, parua & rara, magna et uelox, magna & tarda, parua et uelox, parua et tarda.
Quis quidē singulas Hippocrates libro 6. Epid. par. 2. aph. 5. ijs
uerbis complexus est. Spiritus parui, crebri, magni: rari, hic qui-
dē tardus, ille uero uelox. Post Hippocratem autē easdem Galenus
in libris quos de Spirandi difficultate inscripsit plenissime explica-
uit. De qua uero difficultatis spirandi differentia hoc in loco Hip-
pocrates loquatur, iam dicemus: Si hæc duo symptomata difficul-
tas spirandi & deliriū coniungantur, necesse erit Hippocrate lo-
qui hoc in loco de magna & rara spiratione, quod scilicet illa pro-
prium sit delirij symptoma, quemadmodū in Prognosticis diserte
ijs uerbis testatur Hippocrates: Magnus spiritus, & ex longis in-
teruallis, delirium declarat. Idem in Comment. suis, & li. 2. de Dif-
ficul. spirandi, multis argumentis ostendit Galenus. Quinetiā Phi-
lotheus idipsum manifeste in eū scribens modū testatur, ὡς αὖτε, in-
quit, πρὸς τὸν μεγάλου καὶ ἀραιῆς ὁ λόγος, ἐν τῷ ἰατρικῷ ἀποφασίζοντι, αὐ-
τὸ γὰρ αὐτὸ παραφροσύνην θάνατον. In hoc aphorismo Hippocrati de ma-
gna et rara spirandi difficultate est sermo. ipsa enim delirium signi-
ficat. Cur autē hæc difficultatis spirandi differentia deliriū porten-
dat, hæc est ratio. Quippe ambo hæc, magnitudo scilicet et raritas,
spirationis ueluti obliuæ actionis pathemata sunt. Neque enim im-

XX mode

moderatiuſ trahere ſpiritum, ruruſq; immoderatiuſ quieſcere eſt, niſi eiꝯ qui neq; quando deſinere ab actione oporteat nouit, neq; quando ruruſ incipere, ſed in utriſq; menſuram egredi. ur, ob igitur actionem conuenientis. Quemadmodum igitur delirantes ſæpe poſtulata matula ut meiãt, obliuiſcuntur interea ut neq; mingãt niſi quiſ communeſciat: ſic quandoquidẽ & ſpiratio ipſa animalis actio eſt, ipſis uero ratio leſa exiſtit. obliuiſiores tum circa actiones, tum circa ipſarum interualla fiunt. Ambo itaq; & actiones & quietes longo tempore abſoluentes, hoc modo & magnitudinem & raritatem circa totam ſpirationem pariunt, ut copioſiſſime lib. 2. de Difficultate ſpirandi Galenus demonſtrat. Si uero ſeroſim de difficultate ſpirandi loquamur, delirio amoto, tunc hæc ipſa propter mala quæ inſtrumẽtis ſpirationi inſeruiẽtibꝯ accidunt, et quæ à Galeno in Com. recẽſentur, euenire ſolet. Verũ hæc duo ſymptomata in hoc aphoriſmo cõiũgit Hippocrates, aitq; eſſe letalia, quod nimirũ & cerebrũ & inſtrumẽta ſpirationis leſa eſſe ſignificent. Quibꝯ ſubinde febris accedit continua, quæ & ipſa ſe ſola ſatis eſt efficaꝯ, ut uires corporis deiiciat & proſternat.

APHORISMVS LI.

Εν ὅττι τὰ πεποισμένα ποσύματα μὴ λυόμενα πρὸς τὰς πρῶτας κρίσεις, μὴν ὁ νόσος σιμχίνε.

In febribꝯ abſceſſus q; in primis iudicationibꝯ morbũ hauꝯ ſoluũt, eiꝯſdẽ lōgitudinẽ ſignificãt.

Hunc aphoriſmum tam clarũ & perſpicuũ eſſe ſcribit Galenus, ut Hippocrate monitore non eguerit. Id quod ſanẽ ueriſſimum eſt, modo recte, & ut debet intelligatur, ita nimirum: In febribꝯ, ſcilicet longioribꝯ, hæc enim per abſceſſꝯ maxime iudicari ſolent, abſceſſꝯ qui in primis diebus iudicatoriꝯ morbum non ſoluunt, uel à morbo hauꝯ liberant, quod fieri ſolet ubi humores noxiꝯ ac morbũ efficiẽtes uniuerſi ad locũ abſceſſꝯ non decubuerint, ſed nonnulli intꝯ relictĩ fuerint, longitudinem morbi ſignificant. Quippe humorũ noxiꝯ multitudinẽ præ ſe ferunt, quos unã iudicatione natura expellere hauꝯ potuit. Atq; hæc quidẽ legitima eſt huiꝯ ſententiæ explicatio, et quæ planẽ Hippocratis

tis mentē exprimit. Quapropter temere hoc loco Musa Leonice-
nū arrodit, quasi nō satis recte Hippocratis mentē expresserit, eo
quod hæc uerba *μὴ λυόμενα*, qui non solūtur, sit interpretatus, atq;
adeo participiū passiui per uerbum actiui reddiderit. Quasi ue-
ro *λυόμενα* uerbū Græcis interdū, ut hoc loco, non idē quod *λυόμενα*,
id est, redimo, libero, & soluo significet. Quod certe miror non a-
nimaduertisse Musam; quū tamen uulgaria etiam dictionaria idip-
sum doceant. Præterea minus recte facit Musa Philotheū secutus,
quod ad abscessus refert, quod ad morbū potius transferendū erit.
Neq; enim Hippocrates uult quod in febribus abscessus qui in pri-
mis iudicationib. nō solūtur, seu sanātur, morbi longitudinē signi-
ficet. Quippe fieri non potest ut statim in primis iudicationib. fa-
cti abscessus abeant et soluantur, quū ex crassiore materia cōstent,
quæ ut concoquatur et discutiatur lōgiore tēpore indiget. Quare
febre etiā ipsa soluta, longo adhuc tēpore abscessus durant. Si autē
febre desinente etiā, non statim euanescent, sed aliquādiu donec dis-
cutiātur manent, quomodo igitur si non solūtur, morbi longitudi-
nē, qui iā desijt, significare possint? Sui ipsius quidē longitudinem
abscessus haud solutus, non morbi significaret. Proinde quū Hip-
pocrates diserte dicat, morbi longitudinē significant, necesse est ut
uerbū *λυόμενα* actiue interpretemur, in hūc sensum quē ab initio hu-
ius cōmentationis expressimus, et Galenus etiā in suis Com. assert.
In quibus ubi interpretes cōuertit ad primas iudicationes, Græcē est
κατὰ τὰς πρώτας κρίσεις scilicet *ἡμέρας*, in primis dieb. iudicatorijs.

Musa teme-
re Leonice-
nū arrodit.

Musa Phi-
lotheum se-
cutus erra-
uit.

APHORISMVS LII.

Οὐδὲτοι ἐν τοῖσι πυρετοῖσι ἢ ἐν τῇσι ἀλλοῖσι ἀρρώστιασι
ἢ πυρετοῖσι διακρίνεται, ὅδε ἐν αὐτοῖσι. Οὐδὲτοι δὲ μὴ
πυρετοῖσι, ἀλλ' αὐτοῖσι.

Qui in febribus, aut in alijs morbis uolunta-
riē illacrymant, nihil absurdi est. Qui uero nō uo-
luntarie, absurdus.

Hic aphorismus ē numero illorū est qui ad præfagiendi artē
pertinet. Nā quid ex oculis illacrymatibus in morbis medi-
co sit prædicendū, docet. Qui, inq; Hippocrates, in febribus, aut

XX 2 alijs

ἀπὸ πάσης.

κατὰ ποσὶν
ποιῶν.

alijs in morbis (ἀπὸ πάσης enim idem quod νόσος, & ἀπὸ πάσων νόσων non aliud quam νόσων, Galeno lib. 2. The. metho. cap. 3. teste signifi-
cant. κατὰ ποσὶν ποσὶν, studio, de industria, uoluntarie, consilio. ποσὶ
ποιῶν enim Græcis consilium, propositum, uoluntas, institutum, et
iudicium est. Hinc κατὰ ποσὶν ποσὶν, καὶ κατὰ ποσὶν ποσὶν, idem quod de
industria iisdem denotat) illachrymatur, nihil absurdum, hoc est mi-
nime periculosum. Quippe propter externam aliquam causam,
uerbi gratia amici interitum, aut rerum quæ nobis caræ fuerūt a-
missionem hoc ipsum accidit. Qui uero non uoluntarie, uel ut Cel-
sus lib. 2. cap. 3. conuertit, sine uoluntate, et minime de industria la-
chrymant, absurdus. Multis autem de causis fieri potest ut sine uo-
luntate oculi illachrymēt. Primum à causis externis. uel enim pro-
pter pathemata quædam hoc accidit, ut si festuca, aut aliud quippi-
am in oculum ceciderit, aut oculi palpebrarum asperitate, aut lip-
pitudine laborauerint, aut fluxio aliqua ex capite in oculos decu-
buerit. Et tum quanquam non fiant citra aliquod oculorum ma-
lum, tamen mortem non portendunt, quod scilicet manifestas ob-
causas fiant. Quare de ijs uoluntarijs lachrymis quæ à causa mani-
festa fiunt, hic non loquitur Hippocrates. Dein lachrymæ non uo-
luntariæ fiunt à causa interna, nempe imbecillitate facultatis retē-
tricis. De quibus sanè hoc in loco Hippocrates intelligendus erit, q.
scilicet absurdum quid aut periculosum, mortem nimirum, signifi-
cent. Propter autem imbecillitatem facultatis retentricis accide-
re lacrymas tum cognoscimus, si reliqua etiam signa perniciose ac-
cesserint. Quippe ubi cætera se recte habent, lacrymæ ille sine uo-
luntate promanâtes sanguinis è narib. profluiū potius quam mor-
tem portendunt. Cuius rei testis est Hippocrates, qui lib. 1. Epide-
consti. 3. sic scriptū reliquit. Quibus in acutis febrib. præsertim ar-
dentibus, præter uoluntatem lacrymæ promanarint, ijs sanguinis
è naribus eruptionem expectare oportet, idq. si in cæteris se non
perniciose habuerint. In ijs enim qui male se habent, non sanguinis
è naribus profluium, sed mortem significant. Repetitur hæc Hip-
pocratis sententia multis in locis, 4. præsertim Epid. & 6. libris,
Par. 1. aph. 16. ubi multa quidem ad institutum conducentia in no-
stris Commentarijs reperient studiosi, quæ nunc lubens prætereo.

III.

In Galeni Commentarijs nihil est annotatione dignum, nisi quod locus quem citat, est lib. 1. Prog. aph. 13. Et ubi interpres conuertit affectum, Græcè est πᾶσι, malum.

APHORISMVS LIII.

Οἷοις ἐπὶ τῶν ὀδόντων ἐν τοῖσι πυρετοῖσι πειγλιχρα γίνεται, ἰσχυρότεροι γίνονται οἱ πυρετοί.

Quibus in febribus iuxta dentes lentores nascuntur, ijs febres uehementiores fiunt.

Hippocrates hoc in aphorismo quid lentores iuxta dentes nati in febribus portendant, monstrat. Non autem temere dixit in febribus, quippe nonnunquam lentores in dentibus citra febres nascuntur: & tum quidē, quod magna ex parte propter lactis aut alterius cibi qui dentibus affigitur comestionem nascuntur, nihil mali, præsertim unde periculum immineret, significat. Diserte autem Hippocrates dixit πειγλιχρα, hac enim uoce significatur, quæ undiquaq; lentore sunt obducta, aut omni ex parte glutinosa. In lib. 1. de Ratio. uict. ac. aph. 33. Hippocrates eadem καταγλιχραίνοντα uocauit. Lentorem itaque dentium non uulgarem innuere uoluit Hippocrates hoc loco, quasi dicat: Quibus in febribus dentes undiquaq; lentore obducuntur, ijs febres uehementiores fiunt. Neq; humiditates ille pituitosiores condensari, atque adeo dentibus affigi possent, nisi ingens febris calor, qui easdem ex iccaret, subesset. Philotheus censet lentorem illum fieri in dentibus propter humores frigidos in uentriculo detentos, à quibus uapores sursum & ad dentes delati in eis concrescunt. Atqui præstat ut sentiamus, glutinosa illa à quacunq; causa facta in febribus ipsis affigi dentibus ob immensum calorem qui illa exiccat, ut scilicet glutinosa hæc ab Hippocrate non alia ratione damnentur, quam quod uehementiam febris præ se ferant. Repetitur hæc sententia in fine ferè libri quarti Epide. ijs uerbis. οἷσι δὲ ἐπὶ τῶν ὀδόντων πειγλιχρα γίνεται, καὶ οὐ ὑποχάσσεται, quibus dentes undiquaq; lentore obducuntur, malum suspicari oportet. Subaudiendum uero erit, quod hoc loco expresse dixit, ἐν τοῖσι πυρετοῖσι, in febribus.

Philothei
sententia.

APHORISMVS LIIII.

Οκόσοισι ἐπιπολὺ βήχης ξυραὶ τραχέα ἐπιβήζουσαι
ἐν πυρετοῖσι καυσώδεσιν, οὐ πᾶν διελθούσας εἰσίν.

Quibuscumque siccae modice irritantes in ardentib.
febris diu durat, ij non admodum siticulosi sunt.

IN hoc aphorismo Hippocrates paulo obscurius causam expo-
nit, cur accidat ut nonnunquam in ardentibus febribus, quas ma-
xime esse siticulosas constat, ægri non admodum siti afficiantur. Sitim
aut uerementem afferre febrem ardentem, metipse Hippocrates alibi
ijs uerbis testatur: In ardente febre lingua fit scabra, arida, & præ
nigra, uehementis excruciat sitis. Inquit autem in presentiarum
Hippocrates: Quibus in ardentibus febribus, sitimque uehe-
mentem afferentibus tussis siccae, in quibus scilicet nihil expui-
tur, modice seu leuiter irritantes. Quod certe non ab re adiecit Hip-
pocrates. Quippe si uehementes fuerint & assidue, eque corporis
profunditate prodeuntes, eas quæ iuxta thoracem pulmonemque
sunt partes calefaciunt, atque inde febrem sitimque adangunt. Pro
eo autem quod hoc loco dicitur, leuiter irritantes, Hippocrates lib.
6. Epid. par. 2. aph. 12. ubi ad uerbum propemodum hunc apho-
rismum repetit, si non à maligno accidunt, sed à uento, dixit: hoc
est, aere frigido, qui inspiratus interdum faucium asperat, arteriæ
locos exasperat & refrigerat. Nonnunquam etiam toti pulmoni
thoraci que intemperiem affert. Sæpius uero ambo hæc eueniunt,
modiceque ex ijs sicca tussicula uexantur. Diu & longiore tempo-
re durant, hoc ipsum enim ἐπιπολὺ uox significat. Sic sanè Aristoteli-
bus lib. 3. Ethic. ca. ult. ἐπιπολὺ ἡσυχία pro longius euagabuntur, di-
xit. Neque uero hoc temere ab Hippocrate est adiectum. Nam si sta-
tim tussis illæ desinerent, nihil tale quod hoc loco asserit fieri Hip-
pocrates eueniret. Non admodum siticulosi sunt, aut haud ita mul-
tum siti infestantur. Quibus sanè uerbis Hippocrates minime cō-
tendit, ardente febre laborantes prorsus carere siti, id ipsum enim
impossibile est: sed quod non admodum, & prout febris magnitu-
do exigit, sitiant. Nam ubi accedit tussis sicca modice irritans, tū
sitis eorum nonnihil restinguitur, ut subinde multo minus quam
natura

natura & ratio febris exigat, sitiant, idq; propter motum qui in eiusmodi tussi excitatur, atq; semper aliquem ex vicinis locis humorem trahit, quo loca ad asperam arteriam sita madescunt. Hinc est quod Hippocrates li. 6. Epid. par. 2. aph. 12. pro eo quod hic dixit, ἐν πύλλῳ, posuit ἐν λεπτῷ λόγῳ, hoc est, non pro ratione febris, aut non secundum proportionem febris. Plura ad pleniores huius sententiæ intellectum conducentia in Commentarijs nostris reperient studiosi, ad quos eosdem ablegamus.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS Galeni.

Ob intemperie instrumentorū.) frigidā scilicet. Quod Galenus li. 2. de Symp. causis ca. 6. ijs cōfirmat uerbis. Igitur, inquit, id genus tussis fit refrigeratis respirationis instrumentis. Sed ita affecti nihil inter tussendū expuunt, neq; uiolenta tussis, neq; coacta, sed adeo exigua est, ut & supprimi, & ne eueniat, prohiberi possit. Quæ uerba Galeni eo libentius produximus, quod mirifice ad huius aphorismi intelligentiā conducāt. Reliquas duas causas quas in Commentarijs hīce affert, eodē etiā in loco Galenus cōmemorat.

APHORISMVS LV.

Οἱ ἐπὶ ἐσθῶσι πυρετοὶ πάντες καὶ οἱ, πληρὴ τῶν ἐφ' ἡμῶν.

Febres in adenum tumoribus ortæ, omnes malæ, præter diarias.

DE febribus quæ ex tumoribus adenū, quos Græci βουβωνες nomināt, hoc in aphorismo Hippocrates agit. Neq; enim βουβων iisdē aliud significat, q̄ tumorem seu inflammationē adenū, aut glādulorū, Galeno li. 2. ad Glauconē ca. 1. teste. Quapropter Leonicens hic & alibi sæpe hanc uocē minus recte ad inguinum Leonicē tantū adenū tumefactas cōtraxit, quā omnium adenū tumore sig erratum. nificet. Occasionē aut errori huic dedit uox ambigua βουβων, quæ, ut testis est Phauorinus, & locum corporis, & malum denotat, inguina nimirum, & tumorem, ut diximus, adenū. Omnes autē febres in tumoribus adenū ortas Hippocrates malas esse tradit, præter diarias. Quippe diariæ febres tum sunt, quum tumores ipsi

ipsi à causa aliqua externa, lectu uerbi gratia, aut ulcere in parte aliqua uicina iuxta magnas præsertim uenas uel arterias, existente, nascuntur. Est enim proprium & præcipuum febrium diararum, ut à causa aliqua externa, quam ὡποκαταρσιζέω Græci uocāt, Galeno li. 1. de Differ. febriu ca. 7. teste, incipiant, & una die soluantur. Sin aliæ fuerint quàm diariæ, uiscera ipsa, atque adeò partes principes male esse affectas significāt, utpote quæ iam superuacua à se repellant in adenas, ut qui propterea quod sint laxi, & facultates naturales omnium partium minus robustas habeant, prompte hæc eadem suscipiant. Quod lib. 6. Epid. par. 2. aph. 4. ijs uerbis
 » Hippocrates significare uoluit: Abscessus, ueluti bubones, signifi-
 » cant partes à quibus progerminant et erumpunt. Sed quum etiam
 » aliarum partium mali sint, maxime tamen mali sunt, qui iuxta uiscera
 » existunt. Proinde quum ceteræ febres uel ex uiscerum inflammatio-
 » nibus, uel humorum malignitate, uel plenitudine, sæpeq; ex pestilenti
 » humore nascantur, ut malæ ac perniciose sint necesse est.

ANNOTATIONES IN COM-
 mentarios Galeni.

Febres omnes diariæ.) Galenus sic eas describit quæ simpliciter ita nominantur, ut diximus alibi copiose. Sui ratione.) quod hoc in loco ait, sui ratione, id initio lib. 9. The. metho. ijs explicat uer-
 » bis: Et febris diariæ una accessio, uno plurimum die ex ipsius sal-
 » tem natura circumscripta. Quippe quæcunq; uel per medicorum
 » ignorantiam, uel ægrorum intemperantiam, uel ministrantium erro-
 » rem in eiusmodi febribus, commissa in aliud ipsas genus transferūt,
 » hæc suæ naturæ sponte non eueniunt. Hæc ille. unde satis liquet,
 » quod in Thera. methodo dixerit ex ipsius naturæ, pro eo quod hic
 » ait, sui ratione. Ex tumoribus inguinum.) Græcè, ἐν τοῖς βου-
 » βῶσι, ex tumoribus adenum. Sic paulò post, dicendum erit tumo-
 » res adenum, non inguinum, ut conuertit interpres.

APHORISMVS LVI.

Πυρεσόντι ἰσχυρὸς ἐπιγενόμενος, μὴ ἐκλείπωντος τῆς πυρε-
 τῆς καὶ τοῦ μυκώδους γὰρ ἡ νοῦσος, καὶ ὑγρὰ σίγη πλεῶν σι-
 μαίνει.

Febri-

Febricitanti si sudor crebro accidit, febre non deficiente, malum. Prorogatur enim morbus, humiditatemq; multam significat.

Hoc in aphorismo docet Hippocrates, quid sudor ille cuius supra in aphorismo 42. huius sectionis meminit, qui scilicet per uniuersum febris fit tempus, portendat. Quare commodissime hunc ipsum secutus fuisset, ut Galenus etiam in Commentarijs suis monet, quod uidelicet causam eiusdem diserte explicet. Inquit enim Hippocrates: Febricitanti si sudor crebro et assidue accidit: id enim hoc loco ἐπιγνώμενος participium, ut ex 42. aphorismi enarratione palam fit, denotat: non remittente febre, malum. Ratio est, quia prorogatur morbus, humiditatēq; multā portēdit. Duplici igitur de causa sudorē hunc malum esse statuit Hippocrates. Primo, quod febrē non soluat, atq; adeo in longius tempus extrahit, quā non sit iudicatorius. Dein, quod multam humiditatem significet, quam natura breui tempore concoquere et discutere haud potest. Multam autem hanc humiditatem non esse nisi excrementa humida, quae in singulis partib. nascuntur, atq; adeo crebri sudoris causa sunt, ex ijs quae in explicatione aphorismi 41. dicta sunt, satis constat. In Comment. Galeni ubi interpres conuertit, Malus itaque existit quia morbum non soluit, quare et ipsum prorogari significat: Graecē est, ὅτι τὸς τῷ μὴ λύνει τὸν νόσον, ἐτι καὶ κοινῶς αὐτὸν δύλοι, quia praeter id quod morbum non soluit, etiam ipsum prorogari ostendit.

APHORISMVS LVII.

Υπὸ ἀσμοῦ ἢ τε πάντῃ γνόχλυσιν, τὸν τοῦ ἐπιγνώμενου λύνει τὸ νόσημα.

Qui conuulsione aut distentione affligitur, si febris succedit, morbum soluit.

Hic aphorismus rationem eius sententiae quae est in sectione secunda ordine 26. exponit, ubi dixit melius esse febrē conuulsioni succedere, quā febrī conuulsione. Quippe febris morbum soluit. cuius rei causam supra, loco nimirū iā citato, narrauimus. Ea etiā in Commē. exponit Galenus, ut non sit opus hāc repetere.

Υγ Sed

Commetarij
qui Oribasij
nomine cir-
cumferuntur,
multis ine-
ptijs referti.

Sed mirum est cur hoc loco Hippocrates dixerit ἐπὶ σπασμῶν ἢ τε τανύου ἐνοχλασμού, uel ut alij codices habent ἐχουόν, à conuulsione aut distentione afflicto uel correpto, quum satis fuisset dicere à conuulsione, nec opus erat subijcere distentionem, utpote quæ ueluti species sub conuulsione tanquam suo genere complectatur. In hac questione dissoluenda inepte admodum se torsit autor commentariorum qui falso sub Oribasij nomine circumferuntur. Quos quidem quod ineptijs multis referti sint, raro citamus. Eum quidem autorem, quisquis fuit, et si merito Musa hoc loco reprehendit, tamen interim dubitationi non satisfacit. Ad eam autem ita esse respondendum censemus. Hippocratem τένανον, hoc est distentionem inter conuulsionis species non numerasse, quod in ipsa corporis partes non uideantur conuelli, sed equaliter ante et retro, ut in Commentarijs quoque testatur Galenus, tendi. Hinc est quod peculiare illi sit nomen impositum τένανος, id est distentio, uel ut Celsus interpretatur rigor, quia uidelicet in ea uniuersum corpus recta extendatur, et ueluti rigeat. Seorsim itaque dixit, conuulsione aut distentione, ut nimirum per conuulsionem emprosthotonum et episthotonum intelligeret, utpote in quibus partes corporis uere conuellantur: per tetanum uero partes rigentes, et in rectum extensas significare uoluit. De ijs uero conuulsionis speciebus alibi multa diximus.

APHORISMVS LVIII.

Ἐπὶ λαΐσιν ἐχουόν, ἀνὰ ἡμέρας ῥίγηθ' ἄνσις.

Qui ardente febre correptus est, si rigor successerit, à morbo liberatur.

DE rigore qui in ardente febre accidit, morbumque soluit, hoc in aphorismo Hippocrates agit. Cur autem rigor succedens ardenti febre eandem soluat, facile cognoscent quibus rigoris causa comperta est. Quum enim febris ardens non fiat nisi à bile in uenis putrescente, rigor autem non accidat nisi ubi per sensiles corporis partes bilis ueloci motu defertur, ut in Com. suis Gal. etiā testatur, necesse est ut rigore in ardente febre facto, bilis ipsa iam à uenis ad cutem translata sit. Quod Galenus lib. 2. de Sympt. causis cap. 7. ijs uerbis confirmat: Νᾶ, inquit, et ardentē febrem rigor succedēs soluit, autore Hippocrate, quod bilis quæ interim in uenis continetur,

batur, à natura per carnes ad cutē indicatoriē excutiatur. Et li. 2. de Iudicijs ca. 3. ubi sic scriptum reliquit: In adurentibus febribus singulæ accessiones ad integritatem non perueniunt, quoniā q̄ ea rū causa est humor haud expurgatur, sed unā cū sanguine in uenis cōtinetur. Verū quādo in ijs bilis uehementius agitur, ac ueluti efferuescit, quūq; à natura inualecente impellitur, tunc rigor superuenit, & febris soluitur. Nā à febre ardente, inquit Hippocrates, correpto, superueniente rigore, solutio fit. Hæc ille. Est igitur rigor signum solutionis febris ardētis, non autē causa sanans, ut non nulli arbitrantur. Quippe quū huiuscemodi rigore correpti potestā sudent, atq; adeo bilis ad cutem impetū faciens per sudorē uacuetur, febre liberatur. Interdum autē ad internas corporis partes impetum faciens, uel uomitione, uel alui deiectione eijcitur. Sæpe numero & intrō & forās eodem die defertur, ut simul et sudore et uomitione, & alui deiectione bilis uacuetur, quemadmodū copiosius li. 2. de Sympt. causis cap. 7. & lib. 4. Viñt. acut. morb. Comment. duodecimo, ubi etiam præsentem Hippocratis aphorismum citat, Galenus monstrat. Proinde ardentem febrē rigor non sanat, sed bilis potius uacuatio quæ illum sequitur. Sanari quidē significat, minime autem sanat. Cæterum non quīuis rigor ardentem febrem sanari significat, sed is tantum qui sequitur signa coctionis, quūq; in die iudicatorio, hoc est septimo, fit. Quapropter si sexto die accidit, perniciosus erit. Suprà enim dixit, Quib. in febribus, scilicet continuis, ut ibidē hanc sententiā interpretati sumus, sexto die rigores fiunt, ij difficile iudiciū afferūt. Præterea necesse est ut rigore illo facto febris desinat, q̄ppe ubi haud finitur, & uis imbecilla est, mortem potius portēdit, ut dictū est suprà in enarratione aph. 46. huius sect. Et hūc sanē rigorē nulla bilis uacuatio sequitur.

Rigor signū
solutionis fe-
bris ardētis,
non causa sa-
nans.

Nō omnis ri-
gor ardētem
febrem sana-
ri significat.
aphorif. 29.
huius sect.

ANNOTATIONES IN COM-
mentariis Galeni.

In sermone de rigore. Græcē, ἐν τῷ περὶ πύου λόγῳ, in libro de rigore, capite scilicet sexto. Ob flauā bilem. Græcē est, καὶ διὰ τὴν ξανθὴν χολήν, etiā ob flauam bilem. Nam febrem ardentē fieri nouimus, &c. De Hippoc. sentētia, qui li. 4. viñt. acut. aph. 1. sic scribit, καὶ οὗτος γίνεται, ἐν ᾧ ἂν ἀναστῇ αὐθιγὰ τὰ πλεῖστα ἐν θέρμῃ

ΥΥ 2 ὥσπ

ἄρην ἐπιπλάσσει δριμέας καὶ χολώδεις ἰχώρας ἐς ἐαυτήν. ardens febris fit, quando æstiuo tēpore uenulæ exsiccatæ, acres & biliosas sanies ad se attraxerint. ἰχώρες αὐτ̄ Galenus in Cōmen. suprà iā citata sententiā interpretatur τὰς λεπτοὺς ὑγροτάτας, tenues humiditates: et rectissime quidē. Nō est enim ἰχώρ, nisi tenuis et serosa humiditas, quæ in omnib. existit humoribus, ut diximus alibi. Nō igitur recte interpres ἰχώρας simpliciter liquores est interpretatus. Et mirū admodū est, cur Musa hanc cōuersionē tueri ac tegere conetur, atq; aduersus manifestam Galeni interpretationē asserere, Hippocrate per ἰχώρας hoc loco nō intelligere subtilē saniē. Hunc enim toto cœlo aberrare, ex ijs quæ diximus hic & alibi satis constat.

6. Epid.
par. 2. Comen. 25.
Muse interpretatio improbatur.

APHORISMVS LIX.

Τριῶς ἀκριβὺς κρινέται ἐν ἐπὶ τὰ περίοδοισι, τὸ μακρότατον.

Tertiana exquisita in septem circuitibus, quū tardissime iudicatur.

Tertiana exquisita.

Notha, seu spuria.

Circuitus quid?
Circuitus totius sex tēpora.

IN præsentī aphorismo quis sit longissimus exquisitæ tertianæ terminus, Hippoc. ostendit. Est autē exquisita tertiana, ut alibi quoq; demonstrauius, quæ ex flaua bile per sensiles corporis partes delata, et sui ipsius naturā purā synceramq; seruāte oritur. Exquisita igitur dicta est, quod ex sincero simpliciq; humore procreatur. Distatq; à notha ac spuria tertiana, quod hæc non à simplici, sed misto humore generetur. Quando enim bilis maxima ex parte pituitæ miscetur, spuria fit tertiana. Ceterū quib. notis deprehendatur tertiana exquisita, docet copiosissime Galenus lib. 2. de Diff. feb. ca. 3. & lib. 1. ad Glauconē ca. 5. Lib. præterea 2 de Iudicijs ca. 3. Itaq; exquisita simplexq; tertiana septenos circuitus non excedit. Et hoc est quod in præsentiarū inquit Hippocrates: Tertiana exquisita in septem circuitib. quū tardissime aut longissime iudicatur. Vt sit sensus: Tertiana exquisita etiā si longissima est, tamē in septenis circuitib. finitur. Est autē circuitus, ut dictū est etiā sect. 1. aph. 12. similis ad idē reditus, hoc est uniuersum hoc spaciū à primo insultu accessionis unius, usq; ad insultū alterius. Vt totius circuitus, Galeno in lib. de Morborū tēporib. teste, sex sint tēpora.

Primum

Primiū quidem, in quo alget æger. Secundū, in quo calere incipit. Tertiū, in quo calor augetur. Quartū, in quo omnia æqualē magnitudinē obtrinent. Quintū, in quo calor decreſcit. Sextū, in quo intergritas ſeu interuallū eſt. Quod uero tertiana exquiſita ſeptē circuitus nō excedat, minime mirū, quādo nec humor ex quo cōſiſtit, craſſus eſt, aut lentus, tenaxūe, ut in quotidianis & quartanis: imō nec admodū copioſus, proinde facile et cito diſcutitur. Natura enim maiore aliorū humorū mole ſuſtinet, ut qui minus irritēt: à bile uero, ut quæ acris eſt, utcūq; mole minor ſit, patitur, quæq; ſeptem ad ſummū circuitib. educi ē corpore poſſit. Nā interdū tribus, interdum quatuor, aut quinq; circuitibus, pro qualitate quantitategq; ſua, educitur, ut in Commentarijs etiam ſuis Galenus oſtendit.

Cur tertia
na exquiſita
non excedat
ſeptimū cir-
cuitum.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

Tertiana febris ab ea quæ ardēs.) Hæc copioſius docet Galenus lib. 2. de Iudicijs, ca. 3. Et lib. 2. de Diſſe. feb. ca. 1. et 3. Ad quæ loca ſtudioſos ablegamus. Bilē plurimā ebullientē.) Græcē, τὸν γὰρ θύρ χολῆν τολεονέσουσιν τε καὶ σπουδαίον, bilē redundantē et ebullientem. Tēpus acceſſionis minus multo, &c.) Græcē, χρόνος ἐλάττω πολλῷ τοῦ τῆς ἀνέσεως, tēpus acceſſionis breuius multo. Quod enim in continuis una dies poteſt.) Quid ijs uerbis innuere uelit Galenus, abūde patebit ex ijs quæ lib. 3. Prognost. Commē. 8. ſcriptū reliquit, inquiēs: Quæadmodū in febrib. continuis numeramus omnes deinceps dies in prædictionē futuræ iudicationis, ita in intermittētib. acceſſiones: ut quod in continuis ſeptimus dies ualet, id in intermittētib. ſeptimus circuitus poſſit. Ob id igitur tertiana exquiſita ſeptem circuitib. non diebus iudicari ſolet. Quinetiā quod quartus dies à principio numerāti ad ſeptimū eſt, id quartus circuitus ad ſeptimū circuitū. Quartus enim dies ſeptimi index eſt. & itē quartus circuitus ſeptimi index eſt. Idē etiā tradit lib. 1. Epi de. conſti. 3. Commē. 20. Reſtiſſime itaque hoc loco ait Galenus, Quod in continuis febribus una dies in iudicationib. uidelicet poteſt, id in intermittētib. una acceſſio. In Prognostico.) Lib. nimirū 3. aph. 8. Quartanarū conſiſtentia.) Hoc eſt, quartanæ febris iudicationes ex numero circuitū accidūt, non dierū, eodē ordine.

Υγ 3 dine.

line. Breuissimi tēporis.) Græcè est ὁ μικροχρονιώτατος, longis-
simi tēporis. Mirū itaq; est cur interpreter contrario planè sensu uo-
cem hanc reddiderit breuissimi temporis, quum tamē constet Gale-
num diserte docere tertianam febrem exquisitam, etiā longissimā,
septem circuitib. finiri. Tertianā aliquando.) Adijciendū, talē.
Græcè enim est τριτάτου τὸν τοῦτο. Consuetudo.) Addēdū, om-
niū aliorū. Quippe Græcè legitur, ἡ δὲ τοῖς ἄλλοις ἀπασι ἐλλοσι.

APHORISMVS LX.

Οὐδὲν αὖ γὰρ τοῖσι πυρετοῖσι τὰ ὡτα λεωφῶν, αἵμα
ἐκ ῥινῶν ῥυέει, ἢ λευκὴν ἐκτραχθεῖσα, λυαῖ τὸ νόσημα.

Quib. in febr. aures obsurduerint, ijs sanguis
ē narib. profluens, aut alius turbata morbū soluit.

Iste aphorismus proluxa enarratione haud eget, quod abūde à
nobis suprà in expositione aphor. 28. huius sect. sit explicatus.
Breuiter itaq; hic Hippoc. docet, quod surditas quæ quidē stabi-
litas in lis nō est, adeoq; affectus, sed pathema, per uel profluuiū sanguinis
stabilis solutū ē naribus, aut alui perturbationē soluitur. Febriū autē hoc loco me-
tio. minit, quod in ijs magna ex parte accidat surditas, ob causam à Ga-
leno in Comment. expositā. Sanguis uero ē narib. profluuij in 28.
aph. Hippoc. mentionē non fecit, sed in libello eiusdē de Iudicatio-
nib. inscripto. Verba illius in enarratione iam dicti aphorismi ci-
tauimus. Porro utraq; uacuatione, tā ea scilicet quæ ē narib. fit, q̃
ea etiam quæ per alui accidit, humorē febrem efficientem expelli
contingit, quare ut hoc nomine surditas cesset est necesse. Hæc pro
intelligenda præscripta Hippocratis sententia sufficere cense-
mus. Reliqua ex Commentarijs Galeni petenda.

APHORISMVS LXI.

Πυρεσσιντα ἢ γὰρ μὴ πύρεσσι ἡμέρησι πᾶσι ὁ πυρετός,
ὑποτροπάζει ἑωθεν.

Febricitantem nisi diebus imparibus febris di-
miserit, reuertit solet.

Hic aphorismus per aliū **H**unc aphorismum Galenus in Comment. non esse Hippo-
cratis, sed subdolē ab alio insertum censet, quod scilicet eas
tantū iudicationes febriū bonas esse statuatur, quæ in dieb. imparib.
eueniunt. Quū tamen constet, febres etiam nonnunquam in parib.
dieb.

diebus recte iudicari. Quare si in uniuersum de omnibus febrib. hic apho. intelligatur, falsissimus erit. Sin illū ad acutas, atq; ad cōtinuas tantū febres quæ in dieb. imparib. iudiciū habēt, retulerimus, uerissima erit. De acutis aut febrib. tātū hoc loco Hippocrate loqui, Philotheus ijs testatur uerbis. *ἐν τῷ αὐτῷ*, inquit, *περὶ τῶν ὀξείων νοσημάτων ὁ λόγος τῷ ἐν πονηράται καὶ δὴλον ἐν τοῦ εἰπεῖν, ἐν περισσοῖσι. ταῦτα γὰρ ἐν περιττοῖς, ἢτοι παρὰ μίαν, παροξύνει. ὅπου ὁ παροξυσμός, ἐνὶ καὶ νησίαις.* Hippocrati hoc loco de acutis morbis sermo est, & hoc manifestū est ex eo quod ait, in dieb. imparib. hi enim in imparibus, hoc est tertio quoq; diē, uel alternis, accessione habēt. In quo autē die accessio, in eo etiā iudicatio fit. Sēsus itaq; huius aphoris. is erit. Si acuta febre laborantē febris in dieb. imparib. non dimiserit, reuerti solet: sic enim hæc uerba *ὑποσπασμένη* aph. 36. huius sectionis. Celsus lib. 2. ca. 6. conuertit. Hinc est quod suprà quoq; dixit: Sudores febricitanti ubi incœperint tertio et quinto, et septimo diebus, boni. Quāq; uero hæc expositio nihil habet absurditatis, tamen de Galeni sententia præstat ut pro *περισσοῖσι*, legamus *νησίαις*, uel *νησίαις*, uel *νησίαις*. Sic enim ex particulari fecerimus generalē sententiā, quæ ad omnes fibres trāsferri queat. Galeno sub scribit Philoth. ijs uerbis. *ἀλλως τε τὸ ἐν περισσοῖσι ἀντὶ τοῦ ἐν νησίαις εἶρησαι. ἐὰν οὐδὲν ἐν ταῖς νησίαις ἡμετέρας ὁ πυρετός ἀφῇ, ἀγαθόν. καὶ ἐστὶν ἡ ἐξήγησις αὐτῇ ἀναγκαιότης τῆς ἐτέρας, συμπεριλαμβανούσα τὴν τελευτήν, καὶ τὴν δυνάμειν τελευτήν, καὶ εἰσοσλήν, καὶ τεσσαράκοντα, αὐτὴν εἶσι νησίαις.* Quorum quidē uerborū sensus quū facilis admodum sit, nostra interpretatione haud eget.

ANNOTATIONES IN GALENI
Commentarios.

An fuerit à quopiā.) Græcē est, καὶ μὴ τῶν παρεγγεγραμμένων ὄντων, et an ex eorū numero sit, qui subdole inserti sūt. quippe *παρεγγεγραμμένω* Græcis est subdole intersero, et interpono. In Prog.) Lib. scilicet 3. aph. 4. et 5. Libro aphorismorū.) Secūdo nimirū, aph. 24. Fida iudicatio.) Quæ alio nomine firma et certa uocatur. Est Fida iudicatio. aut, Galeno lib. 1. de Dieb. iudicator ijs teste, quæ nunq̄ reuertitur.

APHORISMVS LXII.

ὁ κόσμος ἐν ταῖς πνευματικαῖς ἐπιγίνονται πρὸ
τῶν ἐπὶ τῶν ἡμετέρων, καὶ κού.

Quibus

Quibus in febris morbus regius ante septimum diem accidit, malum.

Excretiones
in diebus non
iudicatorijs
factæ, malæ.

Auerroes ad
sugillandum
promptus.

Icteri causa.
De quo ictez
ro hic agatur.

Hoc in aphorismo Hippocrates regij morbi exēplo, excretiones quæ non sunt in diebus decretorijs, malas esse ostendit, quod scilicet malorum affectuum sint symptomata. Difficultatem autem aliquam præ se fert, ita ut à paucis sit recte intellectus, adeoq; factum sit ut hinc nonnulli Hippocratem reprehendendi occasionem sumpserint. Ex ijs autem inter præcipuos unus fuit Plinius, qui libro 26. cap. 12. eundem ijs uerbis conuellere ausus est: Hippocrates, inquit, ante septimum diem in febre morbum regium mortiferum esse signum docuit. Nos scimus uixisse aliquos etiam ab hac desperatione. Hæc ille. Quamquam in omnib. propemodum Plinianis exemplarib. falso legatur, à septimo die, quum id ipsum non dixisse Hippocratem ex hoc aphorismo palam est. Auerrois etiam, ut ad sugillandum fuit promptus, lib. 4. suorum collectaneorum cap. 43. in hunc modum præsentem Hippocratis aphorismum arrodere uoluit: Quod dicit Hippocrates, icterus ueniens ante septimum diem in acutis febribus, malum, reprobatur est experientia in nostris terris. Hæc Auerroes. Quapropter quum tanti uiri ex hoc aphorismo Hippocratem reprehendendi occasionem sumpserint, diligenter quæ sit genuina eius expositio, nobis dispendium erit. Primum itaq; sciendum, Hippocratem hoc loco non agere de omni ictero, sed de eo tantum qui ex iecoris inflammatione nascitur: id quod ex causarum morbum regium efficientium commemoratione omnibus palam fiet. Quum enim duæ sint præcipuæ causæ morbi regij, quas etiam Galenus in Commentarijs suis recenset: una, quando natura flauam bilem ad uniuersum corpus, et ad cutem effundit. quod interdum fit in morborum iudicationibus, iecore nequaquam male affecto: altera, quum iecur male afficitur, id quod trifaria accidere solet, dum nimirum scirrhus, uel inflammatione, uel obstructione laborat, Galeno in Comment. etiam teste: consequitur inde, Hippocratem hoc in loco non nisi de regio morbo qui iecoris inflammationem comitatur loqui, eumq; recte dixisse, quod morbus regius in febrib. scilicet acutis, atq; adeo continuis ante septimum diem factus, malum protendat: quandoquidem iecoris inflammationem, quæ febris

febris sequitur, significet. Neq; enim is arquatus color quo uniuersum corpus infectū est, ex iudicatione nasci potuit, quod hæc ipsa ante septimū diē fieri haud queat. Nā bilis, ut testis est in Commentarijs Galenus, ante septimū diem iudicatorie ad corpus efferri effunditūe non potest. Id quod etiā Galenus lib. 3. Epid. sect. 1. Cōm. 5. docet: ubi præsentem citans aphorismum, de quodam qui sexto die factus est auriginosus (sic enim legendum, quum Græcè sit *inter eos*, non auginosus) uerba facit, & inter cætera in hunc modū scribit. Meminisse te oportet eius quod sæpius audiuiſti, antequam cc
concoquatur morbus, ne q; ullum alium abscessum, neq; auriginosum recte fieri. Is enim impediri significat bilem, quo minus ex uiscere expurgetur, & per uētre m uacuetur, uel propter obstructionem, uel inflammationē. Morbo autē concocto iudicatorie interim cc
natura ad eas partes quæ iuxta cutē sunt, excrementū flauæ bilis, aliorumq; humorum reponit. Quæ quidem Galeni uerba eo libentius citauimus, quod huic nostræ sententiæ magnam asserre lucem uideatur. Non potest etiam morbus regius de quo hic Hippocrati sermo est, ex ipsa obstructione nasci, quia tum nō adest febris: nisi biliosi humores redūdantes diutius corpus, Galeno li. 2. de Differ. feb. cap. 5. teste, obsederint. Præterea non ex iecoris durtia, quia is tumor prædurus, ut in Comment. testatur Galenus, est morbus diuturnus, quapropter in eo bilis ante septimū iudicatorie extrudi haud potest. Reliquū est igitur, ut ex inflammatione iecoris is morbus regius, de quo hic Hippocrati sermo est, ortus sit. Ex ijs itaque omnib. patet, multū esse sitū in ijs uerbis *ὅτι πυρετοῖσι, & πρὸ τῶν ἐπὶ τῇ νηστεῖᾳ*. Quippe sæpe euenit ut ex obstructione regius morbus nascatur, idq; etiā ante septimū diem: tamen quia febre uacat hoc malum, letale signū, nisi quis temere remedia omnia neglexerit, esse haud potest. Facilis nāq; eius regij morbi qui citra febrem accidit, Gal. libro 5. de Male affect. loc. ca. ult. teste, esse solet per cibos & potus extenuātes, medicamentaq; bilem educentia, curatio. Et hac quidem ratione idem Gal. se multos quidem uia die sanasse gloriatur. Cæterum non omnem obstructionem morbus regius sequitur, sed eam tantum quæ obstruit folliculi bilis osculum, quod in iecur extenditur, quod Galenus loco iam citato diserte docet. Quū cc

ZZ itaq;

itaq; solum regium morbum ex iecoris inflammatione ortum consequatur febris acuta, euidentissimum fit omnibus Hippocratem de hoc mali tantum specie in hoc aphorismo loqui, utpote quod letale sit, quia uisceris alicuius phlegmonem præ se ferat. Quid multa? morbus regius ante septimum diem ortus uel ab obstructione, uel ab inflammatione, quod etiam in Comment. confirmat Galenus, fit. Si ab obstructione nascitur, febre uacat, atq; adeo etiam periculo. Sin ab inflammatione, cum febre est acuta, atq; adeo etiam periculosus. Et discernuntur quidem hæ duæ causæ hac lege. In obstructio-

Signa obstru-
tionis ieco-
ris.

Phlegmones
signa.

A Plinij in-
iuria defen-
sus Hippo-
crates.

ne, ut testis est Galenus loco iam citato, dextrum hypochondrium grauitatis cuiusdā sensus urget. In phlegmone, Hippocrate et Galeno lib. 3. Epid. sect. 1. Comment. 5. testibus, in hypochondrio eodem tensionis sensus existit. Nunc omnib. perspicuum est quod Hippocrate temere conuellat Plinius, dum scribit se quosdā qui ex eo malo quod ante septimum ortum est euaserint, uidisse. Neq; enim Hippocrates simpliciter asserit, nullos prorsus quibus ante septimum accidit hoc malum euadere, sed solum *uenerit* esse, non *hæret* *non* dicit. Deniq; non omnem morbum regium ante septimum ortum esse malum ait, sed eum tantum qui in acuta febre oritur. Proinde cum constet eos quibus ex obstructione hoc malum natum est magna ex parte, nisi ut comprehensum est, remedia negligant, euadere: nihil mirum quod Plinius aliquos, quibus ante septimum diem regius morbus accidit, euasisse uiderit. Postremū mirari subit, quæ fronte sese hoc loco Hippocrati opponere audeat Auerroes, & impudenter affirmare, icterum in febribus acutis ante septimum diem euenientem non existere malum, experientia esse comprobatū. Quippe quū hic morbus regius à nulla alia causa nisi iecoris inflammatione prodeat, malū quomodo non portendat haud uideo. Nisi in eā prolabamur amentia, ut ex iecoris inflammatione nullum uitæ periculū imminere dicamus. Quare utcumq; hic experientiā iacet Auerroes, tamē quū rationi manifeste aduersetur, non est cur non fictā & ementitam esse credamus. Præsertim quū omnib. cōstet, hunc uirum ad reprehendendū & maliciose calumniandum optimos quosq; autores fuisse facile, ut hoc potissimum nomine, et quod religionis nostræ acerrimus insectator fuerit, parum æquos sibi

Auerrois' ca-
uillum.

sibi bonos viros habeat. Porro haud etiā uacat periculo icterus si post septimū, idq; in die non indicatorio, euenerit: id quod Galen. etiā in Cōm. testatur. Hinc est quod paulo pōst ita scriptū reliquit Hippocrates: Quib. in febribus morbus regius septimo, uel nono, uel undecimo, uel decimoquarto supuenerit, bonū, nisi dextrū hypochondriū obduruerit: hoc est nisi inflammatio aliqua iecoris praecesserit. In inflammatione itaq; iecoris, siue ante siue post septimū diē morbus regius oritur, malū portēdit. In huius quidē aphorismi enarratione longiores fuimus, quod nemo interpretū, Galeno dēpto, quos ergo saltem uiderim, illū recte sit interpretatus.

aphorif. 64.

huius sect.

ce

ce

ANNOTATIONES IN GALE-

ni Commentarios.

Male se habente.) Græcè, *λιανωπρεπύς* εντος, male affecto. Ipsius uero affectus.) Græce est, *αι λιανωπρεπύς* αὐτῆς, mali autem eiusdē affectus, etc. Ante septimū quidē.) Græcè, *τὸ μὲν δὲ πρὸ τῆς ἑβδόμης ἡμέρας*, ante septimū igitur diē, etc. Nisi humores, etc.) In Ald. etiā codice hæc uerba adiecta sunt, *ἢ ἢ μὴ συνδύοις ὑγρῶν* κατὰ τὸν *λοιπὸν* γίνονται, nisi humorū per aliū deiectiones fiāt.

APHORISMVS LXIII.

Οἰόσοις ἡμερῶν τοῖσι πυρετοῖσι κατ' ἡμέραν πύρεα γίνονται, καθ' ἡμέραν οἱ πυρετοὶ λύονται.

Quibus in febribus quotidie frigora fiunt, ijs quotidie febres soluuntur.

IN hoc aphorif. Hippoc. de intermittētib. febrib. agit, causamq; monstrat cur hæ ipsæ ad ἀνυψίαν, hoc est integritatē ueniant, dicēs: Quib. in febrib. quotidie frigora fiūt. Frigora autē diximus, quæ hoc in loco πύρεα uocātur, quod scilicet hanc uocē generatim usurpet, nō tantū pro inæquali totius corporis cōcussione, quā medicorū schola priuatim rigorē nominat: sed et pro refrigeratione et horrore, quæ à Græcis *κατὰ ψύξιν* et *φρίγιν* appellātur. Quæ qdē ratione uox πύρεος sumpta, quotidianā quoq; intermittētē in se cōplectitur. Sigdē rigor proprie dictus in tertiana et quartana tantū fit, refrigeratio aut et horror in quotidiana intermittente, quæad. testatur Gal. li. 2. de Diff. feb. ca. 3. 4. et 5. Et li. 2. de Iudicijs, ijsdem capitibus. Rigoris enim causa est bilis per uniuersum corpus mota.

Frigora.

ZZ 2 Refrige-

Refrigerationis aut & horroris pituita putrida per sentiētes corporis partes à natura detrusa, ut autor est lib. 2. de Differ. feb. ca. 4. Galenus. Sensus igitur uerborū Hippocratis iste erit. Quib. in febrib. quotidie rigores, refrigerationes, aut horrores fiūt, ijs quotidie febres soluantur: hoc est ueniunt ad integritatē, & sine febre sunt, quemadmodum etiam in Comment. exponit Galenus. Quod quidem, ut ibidem testatur idem Galenus, ideo accidit, quia singulis accessionibus humores febres efficientes expurgentur & uacuantur. Quicquid enim humoris effebuit, in ipsa accessione totū expurgatur, ut hoc nomine febres necessariò ad integritatem ueniant.

Cur febres singulis accessionib. solutæ subinde reuertantur. Quare autem accidat ut febres singulis accessionibus solutæ iterum subinde reuertantur, Galenus in fine suorum Commentariorū docet. Atqui mirabitur forte aliquis, qui fiat ut quotidiana singulis diebus, tertiana uero per tertium redeat, quū tamen humor ex reuertuntur. quo tertiana procreatur, magis sit calidus, atq; adeò ut accedatur multo promptior & abiliior. Huic quidem dubitationi, de Galeni sententia loco paulo supra citato, in hūc modū occurrendum erit. Singulis dieb. acceditur quotidiana, quāuis minus calida est tertiana biliosa. Nā quū tertiana humorē habeat ut accendatur abilem, ac facile propter eius tenuitatē quicquid ex eodē effebuit, totū in accessione expurgetur, ut ad puriorē quandā integritatē ueniat, & exiguum aliquod post accessionem putridi caloris uestigiū relinquat par est. Quæ uero in pituita febris accenditur, in accessionū declinationib. non expurgatur, neq; parū eius quod ueluti succensum est relinquit. Hinc fit ut eius intermissio longe sit deterior, & secundæ accessionis inuasio celerior.

ANNOTATIONES IN GALENI
Commentarios.

Sicuti aut quemadmodum, &c.) Græcè est, ὡς ὅπου ἢ ἐις τὰ αὐτὰ, quemadmodū aut ubi quotidie, etc. Remanet tamen. In uerbis paulo antè ex lib. 2. de Differ. feb. citatis, eandē causam expressit ijs uerbis: Exiguum aliquod post accessionē putridi caloris uestigiū seu seminariū relinquit. Nā quū adhuc biliosorū humorū, etsi nondū putridorū, in corpore sit redundantia, facile à uestigio putridi caloris quod post accessionē relictū est corrumpuntur, succenduntur,

ditur, putrescuntq;: quod ubi factū fuerit, alia fit subinde accessio. Quid multa? Resoluto in prima accessione putri humore, remanet uelut fons qdā, in quo uel postero, uel alio deinceps sequēte die rursus putrescit hūor, q partim relictus erat ex priore accessione, partim ex maiorib. uasis in minora confluerat, fitq; noua accessio.

APHORISMVS LXIII.

Οἷς Γισιν γὰ τοῖσι πνευματοῖσι τῇ ἐβδόμῃ, ἢ τῇ ὄγδοῃ, ἢ ἐν δέκατῃ, ἢ τῇ τεσσαρῇ καὶ δέκατῃ ἡ τετράς ἀδύνατον τῶν ἀγαθῶν, ἢ μὴ τὸ δεξίον ὑποχόνδριον σκληρόν ἢ. ἢ δὲ μὴ, λεγόν, οὐκ ἀγαθόν.

Quibus in febris septimo, uel nono, uel undecimo, uel quartodecimo morbus regius successe rit, bonum: nisi dextrum hypochondrium durum fuerit. Si uero non, malum est, & minime bonum.

IN aphorismo 62. huius sect. dictū est, morbū regiū qui ante diē septimū in febris succedit, malum esse. Nūc an ille ipse in febris post septimum superueniens, bonū aut malum portendat, Hippocrates ostendit inquit: Quib. in febris, scilicet acutis. quippe de ijs hoc loco esse accipiendū Hippocratem, ex sequentib. uerbis palam fit. Quū enim ait, septimo, uel nono, uel undecimo, uel quartodecimo, nec ultra in commemoratione dierū indicatoriorū progreditur, disertē se de acutis tantū febris. loqui innuit, utpote quarū terminus sit dies quartusdecimus. Suprà enim dixit, Acuti morbi in quatuordecim diebus iudicantur. Quib. itaq; in acutis febris, diebus prädicitis icterus accidit, bonū. nā illi dies sunt indicatorij, omnesq; quartodecimo dempto, impares: proinde in ijs factus icterus, naturā ipsam flauā bilem unde procreata fuit febris, ad cutē indicatoriē reposuisse significat. Idq; uerū erit, nisi dextrū hypochondriū (sic enim conuertendū erat, non illū, ut Leonice- nus & Theodorus fecerūt. Quippe ὑποχόνδριον Græcis partem suprà umbilicū utrinq; ad latera spurij costis subiectā significat. Iliā uero partes sunt ad os illū sitæ, Græcisq; peculiari nomine λεγόμενες uocātur, quēadmodū copiosius in enarratione aph. 36. sect. 2. ostendimus) durum fuerit, quia τὸ πνευματὶ ἐστὶ τοῦ ἥπατος, ait

Zz 3 Philotheus,

Durum fieri
hypochondriū
dextrū.

Philothēus, hoc est, iecoris est inflammatio. Quod etiam in Commentarijs suis Galenus ijs uerbis confirmat. Nisi, inquit, dextrū hypochondrium obduruerit, id est, nisi aliquis malus affectus ex his quos antea diximus, uisceri, iecori uidelicet, acciderit. Intelligit enim inflammationē, quæ unus erat affectuū triū quos antea, in Commentario scilicet 62. connumerauit. Quinetiā ex acuta febre quæ comitatur, significari iecur affectum esse phlegmone, satis liquet. Proinde durum fieri hypochondriū dextrū, hoc loco nihil aliud est quàm iecur pati inflammationē. Quippe si durū esset iecur ob scirrhum citra præcedentē inflammationē natum, nulla adesset acuta febris. Quod si uero propter obstructionem obortus fuisset morbus regius, non quidem duritiē, sed grauitatis tantū sensum in dextro hypochondrio pareret. Ex tribus itaq; ijs affectib. quos antea commemorauit Galenus, quū non nisi unū hoc loco intellexerit, inflammationem intellexisse solummodo perspicuū est. Quod uero deinceps Hippocrates inquit, Si uero non, malum, et minime bonum: pleriq; inepte interpretantur, et ad duritiem referunt, quum ad iudicatorios potius dies sit referendū, in hanc nimirum sententiā. Si uero non in diebus iudicatorijs accidat morbus regius, malū. Quippe tum non lege naturæ factus est icterus, sed morbi magis malitia. Et hæc quidē genuina huius est aphorismi explicatio, et quæ cum enarratione 62. aphorismi huius sectionis planē consentit.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

Galenī co-
dices emen-
dati.

Optimū.) Græcē est χρηστόν, bonū. Dextrū illic.) Græcē, τὸ δεξιὸν ὑποχόνδριον σκληρὸν εἶναι, dextrū hypochondriū durum fuerit. Hepati.) Addendū, uidelicet. Græcē enim est, τῷ σπλάγχνῳ ἥτοι τῷ ἥπατι. Expurgato enim in ipso, &c.) Hic locus in omnibus tam Græcis quàm latinis codicib. deprauatus est. emendandus aut in hunc modū erit, καὶ καθαρῶς καθαρουμένου γὰρ ἐν αὐτῷ τὸ αἷμα, καὶ τῆς χολῆς μὴ μεταλαμβάνοντος ἐν τῷ φλεβῶν εἰς τοὺς χολωδῆ χους πόρους, ἐὰν τ' ἐμφραξίς τις γένῃται κατὰ τι τῶν μεταλαμβανόντων χωρίων, ἐκίτε φλεγμὴ τις &c. Non expurgato enim qui in ipso est sanguine, neq; bile trāsata ex uenis ad meatus bilē excipientes, siue obstructio aliqua fuerit in locis per quæ trāsfertur, siue in inflammatione

flammatio, &c. Huic lectioni suffragatur antiquus interpres, qui eum locū sic conuertit. Quum enim sanguis in hepate non potest mundificari, nisi sel totam amaritudinem sibi commixtam, & cho-
leræ pertinentem traxerit per vias, &c.

APHORISMVS LXV.

Εν τοῖσι πυρετοῖσι περὶ τῆς κοιλίας καὶ μάλα ἰχυροῦ, καὶ καρδίας, καὶ κόρυ.

In febribus circa uentriculum uehemens æstus,
& cordis morsus, malum.

HOc in aphorismo Hippocrates quid in acutis febribus æstus uehemens uentriculi, morsusq; eiusdē significet demon-
strat, ita ut ad eam partem medicinæ hæc spectet sententia, quæ fu-
tura prædicere solet. Inquit igitur, in acutis febribus: de ijs enim
hic accipiendus Hippocrates erit, qui magna ex parte per hæc uer-
ba, ἐν τοῖσι πυρετοῖσι, ut ē superiorib. quoq; multis aphorismis con-
stare potuit, uehementes et acutas febres innuit. Circa uentriculū:
nam κοιλία uox etsi duo significat, nempe uentriculū, et inferiorē
uentrem, ut alibi copiose docuimus, tamen hoc loco in priore usur-
patur significatione, id quod res ipsa de qua agitur abunde mon-
strat, & Philotheus confirmat, qui in huius aphorismi explicatio-
ne inter cætera sic scriptum reliquit, κοιλία λέγει νῦν τὴν σιτοδό-
χον, καὶ δῆλον ἐν τοῦ εἰπεῖν τὸν καρδία, Coelian in præsentia
partem eam quæ in se recipit cibum, nominat. Idq; manifestum
ex eo quod ait, cordis morsus. Per hanc enim uocem Hippocra-
tes, & alij ueteres, morsum oris uentriculi, quod illi καρδία uo-
cauerunt, intelligunt, quemadmodum in cap. 34. nostri Compen-
dij, & lib. 3. de Sanan. malis corporis cap. 4. fusius diximus. Ve-
hemens æstus, de quo nimirum æger mirifice conqueritur, ita
ut hæc pars sibi quasi ardere uideatur præ nimio æstu. Et cor-
dis, seu oris uentriculi morsus, malum. Quippe flauam bilem
in uentriculi tunicis ebullientem, Galeno etiam in Commentarijs
suis teste, præ se fert. In ijs sanè Commentarijs nihil est quod
annotatione nostra indigeat: nisi quod ubi interpres conuertit
Palpitat, Græcè est, τὸ σπύρει, pulsat. Et ubi est, Nonnulli ipsius
uisceris

ἐν τοῖσι πυ-
ρετοῖσι.

κοιλία.

καρδία.

Cordis mor-
sus.

uisceris motū: Græcè legitur, *ἡνίκά τις παροξύνῃται, λέγω δὲ τοῦ σπλάγχνου*. nonnulli autē cordis, dico autem uisceris, &c. Per hæc quidem uerba significat, se per cor nunc non os uentriculi, sed uiscus intelligere, hoc est eam partem quæ hodie sic nominatur, & inter principes corporis partes habetur.

APHORISMVS LXVI.

Εν τοῖσι πυρετοῖσι οἱ πασμοὶ, καὶ οἱ περὶ τὰ σπλάγχνα πόνοι ἰσχυροί, κακόν.

In febribus acutis conuulsiones, & circa uiscera uehementes dolores, malum portendunt.

Quod conuulsiones et uehemētes uiscerū dolores in acutis febribus malū portendāt, idq; non leue quidē, hoc in aphorismo docet Hippocrates, ut & hoc nomine sit ex eorū numero qui ad prædicēdi artē pertinet. In acutis itaq; febribus, quæ quidē cæteris calidiores sunt, magisq; exiccant, conuulsiones malū portendūt. siquidē has ipsas ex siccitate atq; inanitione esse ortas necesse est. Conuulsiones autē ex siccitate natas esse malas, nemo est qui nesciat, idq; Hippoc. initio quintæ sectionis per aliquot aphorismos disertè ostendit. Quinetiā suprā dixit, Febrē conuulsioni superuenire melius est, quā febri conuulsionē. Malū etiā in prædictis febribus uiscerū, quæ Græci σπλάγχνα nomināt, uehemētes dolores significāt, quæadmodū copiose Galenus in suis Commen. ostēdit, eiusq; rei causam affert, ita ut uberiore explicatione non sit opus. Vnū tantū hic adiiciemus, nēpe quod σπλάγχνα Græcis, ut testis etiā est in suo dictionario Phauorinus, *πᾶσα ἐνδοσθιαία*, omnes partes internas, lienē, iecur, cor, pulmonē, et eiusmodi significant.

ANNOTATIONES IN GALENI Commentarios.

Propter incēdij.) Græcè est, *πυρετός*. Significat autē hæc uox, ut alibi etiā demonstrauius, omnes calidos & dolorificos cū febre uore præter naturā tumores. Manifestū enim in ipsis.) Scilicet quatuor prædictis, nempe inflammatione, erysipelate, uehemēti obstructione, & abscessu periculum, quod neq; cōuulsioni necessariō adiungitur. Quippe possunt hæc mala quatuor citra conuulsionē accidere,

accidere, & tamen satis ex se habere periculi. Quando febres ipsæ sunt pathos. Vult dicere Galenus, Hippocratē loqui de febribus quæ morbi sunt, non symptomata aliorum morborum. Quando autem febres morbi sint per se, & non symptomata, ostendit Galenus lib. 1. de Curandi ratione ad Glauconē, ubi ita scriptum reliquit. Febres quæ non sunt diariæ aut ex inflammatione, aut humoribus accenduntur. Quæ ex inflammatione ortum habent, inflammatarum partium uelut symptomata sunt, morbusque à parte male affecta denominationē ferè accipit, ut phrenitis, peripneumonia, pleuritis, et alij id genus. Quæ uero ex humoribus accenduntur, et eo ipso nomine febres uocantur, & sunt, non autem morborum symptomata, sed ipsæ morbi.

Febres interdum morbi, interdum symptomata.

APHORISMVS LXVII.

Ἐν τοῖς πυρετοῖσι οἱ ἐκ τῶν ὑπνῶν φόβοι, ἢ παύσεις κακῶν.

In febris à somno pauores, aut conuulsiones, malum significant.

PAUORES & conuulsiones post somnū factas malū portēdere, hoc loco Hippoc. docet. Inquit enim, in febris, nimirū acutis ac uehementibus: siquidē ista phrasi magna ex parte Hippocratē innuere febres acutas, suprà non semel monuimus. Febriū uero illorū meminit, non quod omnes alios exitiales morbos excludat, sed ut significet, hæc symptomata duo ubi in febris. eueniūt, peiora esse quā si citra febres alijs in morbis fierent. Pauores à somno: quia in hoc loco, ut sæpe alijs, idē quod uerū id est post denotat. Somnū autē non quouis tempore in febris factū accipere oportet, quod cōstet eum qui in principio accessionis fit, perpetuo noxiū esse, ut dictū est suprà in Commen. 1. Galeni sectionis secundæ: sed eum tantum qui fit illa hora qua febris declinat. Quod si itaque in declinatione factus somnus, in qua prodesse potissimū deberet, pauores & conuulsiones affert, malū est. Quippe pauores ingētē melancholicorum humorū copiam, caput per somnū replentiū et aggrauatiū significant. Conuulsiones autē pituitosorum humorū multitudinē portendūt. Aliqui codices, ut ibidē monet Galenus, pro φόβοι legunt παύσεις. nonnulli etiā utraq; uoces habēt φόβοι καὶ παύσεις, nullo sensus discrimine.

Quis somnus in febris malus.

Pauores.

Conuulsiones.

A 4 mine,

mine, ut ex Galeni Commentarijs liquet. modo *νόσος* idē hoc in loco quod sect. 2. apho. 1. significet, nempe *βλάβη*, hoc est noxam seu læsionem, quod Galenus etiam in Commentarijs suis docet.

ANNOTATIONES IN GALE-

ni Commentarios.

Antea.) Scilicet apho. 1. sectionis secundæ. Inquit.) Ibidem, videlicet apho. 2. Labores.) Græcè, *νόσος*, noxas, quia significant planè *βλάβη*. Tales afferūt casus, &c.) Græcè est, *τοιαῦτα συμπτώματα φέρουσι, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸ σῶμα τῆς γαστρὸς*. talia afferunt symptomata, sed & in ipso ore umentriculi. Sicuti coctionem utiles somnos, &c.) Græcè, *ὡς αἶγε πέλεις τοὺς ὠφελίμους ἐπιφέρει οὗτος*, perinde ut coctiones utiles inducunt somnos. Quod est quando humores concoquuntur, & crudi haud permanent, tunc utiles & bonos somnos efficiunt.

APHORISMVS LXVIII.

Ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τὸ πνεῦμα προσκόπτει, κακόν. *παρόν γὰρ σημαίνει.*

In febribus spiratio subsistens, malo est, convulsionem enim significat.

πνεῦμα.
Subsistēs spi-
ratio.
Offendens
spiratio.

Quid spiratio subsistens in febrib. præ se ferat, in hoc aphorismo monstrat Hippocrates. Quippe *πνεῦμα* hoc in loco, ut alibi etiam non raro apud Hippocratem, idem quod *ἀναπνοή*, hoc est spiratio significat. Subsistens autem spiratio, quæ Hippocrati *προσκόπτει* dicitur, est, quæ in medio sui interrupta subsistit. alijs interpretibus offendēs nominatur. *προσκόπτει* enim est offendo, allido. Hinc spiratio offendens, quæ uel intro uel extrà delata subsistit ac interruptitur. Celsus libro 2. cap. 6. hanc sententiam interpretans, spiritum in faucibus elisum uocat. Verba eius ita habent: Quorum faucibus in febre eliditur spiritus, instat ijs neruorum distentio. Spiratio itaque subsistens seu interrupta in febribus, scilicet uehementibus & acutis, (eas enim hoc genere locutionis innuere Hippocratem, iam sæpe à nobis dictum est) malo est. Ratio, ut metipse ait, quia convulsionē significat, eamq; ex siccitate ortam, quam quidem febris acuta, multa

sculos et nervos thoracē mouētes plus iusto exiccans, procreauit.

ANNOTATIONES IN GALE-

ni Commentarios.

In Prognostico.) Libro nimirum primo aphorif. 27. ubi ait: Spiritus frequens aut doloris aut inflammationis in partibus septo transuerso superioribus indicium est. Ibi enim spiritus uniuersam spirationem significat. Conuulsioni paratis.) Græcè est, ὁ ἀνὰ σπασμὸν διανοημένων, iam conuulsorie affectis. Sicuti cum ipse dicit, &c.) Hoc loco Galenum temere ac falso accusat Musa, quasi minus recte Hippocratem citet, inquiens: Galenus hoc probat per quædam Hippocratis uerba in libro Prognostico, rum, quæ nos apud Hippocratem inuenire nesciuimus. Hæc ille. Quasi uero ita colligere liceat: Musa non potest apud Hippocratem reperire quod Galenus citat, igitur Galenus in citando Hippocrate est lapsus. Et si enim Musa in eo loco inquirens ubi nihil tale scribit Hippocrates, non inuenit, alius tamen conuenienti sanè loco hæc uerba Hippocratis quærens, promptè reperiet. Et quidem Galenus non asserit hoc ipsum quod ex Hippocrate producit, in Prognostico esse scriptum: sed simpliciter ait, cū ipse dicit. Quare locus à Galeno citatus est in lib. 2. Epid. sect. 3. scriptus. Et lib. 6. Epide. part. 2. apho. 5. Citat eandē sententiam Galenus in sect. 6. aphorismorum, Comment. 54. eamq; non nihil ibidem explicat. Quod etiam facit lib. 3. de Difficul. spirandi. Multa etiam in nostris in hanc ipsam sententiā Commētarijs inuenient studiosi, quæ ad plenius eam intelligendā conducūt. Veluti adspiratio.) Græcè est, ὁδὸς ἐπὶ πνεύσεως, ueluti iterata spiratio.

Musa Gale-
num falso re-
prehendit.

Quā dicit.) Libro scilicet 2. Vict. acuto. aph. 47. In cuius quiddē aphorismi Cōmentarijs priorē ex Epidemijs etiā citat. Eū uero quē nūc producit, lib. 3. de Spirandi diffi. copiose enarrat, & exemplis aliquot illustrat. Et pro eo quod in presenti apho. dixit πνεύμα προσπνέειν, in lib. 2. Victus acut. inquit πνεύμα προσπνέειν, nullo sensus discrimine, quā προσπνέειν idē quod προσπνέω significet.

APHORISMVS LXIX.

Οκίσσισι δὲ παχέα, θραμβώδεια, ὀλίγα, δὲ ἀπυρετικοί, πλῆθος ἐπελθόν ἐκ τῶν λεπτῶν, ὠρελεῖ. μάστιγα

Ad 2. dē

δὲ τὰ τοιαῦτα ἔρχεται τοῖσι μὲν ἀρχῇ, καὶ διὰ τὰ χεῖρα ὑπο-
σασι γίγνεται.

Quibus urinæ crassæ, grumosæ, & paucae sunt,
haud sine febre, si ab ijs tenues copiose prodierint,
iuvant: maxime uero tales exeunt ijs, quibus ab i-
nitio, aut non multo post, urina sedimen obtinet.

Hippocrates uerba de urinis facturus, initio rē nobis quæ ra-
riissime accidit, ob oculos ponit, crassam nimirū urinam per
initia morbi, aut nō multo post apparētē, quæ subinde cōmode ad-
modū in tenuē, eamq; multā cōmutatur. Spectat autē hic aphorif. ut

In urina qua omnes alij sequētes, ad partē medicinæ quæ *συμμετρικῇ* dicitur. Cæ-
tuor confide terū quū quatuor sint in urina cōsiderādā, nēpe consistētia, color,
randa. quātitas, et cōtēta, hic triū quidē meminit, et primo quidē consistē-
tie, inquit: Quib. urinæ aquositas aut cōsistētia crassa est, et gru-

Vrina grumosa. mosa. Hic contētorū meminit: neq; enim urina grumosa alia est, ni-
si quæ multā crassam subsidentia, aut in grumos confictā et confor-
matā habet. Et pauca: nunc tertij, nēpe quātitatis mētio fit. Nihil
aut mirū paucā tū esse urinā: quippe propter crassitudinē fit ut u-
rinæ illæ renes uix et difficulter pertrāseāt, ita ut necesse sit paucā
hoc nomine prodire urinā. Quod dicit nō sine febre, manifeste si-
gnificat eas febres in quib. eiusmodi urinæ apparēt, à multitudine
et crassitie humorū esse ortas. Neq; enim urinæ crassæ et grumosæ
essent, nisi humores illi crassi febrē efficientes, per urinas pelleren-
tur. Si itaq; in ijs qui febre laborant post urinas crassas, grumosas,

ἐν τῷ τῷ. et paucas, *ἐν τῷ τῷ* enim idē quod *μετὰ ταῦτα* significat, tenues
copiose prodierint, iuvant. Nam alteratricē facultatē robustiorē
nunc factā, et humores illos crassos ita attenuasse, ut maior horum
pars sit uacuata, ostendūt. Quod etiā Galenus in Commentarijs te-
statur. Per tenues uero urinas non accipiendæ erūt quæ proprie sic
uocātur, crudæ scilicet: sed quæ tales dicūtur collatione ad grumo-
sas, ut tenues urinæ hic eādē sint quæ mediocres. Quod Philo-
theus ijs uerbis cōfirmat, *λεπτόν δὲ πυκνὸν λεπτόν, τὸ το γὰρ ἀπεπυκνῶν,*
ἀλλὰ πρὸς σύγκρισιν τῶν θρομβώδων, ὡς εἶναι αὐτὸ σύμμετρον. Hoc
autem non temere monemus, ista enim ratione quædam repugnantia
quæ

quæ statim apparet in uerbis Hippocratis, è medio tollitur. Is enim in libello de Iudicijs, inter alia sic scriptum reliquit. *εἰ ἐν πυχέωυ πάντελως λευκὰ γένηται ὕρα, δύσχηρῖα πὰρ ἀβέβαια τὰ τοιαῦτα.* Qui bus utiq; uerbis Hippocrates damnat planè tenues urinas post cras-
 sas prodeuntes, tanquã eas quæ malum, & infidũ, aut incertũ iudi-
 cium portendunt. In præsentì uero aphorismo contrariũ asserit, nempe tenues post crassas urinas apparentes iuuare, & bonũ por-
 tendere. Pro intelligentia igitur pleniori sciendũ, utrunq; quod ab Hippocrate est dictũ, uerũ esse, nec unum alteri pugnare. Id quod omnib. palàm fiet, modo quid utrobique per tenues urinas sit intelli-
 gendum, perspectũ habeant. In libello enim de Iudicijs, loquitur de urina tenui simpliciter dicta. Quod ut diserte innueret, aduerbiũ
παντελως adiecit, ut scilicet hoc ipso omnimodã cruditatẽ signifi-
 caret. In eo quem nunc enarramus aphorismo de urina tenui, non simpliciter & absolutè, sed ad grumofam collata loquitur. Ut sci-
 licet hac ratione tenuis urina non sit alia, nisi quæ inter crassas & omnino tenues media existit. Musa hos duos locos qui prima facie,
 ut diximus, pugnare inter se uidentur, non recte conciliat de multa & pauca urina. Maxime autẽ tales urinae apparent ijs quibus ab i-
 nitio febris, *ἢ διὰ ταχέωυ*, hoc est Galeno interprete, *ἢ ὑμετὰ πο-

λύ γε τῆς ἀρχῆς*, id est non multo post initia. Philotheus quidẽ inter-
 pretatur *ἢ τῇ πρώτῃ, ἢ τῇ δευτέρῃ, ἢ τῇ τρίτῃ ἡμέρῃ*. Subsiden-
 tiã urinae obtinet. Subsidiẽtia uero est quod in fundũ matulae descendit,
 ut alibi copiosius diximus. Quod autẽ initio aut nõ ita multo post in urina appareat subsidiẽtia, id accidit, ut Gale. et Philoth. testatur,
λόγῳ βεβῆκε τῆς ὕλης, ὃ λόγῳ φύσεως, ratione gravitatis materiae, nõ lege naturæ. Neq; enim coctionẽ significat hæc subsidiẽtia, utpote
 quæ in principio morbi fieri haud possit. Actuarius lib. 1. de Vrinarũ iudicijs ca. 11. ijs uerbis præsentẽ Hippocratis sententiã efferre
 uoluit: illud scire oportet, nõnunq; in morborũ fine copiã proflue-
 re urinae albioris et tenuioris, atq; mediocrẽ continẽtis subsidiẽtiã, præsertim cum præcesserit urina crassior & grumofior. Hæc ille.

Hippocratis
 loca inter se
 prima facie
 pugnantiã.

Musæ conciliatio impro-
 batur.
διὰ ταχέωυ.

Subsidiẽtia.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS

Galenĩ.

Consistentiæ.) Græcè est, *τῆς ὑποστάσεως*, subsidiẽtiæ. Quare mi-

AA 3 nus

Consistentia.
συστασις.
συνεστη-
νός.

nus recte interpres conuertit, consistentiæ. Quippe consisten-
tia Latinis est, quæ συστασις, hoc est coitio, concretio, & crassi-
tudo Græcis dicitur, à uerbo συνίστημι, quod cogo, coeo, con-
crescoq; significat. Vnde est συνεστηνός, concretus, solidus, com-
pactus, non fluxilis. Habere itaq; ea naturalem consistentiam, Ga-
leno lib. 2. Progn. Commen. 13. teste, dicuntur, quæ neque omni-
no dura sunt ut lapides, neq; prorsus liquida ut diffluere possint.
Hinc omnibus perspicuum fit, aliam esse consistentiæ quàm subsi-
dentiæ significationem. Inæqualitatem ac diuulsionem.) Græcè,
τὸ τῆς ὑποστάσεως ἀνὸμαλόν τε καὶ διεσπασμένον. Per hæc autem

Consistentia
inæqualis et
aspera.
βόρβορος.

uerba intelligit subsidentiam inæqualem, quàm alio nomine aspe-
ram uocant. Talis quidem est quæ sibi continua non est, neq; coa-
cta, sed diuulsa. Cœnosas.) Græcè βόρβορος, foetidas: quia
βόρβορος utrunq; & cœnum & foetorem denotat Græcis. Nu-
mifianus.) Is fuit Quinti auditor celeberrimus, cuius meminit e-
tiā lib. 1. de Ana. admi. ab initio statim Galenus. Ab ipso fuis-
se.) Adijciendum, maxime. Græcè enim est, καὶ διὰ τοῦτο μοι δὴ καὶ
μάλιστα ὁ ἀφορισμός, &c. Residuum concoquitur.) Græcè est,
καὶ ἡ καὶ περὶ τὸ πᾶν ἀλοιγόν, concoctum fuerit. Sed medium
tenent, &c.) Græcè est, μέσση δ' ἐν αἰθέρας τῆς ὑπερβολῆς, καὶ σύμ-
μετρηά ὄντα, sed mediæ inter utrunq; excessum, & mediocres sunt.

Numifianus.

APHORISMVS LXX.

Οκόσοισι δ' ἐν πυρετοῖσι τὰ οὔρα ἀνατετραγμένα οἷον
ὑποζυγίων, τουτέοισι κεφαλαλγίαι ἢ πᾶρσις, ἢ πᾶρσις
συνταί.

Quibus in febr. urinæ perturbatae sunt, ueluti
iumentorum, ijs dolores capitis uel adsunt, uel aderunt.

IN hoc aphorismo quid urinæ perturbatae in febribus portēdāt,
Hippocrates monstrat. Quanq̃ uero nonnulla exēplaria hanc
particulā ἐν πυρετοῖσι, non habent, sed simpliciter legūt, οἷον οὔρα
ἀνατετραγμένα, tamen meliora omnia eā ipsam minime omittunt.

Vrinæ in fe-
bribus respi-
ciendæ.

Cui etiā lectioni antiquus interpres suffragatur, et ratio ipsa. Siqui
dē in febr. omnibus, Gale. lib. 1. de Iudicijs ca. 7. teste, quoniā ue-
nosa generis sunt mala, ad urinas præcipue respicere oportet. Co-

tionis

tionis enim quæ in uenis est, signū optimū urina existit. Quod lib. 4. de Tuēd. sani. ca. 2. testatur clarius, ijs quidē uerbis Galenus: De ijs quæ intra uenas sunt, nullū planē nec manifestū nec euidentis signū habemus, præter solā urinā. Et ca. 4. idē Gale. ait: Vrina eorū tantū humorū qui in uasis continentur nota est. Quare cum hæc lectio uerior sit, factū est ut et nos hæc secuti simus. Cæterū notandū hoc loco erit, quod duæ sint, Galeno lib. 1. de Iudicijs ca. 12. autore, perturbatarū urinarū differentiæ. Vna quidē, quando turbata mingūtur, sed paulo post resident. Altera, quā turbata longo tēpore, aut semper, manent. Quapropter de qua differētia hoc in aphorismo loquatur Hippocrates, necesse est consideremus. De altera aut, nepe ea quæ turbida mingitur, talisq; semper permanet, illū loqui, ex ijs quæ de earundē causa Gale. in Commē. affert, euidentissimum sit. Ait enim, eiusmodi fieri urinas, quā materia crassa ac densa à calore conficitur, concoquitur, aut agitur. Non potest enim natura hanc ipsam conficere aut concoquere, nisi prius agitatam. Eandē uero causam cur urinae semper turbatae maneant, lib. 1. de Iudicijs ca. 12. Galen. affert inquit: Quæ urina semper turbata manet, uigere adhuc quæ in sanguine est agitationē ostēdit. Per agitationē uero Galenū intelligere concoctionem, ex ijs quæ scribit lib. 4. de Tuenda sani. ca. 3. fit manifestissimū. Ibidem enim ita tradit: Quod si turbida sit urina, qualis iumentorū uisitur, crudis refertas uenas indicat humorib. non tamen cessare naturā, sed eos ualenter concoquere. Ex his quidē locis nemini non palām sit, Hippocratē hoc in aphorismo de altera perturbatarū urinarū differētia loqui. Quin Galen. in posteriore loco diserte urinae illius quæ est instar iumentorū meminit. Quod asserimus, confirmat etiā autor libelli de Vrinis, qui perperā refertur ad Galenū, ita scribens: Quæ mingitur crassa, & talis permanet, indicat uigorem agitationis quæ est in humoribus crassis & flatuosis, cum qua adest aut affuturus est dolor capitis, propter conturbationem ac euaporationem humorum. Quibus sanē uerbis & turbationis urinarum, & doloris capitis causas exprimit. Porro quum agitatio caloris in urinis, posteaquam etiam mictæ sunt, permaneant, nihil mirum cur turbatae maneant, Atqui ut Hippocrates planum omnino faceret,

Quid

Perturbata
rū urinarū
duæ differē
tiæ.

Agitatio.

quid per turbidas urinas accipiendum esset, adiecit *ὅπου ὁποσύνειναι*,
Iumenta. uelut iumentorum, hoc est, equorum, boum, & aliorum animan-
 tium quæ iugum ferunt, atque adeo homines in laboribus suis iu-
 uant. Horum nanq; urinae dum minguntur, turbatae sunt, atq; sub-
 inde eiusmodi permanent, propterea quod uictu tali utuntur, un-
 de crassi humores procreantur. Quibus igitur tales sunt u-
 rinæ, ijs capitis dolores aut adsunt, aut aderunt, propter cau-
 sam antea à nobis, & Galeno in Commentarijs expositam.
 Quid per *νεφελάργεις* sit intelligendum, alibi est à nobis de-
 monstratum.

ANNOTATIONES IN GALE-
 ni Commentarios.

Galenus co-
 dices emen-
 dati.

ἀναστρέφω.

Musa ers-
 ror.
 Alius locus
 Galeni ema-
 culatus.

Obuersæ.) Hoc loco codices Græci propemodum omnes le-
 gunt *ἀντρεταπαγμένα*, quum potius sit legendum *ἀνέστρομαμένα*.
 Quam quidem uocem interpres satis obscure conuertit, obuer-
 sæ. nam significantius multo dixisset, commutatae. Quippe Græ-
 cis *ἀνὰ στρέφω* interdum idem est quod commuto. Legendum au-
 tem esse *ἀνέστρομαμένα*, & non *ἀνὰ στρεπαγμένα*, uel hinc satis li-
 quet. Nam quid opus fuisset Galeno dicere, Alij aliter hanc
 sententiam legunt, aut scribunt, si pariter cum eo legissent *ἀνα-
 στρέφω*. Quapropter quum hic diuersæ fiat lectionis men-
 tio, necesse est ut fateamur alios secus quam Galenum scripsisse
 & legisse, nempe *ἀνέστρομαμένα*, pro *ἀνὰ στρεπαγμένα*. Et quia sic
 esse legendum certo affirmabant, coacti sunt ut præsentem apho-
 risum cum superiore connecterent, quod in eo de contrarijs
 urinis, nempe tenuibus, agere Hippocratem contenderent. Er-
 rat igitur plurimum Musa, qui hoc loco *ἀνὰ στρεπαγμένα* potius es-
 se legendum, quam *ἀνέστρομαμένα* censet. Contrarias ostende-
 re ijs, &c.) Et hic locus in Græcis codicibus est deprauatus. Al-
 dinus enim codex ita legit, *τὰ ἐναντία διανοῦ τοῖς ποσὶν ἐνέροις*
τοῖς λεπτοῖς, contrarias prædictis scilicet tenuibus significare,
 sed falso: quia sic nullus esset relictus Galeno locus reprehenden-
 di eos, qui *ἀνέστρομαμένα*, id est commutatas urinas significare
 crassas & perturbatas contenderent, quandoquidem idem quod
 ipse dixissent. Alij Codices pro *τοῖς λεπτοῖς*, habet *τοῖς θραυλώδεσι*,
 grumosis.

grumosus. Hanc lectionem secutus est in sua conuersione Leonicensus. Nonnulli legunt, τοῖς παχέσι καὶ θρομβώδεσι. Et neutra quidē harū lectionū à uero abhorret. Præstat tamen, mea quidē sententia, ut ita legamus hunc Galeni locū. καὶ βδελονταὶ τινὲς μὲν τὸ ἀνίστραμμονα, τὰ ἐναντία δὲ τοῖς θρομβώδεσι, τὰ ἐστὶ τὰ λεπτὰ. Et uolunt quidam uocabulum cōmutatæ, prædictis contrariis significare, hoc est tenues. Quod si in hunc modum legatur, non est necesse adijcere παχέσι, uel θρομβώδεσι, ut Musa putat. Sint cū dolore.) Græcè est, *Musa*. ἡσυχίας γε μὴν ἐστὶ τὸ τὰ λεπτὰ τῶν ὕδατος εἶναι κεφαλᾶλγνα. quip̄ κεφαλᾶλγν-
pe falsum est tenues urinas dolorē capitis afferre, aut ostēdere. κεφαλᾶλγν-
λαλγνῶν nāq; est quod capitis dolorē affert, aut significat. Quare
interpres perperam conuertit, falsum esse quod tenues urinae sint
cum dolore capitis. Sunt enim interdum urinae tenues cū dolore ca-
pitis. Hinc infrā ait: Quibus urinae albæ & perspicuæ, malæ: præ-
sertim si in delirantib. appareant. Agitata) Græcè est, καὶ γίνεταῖ ius scd.
τοιαῦτα παχέας τε καὶ πυκνὰς ὕλης ὑπὸ θερμῷ διατετραζομένης. &
fiunt tales, quā materia crassa & densa à calore cōfiscitur. Nonnul-
læ igitur urinae.) Græcè est, τινὰ μὲν οὐδὲ τοιούτων οἴρων, nonnullæ
igitur talium urinae. Doliturus est.) Græcè est, οὐ μὲν εἰ τις ἐκεφα-
λάλγνεν, ἢ κεφαλᾶλγνεί: nō tamen si quis doluit, aut dolet. Huc acce-
dit quod si, ut interpres fecit, legamus, doliturus, cū Hippocratis sen-
tentia pugnabit Galenus, qui in præsentī aphorismo turbatas urinas
esse futuri doloris capitis signa manifestè afferit. Proinde sensus uer-
borū Galeni is erit. Nō est necesse ei qui doluit caput, aut ei qui iam
dolet, esse eiusmodi urinas, turbidas nimirū: quia alijs etiā de causis
quā ex frigidis & crassis humorib. capitis dolor fieri potest. Quā
uero urinae turbatae adsunt, ut etiā ad sit dolor capitis, aut statim fu-
turus sit, oportet. Dolores itaq; capitis sine tali urina esse possūt. at-
qui ut tales urinae sint citra capitis dolorem, fieri haud potest.

APHORISMVS LXXI.

Οὐότισον ἐβδομαῖα γίνεταῖ, τὰ τέσσασις ὑπὸν φελορ ἔχον
ἢ ὅρον πῇ τε τέρτε ἐρυθρόν, καὶ τ' ἄλλα καὶ λόγον.

Quib. septimo die iudicatur morbus, ijs quarto
die nubeculam habet urina rubicundam, & alia si-
gna proportionē,

BB Hoc

2. aph. 24.

Nubecula.

Rubra nubecula cur me
minit Hippo-
crates.2. Prognost.
29.

Hoc in aphorismo nubeculae rubrae exemplo quod supra dixit, septenorum quartus est index, verum esse ostendit, inquit: Quibus in septimo iudicatur morbus: subaudiendum enim erit, *νεκρῶσαι νόσους*. Loquitur autem hoc loco de bona iudicatione Hippocrates. id quod inde colligitur, quod sine adiectione *λεγειται* uerbo utatur. De mala enim quam loquitur iudicatione, huic aduerbium *λενωός* addit. His quarto die urina nubecula rubream habet. Nubecula uero est id, quod in summa superficie urinae natat. Rubra quidem nubecula humores noxios prope modum coctos esse significat, ut ea apparente in quarto, qui septimi index est, necesse sit in septimo bonam iudicationem fieri. Significat autem idem alba nubecula. Rubrae uero, utpote signi pererrari meminisse uoluit Hippocrates. quod Galenus etiam in Com. asserit. Ceterum ut alba et rubra nubecula bona, sic nigra in quarto apparens, iudicationem malam in septimo futuram ostendit. Hinc est quod alibi ita scriptum reliquit: Nubecula in urina suspensa, alba quidem bona, nigra uero mala. Et alia scilicet signa quae futuram iudicationem monstrant, proportionem in quarto die apparere debent. Sed quae ad huius partis interpretationem attinent, Galenus in Commentariis copiose persequitur.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS GALENI.

Interpretiū
lapsus.

Circa somnos.) Quae tradit lib. 2. Prognost. 11. Vel respirationem.) De quibus agit Hippoc. lib. 2. prognost. 56. Accubitu.) De ijs 2. prognost. 26. Vel tale aliquid.) Adijciendum, eorum quae. Graece enim est, *ἢ τὶ τοιούτων ἄλλο τῶν οὐ τῷ πρὸς γνώμην γεγραμμένον*. Post septimum.) Graece, *τὴν ἡμέραν ἐκείνην κατὰ τὴν ἐβδόμεν ἡμέραν*, septimo die. Quare errore non uacat interpretis conuersio. Quam iudicatio.) Addendum, propius. Graece enim est, *ὅσοις αὐτὸ ἐγγύτερον τῆς ἡμέρας ἀφίνονται*, quanto propius iudicationem accesserint. Videntur autem ignorare.) Hec atque alia multa symptomata iudicatoria connumerauit supra sectione prima Com. 12. De ijs plura etiam habet lib. 1. de Iudicijs, cap. 14. Galenus. Et lib. 3. de Iudicijs cap. ultimo. Non igitur neque, etc.) Graece, *ὅσα δέονται τὸ τοιοῦτον τῶν οὕτως φανόντων σημείων αὐτῶν τῶν ἐξηκόντων συμπτωμάτων ἐς τοσοῦτον ἐλαττωμένης μελέτης ἐκείνης ἡμέρας, ἀλλ' ἐτόρα, &c.* Non igitur est necesse hoc quod ex urinis apparet signum, sine dictis symptomatis ad firmiorem futuram

futuræ iudicationis spem fieri, sed multa alia quæ frequentius quàm istud apparent. Quemadmodū ipse.) Sectione 2. apho. 24. Subli- Sublinamen
namētum.) Græcè est, *ὀψιόρην*. Sic autē uocāt, quod æquis spacijs tum.
ab utrisq; extremis secedit, & in medio altitudinis urinae cōsistit. In-
terpretes uerò dictionem hanc uariè interpretantur, nunc sublationē,
nunc suspensionem: & interdum, ut hoc in loco, sublinamentū. Con-
sistens.) Græcè *συεσθύνος*, cōpactum. De cuius uerbi significatio-
ne uide quæ suprà Cōm. 69. huius sectionis diximus. Si uero ueloci
lociter.) Motū enim morbi, num uidelicet tarde aut celeriter mouea-
tur, in futura dignoscenda iudicatione cōsiderandū esse, Galenus lib.
3. de Iudic. ca. 4. monet. Alba, ruffa.) Græcè, *τὸ λευκὸν, ἢ ὀχρὸν*, al-
ba, aut pallida. *ὀχρὸν* autē significare pallidum, & suprà, & alibi se. *ὀχρὸν*
pe diximus. Urinae scilicet rubrae.) Græcè est, *τὰς ὀφθαλμοὺς νεφελῶς*,
rubeæ nebulae. Nō tamen bonas, &c.) Signa coctionis & crudita. Signa coctio-
tis semper stabilem habent propriā potestatem, quocūq; morbi tē- nis.
pore apparuerint. Quippe coctionis, salutem: cruditatis uero aut o-
mnino nullā, aut prauā futurā iudicationem, aut diuturnitatem mor-
bi, aut mortem, aut recidiuā significāt. Indicatoria contrā signa non. Signa iudic-
semper stabilem obtinent potestatem, sed bona quidem sunt, quando catoria.
post coctionem & in morbi uigore apparuerint: mala, quū in princi-
pio ante coctionem. In prognost. 2. Prognost. 29. Sedimen subru-
beum.) Quippe, Galeno in eius sententiæ enarratione teste, exupe-
rantia sanguinis non exquisita ratione confecti significat. Quū itaq;
integerrimi humoris exuperantia sit, ideo sine periculo existit. Sed qd
humidior, & item serosior quàm is est, idcirco eget cōcoctione. Si i-
gitur spacio temporis cōcoctio fit, meritō talis urina quod morbi so-
lutio diuturnior futura sit, significat. Argumenta.) Græcè, *τὸ λόγῳ*
ἀνέσθαι ἐς ἐνδοτόρον ἐπιχειρῆσαι. Est enim *ἐπιχειρῆσαι* argumentari, *ἐπιχειρῆσαι*
argumentis adstruere. Hinc *ἐπιχείρημα*, argumentum. In undeci-
mo.) Quia si plures præceperint dies, significat morbi motum non
esse tam uelocem, ut sequentibus tribus diebus fieri possit iudicatio,
sed est necesse plurium dierum intervallo. Tribus solis.) Addendum,
diebus. Græcè enim est *τρίων ἡμέρων*. Aliquid suffragari.) Græcè,
ἐπιμετρεῖν. Hoc est, uerissimū quidem est nubeculā rubeam significa-
re futurā morbi solutionē, etiamsi nō fit statim tribus sequētib. diebus.

Οὕοισι τῶν διαφανέων λυκὰ, πονηρά. μάλιστα δὲ ἐν τοῖς φρενιτικοῖς ἢ ὑπὸ φαίνεται.

Quibus urinae perspicuae & albæ sunt, malæ: maximè uero ubi in phreniticis apparuerint.

Vrina aquosa.

Quod urina perspicua et alba, quæ alio nomine, Galeno in Cōmentarijs teste, aquosa dicitur, mala sit, præsertim si in phreniticis appareat, hoc loco Hippocrat. ostendit. Nō autē temerè dixit Perspicuæ perspicuæ albæ, quia sunt urinae perspicuæ seu tenues, quæ tamen nō albæ urinae. sunt albæ, quod in Cōm. etiā testatur Galenus: sed χολώδης τῇ χροίᾳ, colore biliosæ. hoc est, Philotheo interprete, ξανθὰ ἢ ὠχροὰ, flauæ uel pallidæ. Differētiæ itaq; gratia perspicuæ urinae albæ cōiunxit. Sūt autē perspicuæ & albæ urinae uitiosæ ac malæ quod, Galeno in Cōmentarijs etiā affirmāte, extremā cruditatē significēt. In libro etiam 1. de iudicijs cap. 12. aquosam urinā, quæ, ut paulo suprà cōmemorauimus, nō est alia quā perspicua & alba, ad summū crudā esse testatur. Vt aut id quod diximus significēt, necesse est ut lōgo tēpore eius modi prodeat. Quippe semel aut bis in sanis etiā interdū propter copiosam aquæ, aut uini aquosi potionē apparēt, nec tamen mali quicquā portendūt. Proinde nō temerè lib. 6. Epide. par. 5. aph. 15. Hipp. dixit: Vrina eiusdem cū cibo & potu coloris est. Quid multa? Vrina perspicuæ & albæ sunt uitiosæ, ubi à causa interna prodierint, minimè uero si aliquā ob causam externā tales fuerint. Maximè aut malæ sunt, ubi in phreniticis apparuerint. Alij Codices legunt, μάλιστα ἐν τοῖς φρενιτικοῖς ὑπὸ φαίνεται, maximè in phreniticis apparēt. Prior uero lectio melior, utpote quam Celsus lib. 2. cap. 3. expressit. ubi hūc aphorismū ita cōuertit: Diluta quoq; & alba urina uitiosa est, sed in phreniticis maximè. Sic etiā hāc partē interpretatur Philotheus, inquiens, ἀλλ' ἐν τοῖς φρενιτικοῖς μάλιστα πονηρά, sed in phreniticis magis malæ. Eius uerò rei hæc est causa. Quā phrenitis oriatur à bilioso sanguine, par est ut in hoc malo urina flaua sit. Quia uero id ipsum nō accidit, signū est uniuersam bilem ad caput rapti: quod quādam Interpretū perniciosum sit, nemo nō uidet. Hoc loco monendū erit, Leonicenū et lapsus. alios Hippoc. interpretes φρενιτικοῖς haud rectè delirantib. cōuert. Delirium. tiſc. Differūt enim phrenitici à delirantibus. Quippe delirium, quod

Græ-

Græcis *πνευματοσύν* dicitur, ut testis est lib. 2. de Sympt. causis ca. 4. Galenus, omnis deprauatus principis facultatis motus existit. Phrenitis autem, ut ca. 11. eiusdem libri autor est Galenus, cerebri, aut eius Phrenitis. membranarum inflammatio est.

ANNOTATIONES IN COMMENTA-
rios Galeni.

In delirijs.) Græce, *ὡς τὰς φρενίτιν*, in phrenitide: propter causam iam commemoratam. Delirantem.) Græce est *φρενιτινὸν*. Quare passim in ijs Commentarijs pro delirantibus, uertendum erit phreniticis. Flauam bilem ad caput solummodo, &c.) Græce est *τὴν ξανθὴν χολὴν ἀπάσαν τὴν ὀρεκτὴν αἰὲν γεγενῆσθαι πρὸς τὴν κεφαλὴν*, uniuersum flauæ bilis impetum sursum ad caput factum esse.

Quibusdā enim urinae perfr.) Addendum, fiunt. Græce enim est, *διαφανὴ μὲν γὰρ γίνεταί τιςιν ὕδα*. Legitur autē perperā in Aldi-
no codice *διαφανεῖν*. Reliqua sunt plana, neq; ulla egēt explicatiōe.

APHORISMVS LXXIII.

*Οἰώσιμν ὑποχόνδρια μετέωρα ἀναβορβορίζοντα, ὅσφν
ὅς ἀλγήμετος ὑπεργνομήν, αἰ κοιλία τετέοισι λαθυγρά-
νον τοῦ, ἢ μὴ φύσαι κατὰ ῥαγέωσιν, ἢ οὐκ πλῆθ' ἐπέλ-
θῃ. γὰρ πυρετοῖσι δὲ τοῦτα.*

Quibus hypochondria inflata murmurāt, lum-
borum dolore succedente, ijs alui humectantur, ni
si flatus erumpant, aut urinæ copia prodeat. Hæc
uero in febribus accidunt.

Qvod hic aphorismus ad artē quæ futura prædicit pertineat,
notius est quàm ut à me pluribus dici debeat. Quippe docet
quid medico ex hypochondrijs inflatis, atq; adeò sublati, ac mur-
murentibus prædicendum sit, inquiens: Quib. hypochondria, non,
ut alij interpretes conuerterunt, ilia: differre enim ab hypochondrijs
ilia, iam sæpe in ijs nostris commentarijs monuimus. μετέωρα, quæ μετέωρα
quidem dictio, Galeno in frā sect. 5. Comm. 64. teste, idem hoc lo-
co significat quod ἐμπεφυσμημένα ἢ φυσώδη, id est inflata uel
flatuosa. Quum uero inflantur, necesse est ut in altum etiam su-
stollantur, ideoque commode etiam sublata dici possunt, ut με-

τέρψα idem sit quod τέρψις, aut eis ὅσος ἀπορύμωνα, hoc est
 sublimia, uel in altū sublata, uel simpliciter tumentia. Quod monen-
 dum esse duximus propter Musam, qui in suis Cōmentarijs τέρψα
 Musae inter- uocem praedura et tumida falso interpretatus est. Ita enim inter cæ-
 probatur. tera inquit: Qui illa praedura, et adeo tumida habuerint, ut suspen-
 sa dici possint, et c. Neq; enim hoc loco Hippocrates de praeduris et
 tumidis hypochondrijs loquitur, quæ lib. 1. Prognost. aph. 30. et 33.
 οὐδ' ἡγά, οὐτ' ἐλαφύα ἡγά ἐπὶ ὁδῶν uocat. illa enim nihil eiusmodi cu-
 ius hic meminit Hippocrates, sed ingens potius malum, nempe ieco-
 ris uel lienis inflammationem, significant. Quod metipse Hippocra-
 tes testatur inquiens: Hypochondria tumida, dura, et dolentia, si in
 uniuersum sic affecta sunt, maximū portendūt malū. Hypochondrio-
 ria igitur uoce Hippoc. in praesenti aphorismo proprie utitur, pro ijs
 partib. quæ spurij costis utrinq; subiectæ sunt, et nō pro ijs partib.
 quæ hypochondrijs subiectæ sunt, iecore nimirū et liene, ut Musa fal-
 so putat. Quod uero non loquatur de tumore iecoris uel lienis Hip-
 pocr. sed de ipsis hypochondrijs quæ in altū tolluntur, manifestū sit
 ex eo quod statim subiicit. ait enim *Ἀναψοφισία*, murmurantia.
 Quæ quidem uoce in ipsis spiritus seu flatus subesse, et si non multos
 admodum, qui hæc in altum tollant, et sublimiora efficiant, mur-
 murq; excitent, innuere uoluit. Quid autem proprie sit murmur,
 Galenus in Commentarijs suis abunde ostendit. Quod si itaq; hy-
 pochondria inflentur, atq; adeo murmurent, lumborumq; dolor sue-
 cedat (quod fit, Galeno in Commentarijs teste, ubi murmur ad lumborum
 loca descendit, sede hypochondriorum derelicta, ut hinc ite-
 rum palam fiat, Hippocratem non loqui de tumoribus iecoris et lie-
 nis, ut qui non descendant, sed eodem in loco semper consistant) alui
 ijs humectantur. Quippe cum spiritu mediocris est commixta hu-
 miditas, quam spiritus suapte natura mobilis secum ad aluum dedu-
 cit, eūq; humectat. id quod confirmāt ea quæ scribit lib. 3. de Sympt.
 causis ca. 7. Gal. dicēs: Quod si humiditas aliqua in intestinis conti-
 neat, ab hac quoq; prodibit quædam bombi species, quā βογβορύ-
 μος, id est murmur nominant, futurā nūcians humidi excrementi de-
 iectionē. Etenim eiusmodi strepitus species utrūq; significat: deiectioni
 onem quidem, quia à mouente natura fit: humidū uero excrementū,
 quia

quia murmurationem habet comitem. Hæc ille. Hoc autem euenire certo solet, nisi flatus erumpant. id enim est *καταπύξωσις*. Nam *καταπύξις* est cum impetu decido, delabor, aut erumpo. Quia si soli flatus erumpant, humor in corpus est distributus, ideo tum alui humectari non possunt. Aut urinae copia prodierit: quippe tum humor distributus in corpus per urinam uacuatur. Nam una uacuatio aliam impedit. Hinc est quod infra ita scriptum reliquerit: *Μέδιο* aph. 83, huius noctu facta pluxima, modicam deiectionem significat. Quid multa? alui certe humectantur, nisi ea quæ sibi commixta sunt, nempe humiditas & spiritus, ab inuicem separentur: & humiditas quidem per urinam, spiritus autem per intestina uacuetur. Hæc autem in febribus, quæ ipsæ sunt morbi, & minime symptomata, accidere solent. Nam ut dictum est supra Comm. 66. huius sectionis, quando Hippocrates in febribus dicit, tum intelligit morbos febriles, hoc est eas febres, ut comprehensum est, quæ per se morbi sunt, & nequaquam aliorum morborum symptomata. Ut & hinc perspicuum fiat omnibus, Hippocratem non loqui de phlegmonibus iecoris uel lienis, utpote ad quas febres tanquam symptomata sequuntur. Nihil autem mirum, in febribus procreari flatus, utpote in quibus cibi ab imbecilli calore natiuo minus recte coquantur, & in flatus ac uapores resoluantur, ut Galenus loco paulo ante citato copiose docet.

ANNOTATIONES IN COMMENTA-

rios Galeni.

Ilis suspensis.) Græce, *ὑποχονδρίων μετέωρον*, hypochondrijs sublati. *Simpliciter.*) Græce est *διτλως*, dupliciter. Distinguit autem.) Adijciendum, nunc. Græce enim legitur, *διαιρίτως* ἢ *ταύτων* ἢ *ἰσχυρῶς*. *Ilia.*) hypochondria. *Ad inferiora euacuatus.*) Græce, *ἐπὶ τὰ κατώτερα*, ad inferiora deuolutus. *Vnà cum ipso iliorum.*) Græce, *ἐν τῶν ὑποχονδρίων*, ex ipsis hypochondrijs. *Seorsum uero spiritum, &c.*) Græce, *ἰδίᾳ* ἢ *τὸ κατὰ μέρος* ἐν τοῖς ἐντέροις περιεῖναι διὰ τῆς ἐξέσεως ἐκ τοῦ σώματος, seorsum uero spiritus in intestinis retentus per sedem excerni. *Cito.*) Græcus Aldinus codex habet *παλῶς*, facile. *Vel erysipellate.*) Addendum, uel dolore. Græce enim est, *ἢ ἀλγύματος*. *In Galeni locus illis morbis.*) Scilicet paulo ante recensitis. Neque enim aliquo na-

turalæ

tura motu, &c.) Græce est, οὐδὲ γὰρ οὐδὲ φυσικῇ τινὶ λυγίσει τῶν μορίων ἀποθυσμόν τὸ φυσῶδες πνεῦμα γίνεσθαι συμβαίνει τὸν βορβορυγμὸν ἐν αἵμοις, ἀλλ' ὡς σύμπτωμα μόνον. Neque enim naturali motu (expultricis uidelicet facultatis) partium flatuosum spiritum expellentium murmur in illis fieri contingit, sed ueluti symptoma tantummodo. Hoc est, nunquam murmur partibus corporis naturaliter accidit, sed morbi potius ratione. Hinc non inepte hunc locum antiquus interpres ita conuertit: Murmur in hæc membra ueniens non est secundum naturæ cursum, sed secundum morbum. Quid multa? Si murmur in ijs partibus fit, non sanè fit ut status illos subinde expellant, sed alicuius morbi ratione, qui in ijs partibus hæret. Proinde ut sit illius morbi symptoma necesse est. Nō igitur facultatis status illos expellētis motū, atq; adeò deiectionē significare potest, quā non à natura ipsa murmur hoc, sed à morbo excitetur.

APHORISMVS LX XIII.

Οἷοςισιρὲλπίς ἐν ἀρθρῶ ἀΐσαται, ῥύεται δὲ ἀποσωσι. Ὁ ὄντος πολὺ, καὶ παχὺ, καὶ λευκὸν γινόμενον, οἷον γὰρ τοῖσι λευκώδεσι πυρετοῖσι τετραταίσιρ ἀρχεται γὰρ οἷσι γίνεσθαι. ἢ δὲ καὶ ἐκ τῶν ῥινῶν αἰμορραγίῃσι, καὶ πάλιν ταχὺ λύεται.

Quibus spes est ad articulos futurū abscessum, liberat ab abscessu urina multa, crassa, & alba prodiens, ut in laboriosis febribus quarto die nonnullis exire incipit. Si uero sanguis quoq; e narib. profluxerit, breuī admodum leuatur æger.

An diurnæ
næ febres
semper per
abscessus et
decubitus in-
dicentur.

Quā diurnæ febres, Galeno lib. 3. de iudicijs ca. 3. teste, per abscessus et decubitus magna ex parte iudicetur, ne id ipsum aliquis perpetuò euenire putet, hoc in aphorismo Hippocrates causas commemorat, cur contingat, ut interdum prædictæ febres aliter quā per abscessus finiantur, inquit: Quibus spes est ad articulos futurum abscessum. Spes est autem ijs, qui diurnis febribus e crassis & multis humoribus natis laborant, alijs que nonnullis quos in Commentarijs suis recenset Galenus, & supra Aphorismo 31. huius sectionis Hippocrates commemorauit.

Quum

Quum itaq; in febrib. alijsq; morbis qui ex crassorū uiscosorūq; humorū copia generantur abscessus fiant, rectissime inquit subinde Hippocrates, liberare ab abscessibus urinā multā, crassā, & albā factā, utpote quæ crassos illos humores, qui abscessuū causa futuri erāt, expurgat. Quod uero ait, quemadmodū in laboriosis febrib. quarto die fieri incipit: ijs uerbis nihil aliud innuere uoluit Hippocrates, q̄ in febrib. laboriosis maxime accidere ut urina crassa, alba, & multa ab abscessib. liberet. Quod exemplo quodā lib. 6. Epide. par. 4. aph. 2. ostēdit Hippocr. ubi sic scriptū reliquit: Urina crassa & alba, qualis Amphigenis famulo prodijt, in laboriosis febribus quādo quarto die exit, ab abscessu liberat. Si uero ad hæc sanguis ē narib. profluxerit, profusus leuat. Ceterū hic diligēter considerandū erit, quas laboriosas febres uocet Hippocrates, quū in ijs explicādis mire se torqueat hic Musa. Sic autē uocat, Galeno in enarratione iam citatæ sententiæ autore, nō illas quidē quas motio multa antecessit, sed eas potius in quib. aliquis lassitudinis sensus existit. Quippe in ijs potissimū, ut testatur Galenus Cōm. 31. huius sect. abscessus fieri solēt. Et eas quidē ab Hipp. hic intelligi, ē præcedētib. etiā colligi potest. Nā febres illæ in quibus spontanea est lassitudo ē plenitudine crassorū humorū nascūtur, ut nō sit etiā mirum in ijs urinā quæ liberat ab abscessu, similē esse humorib. ex quibus sunt procreatæ. Porro τετραπλοισι, quæ dictio hoc loco, Galeno in Cōmentar. suis teste, idē quod ἐπὶ τῆς τετραπλοῦς ἡμέρας, quarto die significat, nōnulli maximo errore pro quartanis sunt interpretati, ut alibi quoq; meminimus. Si uero ex narib. quoq; profluxerit sanguis, ualde cito liberatur æger. Quæ quidē Hippoc. uerba bifariā interpretari possunt. Vno modo in hūc modū. Si uero simul cum urinā prædicta sanguinis ex narib. profluuiū superuenerit, tū ualde celeriter liberantur. In partes enim diuisa materia, ut ait Philotheus, supra & infra, uelocissima fit morbi solutio. Alio modo, ut scorsim citra urinā profluuiū sanguinis ē narib. accidat. In quē sanē modū Galenus in Cōmentarijs interpretatur. Ceterum in laboriosis febribus, iuxta aures, eodē ibidē teste, abscessus maxime fiunt. Quod sanē fit, ut testis est Galenus Cōm. 31. huius sectionis, propter eam quæ est in febribus caliditatem, multitudinem ad caput ferentem, moxq; eam sciipientibus q̄ & iuxta aurem sunt glandulis.

Musa.
Laboriosæ
febres.

τετραπλοῖς
σι.

Dictū est à me prius.) Cōment. scilicet 31. huius sectionis. Quibus quouis modo, &c.) Græcè est, ὅπως ἢ νοσήσασιν οὐ τῇ νόσῳ γιγνομένοις, q̄ quouis modo in morbo lassati sunt. Plus.) Græcè, μᾶλλον, magis. Nō oportet dicere.) Græcè, βολὴ λόγῳ δίδται, non eget ratione. quod scilicet sit quotidiana experientia cōprobatum. Subleuauit.) Græcè, μετέωρον εἰργάσατο, sublimem fecit, in altum sustulit.

APHORISMVS LXXV.

Ἡ αἷμα ἢ πῦρ δρέν, τὸ νεφεδρὸν ἢ τὸ κύστιος ἐλκωσιν σημαίνει.
Si sanguinem aut pus mingat, renum aut uelicæ exulcerationem significat.

IN hoc aphorismo docet Hippocrates, quid sanguinis aut puris mī-
elio significet, inquiens: Si sanguinem aut pus mingat. Nō autē te-
merè dixit δρέν, hoc est mingat. hac enim dictione, ut etiā in Cōmen-
tarijs, quanquam obscurius, monstrat Galenus, diuturnitatē innuere
uoluit, atq; excludere illud pus quod interdum rupto in iecore, aut
alia parte superiore, uerbi gratia, membrana succingente, aut pul-
mone abscessu ad urinae instrumenta deferitur. Quomodo autem fieri
possit, ut pus in pulmone genitum cum urinis excernatur, lib 6. de ma-
le affe. locis cap. 4. Galenus ostendit. Hoc autem pus quod ex absces-
su rupto deferitur, uno, uel duob. uel plurib. diebus per urinas excerni
potuit, nec diutius permanere. quapropter de hoc ipso in præsencia
Hippocrates nō loquitur. alijs enim dixisset δρέσθαι, id est, minxerit.

Quum uero multis diebus ac mensib. pus per urinā excernitur, tum
renum aut uelicæ exulcerationem portendit. Nemo tamen putet hic
exclusum iri ureteres, id est urinarios meatus. nam quū extremorū,
nēpe renū et uelicæ meminert, media quoq; hoc est urinarios mea-
tus est cōplexus, quod etiam hoc in loco Philotheus annotauit. Qua-
ratione uero dijudicare oporteat, utra iam trium commemoratarum
partium magis laboret, Galenus in fine suorum Commentariorum do-
cet. Deniq; per hanc uocem δρέν Hippocrates pus & sanguinem,
quæ è pene egrediuntur exclusit, quippe citra etiam urinam exire so-
lent. Cæterū quū cruenta urina multis alijs de causis, quas Galenus li-
bro

Urinary me-
atus ab Hip-
pocrate non
exclusi.

bro 6. de Male affe. locis cap. 3. recenset, et nos lib. 3. de Sanad. malis corporis hum. cap. 36. exposuimus, nulla prorsus in renibus existente exulceratione excernatur, præstaret hoc loco legere, ἢ ὡς αἷμα ἢ ὡς πύον, quàm ἢ τὸν οὖρον, hoc est, si sanguis et pus. quàm uel pus. Et hæc quidem lectionem multi Hippocratis expositores, ut in Côm. suis testatur Galenus, probauerunt, tanquã eam quæ altera melior esset. Præterea in mulieribus, quibus menses supprimuntur, interdum cruenta Cruenta uræ mictio accidere solet, quanquã sine pure est. ut necessario nisi multas na propter distinctiones adhibueris, aut Hippocrate in præsentariũ nõ nisi quæ suppressos crebrius cæteris accidit causas cõmemorasse dixeris, pro ἢ uoce ἡδὲ menses. reponenda erit. Porro signa certa, præter ea quæ in suis Côm. recesit Galenus, quib. scire licet è quib. partib. corporis cū urina pus et sanguis excernitur, mōstrat Galenus lib. 6. de Mal. affe. locis. cap. 4.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS

Galerii.

Et pus et sanguis. Græcè, ἡδὲ τὸν οὖρον ἢ πύον ἢ αἷμα, ut et pus et sanguis mingatur. Intersepto.) Græcè, ἐμπαχθέντες, infarcto. In aliquo.) Græcè, ἐν τινὶ τῶν ἄνω χωρίων, in aliquo superiorũ locorũ, nẽpe corũ q supra renes sunt, scilicet iecoris, pulmonis, ut antea est à nobis dictum. Musa inepte ad renes detorsit, utpote quos nominatim Musa notatã expressit Hippocrates. Quod autem.) Græcè ὁ πότος οὖρον ἢ αὐτὸν, tur. utrum autem eorum, et c.

APHORISMVS LXXVI.

Οὐδὲν οὖρον ἐν τῷ ὄρω παχὺ εἶναι. (αἰκία σμικρὰ, ἢ ὡς ὁρὸν τῶν χεῖς σωεξέχοντων, τὰ τέλει οὖρον ἔχει τὴν νεφρῶν ἐκκρίνετον.)

Quib. cū urina crassa exiguæ carūcule, aut ueluti capilli unā exeunt, ijs à renibus excernuntur.

In præsentī aphorismo docet Hippo. quid exiguæ carūcula, aut ueluti capillamenta in urina præ se ferāt, inquit: Quibus in urina crassa. Urinā uero crassā, Gal. in Côm. teste, nõ eā uocat quæ simpli- Urina crassa. ter est crassa, sed collatione ad eā quæ maximè est tenuis et cruda. sc. Ita sanè, ut urina crassa in præsentariũ nõ sit nisi mediocris, et quæ se cundū naturā existit. Quod diximus cõfirmat Philotheus, q ita scriptum reliquit, ὁρὸν παχὺ ἐν τῷ ὄρω τὸ ἡγὰρ φύσιν ἡλεῖ, παρὰ δὲ ἄλλων

αὐτῇ τὸ παρὰ φύσιν λεπτόν, τὸτο γὰρ τὸ λεπτὸν φύσιν μέσον ὂν, πρὸς
 μὲν τὸ λεπτόν παραβαλλόμενον λέγεται παχὺ, πρὸς δὲ τὸ παχὺ, λέγε-
 ται λεπτόν. Quod est, Vrinā crassam hic eā quæ secundū naturā est
 uocat, præter naturam tenuem illi cōparans. Hæc enim quæ secundū
 naturā media est, collata ad tenuē crassa dicitur: ad crassā uero colla-
 Caruncula ta, tenuis. Carunculae exiguae, de quib. multa Galenus in suis Cōment.
 exiguae quid habet. Exulcerationis aut esse has ipsas signa, in primis lib. 6. de ma-
 significant. le affect. locis cap. 3. Galenus testatur, ubi in hūc modū scribit: Sed ef-
 ficacissima ulceratorū renū coniectura est, si cū urina exiguae quædā
 carunculae excernantur, ut pote quas renū essentia partes, easq; ob ue-
 hementē ulcers erosionē auulsas esse cōstat. Sūt etiā præter hæc alia
 signa, qb. exulceratio renū deprehēditur, quæ sunt à nobis dicta lib.
 3. de Sanād. mal. corp. cap. 39. Aut ueluti capilli σιωεξέρχονται, id est
 unā cū crassa urina exeunt. Neq; cōmittendum ut hoc uerbū ad ca-
 runculas & capillos referatur, quasi Hippocrates docuerit illa duo
 simul, & neutrū sine alio egredi posse. Quare quū hoc uerbum σιωε-
 σιωεξέρχονται ξέρχονται nihil aliud significet, idq; propriè, quam unā cū crassa scili-
 ται, cet urina exire, temerè se hoc loco torsit Musa, dum uerbum hoc ut
 Musa nota simplex esse interpretandū contendit. De causa autem generationis
 tur. capillorū, Galenus in Cōment. multa habet, & nos in Annotationib.
 nostris paulo pōst hac de re aliqua proferemus. Quod uerò ait, ijs à
 renibus excernuntur, in eo accurata Hippocratis diligentia apparet,
 quem admodū id ipsum Galenus in Cōmentarijs suis copiose ostendit.

ANNOTATIONES IN COMMEN-
 tarios Galeni.

Foliorū similes.) Græcè, πεταλόειν, foliacea. Intelligit aut subsiden-
 tiā urinae, quæ est instar foliorū, aut squamarum, aut laminarū lata
 & tenuis. Hæc alio nomine laminae, & squamis similē medici uocāt.

Multum exercitati.) Græcè, πᾶν τριβωνες, admodū experti. Vo-
 cāt aut medici.) Græcè est, λιᾶσαι ἢ οἱ νεώτεροι, appellāt aut recen-
 τiores. Orobū & fabam.) Græcè est, ἐρεγμῶν τε λιᾶν λευκάων.
 Quare notandum hoc loco crit, ἐρεγμῶν crebro de faba in minutas
 partes fracta dici, ἀπὸ τῆς ἐρεχθλεύει, hoc est à scindendo, frangen-
 do: tamen nonnunquam de alijs etiam leguminibus, itemq; radici-
 bus eodē modo fractis, et nō de sola faba effertur. Cuius rei multa ex

Hippo

Hippocrate, Galeno, & Paulo proferrem testimonia, nisi id ipsum ante nos alij abunde prestitissent. Vox quoque ἐρεγμὸς pro lomento & farina fabarū usurpata reperitur. Hoc loco pro leguminibus fractis sumitur. Quapropter pro eo quod dixit interpretes orobū & fabam, conuertendum erit, legumina fracta & fabas. Sed mea quidem sententia hoc in loco legendum erit ἐρεγμὸς λευκῶν, id est fractas, seu fresas (sic enim Plinius appellat) fabas. Et hanc quidem lectio- Fabæ fresæ. nem priore esse meliorem, ex antiquo colligitur interprete, qui conuertit fabas fractas. Et talia mingere.) Et particula redundat, quia græce est, οἷς ὀφθαλμοὶ συνέβη τὰ τοιαῦτα. Tali igitur humore, &c.) His uerbis Galenus diserte innuit, in renib. hos capillos, usto Galeni loca scilicet in eis crasso humore, procreari. Quinetiā paulo post capil- prima facie los hos in renib. accipere consistentiam scribit. Caterum lib. 6. de pugnātia cō male affe. locis ca. 3. eosdem in uenis generari sibi uideri uerisimilius ciliatur, ac probabilius, ijs sanē uerbis palam affirmat. Ea uero, inquit, quæ sunt pilis similia, Hippocrates quoque cū urinis excerni uidit, quem, admodū in aphorismis scripsit: ac ipsi etiā uidimus aliquādo quæ semipedis longitudinē æquarent, interdū etiam ijs longiora. Quæ non nunquā adeo uidebātur exigua, ut mirarer quomodo in renū spacio talia possent cōsistere. Proinde probabilius mihi uidebatur, in uenis huiusmodi res procreari. Et nō ita multo post ait: Vbi pilos excretos meīdo uidi, tū ex colore, tū ex mole credidi dicentib. eos ex crassa letāq; materia, quā calor calefecit exiccauitq; in uenis, cōsistere, quanquā lōgitudinis eorū causam nō intelligo. Hæc ille. Quæ quidē loca, quandoquidē inter se pugnare plurimū uidētur, ut conciliemus necesse est. Quod quidē hac ratiōe fieri potest, si dicamus de Galeni sentētia esse, ut pituitosi, atq; adeo crassi et lenti humores, ē qui bus capilli nascūtur, in uenis aggregētur. id ipsum enim manifeste in cōmentarijs asserit. Consistentiā uero pilorū in renib. accipe, quod itidē in Comment. suis palam affirmat. Verū si obijcitur, de lōgitudine pilorū, cuius causam se ignorare fatetur Galen. hæc nimirū esse Obiectio diluitur. quæ capillorū in renib. consistentiæ aduersetur, quū renib. ipsis multo sint lōgiores: respondendū, mea quidē sentētia, erit, hæc obiectio, nē non impedire quo minus capilli in renib. consistentiā accipiant. Nā q. sint lōgiores, hoc ideo fieri, q. egressi ē renib. nō statim dispa-

pantur, sed cōtinui planè per meatus urinarios ad uesicā descendāt.
 Quocirca quū pars quædam pilorū adhuc sit in renib, pars autem
 altera in ureteris, nihil mirū renum longitudinē excedere. Quod ue-
 ro capillorū unitas non facile soluitur, in causa est glutinosa et ad-
 modū tenax, ex qua sunt generati, materia. Porro capillos hos in
 renib. accipere suam consistentiā, Philotheus etiā ijs testatur uerbis.
 ὥσπερ τέλχει διηλονότι λουνὰ ἐκκρίνονται, τῆς παρὰ φύσιν θόρ-
 ματίας ἐν τοῖς νεφροῖς φρετῆσις τῶν περιεχομένων ἐν αὐτοῖς πα-
 χύων καὶ πλεγματικωτέρων ὕλων, καὶ διὰ τὸ τοῦ καὶ πρὸς τὸ σχῆμα
 τῶν νεφρῶν ἐπιμήκης ἐκκρίνονται. ueluti capilli scilicet albi excernū-
 tur, calore præter naturā eam quæ in renib. est materiā crassā et
 plus iusto pituitosā exurente, propterea forma renū longi excernū-
 tur. Substantie renū.) Addendū, omnino. Græce enim est, τῆς οὐ-
 σίας ἐστὶ μόρια ἐκκρινόμενα ὅλως τῶν νεφρῶν. Veluti alij lapides.)
 Græce, ὥσπερ καὶ οἱ λίθοι, ueluti etiam lapides. Orobis similia.)
 Adijciendū, uocata, sedimēna. Græce enim est, καὶ τῆς λιπευομένης οὐ-
 ροειδέος ὑποστάσεως. De ijs uide Compendium nostrum. Secundum
 naturam mediocris.) Græce, τὸ σύμμετρον, καὶ κατὰ φύσιν.

APHORISMVS LXXVII.

Οὐότοιςιν γὰρ τῶν οὐρῶν παχὺ ἐόντι πιτυρώδεια σωματῶν
 ῥέεται, ταῖς τοῖςιν ἡ λύσις φασί.

Quibus in urina crassa fursurea simul prodeūt,
 his uesica scabiē laborat.

Quid subsidētia fursurea in urina mediocri et secundum na-
 turam se habente significet, hoc in loco Hippocrates mon-
 strat. Crassa enim urina hoc in aphorismo, ut in præcedente, nō alia
 est, ut in Comment. testatur Galen. nisi μετρίως σπυρμένης, hoc est,
 quæ mediocris est consistentiæ. Quod etiam Philotheus confirmat
 dicens, οὐτὰυθα παχὺν ὄρον τὸ σύμμετρον λέγει, crassam urinam hic
 medicrem uocat. Fursurea uero appellat, quæ fursuri tritici bene
 moliti similia sunt. Atq; hæc quidem nonnunquam totius corporis
 absumptionem significant. inter dū solius uesicæ male affectæ signa
 fursurea sunt. id uero ita discernendum erit. Fursurea, quæ totius corporis uī-
 tio eueniunt, cum febri et urinae cruditate iunguntur, Contrā quæ
 male

Male affectam uesticam significant, sine febre cum urina cocta, non tamen absq; loci laborantis dolore excernuntur. Cuius rei testis est Actuarius lib. 2. de Urinarum iudicijs ca. 10. Quod ut Hippocrates nobis diserte innueret, ait: Quibus in urina crassa, hoc est nec tenui nec cruda, ut antea sumus interpretati, fursurea simul minguntur. Quasi dicat, si fursurea cum tenui & cruda urina prodeunt, non uestica scabie, sed totius magis corporis consumptionem ostendit. Ceterum Musa hoc in loco putat, Galenum subsidentiam fursuream cum laminea quam *πυρελαιώδης* Græci uocant, confudisse: idq; probare conatur ex lib. 1. de Male affe. locis ca. 1. ubi ita scriptum reliquisse ait: Si ea quæ urinis excernuntur lamarum speciem referunt, sic uindicta in uestica ulcus est. Post hæc Brasauolus subiicit: Hoc autem loco Galenus hunc aphorismum adducit, in quo non dixit Hippocrates esse ulcus, sed scabie laborare. Quare ut ista è Galeni uerbis repugnantia tollat, sese miseris torquet modis, atqui temerè. Neq; enim uerū est, qd affirmat, illic à Galeno præsentè citari aphorismum, quū uerba eius sic habeat, *ἡ πυρελαίωσις ἐκ τῆς οὐρῆς ἐκέρχεται, καὶ αὐτὴ ἐστὶν ὡς ἡ πυρελαίωσις τοῦ σώματος ἐκέρχεται, καὶ αὐτὴ ἐστὶν ὡς ἡ πυρελαίωσις τοῦ σώματος*. scripsit in aphorismis Hippocrates, si ea quæ in urinis feruntur lamarum speciem referunt, uestica exulceratione significant. Quæ quidē uere dicta sunt ab Hippocrate, & à Galeno recte citantur: non tamen, ut Musa censet, è præsentī loco, quū sit potius 81. huius sectionis aphorismus, ubi in eum modum scribit. Si sanguinē, aut pus, aut squamulas minxerit, grauisq; odor adsit, uestica exulcerationem portendit. Quod uero has duas subsidantias Galenus planissimè distinxerit, satis ex ijs quæ lib. 1. de iudicijs ca. 12. scribit, constare puto. Eas autē quæ squamas referunt subsidantias, easdē facit cum ijs quas *πυρελαιώδεις* nominant: quippe squamæ instar foliorum sunt latæ ac tenuēs. Quid autē sit uestica scabies, Galenus in Comment. copiose ostendit.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS Galeni.

Humorē melanchol.) Qui planè differt ab atrabile, ut dictū est supra, nèpe aphor. 21. huius sectionis. Quā cutē superiorē nom.) *ἡ ἀνωτέρω ἐκέρχεται ἐκ τῆς οὐρῆς*. Notandū aut hoc loco erit, quod cuti quā *ἀνὰ* Græci nominant, alia cuticula tenuis admodū, et prorsus *ἀνὰ* exanguis

ἐπιδερμὶς. exanguis obducitur, supernascliturq; propemodū ceparū tenuiorib; respondēs inuolucris. Hanc quum cutis sit ucluti quādā efflorescentia, ἐπιδερμίδα Græci uocāt. Vt antea.) Comment. scilicet initio.

APHORISMVS LXXVIII.

Οἱ ὅσοι ἀπὸ τῶν ῥιμάτων αἷμα ὀρεῖται, τὸ τέτοιον ἀπὸ τῶν νεφρῶν φλεβίξ ῥήξιν σημαίνει.

Quicumq; repente sanguinem mingunt, his in renib; uenulæ ruptionem significat.

Quid repentina sanguinis mictio significet, hac in sententia Hippocrates monstrat. Nam ἀπὸ ταυτοματίας idem significat, ut in Commentarijs testis est Galenus, quod ἐξείφναι, hoc est repente. Sic etiam Philotheus hanc uocem interpretatur dicens, τὸ ἀπὸ ταυτοματίας, τὸ ἐξείφναι, ἢ ἀθρόως Ἀνδοί. Ceterū ἀθρόως, Galeno lib. 1. de sympt. causis ca. 5. teste, idē quod copiose et repēte denotat. Latinis uno uerbo cōfertim dicitur. Per nomē αἷμα Hippocrates uoluit innuere sanguinē purū, sincerū, & exquisitū. Vt sit sensus: Qui copiose & repente sanguinē sincerū mingunt, ijs ruptionē uenulæ in renib; significat. Quū enim uariæ ac multæ sint mictionis sanguinis causæ, ut lib. 3. de Sanādis malis corporis ca. 36. indicauimus, tamē nunq̃ sanguis purus copiose & celeriter per urinam excernitur, nisi ubi uenæ renum propter sanguinis multitudinem rumpuntur.

Ruptionis uenularum in renibus tres note. Quare si alijs de causis sanguis mingitur, ut non sit sincerus necessesse est. Tribus itaq; notis de Hippocratis sententia ruptionem uenularum in renib; deprehendimus, uidelicet si sanguis sincerus, copiosus, & repente cum urina excretus fuerit.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS Galeni.

Ostendere.) Græce, Ἀνδοί, significare. Quantum ipsi.) Ad-dendum, in alimentum. Græce enim est, ὅσοι εἰς τροφήν αὐτῶν αἷμα τῇ. Puris.) Legendum, puri: quum Græca sic habeant, ἢ μὲν οὐδὲν ῥήξιν ἀνθρόως αἷματος, disruptio igitur puri sanguinis. Et ipsius corporis uesticæ, &c.) Græce, ἡ αἰτία τῶν πολλῶν αὐτῶν τῶν σωματικῶν τῶν νόσων, & sæpe ipsius corporis uesticæ, &c. Aliquando ob-saltum uehementiorem, &c.) Quæ quidem causæ sunt manifestæ.

Aphorismus

APHORISMVS LXXIX.

Οἷοις ὃν τῶν ὕδατων ἀμώδεια ὑφίσταται, τοῦτοισιν
 ἡ λύσις λυδίᾳ.

Quibus in urina harenosæ sunt subsidentia,
 his uesica calculo laborat.

Harenosas in urina u subsidentias calculi esse notas, hoc in loco
 Hippocrates docet. Quanq̃ uero Hippocrates uesicæ tan-
 tū meminit, pro ratione antiquæ breuitatis, non tamē excludit re-
 nes. Nam et hi nonnunq̃ harenosis subsidentibus in urina, calculo
 affliguntur. Quod alibi diserte ijs uerbis significauit Hippocrates. 6. Epid. par.
 In renē dolor grauis quando cibo complentur irrui, pituitaq̃ uo 1. aphor. 5.
 munt. Quē uero dolores intensiores fuerint, æruginosa. atq; tum
 leuiore quidē fiunt. dolore autē leuantur, quando uacui cibo fue-
 rint. harenæ rufæ subsident. Quibus sanē uerbis inter ceteras no-
 tas quib. in renib. calculum generari deprehēdimus, harenosas sub-
 sidentias palām commemorat, qualiaq̃ sint colore ostendit, nempe
 rufa, ut hac ratione à candidis, quæ uesicæ lapidē potius præ se fe-
 runt, separaret. Quare statuendū certū erit, breuitatis studio hæc
 uerba, aut renes, ab Hippocrate omiſsa esse, aut planē putandū li-
 brarij negligētia præterita. Philotheus censet Hippocratem ideo
 solius uesicæ meminisse, quod crebrius in ea, quia effatu dignā ha-
 beat capacitātē, quā renibus calculi nascantur. Sed præstat eius
 adscribere uerba. ἐπειδὴ γὰρ ὡς ἐπιπολὺ ἐν τῇ λύσει γίνονται οἱ λί-
 θοι, διὰ τὸ ἀξιδόλογο ἔχειν νοιότατα τῇ λύσει, διὰ τὸ τοῦτο
 μόνον ἐμνήσθη, ὅχι δὲ καὶ τῶν νεφρῶν. Proinde ut perfecta sit hæc
 Hippocratis sententia, sic effrenda erit. Quib. in urina harenosa
 subsident, ijs uesica, aut renes calculo laborant.

APHORISMVS LXXX.

Ἡ αἷμα ὕδατα, καὶ θρόμβους, καὶ σφαγγεῖλα ἔχει, καὶ ὁ δό-
 νη ἐμπίπτει ἐς τὸ ὑπογάστριον, καὶ ἐς τὸν κίτωνα, καὶ τὸν πε-
 ρίαιον, τὰ πόδι τῶν λύσιων πονεῖ.

Si quis sanguinem mingat, & grumos, & uri-
 næ stillicidiū habeat, dolorq̃ ad imū uentrē, pectū-
 nē, & interfœmineum incidat, ea quæ circa uesicā
 sunt laborāt,

DD

Quid

Quid sanguinis aut grumorum mictio cum urinae suppres-
sione, & dolore ad imum ventrem, pectinem, & interfoemine-
um præseferant, hoc in aphorismo Hippoc. edocet, inquiens: Si
Grumus. quis sanguinē, scilicet liquidū, & grumos, hoc est sanguinē concre-
tū simul mingat: id quod non raro accidere uidemus, ut scilicet cū
liquido sanguine commixti sint grumi, qui fiunt ubi sanguis extra
uasa promanās à frigore concrescit. Et urinae stillicidiū, propter
nimirū grumos qui uesicæ meatus obstruūt: quos quidē adesse hoc
argumento colligimus, quod scilicet sic laborātes, antea plurimum
sanguinē liquidū cū urina reddiderūt. Fit uero straguria etiā pro-
pter inflammationē, & alia multa quæ osculum & ceruicē uesicæ
obstruere ualent. Doloresq; ad imū ventrem, quē Hip. & alij Græ-
ὑπογαστρικόν ci *ὑπογαστρικόν* appellāt, de quo satis multa diximus sect. 2. aph. 25.
op. Et pectinē. Pecten uero, Græcis *πῆξ* dicitur, locus est sub imo uen-
Pecten. tre iuxta pudenda, ubi pili inhorrescunt. Quippe Phauorinus *πῆξ*
πῆξ interpretatur *ἐπὶ βλαστῶν*. Hoc autē Iulio Polluce teste, nihil aliud
πῆξ est nisi *ἐπὶ χλωρίδι ἡδύτης*. Et interfoemineū, quod Græcis *πρόσθιναιον* no-
minatur. Est autē nihil aliud nisi spaciū, penem et anum intercedēs.
Id quod Philotheus confirmat, qui scribit *πρόσθιναιον ἐστὶν τὸ μετὰ
τὸν ἀνδρῶνα τὸ πορνῶν*, esse locū inter anū & pudendū. Interpretes non
Fœmen. nulli falso fœmen conuertūt, quū fœmen non sit nisi interior pars
cruris quæ à coxis incipit, & ad genua finitur. Ea quæ circa uesi-
cā sunt, ægrotant. Nam hic non solum uescicam, sed & alia instru-
τὰ πρόσθιναιον *τὸν ὑποσπῆρα* *τὸν ὑποσπῆρα*. *τὸν ὑποσπῆρα*. intelligit. Quod Galenus confirmat in Commentarijs,
dum de omnibus quæ seruiunt urinae instrumentis, nempe uescica,
renib. & ureteris esse accipienda scribit. Quin etiā loca corporis
quæ recenset Gal. abunde docent ita Hip. uerba interpretāda esse.
Quare si tria hæc quæ ab Hip. memorātur symptomata, uel unā,
uel seorsim accidāt, urinae instrumenta esse male affecta monstrāt.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

Labor est.) Græcè, *πυρετός*, laborant. Morbus est.) Græcè,
πυρετός, ægrotant. Ipsam uescicam enūciare.) Græcè, *ὡς τὸν ὑποσπῆρα
ἢ τὸν ἀνδρῶνα ἢ τὸν πορνῶν*, ipsam uescicam simpliciter so-
lam, &c.

Apho-

L. FVCHSII COMMENT.

APHORISMVS LXXXI.

Ἡ αἷμα καὶ πύος οὐρεῖν, καὶ λεπίδας, καὶ ὁσμὴ βα-
ρὴν ἢ τῆς λύσεως ἑλκώσιμ σημαίνει.

Si sanguinē, & pus, & squamulas mingat, gra-
uisq; odor fuerit, uesicæ exulcerationem significat.

Hoc in aphorismo exulceratæ uesicæ signa Hippocrates
per censet, quæ sunt sanguinis et puris mistio. Hæc aut duo
prima signa non sunt uesicæ propria, sed alijs etiam partib. com-
munia, ut in Com. suis Gal. quoq; testatur, & supra in explicatio-
ne aphorismi 75. huius sect. est dictū. Et squamæ, quæ quidē exul-
cerationis uesicæ certa sunt signa, præsertim si acceperit grauis
odor. Nā quum uesica sit urinæ, quam corporis excrementum es-
se constat, receptaculum, fit ut quæ in ea putrescunt, grauiorē fœ-
torem præ se ferant. Et per grauem quidem odorem solidarū par-
tium tabem excludit. Tametsi enim in illa subsidientia urinæ est la-
minea, tamen odor grauis abest.

Exulceratæ
uesicæ signa.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

Omniū instrumentorū, &c.) Vt dictū est in explicatione aph.
75. huius sect. Quæ urinæ obseruiunt.) Adijciendum, exulcera-
torum. Græcè enim est, τῶν οὐρῶν/ἢ τῶν ἐργάων ἢ λευκώσεων. Ob-
disiunctiuam.) Græcè est παρὰ διαίρεσιν/ἢ ὅν, disiunctiuam. Qua
si utrumlibet horū, &c.) ὡς ὁ πῶτόφορος ἢ ὑπάρχῃ τῶν σημειώων,
quasi utrumlibet eorum quæ dicta sunt ubi adfit, &c. Alterna-
tim.) Græcè, ἀλλὰ, uicissim.

APHORISMVS LXXXII.

Ὅσσοισιν γὰρ τῇ οὐρῇθεν φύμα γίνεται, τουτέοισι δια-
πνήσαντ' & καὶ ἐκράγντ' & λύσις.

Quib. in urinaria fistula tuberculū oritur, ijs sup-
puratione facta & eruptione, mali solutio accidit.

Docet in hoc aphor. Hippoc. quæ ratione urinæ suppressio
ex tuberculo in urinaria fistula, seu penis foramine nata sol-
uatur. Neq; enim ὁρῶντα aliud Hipp. alijsq; Græcis significat, nisi
foramē seu fistulā penis, per quā urina excernitur, quod manifeste

ὑπάρχει.

Muse errat in Comm. docet Galenus. Quare mirari subit hoc loco Brasauoliū,
tum. quod ὑρήθην cū ὑρτῖνοις πόροις, id est urinarijs meatibus, q etia
 ὑρτῖνες et ὑρανὸν Græcis appellatur, confundere uoluerit. De tu
 berculo copiose diximus in enarratione aph. 13. sect. 2. Hic certē
 significat tumorē præter naturā in urinaria fistula procreatū, uri
 næ suppressiōē efficiētē. Qui si ad suppurationē uenerit, purisq;
Malum. eruptio facta fuerit, malū solui necesse est. Malū autē intelligas uri
 næ suppressiōē, ac dolorem. sic enim Philoth. quoq; hunc locū in
 terpretatur, dum quid λύσις uox hoc in loco significet. inquit di
 cens, λύσις δέ τινος; τῆς ὀδυνοῦς λιὰ ἰσχυρίας. διὰ γὰρ φύκτα ὀδυ
 ναι γέγονε τιμ, λιὰ ἐμπαγῆς ἀπολθεῖ, ἐξ ἧς ἡ ἰσχυρία. Cuius uero sit
 solutio? doloris et suppressiōis urinæ. qppe propter tubercula do
 lores excitatur, & sequitur obstructio, unde urinæ sit suppressio.

APHORISMVS LXXXIII.

Οὐρησις νύκτωρ πολλὴ γνωρίζει, σμικρὴν τὴν ὑποχώ
 ρησιν σημαίνει.

Mictio noctu copiose facta, exiguam deiectionem significat.

Noctis cur In hoc aphorismo Hippocrates monstrat, quod uacuatio quæ
mentio fiat. copiose per urinā fit, eam quæ per aluū fieri solet minorē effi
 ciat. Cuius rei causam Galenus in Comment. assignat. Noctis autē
 non ideo mentionē fieri putemus, quasi ob id dies penitus excluda
 tur: sed ut Philotheus testatur, quia noctu, ratione somni, cōcoctio
 nes magis fiunt, et excrementorū excretiones. Vel quod noctu uri
 na potissimum excernatur, & subinde à somno alui excrementa,
 quæ certe exigua futura sunt, ubi plurimum urinæ profluxerit.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS Galeni.

Cū cibis exeūte.) Græcè, ἐκ τῶν σίτων. Quare sciendū quod
 hæc uox σίτος, Hippocrati & alijs medicis Græcis duo significet.
aitos. Primò quidem cibū, è quo sanguinis copia procreatur. in qua sanè
 significatione hoc in loco à Galeno non usurpatur. Secundò acci
 pitur pro alimenti excremento quod intestinis coaceruatur, quæ ad
 copiosius li. 6. Epi. 1. p. r. Cōm. 5. docuimus. In postrema acceptio
 nē hic usus est Galenus. Proinde conuertendum potius
 erat, cum ciborum excrementis.

I F F O

Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ

ΑΦΟΡΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ

π' α' τ' ο' υ' .

HIPPOCRATIS APHORIS-
morum sectio quinta.

APHORISMVS PRIMVS.

Σπασμός ἐξ ἐλεβορύ, θανατοῦσιμος.

Convulsio à ueratro letalis est.



QVVM initio huius sectionis quintæ Hippocrates symptomata quædā recenseat, quæ uehementiorem purgationem consequuntur, haud immerito ab eo quod cæteris est periculosius orditur, nempe à conuulsione, quam sanè, ubi hellebori sumptionem sequitur, letalem esse hoc loco ait. Loquitur autè hic de helleboro albo, ut Galenus in Commentarijs ostendit, eiusq; rei causam affert. Conuulsionem uero infert ueratrum quinque de causis. Primò, propter consensum quem obtinent nerui cum ore uentriculi. Nam quum ueratrum album sursum & per uomitum maxime purget, fit ut subinde etiam uentriculo uehementius agitato & lacerato, nerui in consensum agantur. Secundo, propter mordaces humores, quos ueratrum sua tractoria facultate uehementiore ad os uentriculi allicit, conuulsio accidit. Et hæc quidè perinde atq; prior mediocris existit. Vtraq; igitur ab Hippocrate infra sect. 6. aphor. 39. ubi ex plenitudine et uacuatione conuulsionē fieri præcipit, prætermittitur: quod scilicet ibidè de conuulsione agat quæ primaria ratione, quod in Comment. etiam suis in hanc sententiā scriptis Gal. testatur, & nō per consensum, accidere solet. Tertiò fit conuulsio, ob immodicā quā ueratrū efficit uacuationē. Quartò accidit conuulsio propter tractoricè hellebori facultatem, humiditatem ex neruis ad se trahentis. Quintò, ubi hellebori facultas, uehementius ad distributionē impulsā, neruorū substantiā uehementius excicat. Has quidem conuulsionis causas ordine commemorare placuit, quod in ijs Commentariorū Galeni intellectus firè totus situs

Veratrū quare conuulsionem affert.

DD 3 sit.

fit. Sunt aut tres posteriores conuulsiones letales, quia propter inanitionem fiunt. Quare de ijs hoc loco Hippocrates loquitur, δὴ θανάσιμον. conuulsionem ex helleboro letalem esse asserit. Quid uero θανάσιμον uox Hippocrati significet, in sequētis aph. Cō. Galē. explicat.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

Ne homo stranguletur.) Id quod maxime accidit, ubi in corpore multi crassi & lenti humores continentur, nec extenuante uictus ratione antea sunt ad educationem præparati, ut testis est li. 2. de Fracturis Hippocratis Comment. 26. Galenus. In motibus.) Græce, ἐν τοῖς κινήτοις, in uomitibus. Aeruginem euomuerat.) Intelligit eam bilis speciem, quæ à similitudine æruginis, Galeno in li bello de Atra bile teste, ἰώδης, id est æruginosa nominatur. Hæc generatur, ut auctor est Galenus lib. 1. Prorrhēti. Hippocratis Comment. 10. quæ flaua bilis supra modum propter magnitudinem febris affatur. Vera ærugo.) Qualis est quæ in ære nascitur, quæ hodie officinis uiride æris uocatur, quod scilicet ærugo uetus uirescere incipiat. Defrutum.) Græce, ζιπαίς, sapa. Est aut inter defrutum & sapā differentia, quam tradit Plin. lib. 14. cap. 9. nos alibi etiā ea de re diximus. Conuulsio minus periculosa.) Græce, ἡδὲ ἐν αὐτῇ μετὰ τοὺς σπασμούς ἔσται, & hæc fuerit lenissima conuulsio. Pharmaci efficaciam.) Græce est, διὰ τὴν ὁρμήν, ἐκ τῆς φαρμάκου, ob medicamenti actionem. Ex hac passione.) Græce, ἐν τῇς ἡσυχίας, ex hac uexatione. Ad sui distributionē.) Græce est simpliciter, ὡς ἐν ἀλόγειν, ad distributionē. Nos docuit.) Sect. 6. aph. 39. Sunt aut hæc nerui.) Græce est τῶν. Animaduertendum itaq; unū & idē instrumentū, ut auctor est lib. 1. de Motu musculorū Galenus, duobus esse appellatum nominibus, νόνειον καὶ τένον, quod scilicet νόνειον καὶ τένον, hoc est nutare et tendere possit. Oriturq; idipsū ex cerebro et spinali medulla. Ligamēta, quæ etiā neruosa sunt corpora, ex ossibus aut cartilaginib. prodeunt, & in os aut musculū transeunt. Tēdones, uel tendines sunt, neruæ musculorū tenuitates. Sicuti etiam.) Græce, ὡς πρὸς γὰρ. Sicuti enim in, &c. In corporibus.) Adijciendum, pluribus. Græce enim est, ὡς μάλιστα πολλὰ. Nō facile.) δὲ τὰς τὴν διωκτικὴν ἐστὶν ἰδέσθαι, prorsus non admittit curationē. Conuulsionē aut ex siccitate neruorum

rum

rū esse insanabilem, paulo pōst diserte testatur dicēs: Cōnuulsio quæ ex siccitate accidit, insanabilis est. Cur uero hæc ipsa sanari nequeat, Galenus li. 6. Ther. meth. ca. 5. docet. Non enim potest, inquit, hæc intēperies, in qua solida similariū partiū substantia reddita est sicciior, sanari. Quippe quod in sanis est seniū, id sicca intēperies consummata est in ægris. Vt igitur seniū curari nō potest, ita etiā solidariū partiū siccitas. Quod Philoth. ijs uerbis innuere uoluit: ἐτι διαπανδός τις τῶν σωμαίνων ὑγρότης, ἀδυνατῶν ἐστὶν αὐτὴ ἀνακαλεσθαι, quia ubi habitualis absumpta est humiditas, fieri non potest ut ipsa recuperetur. Primum.) πρῶτως. Quo quidē uerbo intelligit conuulsione quæ λατὲ πρῶτον ἀνακαλεσθαι, ut ait li. 1. de Male affect. locis cap. 3. Galenus, accidit. Qui ab helleboro, &c.) ἡ δὲ δόσις ἡ δὲ ὁ σπασμὸς ὅτος ἐνίστηναι τοῖς ἐν ἐλεβορᾷ λαβομένοις ὡς ἐν πονογᾶτις ἐν εἰρημοῖς, & uidebitur hæc conuulsio ijs q̄ a ueratro purgātur, aliquādo fieri ab Hippoc. non dictū, s. esse in aphorismis. Species.) διαφορῶν, differētiæ.

Convulsio ex
siccitate cur
insanabilis.

APHORISMVS II.

Επὶ τρυμάτι πᾶσμός ἐπιγενόμενος, θανάσιμος.
Convulsio ex ulnere facta, letalis.

Eam quæ ex uulnere fit conuulsionem, magna ex parte esse le-
talem, hoc in aphorismo docet Hippocrates. Cuius quidæ rei
causam Galenus recte in suis Commētarijs in phlegmonem reijcit,
nec tamen omnem, sed eam tantum quæ neruosas attingit partes.
Alij minus recte ad magnum & copiosum sanguinis è uulnere pro-
fluum referunt, de eo enim in sequenti acturus est aphorismo. Cæ-
terum uulnus, quod τραύμα Græcis dicitur, Galeno lib. 3. Therap.
meth. cap. 1. teste, non est aliud quàm solutio ex uulnerando in car-
nosa parte relicta. Legitur autē in nonnullis exemplarib. ἐπὶ τρώμα
ἢ, nō diuerso quidē sensu, nisi quod τρώματος significatio latius sese
expandat quàm τραύματος. Quippe τρώμα, ut auctor est Gal. lib. 6.
Epid. par. 5. Com. 12. omnē magnā noxam ab aliquo extrinseco,
etiā sine uulnere illatā, denotat. Verba eius subiiciam. τρώμα[τα], in-
quit, ὀνομάζει τὸ πονηρόντος τοῦ μεγάλου βλάβος ἐν τῷ τοῦ ἐξωθεν
γινόμενός, εἰ καὶ χωρὶς τραύματος. Præterea in li. de Exposit. antiqua-
rum dictionū Hippocratis, hanc vocē Gal. non aliter nisi βλάβος,
hoc

Vulnus.

τρεῖς.

Philothei sen hoc est noxā interpretatur. Quū itaq; uox sit generalis, mirari su-
tentia impro bit quī fiat ut Philoth. eā ad neruorū uulnus, quod propriē νόημα
batur. Gracis dicitur, τῆν κοῖτην. Quod si igitur νόημα legamus, huius
aphorismi is sensus erit: Conuulsio propter externam aliquam ma-
gnā noxā, uerbi gratia contusione, plagāue illatā, facta, letalis est.

APHORISMVS III.

Αἷματ' ὅταν πολλὸν ῥέῃντ' ἀσπασμὸς ἢ λυγμὸς ἐπιγῆναι
μὲν, κακόν.

Sanguine copioso profluente, si conuulsio aut
singultus successerit, malum est.

Conuulsionē aut singultū à copiosa sanguinis uacuatione fie-
ri, malū esse, hoc in aphor. Hippoc. ostēdit. Loquitur aut de
omni sanguinis immodica effusione, non curādo num ab ore, nari-
bus, uētriculo, thorace, uulnere, utero, uel hæmorrhodib. proma-
nauerit. Cur aut malū sit succedere conuulsionē uel singultū, faci-
le deprehēdet q̄ horū malorū causas perspectas habuerit. Nam quū
6. aph. 39. duas tantū esse Hippoc. infrā asserat, nepe plenitudinē & inanitionem,
ut hoc loco alterā, nimirū periculosiorem, inanitionem scilicet,
quæ sanguinis profusione succedit, innuat necesse est. Caterum
singultus. singultus est uētriculi deprauatus motus, qui eius ueluti conuulsio
est. Neq; temere adiectū est, ueluti conuulsio. Quippe singultus, ut
singultus nō testis lib. 3. de Sympt. causis cap. 2. & sect. 6. aphor. Commē. 39.
est conuulsio. Galenus, absolute loquendo non est conuulsio, quod hæc solis mu-
sculis insit. Atq; nec uētricus ipse, neq; ipsius os musculus esse cē-
setur. Nemini aut mirum uideatur, cur ex copio. o sanguinis pro-
fluuio singultus accidat. Quippe quū illud omnes corporis uenas
exhauriat, ut eas quoq; quæ sunt in ore uētriculi, uacuet oportet.
Quib. uacuatis sit, ut uehementius ex ipso uētriculo trahāt. Is itaq;
ex ista tractione tandem inanitus et exiccatus, singultum incidit.

APHORISMVS IIII.

Ἐπὶ ὑπερκαθάρσει ἀσπασμὸς ἢ λυγμὸς ἀνὰ θυμὸν κακόν.

Eximmodica purgatione conuulsio aut singul-
tus succedens, malum.

Quod in 1. huius sect. aph. priuatim de albo ueratro dixit, id ip-
su nūc generatim de omnib. purgātib. medicamētis pronūciat.

Nam

Nam ut conuulsio & singultus, quum immodicā ueratri albi purgationem sequuntur, malum portendunt, ita etiam si reliquis immodicis purgationibus successerint, inanitionem enim immodicā, quam partium siccitas insanabilis consequitur, significant, ut dictum est in aphorismi primi explicatione.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS Galeni.

Aliquando.) Aphorismo nimirum primo huius sectionis.

Siquidem peior.) Græce *ἡ πλεονέχεια*, quandoquidem multo peior est ea, &c. Singultus conuulsio fit stomachi.) Addit autem secundum Hippocratem, ne scilicet sibi pugna desententia scribere uideatur, quum aliā singultum ueluti conuulsionem Hippocratis stomachi esse dicat. Sic etiam Com. 39. sectionis sextæ aphorismorum Galenus concedit, singultum esse conuulsionem stomachi, est conuulsio, ubi nimirum quis mali essentiam non expendat, ut in Annotationibus nostris in hunc commentarium fusius docebimus.

APHORISMVS V.

Ἡ μεθύων ἐξαίφνης ἀφωός τις γένηται, ἀπαθείς ἔποθινύσκει, ἢ μὴ πυρετός ἐπιλάβη, ἢ ἐς τὴν ὥρην ἐλθὼν, καὶ ἢ αἱ κρεπτάλαι λύνονται, φθέγγεται.

Si ebrius quispiam repente obmutescat, conuulsus emoritur, nisi febris corripiat, aut ad eā perueniens horā qua crapulæ soluuntur, loquatur.

Quod ebrios interdum conuulsos mori contingat, hac sententia Hippocrates docet. Quare ut summo studio nocentissimum uitium ebrietatem deuitemus, modo à conuulsionis periculo ebrietas non securi esse cupiamus, necesse est. Quod uero ebrii obmutescant, obcentissima. uinum immodice sumptum accidit, quod sanè neruos eorundemq; Ebrii cur principium, cerebrum nimirum ipsum, complet, quemadmodū conuulsio in commentarijs suis monstrat, in quibus etiā qua ratione Hippocrates hac uoce ἀφωός sit usus, copiose docet. Cur autem uinum Cur uinum quod natura calidum est, conuulsionem, malum frigidum, generet, conuulsio Galenus cap. 2. lib. de Morborū causis in eum scribens modū ostendit. Quamuis, inquit, uinum, si modice sumatur, intimum calorem

EE augere

augere possit, quod scilicet sit alimētū maxime familiare: tamē in-
 moderatius ingestū frigidōs morbos excitat. Et multo clarius li-
 3. de Tēp. ca. 3. id ipsum ijs uerbis indicauit: Nec uinū ipsum sem-
 per animal calefacit, æquē ut nec oleū flammā accēdit, tametsi ap-
 tissimū est ignis nutrimentum, imō si exiguae & imbecillae flammæ
 confertim multū oleū infundis, suffocabis eā, prorsusq; extingues
 potius q̄ augebis. Sic igitur et uinū, ubi plus bibitur quā ut uin-
 ci possit, tantū abest ut animal calefaciat, ut etiā frigidiora uitia
 gignat. Quippe apoplexiæ, cari, cōuulsiones, et tetani immodicū
 uini potū comitātur. Hæc ille. Nihil itaq; mirū si ebrij conuellan-
 tur, ut hoc in loco Hippocrates docet, & propter læsos neruos ob-
 mutescant. Et eos qui hoc modo conuellūtur mori necesse est, nisi fe-
 bris, quæ sua caliditate & siccitate humores frigidos discutiat &
 exiccet, apprehendat. Nā, ut Philotheus ait, *καὶ τοὺς ἐκ τῶν κρύων
 σπασμῶν πίνοντες οὐδὲν ἄλλο, ἢ νεκρῶν, μὴν ἀποφθίτου*, si febris corripi-
 at, materiæ sit concoctio, & extenuata subinde discutitur. Aut ho-
 rā qua crapulæ soluuntur pertingens, iterū loquatur. Hoc enim u-
 bi acciderit, naturam uniuersam materiam frigidam iam euicisse
 manifestum est. Quid uero per crapulam, & horam, qua hæc ip-
 sa soluitur, sit intelligendum, Galenus in Comment. abunde docet.

ANNOTATIONES IN COM-
 mentarios Galeni.

Est hoc aliquando.) Quod quidem accidit ubi plus quā a na-
 tura uinci queat bibitur. Et quouis modo obstupuerūt.) Græcē est
ἀπὸ πάντων ἀνομιῶν τὸς ἐκ τῶν κρύων νεκρῶν, mutos nominantis eos qui
 quouis modo caro correpti sunt. Est autem Carus, Galeno lib. 4.
 de Male. affe. locis cap. 2. autore, omnimoda sensuum, & uniuersa-
 rum motionū repentina priuatio, spirandi tamen facultate ma-
 nente illæsa. Quare posset & is locus Galeni ita conuerti, qui quo-
 uis modo sensum & motum amiserunt. Quod autem ἀπὸ πάντων, hoc
 est mutos hic eos qui quomodolibet sensum & motū amiserunt, ap-
 pellet Hippocrates, testantur etiam ea quæ sectione 7. aphorismo-
 rum Com. 59. scribit Galenus hunc in modū. Consuetudo est Hip-
 pocрати, ab uno symptomate notissimo, uocis scilicet amissione, sæ-
 pius nominare atq; significare sic qui nullum motū uoluntariū ha-
 bent,

Carus.

ἀπὸ πάντων.

bent, uel nihil omnino sentiunt. Decumbunt autem eodem modo quo apoplectici, sine sensu pariter et motu. Hinc palam fit, interpretem hunc Galeni locum minus recte couertisse. Proprie stupor nominatur.) Græcè est, *νυγίως λήγεται* uel *νύξ*, proprie carus nominatur. Differt autem stupor, qui Græcis *νάγκη* uocatur, à caro: quippe, ut Galenus libro 1. de Sympt. causis cap. 4. testatur, stupor nō est nisi sentiendi et mouendi difficultas. Carus uero, ut dictum est, utriusq; omnimoda priuatio. Ex uno symptomate.) uocis scilicet amissione. Neg. enim aliter, etc.) Græcè est, *ὅτι γὰρ ὁ δὲ ἀλλὰ δὲ οὐδὲν τὸ σωματικὸν τὸ σῶμα*, neq; enim alioqui uniuersum conuelli corpus potest. A Græcis.) Adiciendum, omnibus. Quippe Græcè est, *πάντες οἱ ἄλλοι*. Quidā uero sequēti.) Addendum omnino. Græcè enim est, *ἐν τῇ τρίτῃ πάντως ἡμέρᾳ*, tertia omnino die.

APHORISMVS VI.

Οἱ ὅσοι ὑπὸ τε τῶν ἀλίσκωνται, ἐν τεσσαρσιν ἡμέραις ἀπολλύονται. ἢ δὲ ταύτας διαφύγῳσι, ὕγιαι γίνονται.

Qui à distentione capiuntur, intra quatuor dies pereunt. si uero hos effugerint, sani fiunt.

Vis sit morbi peracuti terminus ac finis, hoc in aphorismo distentionis exemplo mōstrat Hippocrates. Quid uero sit distentio, alibi est à nobis abūde dictū. Esse uero peracutū morbum distentionem, non solū in Com. in hunc aphorismū conscriptis, uerum etiā sect. 1. aph. Com. 12. disertè Galenus testatur. Quū itaq; sit morbus peracutus, necesse est ut qui ea laborēt, intra quatuor dies pereant, quod is sit illorū morborū finis, et facultas admodū etiam robusta, dolorē et laborem, quē distentio ipsa affert, diutius ferre non possit. Quod si uero ultra diē quartū progrediuntur, conualescunt. Quippe tum naturam superasse morbū certissima spes est. In Commēt. ubi interpres conuertit, ita quod, adiciendū erit, meritō. Græcè enim legitur, *ὅτι εἰκότως αὐτὸν συντομοτέρῳ ποιεῖται τὸν χρόνον*, ita ut meritō natura uelociorē faciat iudicationem.

Distentio est peracutus morbus.

APHORISMVS VII.

Τὰ ἐπιληπτικὰ ὁκόσοισι πρὸ τ' ἡβῆς γίνεται μετὰ αἰσιν ἰσχυρὰ. ὁκόσοισι δὲ πέντε καὶ ἑκκοσὶ ἐτέρω γίνεται,

EB 2 ΤΕΤΟΙ.

τῶτοις τὰ νοσήματα ξυμβαίνουσιν.

Comitiales quibus ante pubertatem accidunt, mutationem accipiunt. Quibus autem uigesimo quinto, ijs magna ex parte commoriuntur.

QUUM uariae sint mutationes quae in pueris comitiales morbos sanare possint, ut in enarratione aphorismi 45. sectionis secundae est commemoratum, hic unius tantum, eius scilicet quae ex aetate accidit, meminit Hippocrates. Quid uero mutationis nomine ueniat intelligendum, Galenus in suis Commentarijs explicat. Ceterum uerborum Hippocratis non est is sensus, quemadmodum nonnulli putant, quod omnes quos ante pubertatem comitialis morbus corripiat, ab eo liberentur. Quippe malum hoc, ut in Commentarijs etiam testatur Galenus, non sanatur etiam pubertatis praeterito tempore, nisi in alijs etiam se recte gesserint egrotantes. Verum id potius in hoc aphorismo innuit Hippocrates, quod si etatis mutatione sanari accidit comitalem, certe non sanatur nisi is qui ante pubertatem inuasit. Quod autem sit pubertatis tempus, Galenus in Commentarijs exponit. Quibuscumque uero comitialis uigesimo quinto anno, hoc est in iuuentute, accidit, ijs magna ex parte commoritur. Non autem temere dictum est, magna ex parte. *ἡ γὰρ* ait Philotheus, *ἡ ἡλικία ἀπὸ τῶν πρὸς τὴν ἀνδραγαθίαν ἐκείνην*, quippe contingit ut etiam in aetate declinante per moderatam uictus rationem desinat comitialis. Neque enim *παλαιότης* alia est aetas, ut supra etiam est comprehensum, quam ea quae iuuentutem excipit, alioque nomine Graecis *ἀνδραγαθία*, hoc est *ἀνδρεία*, id est constans et uirilis aetas appellatur. Proinde Musa hoc in loco non sine maximo errore *παλαιότης* uigorem conuertit. Non est autem mirum si comitiales qui a iuuentute, aetate quidem calida et sicca, atque adeo contraria, non sanantur, ad finem usque uitae durare. Sequens enim aetas similis plane est, hoc est frigida et humida, ideoque ab ea non profli gatur, sed potius, tanquam a suo simili, conseruatur. Quum igitur ad huius mali causae amolitionem nihil auxilij afferat haec aetas, ad finem usque uitae subinde durare, atque commori illis hoc ipsum necesse est.

Annota-

ANNOTATIONES IN COM-
mentarios Galeni.

In altera parte aphorismorum.) Sectione scilicet secunda aph.
45. Si iuvenes.) Græcè, *τῶν νεότητων*, si pueri fuerint. Hanc au- Interpretis
tem uocem *νεότητων* idem hoc loco quod pueris significare, in aphorif- lapsus.
mi iam citati enarratione abunde diximus. Huc accedit, quod non
iuvenes hoc morbo correpti liberentur, sed potius pueri. In secu-
da septimana.) Græcè est, *μέτὰ τὴν δεκάτην ἡβδομάδα*, post secun-
dam septimanam, id est anno decimoquarto. Quippe post annum
14. ut paulò post inquit Galenus, pubertas ipsa incipit, et usq; ad
25. progreditur. Hic certe committere non possum, quin Galenum,
cuius uiri nescio quo spiritu, famam ac gloriam sempiternam mul-
ti hodie scioli labefactare suis sophisticis argutijs conantur, à Mu-
sæ iniuria uindicē, qui in suis Commentarijs bis asserere audet, Ga-
lenum sibi hoc loco plane pugnancia docere, ut qui alibi tradat pu-
bertatem longius extrahi quàm in prædictum tempus, nèpe in an-
nos 49. Nam quod aliquid tale dicat sectione 3. apho. Comment.
27. falsissime à Musæ asseritur, quum in eo Commentario huius rei
ne uno quidem uerbo meminerit. Præterea non recte affirmat Mu-
sæ Galenum docere pubertatis terminum esse septimanam quintā,
hoc est annum uigesimumquintum. Nam nullum unquam reperiet
locum in quo id ipsum doceat Galenus. Quintā quidem septima-
nam iuuentutis esse finem, at minime pubertatis, infra Comment.
9. huius sectionis scribit. Item li. 6. de Tuenda sani. ca. 2. initium de-
clinationis aut remissionis, *παράγου* Græci nominant, nonnullos
habere statim à trigésimo anno, alios uero post 33. tradit. Si igitur
à trigésimo statim anno nonnullis remissio fieri incipit, quomodo
id tēpus pubertatis finis esse potest, quū inter pubertatē ac remis-
sionem alia quædā ætas, iuuentus nimirū, interueniat. Quare Mu-
sam in reprehendendo Galeno circumspiciorem fuisse cuperem.

Galenus à
Musæ iniu-
ria uindica-
tur.

Ex ætate.) Græcè, *ἐπὶ τὴν ἡβουλήν*, à pubertate, sed magis siccita-
te, quæ hanc ætatem, et uictus rationem consequitur.

APHORISMVS VIII.

Οἱ ὅσοι πλὴν ἐκ τῆς γένεως ἐκ ἀναγκαζαίου ἐν τῷ
σπέρματι καὶ ἐν τῇ μήτρῃ, τὰ τέλει σπέρματος ἐμπύρνα μέλισσας τοῦ.

EE. 3. Qui-

Quicumq; pleuritici facti intra quatuordecim dies per superiora non purgantur, ijs malum in suppurationem conuertitur.

Superiora. **Q**uod eos qui pleuritide correpti sunt, per superiora, hoc est sputa, purgari oporteat, idq; intra quatuordecim dierum spatium, hoc in aphorismo docet Hippocrates. Quod si uero hoc die-
Pleuritis. rum intervallo non fuerint purgati, in suppurationem abire malum ne-
 cesse est. Pleuritis uero, ut testis est lib. 5. de Male affe. locis cap. 2.
Musa nota Galenus, nihil est nisi inflammatio quæ in succingente costas mem-
 brana, ac musculis illi continuis fit. Ea q; uera existit pleuritis, nõ
 tur. mendosa, ut falso asserit Musa. Cæterum quod ait, intra quatuorde-
Pleuritis cim dies, manifeste innuit pleuritim esse morbum acutum. Nam acuti
morbus a- morbi, ut supra dixit, in quatuordecim diebus iudicatur. Iudicari
cutus. autem intra hos dies pleuritim, sect. 1. aph. Cõ. 12. ijs uerbis diserte
2. aph. 23. testatur Galenus: Magna ex parte pleuritis terminum suæ iudicatio-
Magna ex nis habet decimum quartum. Nec temere adiectum est à Galeno, magna
parte. ex parte, quia nonnunquam in septimo etiã iudicatur, ubi scilicet
 coctio in sputis circa tertium uel quartum diem apparet, eodẽ ibidem te-
 ste. Sed eius præstat uerba subijcere. Si concoctio, inquit, circa ter-
 tium uel quartum diem apparuerit, nõ contingit morbum lateralem trã-
 scendere septimum. Porro animaduertendũ, Hippocratem per quatu-
 ordecim dies non intelligere id spatium dierum quod statim à primo
 insultu morbi tot circumscribitur diebus, sed id potius quod metitur
In quatuor ab eo die quo æger expuere coepit, ut sit sensus: Qui non purgan-
decim dieb. tur in quatuordecim diebus, supputando nimirum ab eo quo expue-
 re coepit die. Et nisi ita hunc locum Hippocratis accipiamus, ut sibi
 pugnantia dixerit Hippocrates oportet fateamur. Quippe is lib.
 3. Epid. in historia Anaxionis, quã sect. 1. aph. Com. 12. et li. 1. de
 Iudicijs ca. 18. citat atq; explicat, pleuritidis iudicationẽ trigesi-
 moquarto die factam esse scribit, supputatione facta à primo eius
 mali insultu. Ibidem autem ait, Die decimo septimo coepit paucum quid
 coctum expuere. Quod si itaq; dies qui inter 17. et 34. sunt suppu-
 taueris, quatuordecim esse planè comperies. Nisi itaq; humores
 qui inflammationem excitarunt, in thoracis spacium resudent et
 effun-

effundantur, inq; quatuordecim diebus per sputa expurgentur, malum ipsum in suppurationem transire est necesse. Suppuratio-
 nis autem uox duo significat. Primò, inflammationis ad pus trans-
 mutationem. Secundo, puris inter thoracem & pulmonem effu-
 sionem. Virum horū intellexeris per suppurationem, nihil refert:
 quandoquidem utrunq; illorum accidat, quum pleuritici non pur-
 gantur per superiora. Quid aut subinde sequatur suppurationem
 ipsam, infra, nimirū aph. 15. huius sectionis, docebit Hippocrates.

ANNOTATIONES IN COM-
 mentarios Galeni.

In libro de uictu acutorum.) Libro uidelicet primo, aph. 26.
 ubi ita scriptum reliquit, ὅταν ἀρξάνται πύσσει τι ἀγρίου λόγου καὶ ἰσχυρὰ
 ἀεὶ πύσσει, αἷρε γὰρ καὶ ἀδύσσει: ubi aliquid notatu dignum expuere
 & expurgari cœperint. Nam purgationes. In prognostico.)
 Libro nimirū 2. aph. 52. ubi in eum scribit modū, τὰς τῶν πύσεων
 καὶ ἀδύσεων, sputi purgationes. Ea quæ fit ad pus transmutatio-
 nem.) In quacunq; corporis parte id ipsum contingat. In se-
 quentibus.) Aphorismo scilicet. 15. huius sectionis.

APHORISMVS IX.

Φθίσις γίνεται μάλιστα ἡλικίῃσι τοῖσιρ ἀπὸ ὀκτῶ καὶ
 δέκα ἐτέρω μέχρι πέντε καὶ τριήκοντα.

Tabes maxime fit in ijs, ætatibus anno nimi-
 rum decimo octauo, usq; ad trigessimum quintū.

DE ijs ætatibus in quibus potissimum tabes accidit, uerba fa-
 cit hoc in aphorismo Hippocrates. Per tabem autem non
 omnē corporis maciē, sed eam tantū quæ pulmonis exulceratio
 nem consequitur, intelligere oportet. Quāquidē adolescentiæ &
 iuuentuti potissimū accidere innuit, dū ait, à decimo octauo anno
 usq; ad trigessimum quintū. Hoc enim annorū numero hæc duæ æta-
 tes, ut alibi copiose ostendimus, completūtur. Quū uero dicit æ-
 tatibus, non est intelligendū quod ista ætatis ratione accidant, sed
 propter errores potius quos ea in ætate cōstituti in uictus ratione
 cōmittunt: Quippe huius ætatis homines belligerāt, saltāt, currūt
 uenationē aliudue genus laboris uel exercitij immodici exercent,
 propter

Tabes.

propter quod uenas rumpi accidit. Quam quidem subinde sanguinis primum spuitio, et dein tabes comitatur, ut fusius in Commen. 29. secti. 3. apho. docet Galenus. Philotheus adolescentibus tabem accidere censet propterea, quod sanguis in ijs copiosus sit, qui uasa pulmonis distendat, & rumpat, ut necesse esse ducat subinde consue qui tabem. Iuuenibus uero propter biliosi sanguinis redundantiā, qui sua acrimonia uasa erodens, sanguinis spuitionem, & subinde tabem excitet.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS Galeni.

In superioribus aphorismis.) Nempe 29. aphorismo sectionis tertiæ. Propter thoracis atq; pulmonis communionem.) Nam & in eo qui hunc præcedit, & eo etiam qui sequitur aphorismis, de thoracis & pulmonis malis uerba facit Hippocrates. Recte igitur ait, propter sermonis communionem hic tabis fieri mentionē, utpote quæ pulmonis sit exulceratio. Mediam inter annos enumeratos.) Adolescentiam intelligit. Quid uero sit adolescentia, quid iuuentus, per sequentia dilucide expedit.

APHORISMVS X.

Οἷοι κινῶν γὰρ ἀφ' ὧν, ἐς τὸν πνέμονα τὰ ὅσισι τρεῖς ἡμέραι, καὶ ἐν ἡμέραις ἑπτὰ ποθὲν ἴσθουσιν, ἢ δὲ πάντας ἀφ' ὧν, ἑμῶν γίνονται.

Qui anginam euadunt, ijs ad pulmonem malum transit, & intra septem dies moriuntur. Si uero hos dies euaserint, suppurantur.

Hvmores anginam efficientes nonnumquam ad pulmonem decumbere, atq; intra septem dies interitum asferre, hoc in aphorismo Hippocrates docet. Quippe ab humoribus eò delatis egrotantes suffocantur. Non autem ab re hæc Hippocratis uerba *ἐν ἡμέραις ἑπτὰ*, Celsum secuti, conuertimus intra septem dies, ne scilicet quispiam putaret Hippocratem hoc uelle ijs uerbis innuere, sic laborantes non posse ante septimum diem mori, quod planè falsissimum foret, quum nonnulli citius pereant. Hinc in Commentarijs suis Galenus etiam hæc uerba ita interpretatur, *ὅς τὰ πολλὰ ἐν*

Intra septem dies.

τῶν

ὑπὸ τῶν ἐπὶ ἡμέρων, hoc est, magna ex parte ante septimum diē,
ὑπὸ enim Attice idem quod πρὸ, id est ante significat. Quod si ue-
ro, inquit Hippocrates, intra hoc spaciū non moriuntur, tunc
humores qui in pulmonem decubuerint, in pus mutantur. Quod
si non fuerit expurgatum, tabidos fieri contingit.

APHORISMVS XI.

Τοῖσι μὲν ὑπὸ τῶν φθίσιων ἐνοχλουμένοισι, ἢ τὸ πῦρ μα-
κρὸν ἢ ἀποθνήσκουσι καὶ ὁ δὲ ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους ἐπιχρό-
μενον, καὶ αἱ τρίχες ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ῥέουσι, θάνατος δίδωσι.

Si ijs qui tabe infestantur, sputum quod tussien-
do excreat, grauiter olet carbonibus impositum,
& capilli à capite defluunt, letale.

Hæc Hippocratis sententia ad eam artis partem quæ futura
prædicat pertinet: quippe duas nobis notas ob oculos po-
nit, quibus eos qui tabe sunt correpti, non ita multo post moritu-
ros certò prædicere licebit. Per tabem autem macies ea uenit acci-
pienda, quæ pulmonis ulcera comitatur. In ea sputum, quod non sputū gra-
nisi per tussim excreatur, carbonibus impositum si grauiter olet, uiter olens.
primum letale est signum. Externam enim putrefactionem humo-
rum qui sunt in pulmone, præ se fert. Philotheus censet sputum οὐκ
ἀμέσως, ἀλλ' εἰς ἕτερον ἐπιβεβλημένον, id est, non sine medio, sed in
uitrum iniectum, carbonibus esse imponendum, ut scilicet dissolu-
tum suā graueolentiā magis ostendat. Sed non est opus ista exqui-
sita diligentia, quod nimirum assidentes, imò etiam ægrotantes ip-
si, citra etiam carbones adhibitos sputi foetorem experiantur. Al-
terum signum letale est, capillorū ē capite defluuium. Causam Ga Capillorū
lenus in Commentarijs suis recitat. defluuium

APHORISMVS XII.

Οἷοισι φθισίῳσι αἱ τρίχες ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ῥέουσιν,
οὗτοι διαρρέουσιν ἐπιγενομένους ἀποθνήσκουσιν.

Quibus tabe correptis capilli à capite defluunt,
ij alui profluuiio succedente moriuntur.

Præcedente aphorismo duo signa, è quibus futuram in tabidis
FF mortem

mortem prædicere licet, Hippocrates recensuit. Nunc tertium, nempe alui profluvium, adijcit, quod ubi apparuerit, non procul esse mortem coniiciendum erit. Id quum diserte innuere uolisset, uerbo presentis temporis ἀπορροήνους usus est, quo imminente iam quasi mortem expressit. Porro alui profluvium duplici ratione malum est. Primum ut causa, quod scilicet facultatem nedum in ægrotis, sed et in sanis dissoluat atque deiciat. Secundum ut signum, quia naturalium facultatum imbecillitatem significat. Rectissime igitur Hippocrates in tabidis mortem haud ita multo post accidere scribit.

APHORISMVS XIII.

Οἱ σφοδρῶς ἀπορροήνους ἀναψύουσι, τὸν τέλειον ἐκ τοῦ πνεύματος ἢ τοιαύτη ἀναγωγὴ γίνεται.

Qui spumantem sanguinem excreant, ipsi de pulmone educitur.

Quod sanguis spumans excreatus, aut tussiendo eiectus, e pulmone feratur, hoc in loco Hippocrates monstrat. Spumans autem sanguis est, qui innumeras ampullas obtinet, ita ut plane nulla eius pars, saltem notatu digna, sit intus et in superficie, quæ sine spuma reperiatur. Quæ autem sit causa generationis sputi, Com. 43. sectionis tertiæ aphorismorum, et sect. 7. Comment. 30. Galenus copiosissime docet. Non temere autem dixit Hippocrates ἀναψύουσι, id est excreant, ita enim nos Celsus lib. 2. ca. 6. secuti, conuertere uoluimus: uel ut meliora etiam exemplaria habent, ἀναβύουσι, hoc est extussunt. quippe, ut Galenus sect. 2. aph. Comment. 43. testatur, quæ una cum sanguine ex pulmone educitur spuma, subito simul et cum tussi educitur. Spumantem uero sanguinem e pulmone educi par est, ut qui illius substantiam, quæ, Galeno li. 4. 6. et 7. de Usu par. teste, leuis, rara, aerea, spirituosæ, et ueluti ex spuma quadam sanguinis concreta, est conflata, uasisque plurimis contexta, referat. Quinetiam Galenus infra Comment. 39. huius sectionis spumantem humorem in carne pulmonis contineri, a quo, utpote substantiæ suæ simili, nutriatur, scribit. Et supra Com. 43. sect. 2. palam dicit, Sanguis qui e pulmone educitur spumans, est uisceri similis. Proinde recte admodum Hippocrates hoc loco asserit, sanguinem spumantem e pulmone educi, atque adeo illum esse male affectum significare. Quale uero malum ostendat

ostendat, Galenus in Commentarijs suis docet.

ANNOTATIONES IN COM-
mentarios Galeni.

Si uero spuunt, aut expuunt.) Græcè, εἰ ἀναπνοοῦσιν, ἢ ἀνέ-
βητονται, si uero spuunt, aut extusiunt. Non autem uere ulcera-
to.) Quod confirmant ea quæ scribuntur à Galeno Com. 30. se-
ctionis septimæ, dum inquit: Sed neq; semper (sic enim conuertien-
dum, et non omnino, ut fecit interpres: quia in Græco est ἀνὰ πνεύ-
τος) ex pulmone sanguinē spumofum expuūt. Videtur itaq; quū Interpre-
ex ipsa uisceris substantia simul quicquam effertur, sanguinem siē tis lapsus.
ri spumofum. Hæc ille. Quare sanguis spumofus non excreatur, ^{cc}
nisi fuerint in pulmone ulcera. Tū uero sine dolore excreatur. Nā ^{cc}
ut testis est li. 4. de Male affe. lo. ca. ult. Galenus, pulmonis ulcera
dolor non comitatur.

Pulmonis
ulcera do-

APHORISMVS XIII.

Υπὸ φθίσιος ἐχομένῳ διαγρηῶν ἐπιτενομένῳ, θανάσιμος. ^{cc} lor non co-
A tabe correpto si alui pfluuiū successerit, letale. ^{cc} mitatur.

Hic aphorismus quum abunde sit paulo antè à nobis exposi-
tus, uberiore enarratiōe haud eget, præsertim ubi Galeni
Commentarius acceperit.

APHORISMVS XV.

Οἷοσι ἐν πλευρίτιδος ἐμπνοὶ γίνονται, ἢ ἀνακαθαρ-
θασιν ἐν τεσσαράκοντα ἡμέρησι, ὅφ' ἢς ἂν ἡ γρηῶς γένηται,
πάντον του. ἢ δὲ μὴ, εἰς φθίσιν μεθίστανται.

Qui à pleuritide suppurantur, si intra quadra-
ginta dies à quo fit ruptio per superiora purgan-
tur, leuantur. Si uero non, in tabem abeunt.

IN aphorismo octauo huius sectionis, Hippocrates docuit,
quod pleuritis in suppurationem transeat; ubi ea affecti intra
quatuordecim dies per superiora haud purgantur. Nunc quid sup-
puratiōe facta ægrotantib. accadat, exponit inquit: Qui à pleuri-
tide (in enim hoc loco idē quod μετὰ significat) suppuratur, hoc
est, pus intra thoracē et pulmone cōtinēt, si intra 40 dies: qppe

FF 2 is

is est terminus iudicationis acutorum morborū, ex degeneratione seu mutatione de specie in speciem uocatorum, qualis est iam pleuritis in suppurationem abiens, supputando ab eo die in quo ruptio fit. Quod adijcitur propterea, ne quis à principio pleuritidis numerare incipiat. Per spūta purgantur, id enim *αὐτὸν καθ' αὑτὸν* uerbum significat. *καθ' αὑτὸν* namq; idem quod *ἑαυτὸν* denotare Commēt. s. huius sectionis est dictum. Leuantur à malo. Vnde palàm fit, usq; ad quadragesimum diem pulmonem posse illa sum permanere. post hunc quia putrescere incipiet pus, exedetur & exulcerabitur, tabesq; fiet. Quare rectissime subiungit Hippocrates: Si uero non per spūta intra dies quadraginta purgantur, in tabem transeunt, quod pulmo, ut comprehensum est, diutius ab erosione tutus esse nequeat: quippe quum rarus sit pulmo, ut prompte in se recipiat pus, à quo subinde substantia eius exulceratur. Vt itaq; pleuritidi suprà in aphorismo s. huius sectionis terminum purgationis statuit quartumdecimum diem, sic suppurationi quadragesimum.

APHORISMVS XVI.

Τὸ θερμὸν βλάπτει τὰ τῶν τοῖσι πλεονακίς χρομένοις, σαρκῶν ἐκδιήλωσις, νδύρων ἀκρωταίων, γυνώμενος νάρκησις, αἰμορρῆξις, λειποθυμία, τὰ τῶν οἷσι βέλναι τῷ.

Calidum ijs qui eo sapius utuntur, hæc detrimenta affert carniū effoeminationem, neruorū incontinentiam, mentis stuporem, sanguinis eruptiones, animi defectiones. Hæc quibus accidunt, mors.

DE immodico calidi usu hoc in aphorismo tractat Hippocrates, quæq; mala et detrimēta afferat id ipsum monstrat. *Calidum.* Quū uero calidum, ut testatur Galenus li. 1. de Elementis, bifariā accipiat, uno modo pro corpore q. calorem in se habet, alio modo pro qualitate quæ ipsi inest, sciendū erit hic in prima accipi si gnificatione, pro corpore nimirū calido, neq; tamē quouis, sed pro aqua duntaxat calida. Quod in primis metipse Hippocrates confirmat, dum in libro de Usu humorum inscripto hūc aphorismū ad uerbum repetit. Quinetiā Galenus ipse Com. 24. huius sectionis dā

nis disertè hac in sententia Hippocrati de aqua calida sermonem esse, ijs uerbis testatur: Haecenus de aqua calida et frigida sermonem habuit Hippocrates. Huc accedit, quod nisi fateamur Hippocratem de aqua calida in præsentia loqui, non est cur hæc detrimenta quæ hic ab eodè recensentur, à calido posse fieri rectè affirmemus. Quippe calidum quod siccum est, contraria potius mala affert, ut ex sequentibus palam fiet. Quod uero dicit Hippocrates, ijs qui eo sæpius utuntur: manifestè significat, calidum non semper hæc afferre mala, sed tum maxime quum usus eius immodicus fuerit. Nec etiã de eo quod Musa nota immodice est calidum, ut Brasauolus censet: hoc enim exiccat, atque tur. adeo mala quæ hic commemorantur non procreat, quemadmodum Galenus aquæ calidæ exëplo li. 3. de Tuenda sani. ca. 3. ostendit in eum scribens modum: Quod si iusto calidiores fiat, calida quidè uis, sed non perinde humida: Quippe horrere et desari eorum meatus contingunt, ita ut nec madescere ab humore extrinsecus accedere possint. Hæc ille. De calido igitur quod temperatum existit, quo tamen immodice utimur, Hippocrati hoc in loco sermo est. Cuius rei testis est locupletissimus Galenus, qui libro 4. de Simpl. medi. facul. capite 1. ita scriptum reliquit: Calida, inquit, temperata grata amicaque sunt: funditur enim quod in corporibus nostris concretum fuerat, quo maxime pathemate uoluptas animantibus constat. At si moram etiam trahant, sensim quoque ipsa molesta euadunt. Ad tantam enim fusionis immoderationem ita recidunt, ut substantiam nostram discutiant, dissoluant, ac dispergant. Verum tum quidem si ne mordicatione infestant, et animi deliquium afferunt, uiresque deiciunt, ut mors quoque tandem sequatur. Hactenus Galeni uerba recessuimus. E quibus equidem sole clarius intelligitur, calidum temperatum hæc de quibus Hippocrati sermo est efficere, et minime immodicum atque adeo intemperatum, ut Musa existimat. Eamque secant, disungunt, dirimuntque substantiam, ut in loco paulo antecitato Galenus fusius ostendit. Neque est cur aliquis miretur, qui fieri possit ut calidum quod nomen excessus est, de temperato dicatur. Quippe, ut testis est libro 3. Simpl. capite 11. Galenus, id quod mediocriter est temperatum mixtum uel interdum calidum appellamus, et si minus proprie. Sic aquæ dulcis balneum, de quo hoc lo-

Quomodo
calidum de
temperato
dicatur.

co tractat Hippocrates, quod temperatum existit, calidum uoca-
 tur. Hoc itaque calidum, quod nimirum humidum et temperatum
 est, si crebro eo utamur, carniū affert effeminationem. Est au-
 tem proprie loquendo *ἐνδύλωσις* nihil aliud quā *χαλρότης*, hoc
 est mollicies, laxitas. Siquidem *ἐνδύλωσις*, Phauorino teste, idem
 est quod *χαλρότης*, sic ut *χαλρότης* planē opponatur τῷ *πυρετικῷ*. Si
 gnificat itaq; Hippocrates calidi humidi temperati usum immo-
 dicum carnes reddere molliores & laxiores, atque adeo ueluti car-
 nes muliebres, quæ minus compactæ ac solidæ sunt, imbecilliores.
 Sic quidem libro sexto Epide. part. 1. aphorif. 11. crurum effæmi-
 nationem uocat eorundem imbecillitatem, ubi nimirum minus fir-
 ma fuerint. Nervorum quoq; imbecillitatem aut incontinentiam,
 calidi prædicti immodicus usus parit. suo enim calore nervorū sub-
 stantiam dissoluit, humiditate uero laxat, mollioremq; reddit, ut
 hoc nomine sit necesse ut minus robusti ac continentes fiant. Men-
 tis præterea, seu rationis *ὑπόμνησις* enim Hippocrati idem quod *ἀνά-
 νοια* significat, quemadmodum diximus in explicatione aphorif.
 6. sectionis secundæ) stuporem, hebetudinem, torporem ue indu-
 cit. Causa est iam exposita: dissoluit enim cerebri substantiam. San-
 guinis eruptiones. guinis eruptiones creat, quod suo calore uenas laxet atq; dilatet.
 Animi defectiones, quod spiritus dissoluat. Et sanè ipsa experien-
 tia confirmat, non paucis in solio calido longius desidentibus ani-
 mi accidere deliquia. Quæ quidem & sanguinis immodicus uacua-
 tiones sequi solent. Hæc autem ubi accidunt, mors sequitur: ad
 nonnulla quidem breui, ad alia uero longiori tempore, ut copiosi-
 us in Commentarijs suis Galenus docet. Monet itaq; hoc in apho-
 rismo Hippocrates, omnium rerum, earum etiam quæ sunt tempe-
 ratæ, immodicum usum, utpote noxium, esse fugiendum.

APHORISMVS XVII.

Τὸ δὲ ψυχρὸν πᾶσι μὲν, τεταμένον, μελασμένον, & πύρετα
 πυρετικῶν.

Frigidum conuulsiones, distentiones, denigra-
 tiones, & rigores febriles efficit.

Quum

QUum præcedente aphorismo quid malorum aquæ calidæ
 immodicus usus afferret, exposuisset: nunc quæ detrimenta
 pariat immodicus aquæ frigidæ usus, percenset. Per frigidum au- Frigidum.
 tem hic esse accipiendam aquam frigidam, ex ijs quæ in eo qui hūc
 præcedit aphorismo dicta sunt, fit manifestum: & ex Philotheo ip-
 so, qui inquit, *ἡ ψυχρὴ πρὸς τὰ κατὰ τὸν κέντρον γινώσκουσα ἐκ τῆς ψυχρῆς ὕδατος*,
 progreditur nunc ad mala quæ ex aqua frigida nascuntur. Quæ
 propter quum Hippocrates ait, frigidum, repetenda prioris apho-
 rismi uerba erunt, *βλάπτει τὰ κατὰ τὸν κέντρον καὶ τὰ περιεχόμενα*, ijs qui il-
 lo sæpius utuntur hæc mala creat. Convulsiones, quod scilicet ner- Convulsio-
 uosas corporis partes contrahat, et distendat. Distentiones ijsdem nes.
 de causis facit. Cur autem distentionis, quam tamen pleriq; conuul-
 sionis speciem esse tradunt, seorsim mentionem fecerit, in enarratio-
 ne aphorismi 57. sectionis quartæ diximus. Denigra- Denigra-
 tionum colorē extinguit. Rigores quoque efficit, eosq; febriles, tiones.
 hoc est qui febres excitant: quippe Galenus *τὸ ψυχρὸν ἀντὶ τῆς θερμότητος* interpreta- Rigores.
 tur, *τὸ ψυχρὸν ἐπὶ τῆς θερμότητος*. Febres uero non per se, sed, ut Philotheus
 etiam testatur, *ἐκ τῆς συμπεπλημένης*, ex accidente afferunt, quod scili- Febres.
 cet conclusis corporis meatibus putredinem, & subinde febrem ex-
 citari necesse sit. Prohibitam autem transpirationem febres &
 putredines prompte posse efficere, Galenus libro octauo The. Me-
 thodi copiosissime monstrat. Caterum febriles etiam dixit Hip-
 ocrates, ut significaret rigores quoq; esse, qui citra febrem excita-
 rentur, quemadmodum Galenus libro octauo de Symptomatu cau-
 sis capite octauo, quem locum in suis hic Commentarijs citat, su-
 sius docet. In Galeni Commentarijs nihil est quod explicatione
 indigeat, nisi quod passim pro liuoribus sit reponendum denigra-
 tiones, ut sit differentia inter *πυρεσμοὺς* & *μυαρομύς*. Præterea u-
 bi interpres, Et quidem liuores ex refrigeratione fieri, nullo pror-
 sus sensu conuertit: Græcè est, *ἡ γὰρ μὲν διὰ τῆς ψυχρῆς καὶ τῆς ψυχρῆς*
ταὶ τῆς ψυχρῆς, Et sanè quidem denigra- re-
 frigeratione efficit.

Apho-

Τὸ ψυχρὸν πολέμιον ὁσέοισιν, ὁ δὲ σι, νόσους, ἐγκυφά-
λα, νωπία μιν ἐλθῶ. τὸ δὲ θερμὸν, ὠφέλιμον.

Frigida ossibus, dentibus, nervis, cerebro, dor-
sali medullæ inimica est. Calida uero, utilis.

Aqua frigi-
da ossibus
aduersa
quare.

Insensibilia
patiuntur,
etiam si non
dolent.

Quibus partibus corporis maxime obsit immodicus frigida-
usus, hoc in loco Hippocrates ostendit. Primum autem ossi-
bus esse inimicā & aduersam inquit, utpote quæ sint e semine pro-
creata, atq; adeo exanguia, et frigida. Solæ enim carnosæ partes,
ut testis est lib. 1. de Natura humana Com. 27. Galenus, ex sangui-
ne sunt factæ. Ossa uero ex semine esse formata Galenus alijs etiam
in locis diserte asserit, potissimum autem in lib. 1. de Semine, ubi i-
ta scriptum reliquit: Arteria, uena, os item & membrana e semi-
ne fabricantur. Quum itaq; exanguia & frigida sint ossa, non est
mirum quod ab immodico frigida usu offendantur, utpote exigui-
um qui in ijs est calorem extinguentis, & ueluti mortificantis. At
qui dicet hic quispiā, qui fieri possit ut ossibus, quæ, Galeno in lib.
de Odoratus instrumento teste, sensus expertia sunt, cuius rei qui-
dē causam li. 16. de Usu par. idem Galenus exponit, frigida sit ini-
mica, atq; adeo eadem lædere queat? Respondeo, insensibilia qui-
dē non dolent, atqui patiuntur tamen. Sic lapis, lignum, & eius ge-
neris multa quæ sensu carent, non dolent quidem, patiuntur tamē.
Ligna enim ab igne patiuntur, & penitus in cinerem aguntur.
Lapides quoq; à malleis conteruntur, atq; adeo patiuntur. In eum
sanè modum Philotheus etiam hanc obiectionem diluit inquit,
καὶ τὰ ἐστὶ ἀναισθητὰ εἰσιν, οὐ εἰσιν ἀπαλῆ, ἀλλ' ἐμοίως πάσχοντες πόν-
ον, ὥσπερ καὶ τὰ ἐστὶ πᾶσι φθορὰν, καὶ φθείρεται, καὶ μενοῦται. Et si os-
sa sensus expertia sunt, nihilominus tamen instar lapidis patiuntur
corruptionem. Quippe lapis corrumpitur, atq; minuitur. Quo-
circa ab immodico usu frigida lædi ossa ipsa constat, utpote à
quo calor illorum natiuus, qui exiguus est, extinguitur. Quo ex-
tincto, & ipsa corrumpi necesse est. Est uero illis calida seu tem-
perata aqua, utpote quæ eorundem calori similis est, utilis & a-
mica, quia illorum calorem conseruat, non dissipat & extinguit,
perin-

perinde atq; frigida. Caterum dentium separatim mentionem facit Hippocrates, non sanè quod in ossium numero non habeat, id cur separationem putare absurditate haud uacaret: sed quod ab illis aliqua ratione differant. Nam quum reliqua omnia ossa sensu destituantur, dentibus tamen euidentis sentiendi uis, Galeno ca. 5. de ossibus teste inest. Præterea & nervis, cerebro, & dorsali medullæ, utpote per excessum frigidis, & exiguum calorem natiuum obtinentibus, frigida aduersatur. Dorsalem uero medullam frigidam esse, Galenus lib. 1. de Temp. ca. ult. testatur. Idem etiam lib. 2. ca. 4. eiusdem cum cerebro generis esse scribit. Nec temere dixit Hippocrates dorsalis. hac enim adiectione uoluit excludere ossium medullam, quæ à dorsali plurimum uariat. Proinde ut iam commemoratis omnibus partibus frigida est inimica, ita calida utilis, quod nimirum exiguum earundem partium, ut comprehensum est, calorem à corruptione & teredine conseruet ac tueatur. Quare *ὁ γὰρ* hic, ut in eo qui præcedit aphorismo, aquam calidam temperatam uesignificat.

APHORISMVS XIX.

Οἷός τε καὶ ψυχρὰ, ἐκθερμαίνειν δεῖ, πλὴν οἷός τε αἰμορροῖται, ἢ μέλει.

Quæ refrigerata sunt, ea excalfacere oportet, exceptis ijs unde sanguis copiose profluit, aut profluxurus est.

Quum in duobus qui hunc præcedunt aphorismis Hippocrates, quæ mala & detrimenta immodicus frigida usus procrearet exposuerit, nunc qua ratione illa sananda sint, docere instituit inquiring: Quæ refrigerata sunt, ex immodico nimirum usu frigida, ea oportet excalfacere, ut scilicet per contrariū ad suum ac natiuum temperamentum reducantur. His itaq; uerbis nobis uulgatissimū hoc medicorum axioma seu principium inculcat, Contraria contrarijs curantur. Quod quidē in simplicibus præter naturam affectibus perpetuò uerū est. Vbi uero multiplex fuerit affectus, tū non semper est ex usu, omnibus ijs quæ præter naturā sunt mederi. Hinc rectissime lib. 11. The. metho. ca. 12. ita scriptum reliquit.

GG quit

liquit Galenus: Præceptum hoc, contrariorum contraria sunt re-
media, non erit aliquando uerum, aliquando falsum, imò id perpe-
tuo uerum est, quando fieri non potest ut eorum quæ præter natu-
ram sint, quicquam per aliam ullam remediorum speciem curetur.
Non tamen ex usu est semper omnibus quæ præter naturam sunt me-
deri, sed quum sola per se subsistunt. Nam si cum alijs unâ incidât,
alijs nonnunquam ante illa est medendum. Primum enim curari de-
bet id quod magis urget, aut sine quo aliud curari non potest. Ma-
gis autem urget, quod maius periculû, si negligatur, allaturum est.

Quod etiam confirmat idem Galenus, qui lib. 3. The. meth. ca. 9,
in eum scribit modum: Affectus, unde primum maximeq; imminet
homini periculum, hic primus curari debebit. Et sect. 1. apho. Cõ.
16. ubi inquit: Vnusquisq; morbus simplex, simplici eget curatio-
ne. Si uero plures inuicem copulentur, tantum habebunt commu-
nem curationis indicationem, quantum copulabuntur, nobis scilicet
ad id quod magis urget festinantibus, non tamen alterius cura
posthabita. Hæc ille. Pari ratione hoc in loco facit Hippocrates,
qui frigida intemperie neglecta, ad copiosi sanguinis eruptionem
se conuertit, eamq; primò curat, ut pote à qua maius egrotanti pe-
riculum quàm à frigida intemperie immineat. Neglectis itaq; cale-
facientibus, frigidis potius & adstringentibus initio utendum esse
suadet, ut quæ sanguinis profluuium, à quo maius est periculû, re-
primant. Hinc est quod inquit, Quæ refrigerata sunt, excalfacere
oportet, exceptis ijs unde sanguis copiose profluit. id enim signi-
ficare uerbû αἱμορραγίας, supra in enarratione aphorismi 25. sect.
2. diximus. Variât autē hic Græca exēplaria. aliqua enim simpli

Græcorum
codicū hoc
loco uarie-

citer habēt αἱμορραγίας μέλας, profluxurus est. aliqua, ut nos legi-
mus, qui copiose profluit, aut profluxurus est. quæ quidem lectio
melior existit. quippe quadrat sententiæ huius sectionis 23. in qua ait
Hippocrat. In ijs frigido utēdū, unde profluit sanguis, aut fluxu-
rus est. In Com. ubi interpres conuertit maxime, ne cessariū, Græcē
est αἱμορραγίας, magis necessariū. & ubi reddidit bonā intēperie,
Græcē legitur, αἱμορραγίας, ad sibi cognatā tēperiem.

APHORISMVS XX.

Ἐλκιστὸ μὲν ψυχρὸν διακινδύνης, διόμα περισκληρωίδ,
ὁ δὲ αἱματώδης

ὁ δὲ ὡς ἐν ἐκ τῶν πρὸς τοὺς ποιεῖ, μελαίνει, εἴ γε αὖτε τῶν ποιεῖ, πασμοὺς καὶ τὰ τέσσα.

Ulcus frigidum mordax, cutē obdurat, dolorem insuppurabilem facit, denigrat, rigores febriles, conuulsiones, & distentiones creat.

IN hac sententia mala quædam supra nondum commemorata, quæ frigida usus affert, Hippocrates recēset. Neq; enim ψυχρὸν Frigidum. hoc loco, ut in aphorismo huius sectionis 17. aliud significat, nisi aquam frigidā. Hæc itaq; ait Hippocrates, ulceribus mordax est, Mordax ul- non quidem erodendo id quod continuum est, sed potius diuellēdo, ceribus fri- quemadmodum copiosissime lib. 4. de Simpl. med. facul. ca. 1. ubi gidum quo hanc Hippocratis sententiam explanat, Galenus monstrat. Eandē modo. etiam citat li. 1. Simpl. ca. 23. Cutē quoq; frigida obdurat, substan- Cutem ob- tiam eius densans & constringens. Exemplo nobis erit lutū, cuius durat. substantiam a frigore constringi uidemus manifestissime. Dolorem. Dolorē in- facit insuppurabilem: eo quod natium calorē, qui suppurationis suppurabi- causa est, extinguat. Quo pacto autē suppuratio fiat, Galenus lib. lem. 5. Simpl. ca. 5. abunde docet. De puris etiam generatione diximus in expositione apho. 47. sectionis secundæ. Quod uero denigra-
tiones, rigores febriles, conuulsiones, ac distentiones efficiat aqua frigida, in enarratione aphorismi 17. huius sectionis est ostensum. In Com. nihil est quod annotationē requirat, præter hoc quod ubi interpres cōuertit, densior est quàm pro eius substantia cutis, Græcè legitur, πυκνότερον ἢ κατὰ τὴν οὐσίαν αὐτοῦ τὸ δέρμα εἶναι, densior est cutis quàm ut eius substantiam peruadere possit. Repetendum enim est uerbum διεφρεσθαι, quod præcedit.

APHORISMVS XXI.

Εἰ δὲ ὅκως ἐπὶ τῶν ἀνδρῶν ἐλκεὺς νέω ἐν σέρκω, θερμῷ μέσῳ, ψυχρὸ πολλὸ κατὰ χυσις ἐπανακλήσῃ θερμὸς ποιεῖται. θερμὸ δὲ τὰ πάντα γίνεται.

Nonnunq̃ in distentione sine ulcere, iuvene mediocri corporis habitu prædito, æstate media fri-

GG 2 gida

gidæ aquæ copiosæ perfusio caloris reuocationē facit. Calor autem hæc sanat.

Distentio-
nem quādo
et quomo-
do sanet a-
qua frigida

IN precedentibus aliquot aphorismis Hippocrates mala et incommoda quæ frigida usus affert commemorauit. nunc quæ interdum eius usum sequuntur commoda, monstrat inquiens: Nonnūquam in distentione aquæ frigida copiosæ perfusio reuocat calorem. Annectit autem multas conditiones, ut significet hoc ipsum non nisi rarissime accidere. Inter has quidem prima est, ut distentio illa sit citra ulcerationem, quod illa, etiam si reliquæ conditiones adsunt, aqua frigida nunquam sanetur, ut fufius in Commentarijs docet Galenus. Altera, ut qui distentione laborat sit iuuenis, et natura calidus. Quippe senex ubi fuerit, aqua perfusio calorem exiguum in sene extinguet. Neque satis est ut qui ita laborat sit iuuenis, uerum etiam requiritur ut sit temperatus, moderatus, seu meliocris corporis habitu præditus. id enim significat hoc in loco *ἡσυχῆς*, ut in explicatione aphorismi septimi sectionis quartæ diximus: et non bene carnosum, ut conuerit interpretis. Quare excluduntur hac dictione et graciles, et obesi. Graciles enim quod nullum habeant munimen, quod principes partes ab iniuria frigida tueatur, lædi ne cesse est. Obesos uero, quod exiguum calorem natium obtineant, qui facile à frigida perfusione extingueretur, quemadmodum copiosissime Galenus libro 3. de Tempe. cap. ult. ubi præsentem citat aphorismum testatur. Musa non recte per *ἡσυχῆς* intellexit eum in quo multa est caliditas. Quippe qui plus iusto calidus est, hunc frigida perfusio lædit, quod nimirum constrieta et densata eiusdem cute, caloris exhalationem prohibeat, atq; adeo illum mirū in modum augeat, ut subinde hoc nomine natium extinguat. Tertia cōditio est, ut aquæ perfusio in eo qui correptus est distentione, fiat æstate media, ne scilicet alio tempore nudū corpus ab ambiētis frigiditate offēdatur. Quarta, ut copiosæ frigida perfusio fiat: quod exiguae aquæ affusio hoc ipsum quod Hippocrates molitur præstare non queat. His igitur cōditionibus adiectis aquæ frigida perfusio calorem reuocat, idq; non per se, sed ex accidente: hoc est nō primo statim eius occurfu, uel protinus ut

ἡσυχῆς.
Interpretis
lapsus.

Musæ erratum.

Frigidū calorem ex accidenti reuocat.

ut adnota est, sed tēpore. Quippe per se cutem refrigerat, refrigerationem uero cutis densitas & constrictio sequitur. Conclufa itaque summa corporis facie, repercussus refractusq; fit calor eius qui a profundo ascendit, quiq; simul propter diffusus inopiam est acervatus. Simul propter frigidi circumstantis uiolentiam in altum recedit. Simul ex humoribus qui in profundo sunt, nutritur.

Vbi collectus tandem nutritusq; calor ad summa corporis uiolenti us ruit, fit eiusdem repercussus, seu reuocatio. Quid multa: frigida aquae affusio primum cutem perfrigerat: frigus uero cutis densitas & reditus caloris ad profundum consequuntur. Rursus densitate, diffusus prohibitio: reditum uero caloris ad interiora, concoctio, consummatioq; qui istic sunt humorū sequitur. Diffusus tandem prohibitionem, caloris collectio, quemadmodum copiose Galenus li. 3. de Temp. ca. ult. docet. Quapropter per presentem Hippocratis aphorismum non eueritur hoc medicorum principium, contraria contrariorum sunt remedia: neq; enim per se frigida sanat distentionem, sed ex accidente. calor uero est qui per se illam curat. Quod ut diserte significaret Hippocrates, praedictis subiunxit. Calor autem haec sanat, soluitue. Quippe *ῥύματα* uerbum est mediū, idemq; quod *λυτρώω* libero, soluoq; ut in expositione aph. 51. sect. 4. est dictum, significat. In Commēt. ubi interpres conuertit, sicuti in distentione, Graece legitur *ὡς ἐν τεταίνῳ*, quod in distentione, scilicet raro iuuat frigidū. Dein passim ubi conuertit interpres bene carnosus, quum in Graeco sit *ὑπόσαρκος*, reddendum erit medio cri corporis habitu praeditus.

APHORISMVS XXII.

Τὸ θερμὸν ἐκ πυκνότητος, οὐκ ἐπὶ παντὶ ἔλκει, μέγιστον σιμῆσιν ἐς ἀσφαλείην, δέρμα μαλαρῶσι, ἰχθυάειν, ἀνώδυνον. ῥιγέων, πασμῶν, τετάνων παρεργετιῶν. τῶν δὲ ἐν λιπαρῶν, καὶ βαρύνει λύνει. πλείστον δὲ διαφέρει ὁσέων κατὰ γμάσι, μάλιστα δὲ τοῖσιν ἐπιλομένοισι. τοτέων δὲ μάλιστα τοῖσιν ἐν κεφαλῇ ἔλκεα ἔχουσι, καὶ ὁμοῖα ὑπὸ ψύξει θνήσκουσι, ἢ ἐλκοῦνται, καὶ ἐρωήσιν ἐδιομένοισιν, ἔδρη, αἰδύω, ὑστέρη, λύνει, τοτέοισι τὸ θερμὸν φίλιον, καὶ κρεῖνον.

GG 3 τὸ δὲ

τὸ δὲ ψυχρὸν πολέμιον, καὶ κτάνον.

Calida ubi suppurationem facit, non tamen in omni ulcere, maximum securitatis signum existit, cutem emollit, extenuat, dolorem lenit, rigores, convulsiones, & distentiones mitigat. Eorum autem quæ in capite sunt malorū, gravitatem eiusdem solvit. Plurimum vero ossibus fractis confert, sed præcipue ijs quæ denudata sunt. Præterea his maxime quibus in capite ulcera nascuntur, & ijs quæ à frigore moriuntur, aut ulcerantur, & herpetibus exedentibus, sedī, pudendo, utero, uerisicæ. His calida amica, & iudicans: frigida uero inimica, & interimens.

Calidū sup-
purat.

IN hoc aphorismo calidæ aquæ facultates aliquot recēset Hippocrates, primumq; eas quæ raro, deinde uero eas quæ frequenter apparent. Nam *θερμὸν καὶ ψυχρὸν*, hoc in loco, ut in prioribus aliquot aphorismis, calidam & frigidam aquam significant. Prima uero aquæ calidæ facultas, cuius hic meminit Hippocrates, est quod suppurationem mouet. Quam etiam facultatem illi tribuit Galenus lib. 4. The. metho. cap. 5. dum inquit: Fomentum multæ calidæ aquæ, omnia deniq; quæ calefaciunt & humectant, celerissime pus mouent. Et lib. 5. Simpli. cap. 8. ubi sic scriptum reliquit:

Brasauolæ
error.

Porro omnium ad purius generationem aptissimum est, ex ijs quæ persunduntur, aqua temperata. In quo loco ex professo Galenus de medicamentis pus mouentibus agit, atq; adeo multa ad institutum nostrum facientia ibidem commemorat. Præterea Paulus Aegineta libro quarto capite 39. aquam temperatam superfusam suppurationē efficere testatur. Ut omnibus nunc palam fiat, errare Brasauolam, qui Hippocratem hoc loco de omni calido loqui contendit. Et ubi aqua calida suppurationem efficit, maximum est securitatis signum. Nihil enim mali, ut inquit in Commentarijs Galenus, ulceri pus generanti aduenire potest. Significat itaq; puris à calida generatio, ulcera ipsa ad sanitatē tēdere. Quod Philotheus quoq; testatur

testatur dicens, μέγιστον καὶ ἀσφαλιστάτον σημεῖον ἐστὶ τὸ πύον τὸ τοῖς
 ἰατρῶν ποιοῦν ὑγίαιον μέλλον παρ᾽ ὅσους. maximum & securissimū si
 gnum exislit pus, quod ulceribus quæ finientur affert sanitatem.
 Non tamen in omni ulcere: neq; en. in putridis ulceribus, & ijs
 quæ fluxiones habent, ut in Commentarijs suis fusius explicat Ga
 lenus, calida suppurationem mouet, sed illis plurimum incommo
 dat. Altera facultas calidæ est, ut cutem emolliat. Eam uero facul
 tatem inesse aquæ calidæ, testatur etiam Galenus lib. 3. de Tuenda
 ual. ca. 3. ubi disertè scribit, quod partes duras tensasq; emollire
 possit. Quod Paulus etiā li. 1. ca. 51. manifestis uerbis significat.
 Non emollit autē alia ratione, nisi quod calida et humida sit. Cali
 dis autē & humidis molliendi uim inesse, Galenus lib. 5. de simpl.
 medic. facul. ca. 2. 3. 6. & 7. ostendit. Extenuat etiā cutem cras
 sam & densam, quemadmodum Galenus li. 3. de Tuend. ual. ca. 8. mōstrat.
 Dolorem lenit, perinde atq; omnia alia quæ primo or
 dine calefaciunt, aut temperata sunt. Quod Galenus lib. iam cita
 to ca. 18. ijs confirmat uerbis: Quæ reuera sunt αἰσθητικὰ, partiū
 sunt tenuium, & non multo calidiora quā quæ symmetra sunt.
 Quare necesse est ut euacuent ac discutiant, tum rarefaciant, ex
 tenuent, concoquant, & æquabile reddant quicquid in partibus
 dolore uexatis, aut humorum acrium, aut lentorum, aut crassorū,
 aut multorum in meatibus impactorum, aut etiam uaporosi cuius
 dam aut crassi, aut admodum frigidi spiritus exitum commodum
 non inuenientis cohibitum atq; inclusum est. Hæc ille. Quæ qui
 dem eò à nobis sunt producta, quod eorum qui reuera αἰσθητικὰ
 sunt, & dolorem leniunt, naturam exprimant. Rigores, conuul
 siones, & distentiones mitigat: Quippe sua caliditate discutit,
 extenuat, concoquit, & alterat. E generibus malorum capitis,
 eiusdem grauitatem soluit. Causam in Commentarijs Galenus
 exponit. Plurimum uero fractis ossibus confert. Hinc est quod
 medici omnes, Galeno libro tertio τὰ τριτάτου, Commenta
 rio decimosexto teste, dum resoluunt, fracturas calida aqua
 perfundunt ac fouent, præsens ex ea auxiliū experti. Præ
 cipue uerò conducit ijs ossibus fractis, quæ carne sunt exuta.
 Quapropter quum calidum ossibus esse amicum & iucundum, e
 supe

Calidum cu
 tē emollit.

Cutem ex
 tenuat.

Dolorem
 lenit.

Calida fra
 ctis ossibus
 confert.

superioribus etiā didicerimus, cauebunt sibi plurimū à frigore quibus capitis ossa denudata sunt. Præterea calida iuuat eos quibus in capite ulcera sunt. Rationem in Commentarijs refert Galenus. His etiā prodest quæ à frigore moriuntur, aut ulcerantur. Eius-

χέρματα.

modi uero ulcera Græcis χέρματα, Latinis uero Perniones uocantur. Partes autem à frigore nimio mori, testatur etiā Galenus ca.

- » 4. libri de Morborū disse. ita scribens: Eius uero morbi qui calido
- » opponitur, nempe frigidi affectus in extremis partibus adeo subin
- » de manifestus est, ut ipsas emortuas decidere nonnunquam contige
- » rit. At huiusmodi affectus in uniuerso quoque corpore accidit ijs
- » qui sub uehemēti frigore iter aggressi sunt. Horū enim alij in ipso
- » statim itinere mortē obierunt. Alij priusquā domū reuerti potuissēt

Calida herpetibus con diuersorū nacti, semimortui gelidiq; apparuerunt. Confert etiam petibus con calida herpetibus exedentibus, totam cutem exulcerantibus. Quip fert. pe frigidū ulceribus inimicum, quia mordax. Philotheus ex. accidē

te conducere tradit, τῇ νόσῳ αὐτῆς ἐκ τῆς χολῆς, quia flauam bilem uacuat, adeoq; subinde refrigerat. Qua quidem ratione alias quoque inflammationes refrigerat, ut copiosius li. 3. de Tempe. ca. ult. Galenus demonstrat. Quid multa? quæ uacuāt, calentis materiæ ex accidente remedia fiunt, & inflammationes particularum leniunt.

Frigida uero et adstringentia per se quidē ulcera serpentia magis sanant, ut testatur libro 4. capite 44. Paulus. Sed deniq; prudendo, utero, uesicæ, quoniam partes nervosæ & frigidae sunt, calida amica est, & utilis, aut uiuificans. Quippe ἀνιδόνα quū simpliciter & sine adiectione effertur, significat bene iudicari, ut in expositione aph. 71. sect. quart. dictum est. ἀνιδόνα uero aliquid eiusmodi denotare, ex eius opposito quod statim subijcitur ab Hippocrate, manifestum sit. Ait enim, frigida uero inimica et interimens. Nam ut calida sui calore temperato partium prædictarum calorē fouet, conseruat, & tuetur, adeoq; uiuificat: sic contrā frigida calorem earundem partium extinguens, eas perimit & mortificat.

ἀνιδόνα.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS Galeni.

Maximū est ulceri signū. Post uerbū suppurare, colon reponē dū, ac legendū, Maximū enim est ulceri signū. quippe Græcè est,

μέγιστον

μείζονος γὰρ ἐστὶ σμικρῶν, &c. Quod ijs etiam plurimum nocet.)
 Putridis autem ulceribus aquam calidam non cōferre, hinc satis con-
 stat, quod omnia quæ putrefiūt, Galeno libro 4. The. metho. cap. 8. Putrefactio
 teste, ex calido externo & humido sic afficiuntur. Quare ijs magis nis causæ.
 conuenit quod siccum est. Quippe ulcera, quæ ulcera sunt, ut idem
 libro tertio Thera. method. cap. quinto testatur Galenus, siccari po-
 tius & adstringi, quàm humectari postulāt. Præterea lib. 4. The. me-
 thod. capit. 5. ita scriptum reliquit. Siquidem ulceris, quæ ulcus est,
 sanatio mediocris siccitas est. Ex malis ulceribus.) Græcè, ὀνόσα
 τῶν κακοῦν ἑλκῶν, ex malignis ulceribus. Maligna uero ulcera, Maligna ul-
 Galeno loco iam citato autore, sunt, quæ omnibus recte decēterq; fu-
 ceræ.
 cīs, tamen non sanantur. Calor natiuus.) Sciendum uero hoc loco Calor nati-
 erit, calorem natiuū esse duplicem. Alter enim est, quem Galenus lib. uis duplex.
 5. de Simplic. medic. faculta. capite 8. nunc æream, nunc sanguineam
 substantiam, nunc uero spiritum uocat. Hic omnium naturalium
 functionum author est, & pro temporum, ætatum, & uictus ratio-
 ne modo auctior, modo mitior existit. Alter calor natiuus Galeno uir-
 tutum substantia, aut primum ipsarum instrumentum dicitur.
 Is uero nihil aliud est nisi quatuor elementorum, uel horum prima-
 rum qualitatum contemperamentum. Quum enim substantiæ ele-
 mentorum miscentur, & eorundem qualitates misceri necesse est. In
 hac quidem significatione hic usurpatur, dum hunc naturam nostrā Natura.
 uocat Galenus. Sic etiam libro 3. de Temper. cap. 4. naturam nomi-
 nat uniuersam substantiam ac temperiem, quæ ex primis elementis
 conflatur. Quinetiam Commentar. 37. sectione 4. ita scriptum reli-
 quit Galenus: Natura quæ regit corpora nostra, secundum Hippo-
 cratem est calor naturalis. Adhærescit.) Græcè est, ὀμυλῇ, adhibea-
 tur. Serpētia comesa quamuis, &c.) Græcè, καὶ τῶν ἐρπύτων τοῖς
 ἀνὰ βιβρωσι μοῖοις, καὶ τοῖς ὑπὸ χολώδους καὶ θέρμῃ χυμῷ γιγνο-
 μένοις, & herpetas exedentes, & ea quæ ab humore bilioso ac cali-
 do fiunt. Amicum.) Græcè, οἰκίον, familiare. Contrarium.) Græ-
 cè est, ἐναντίον, maximè contrarium.

APHORISMVS XXIII.

Εν τῶν τοῖσι δὲ τῷ ψύχρῳ χρεῖσται, ὁπόθεν αἰμορραγίῃ
 μὴ δ, μὴ ἐπ' αὐτὰ, ἀλλὰ πρὸς αὐτὰ, ὁπόθεν ὑπὲρ ῥῆ. καὶ ὁπό-
 HH σαι

σαι φλεγμοναί, ἢ ἀπὸ φλογισμῶν αἵματός τοις ὀρθροῖς, καὶ ὕφαιμον
 εἰπόντων νεαρῶν αἵματι ἀπὸ τοῦ ταύρου. ἐπεὶ τὰ γε παλαιὰ μελαί
 νει, καὶ ὀρυσίπελας τὸ μὴ ἐλκυσμένον, ἐπεὶ τὸ γε ἐλκυσμέ-
 νον βλαπτεῖ.

In ijs frigida uti oportet, unde sanguis copiose
 profluet, aut fluxurus est: nō tamē supra ipsas par-
 tes unde profluit, sed iuxta eas adhibita. Quinetiā
 ubi inflāationes, aut inflāmina ad rubrum et sub
 cruentum tendentia recenti sanguine sunt, ijs fri-
 gidum admovere convenit. quippe ueteribus ni-
 grorem inducit. Erysipelas quoq; nō exulceratum
 curat, ulceratum uero lādīt.

DE cōmodis & incōmodis, quæ aquæ frigide usum sequuntur,
 hoc loco agit Hippocrates. Neq; enim ψυχρὸν in omnib. ijs
 aphorismis, ut sæpe iā monuimus, aliud significat q̄ frigidam. Quod
 non animaduertēs *Musa*, multis se temerē difficultatib. inuoluit. Vten-
 dū aut̄ principio frigida esse Hippoc. mōstrat, in ijs unde sanguis co-
 piose profluit, aut paulo pōst profluet. Hæc enim cōstringit, sangui-
 nēq; crassiorē, adeoq; ad profluendū minus idoneū reddit. Ne aut̄ in
 adhibēda frigida error cōmittatur, subiūgit inquit: Nō tamen supra
 ipsas partes, sed iuxta ipsas adhibita frigida cōfert. Quib. uerbis edo-
 cet, frigidā nō ijs partib. unde sanguis promanat, sed ijs potius unde
 aliquid ad ulcera ipsa profluit, esse admouendā. Quippe frigida, ut su-
 pra dixit, ulceribus mordax. Et hinc iterū palām fit, Hippo. nō de o-
 ni frigido hoc in loco loqui, sed de aqua duntaxat frigida. Nihil enim
 prohibet quin alia quæ facultate sunt frigida, ijs partib. quæ sanguine
 manant admoueantur. Quinetiā frigidā adhibere convenit phlegmo-
 nibus, atqui suo tempore, nimirū initio phlegmonū, nec tamen tū etiā
 si plenū fuerit corpus, nisi eo prius uacuato. Neq; etiā admouēda fri-
 gida initio erit, nisi hoc citra ægrotātis noxā facere liceat. Quum e-
 nim influxum reprimāt omnia frigida, & hac ratione corpora eua-
 cuēt, partesq; male affectas roborent, ut Cōm. 25. huius scēt. et lib. 2.
 ad Glauconē testatur Galenus, non debet adhiberi frigida ubi metus
 est, ne ad principes corporis partes noxios humores propellāt. Aut
 inflam

Musa nota-
tur.

Modus adhi-
bendæ frigi-
dæ.

Frigida quā-
do phlegmo-
nibus admo-
uendā.

inflammibus: sic enim uocamus quæ Hippocr. ἐπιφλογίσματα appel- Inflammā.
lat. Intelligit aut ea quæ ueluti à flamma aliqua sunt deusta, ut in Cōm.
author est Galenus. Adeo ut nō significet aliud ἐπιφλογίσμα ἢ φλόγω ἐπιφλογίς
σιν, hoc est efferuescentiā, aut dolorē calidū, uel dolorificū cū feruo- ματα.
re tumorem. Quæ quidem ad rubrum & cruentum, ob sanguinē qui Quibus phle
recens eō cōfluxit, tendūt. Quibus uerbis id significat, frigidā nō nisi gmonib. fri-
recentib. inflammib. quæ rubrum & floridū colorē præ se ferūt, con- gida confe-
ferre. Subiungitq; rationem dicens: Veteribus enim nigrorem indu- rat.
cit, quod scilicet à crassiore fiant sanguine, quæ subinde crassiorem a-
qua frigida efficit, & in grumos conuertit, quos nigredo comitatur.
Erysipelas deniq; nō exulceratū sanat, id enim ἐπει significat. Quip ἐπει.
pe feruorem sanguinis, & bilis acrimoniā, e quibus erysipelas pro-
creatur, extinguit. Ulceratū uero lædit, quod illi mordax appareat,
ut iam sæpe est dictum. Porro Erysipelas esse duplex, exquisitum & Erysipelas
nō exquisitum, docet Galenus lib. 2. ad Glauconem capite 1. Exquisi duplex.
tum uero iterum diuiditur, in ulceratum & non ulceratum, ut idem
Galenus libro. 14. The. metho. cap. 2. monstrat.

APHORISMVS XXIIII.

Τὰ ψυχρὰ, οἷον χιὼν & λεύκη & τὰ σίδηι πολέμια,
βρῆχων λιγντίνᾳ, αἰμορροαγικᾳ, καὶ κατὰ ῥοι καὶ.

Frigida, ueluti nix & glacies, pectori inimica
sunt, tussis mouent, sanguinem copiose promana
re faciunt, & destillationes excitant.

Hactenus de aqua calida & frigida differuit Hippocrates. Nūc
de ijs quæ admodum frigida sunt, ut est nix & glacies, uerba
facit, quæq; mala hæc ipsa adferant monstrat. Quod uero de ualde
frigidis hoc in loco loquatur Hippocrates, clarū sit ex eo quod ait,
ueluti nix & glacies. Hinc lib. 6. Epide. par. 3. aph. 10. ubi ad uerbum
hanc sententiā repetit, pro ijs uerbis, qualis nix & glacies, dixit τὰ
ψυχρὰ, id est ualde frigida. Niuis aut & glaciei exēplo potiss. u-
ti uoluit, tanquā ijs quæ omnib. in conspicuo & manifesta esēt. Val-
de itaq; frigida pectori inimica, quod scilicet totum offeū sit. Osibus
autem frigida etiā aqua esse aduersam, suprā dictum est, nempe aph.
13. huius sect. Quare ut nix, glacies, aliæq; eius generis ualde frigida,

Niuis &
glaciei exē-
plo cur usus
Hippoc.

HH 2 finē

Frigida cur
tusses mo-
uent.

sint magis inimica necesse est. Tusses quoque mouent, idque duplici ratione. Primo per se, quod nimirum simplici qualitate sua instrumenta respirationi deseruiencia refrigerent, ut copiose Galenus lib. 2. de Sympt. causis cap. 6. ostendit. Secundò ex accidente, quia distillationes mouet, quas subinde sequitur tussis. Quippe frigus instar manus, ut testatur Cóm. 12. sect. 3. apho. Galenus, apprehendens ac premens uti spongiam quandam cerebrum, atque eam quæ in ipso continetur humiditatem, exprimit. Præterea sanguinem copiose promanare faciunt frigida, quod scilicet uenas rumpant. Hinc in Epidemijs simpliciter dixit, φλεβῶν ρήνιμα. Frigus enim corpora uenarum constringit et contrahit, frigiditateque sua duras, ac extendi contumaces reddit, adeoque tunicas earundem rumpit, ut fusius libro quarto de Mal. affe. loc. cap. ultimo Galenus monstrat. Quare autem distillationes moueant, iam expositum est.

Frigida san-
guinem ma-
nare faciunt.

APHORISMVS XXV.

Τὰ ἢ ἐν ἄρθροισιν οἰδηματὰ, καὶ ἀλγύματα ἢ τὸν ἔλκους, καὶ ποδαγρικά, καὶ ἀσθματὰ, τῷ τῶν πλείων ψυχρῶν πολλῶν ἁλῶν χρομῶν ῥηνίῳ τε καὶ ἰχθυαίνῳ, καὶ ὀδῶν λυσι. νάρκη δὲ μετρίῳ ὀδῶν λυτική.

Tumores articulorum, & dolores sine ulcere, podagricos quoque dolores, et contusionem, horum quidem plurima, frigida aqua large superfusa leuat, doloremque minuit ac soluit. Stupor enim mediocris dolorem leuat.

In hoc aphorismo Hippocrates aquæ frigide commoda, quæ in tumoribus et doloribus quibusdam affert, recēset. Per uocē enim οἰδηματὰ, quod sæpe iam monuimus, Hippocrates et alij ueteres generalim omnes præter naturā tumores intellexerunt. Et significat quidē illis οἰδημα idē quod ὕψος, ut eius rei testis est Galen. lib. 1. Prog. Cóm. 33. et multis alijs locis. Loquitur autē hoc loco Hippocrates de calidis tantum tumoribus et doloribus articulorum, qui, ut ait Philotheus, ἐπὶ χολῆς, ἢ χολώδους αἱμάτων, à flaua bile, et bilioso sanguine fiunt. Horum quippe humorum feruorem extinguit, et morsum obtundit aqua frigida. Et de calidis tantū hic esse sermonē Hippocrati, liquet

liquet etiam abunde ex eo quod ait paulo post, Plurima quidem horum. His enim uerbis diserte significare uoluit, se tantum intelligere eos qui ex calidis humoribus fiunt tumores tum dolores, ut sunt phlegmones et inflammata, de quibus apho. 23. huius sectionis dictum est.

Quare Musæ, et aliorum quorundam qui ad œdemata proprie dicta uerba Hippoc. detorquunt, sententiam probare non possum. Non tamen omnes tumores et dolores calidos iuuat aqua frigida, sed eos qui sunt absque ulcere. Nam frigidum, ut dictum est aph. 20. huius sectionis, ulceribus mordax existit. Pari quidem ratione doloribus podagricis confert aqua frigida, non quidem omnibus, sed iis duntaxat qui a flaua bile nascuntur: id quod Philotheus etiam affirmat. Quare plurimum errant, mirisque modis agrotantibus, obsunt medici quidam imperiti, et circumforanei, quibus imponere tantum in deliciis est, quod quibusuis doloribus podagricis frigide aquæ persusione, aliarumque rerum stupefacientium admotione dolorem lenire student, arbitantes sufficere si hac ratione quam celerrime omnem dolorem abigant, non animaduertentes se interea immedicabile propemodum malum hac peruersa curandi ratione adferre. Quippe in affecta parte, qui difficulter subinde sanari potest per stupefacientiam hæc medicamenta relinquunt affectum, pedesque ad motum ineptos plane reddunt. Non sunt igitur frigida et stupefacientia medicamenta imponenda, nisi doloribus qui ex calidis et tenuibus humoribus procreantur. Quod ea scilicet, ut testatur lib. 12. the. metho. ca. ult. Galen. humores tenues cogant, crassioresque efficiant, ac uehementem calorem extinguant. Refouenda autem post stupefacientium usum partes corporis sunt per ea quæ calefaciunt. Quippe nisi id ipsum fecerimus, imbecilles et intemperatas, atque adeo perpetuo fluori obnoxias reddemus, et ut in actionibus ut comprehensum est, facile offendantur efficiemus. Vbi uero a crassis et glutinosis humoribus orti dolores fuerint, alienissima sunt quæ stuporem inducunt medicamenta. Porro frigida conuulsionibus etiam prodest, non quidem primo et per se, sed secundo, et ex accidente, ut fusius supra in explicatione apho. 21. huius sectionis diximus. Prædicta uero omnia potest aqua frigida, si large superfundatur: aliàs minime. Refocillat itaque leuatue, et mitiores reddit tum dolores: id enim uerbum ἰσχυρίναι hoc loco significat. Referendum enim est ad dolorem, et non ad humores, quod

Musæ sententia improbat.

Quibus doloribus podagricis aqua frigida conueniat.

Imperitorum medicorum et circumforaneorum error.

Frigida conuulsionibus quomodo prodest.

ἰσχυρίναι

Usa nota. Brasauolus facit. Quippe fieri non potest ut frigida humores exte-
tur. nuet, quin illos potius incrassat. Vel certe ad tumores, ut nimirum
eosdem minores efficiat, idq; ut Philotheus ait, τῷ λόγῳ τὸ ἀναστῆναι
λεπτὸν ἐπιπρόσθιον, καὶ τὰ αὐτὰ λεγόντων. quod influentes humores re-

Frigida cur primat, ac eosdem uacuet. Dolores etiam soluit, quia causas eorum-
dolores sol- dem tollit, humores qui sua copia tensionem excitarunt reprimens.

uit. Estq; eius rei alia causa, quam Hippocrates subiungit inquitens: Stupor enim mediocris dolorem leuat. Quibus equidem uerbis Hippo-
crates disertè causam cur aquæ frigidae largior usus dolorem soluat
expresit. nempe quia medicrem stuporem inducat. Non autem ab
re dixit medicrem: ita enim perfectam refrigerationem, quæ scilicet
sensum et motum penitus aufert, exclusit. Mediocrē itaq; qui sen-
sum difficilem affert stuporē, ad dolorē leniendū sufficere arbitrat
Hippoc. Ideoq; ne nimium refrigerantibus ac stupefacientibus temere ute-
remur, nos dehortari hac ratione uoluit. Postrema hæc aphorismi
pars citatur à Galeno lib. 2. de male affe. locis ca. 1. In Galeni Com-
mēt. nihil est q. nostra explanatiōe egeat: nisi quod moneamus, inter-
pretē nō recte cōuertisse, sicuti ex illis quæ antea tetigit nō est admo-
dū, &c. Græce enim est, ὥς ἐστι πρὸς ἡμῶν οὐ χαλεπὸν ἐξάρπαιον,
q. ex ijs quæ antea dixit nō sit difficile inuenire. Antea, scilicet aph.
23. Itē ubi uertit Lōgius, in Græco est ἐπιπλέον, largior, plenior ue.

Interpretis
lapsus.

APHORISMVS XXVI.

Υδὼρ τὸ ταχέως θερμαίνεται, καὶ ταχέως ψυχόμε-
νον, λευφότερον.

Aqua quæ cito calefcit, et cito frigescit, leuissima.

Leuissima
aqua quæ.

In presenti aphorismo indicia et notas optimæ aquæ Hippocr.
docet. Eam enim quæ eiusmodi est, leuissimam nominat. Neq; e-
nim leuissimā hoc loco uocat eam quæ pondere talis est, Galeno etiā
in Comment. teste, sed eam potius quæ uentrem non grauat, et quæ
cito permeat. Quod docet idem quoq; Galen. qui ca. 1. libri de ptiſa
nā in hunc modū scriptum reliquit. Hippocrates aquā quæ celeriter
calefcit, rursusq; cuestigio refrigeratur, leuissimā esse existimat. Por-
ro non pondere leuem dijudicat, uerum quæ sit tenuium partiū, nec
grauatim contrariā admittat qualitātē. Et iterum lib. 1. Simp. cap.
17. ubi sic scribit: Aquam quæ celeriter incalefcit et refrigeratur,

Hip,

Hippoc. semper esse leuissimā retulit. Nā quāto tenuior fuerit, tanto pati prōptior est. Atq; quæ tenuior est, minimū habet lini terrestris. Nota itaq; aquæ bonæ est, si cito calescit igni admota, aut aëri calido exposita. Et rursus, si ab igne remota, aut frigido aëri exposita, celeriter refrigeratur. Cætera in annotationib. in Gal. Cōm. exponemus.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS Galeni.

Non pondere.) Quod etiā Plinius lib. 31. ca. 3. ubi de aquarū salubritate et cōmoditate agit, ijs uerbis docet: Quidam statera iudicāt de salubritate, frustra diligētia, quādo perrarū est ut leuior sit aliqua. Certior subtilitas, inter pares meliorē esse, quæ calescat refrigereturq; celerius. Hæc ille. Nec tamen temere dixit, inter pares: quippe necesse est, si hæc Hippocratis sententia ueritati cōsona esse debeat, ut sit in aquis quæ inter se conferūtur æqualitas, maxime in quantitate, et in ijs etiā quæ agunt. His enim omnib. existentib. paribus, melior est quæ citius calescit, etc. Illud inuenit.) Græce, *διὰ τοῦ πύριος* *ἢ τοῦ κρύου*, per circuitū inueniret. Iudiciū.) Græce, *ἐκ τῆς* *ὑποχονδρίας*. Phaurorinus interpretatur *ἀπὸ τῆς ὑποχονδρίας*, ex-
plorationē, inquisitionē. Ab omnibus nota.) Redundat ab. Græce enim est, *ἡ ἀπὸ τῆς ὑποχονδρίας*. Sed quæ nā sunt alia?) Intelligit differentias quæ sumuntur à substantia, gustu, odore, & colore. Gustu enim atq; odoratu nullā exoticā referre qualitatem debet, ita ut neq; Aqua optima salsa, acida, aut acris sit, neq; grauiter olens, uel putris. Oportet præma quæ terea pellucida sit, pura, minimeq; cœnosa, sed ueluti exquisitè colata, frustillorūq; innatantiū expers. Talis itaq; aqua est tenuium partium, concoctu & distributu facilis, atq; hypochondria celeriter transit. Nec solū facilis est alteratu, appropinquans calori naturali, sed et igni externo admota breui calescit, ut copiosius ca. 1. libri de ptisana Galen. docet. In lib. etiam 1. de tuend. sani. ca. 9. aquā optimā omnis qualitatis expertē gustu & olfactu esse tradit. De potantium affectu.) Si nimirū hypochondria celeriter transit, aut circa illa hæret. Tamen hanc experientiam reliqua signa præcedere debent. Si enim gustu & odoratu nullam peregrinam & exoticam qualitatem præsefert, pura quoq; et pellucida est, deniq; si hypochondria celeriter transit, tū optimam hanc esse aquam certissimo dignoscimus iudicio.

Aphorismus

Οὐδὲν οἱσι δὲ πινεῖν ὁρᾷ ξύδν νύκτωρ, τοῖσι πάνν διττῶ-
σι ἢ πικροῖσι μὲν δὲ σιγῇ, ἀγαθόν.

Qui noctu bibere appetunt, ijs admodū sitien-
tibus, si obdormierint, bonum.

Cur sitis que
noctu sit men-
tionē fecerit

Sitis causæ.

Somnus quā
sitim restin-
git.

Hoc in aphorismo docet Hippocrates, quo pacto siti quæ no-
ctu oritur sit medendum. Diserte autem eius quæ noctu sit
mentionem facit: quod scilicet interdū, Hippoc. lib. 2. progn. aph.
11. teste, dormire non liceat, tutumq; sit tum potu restinguere sitim.
Si itaq; noctu accadat, ut aliquis admodū sitiāt, diligenter considerā-
dum erit nū illi dandus sit potus, nec ne. Id quod sciemus, si sitis eius
causas cognouerimus. Sunt uero sitis, Galeno lib. 1. Simpl. ca. 30. au-
tore, due potissimū causæ, nempe humoris proprii inopia, & calo-
ris copia. Siti quidē quæ ex humoris defectu, partiūq; adeo quæ in-
xta uentriculū sunt siccitate oritur, somnus pulchre medetur. Quod
scilicet per somnum ingesti paulo antē cibi concoquantur, ijsq; con-
coctis sanguis generetur, qui partes corporis nutrit et humectat. Sic
etiā deprauatā sitim, ob salios aut biliosos humores aut cibos in ore
uentriculi cōtentos ortā, cuius lib. 1. de sympto. causis ca. 7. meminit
Galen. somnus placat. Per hunc enim humores ac cibi prædicti sitim
excitantes cōcoquantur. et descēdunt, idcoq; ut subinde cesset sitis ne-
cesse est. Quod si uero sitis ex caliditate partiū quæ circa uētriculū
sunt nata fuerit, tum illi uigiliæ magis, Paulo lib. 2. ca. 52. teste, con-
ferunt. Quippe per uigiliās calor ad externa corporis reuocatur. Sin
ex calore uel ariditate totius corpis, uel utrisq; simul orta sitis fue-
rit, immensa certe erit. Quare caliditas aqua restinguenda uenit, ari-
ditas autem & defectus uini oblatione amouenda. Porro ualde etiā
sitientium hic tantum mentionem fecit Hippocrates, quod exiguā
sitim citra potum, aliāq; remedia quouis facile uincere possit.

ANNOTATIONES IN COMMENTA-
rios Galeni.

Succurrere.) Adijciendū, per ea quæ offeruntur. Græce enim est
τὸ ἐνδεῖαν ἰατρῶν προσφορά. Sed considerandū nunquid, &c.)

Sensus. Sensus horū Galeni uerborū is est: Si mediocris fuerit sitis, conside-
randū erit,

derandum erit nunquid ea ex defectu humidi accidat, an ex nimia uini meracioris potatione. Si enim ex defectu humidi fit, tum quidem ei non somnus, sed potio medebitur. Sin à nimia uini meracioris potu nata est, tum hanc somnus restinguet. Quippe uinum hoc quod haustum est, somnus concoquet. Quare & hinc palam fit, Hippocratem hic non nisi de siti deprauata loqui, & minime naturali.

De deprauata siti Hippocrates loquitur.

APHORISMVS XXVIII.

Γυναικείων ἀγῶγόν ἢ ἐν ἀρώμασι πυρίν. πολλὰ χῆν' ἰς εἰς ἀλλὰ χροσίμην ἐν ἡμ', εἰ μὴ λαμβανέας γυναικείας.

Menses suffitus ex odoramētis educit. Sæpe uero ad alia etiā utilis esset, nisi capitis induceret grauitatē.

Hactenus Hippocrates de aqua calida & frigida per aliquot aphorismos differuit, alijsq; nonnullis. Nūc de mulieribus tā grauidis, quā uterū non ferentibus sermonem instituit, q̄ ad 63. usq; aphorismū extrahitur. In præsentī autem sententiā, qua ratione mulierib. sint euocanda menstrua docet. Neq; enim γυναικεία hoc loco aliud, ut in Cōm. testatur Galenus, significant, nisi ἐμμηνα, ἢ ἐν λυταίμνιαι, hoc est purgationes quæ ex utero statis mēsis, & à partu fiunt. Aliās hac uoce usus est Hippocrates generatim pro omnibus mulierū malis. Hinc liber eiusdē περὶ τῶν γυναικείων inscribitur, in quo non solum de menstruis, uerumetiam alijs mulierum malis differit. Menstruas uero purgationes suffitus (περί enim hic idem quod περιένουσία, uel denotat) ex odoramētis euocat. Per odoramenta autē intelligas ea quæ Hippoc. & alijs Græcis ἀρώματα uocantur, quæ alijs nominibus μυρίσματα ἢ ἀρωματισματα nominant. Quæ uero sit usitata nostris temporibus utendorum suffituum ratio, lib. 2. de Comp. medica. capite 28. monstrauius. Caterum quum uariæ sint suppressorum menstruorum causæ, ut libro tertio de Sanand. corporis malis cap. 53. diximus, non omnes horum causæ aromatum seu odoramentorū suffitu amoliuntur, sed aliquæ duntaxat. Quæ uero hæ sint, Galenus abunde in Cōm. exponit, ut non sit opus illa repetere. Porro sæpe & ad alia utilis esset suffitus per odoramēta factus, nimirū ad omnia frigida et humida corporis, uteri præsertim, mala, Gal interprete, nisi capitis induceret grauitatē. Causam uero cur capitis efficiat grauitatem,

γυναικεία.

περίέν.

Odoramenta.

uitatem, Philotheus ijs uerbis exponit. οἱ γὰρ αἱμοὶ τῆς πυέας ὡς λῶ
 πῶτόφοι, φέρονται ἐπὶ τὸν κεφαλὴν, καὶ πληρύντες αὐτὸν διαρρη-
 γίαν ἐργάζονται. quippe uapores suffitu, utpote tenuiores, ad caput
 feruntur, idq; complentes grauitatem eiusdem efficiunt.

ANNOTATIONES IN COM-
 mentarios Galeni.

Dicit, ut liquet.) εἶρηκε ἀλλοτρίῳ, dixit uidelicet. Extenuant.)
 Græcè est, λεπιδεύειν, extenuando autē humorum crassitudinem, ob-
 structiones uero incidēdo tollūt. ἐκφύττειν. Vasorū quæ ad uterū
 pertingūt.) Intelligit ora et fines uasorum in uterū penetrantiū, quæ
 Græcis λοτυλιδόες, latinis acetabula nominantur. quod scilicet emi-
 nentias, ad concuuarum in cyrrhis polyporum partium similitudinē
 innascentes conceptionis tempore habeant. Per hæc ora sanguinis su-
 peruacuum ex toto corpore in uterum singulis mensibus deriuatur.
 Quod si itaq; obstruantur, nō mirum si subinde mensium suppressio
 sequatur. De ijs uasis plura Galenus lib. 1. de Semine, & in libello de
 Vteri dissectione. & lib. 14. & 15. de Usu par. Omnia.) Addendum
 propemodum, quia σχεδόν particulam omisit interpres. Capitis
 grauitatis.) Græcè est, κεφαλαλγία, doloris capitis.

APHORISMVS XXIX.

Τὰς νουύσας φαρμακόμεναι, &c.

Vtero gerentes mulieres, &c.

Hæc Hippocratis sententia quæ de grauidarum purgatione tra-
 ctat, a nobis copiosissimè est exposita suprâ libro 4. in quo
 hæc ipsa primum sibi uendicat ordinē. Quare uberiore & noua ex-
 planatione non eget.

APHORISMVS XXX.

Γυναὶκὶ ἐν γαστρὶ ἐχθρὰ ὑπόζῳ & ἄνδρῳ νοσημάτων
 ἀνθίσταται, θάνατος μοι.

Mulieri grauidæ letale est ab aliquo morbo acu-
 to corripi.

οὐ γαστρὶ ἐχθρὰ.) Mulierē ἐν γαστρὶ ἐχθρὰ Hipp. uocat grauidā, quod ex Cor.
 Celsi lib. 2. cap. 5. satis liquet, q̄ præsentē Hipp. sententiā ita
 cōuertit: Mulier grauida acuto morbo facillē cōsumitur. Quū itaq;
 οὐ

ἐν γαστρίῳ ἔχοντο Græcis nō sit aliud nisi gravidā esse, et utrū ferre, nō est opus hic ulla distinctione, qua gravidā ab ea quæ molā, aut flatum in utero habet secernimus. Quod si, inquit, Hippocrates, mulieri gravidæ morbus acutus accidit, letale est, hoc est piculosum, quod mortē Letale. sæpius afferat. Sic enim letale interpretatur Galenus Cōm. 2. huius sect. Causam in Cōm. Galenus exponit, et nos in annotationib. nostris eam fusius indicabimus. Quid autem sit acutus morbus, diximus in explicatione aphorismi 23. sectionis secundæ.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS Galeni.

Nō absq; ratione.) scilicet letale est. Necesse est ipsum febrē habere cōtinuā.) Dictū est enim in enarratione aphorismi 7. sectionis 1. febres quæ acutos sequuntur morbos, omnes esse cōtinuas. Alterū uero quod ex longo.) Sūma, morbus acutus exigit extreme tenuiss. uictus rationē, hoc est omnimodā inediā, Gal. Cōm. 7. sect. 1. aphorismorū teste. Quod si uero ex tā lōgo interuallo cibū damus, abortus est periculum, foetū ipso alimēti defectu peūte. Sin ut foetū seruemus cibum sæpius dare nō uerebimur. febrē morbūq; augetes matrē necabimus. Ita ut rectissimē ab Hippoc. dictū sit, letale esse ab acuto morbo corripī gravidam, præsertim ubi uires eiusdē inualidæ fuerint. Quippe tū necesse erit uel foetam alimento, uel foetum inedia confici. Neque temerē adiecimus, præsertim ubi uires inualidæ fuerint. Sunt enim succulentiæ quedam, & largiore antea usæ uictu, quæ in breuiore morbo quam minimum tenuiore uictu leduntur, neque prima profectō ratione, neque foetus. Proinde nihil mirum est, illas ex acuto morbo euadere. Sed quærat hic quispiam, si in ijs quibus uires imbecilles sunt, ex tenui uictu abortus est periculum, ex pleniore uero morbus augetur, adeoq; matri imminet mortis discrimen, quid igitur in hac difficultate faciendum, præstat ne matrem potius quam foetum seruare? Respondeo, optandum quidem esse, ut hanc rationem uictus inuenire liceat qua utrisque consulatur. Verum quum id ipsum consequi haud datur, melius est ut matrem seruemus, quod illa pereunte, necesse sit simul etiam foetum perire. Quapropter quum in uictu gravidarum due nobis indicationes occurrant, una quæ ab ipso foetu sumitur, altera quæ à morbo: ei potius indicationi

Extremē tenuiss. uictus.

In uictu gravidarū acuto morbo laborantiū due indicationes.

tioni quæ à morbo sumitur acuto inferuendum erit. Præstat enim tenuiore victu seruare foetam, utcumq; inde foetui periculum imminet, quam pleniore et matrem et foetum interimere. Hæc copiosius dixi, quod in explicatione aphorismi primi, sectionis quartæ, receperim me, qualis grauidarum acuto morbo laborantium debeat esse victus ratio, hoc in loco monstraturum.

APHORISMVS XXXI.

Γυνὴ ὅν γὰρ ἐκ τοῦ φλεβορροῦντος ἐκτρώσκει, ἢ μᾶλλον, εἰ μὲν ἐν τῷ ἔμβρυον.

Mulier grauida sanguine misso abortit, idq; magis accidit si foetus auctior sit.

Grauidæ mulieri non esse mittendum sanguinem, quod scilicet tum abortiant, Hippocrates hoc in aphorismo nulla prorsus adhibita distinctione præcipit. De quo sanè non parum mirabilis sit mittendus sanguis. tur quispiam, præsertim quæ quotidiana experientia diuersum apparet, nempe multas esse grauidas quæ sanguinis missionē citra omnem noxam tolerant. Accedit quod multas etiā fuisse compertū sit, quæ quæ pleuritide, peripneumonia, angina, et id genus alijs morbis acutis correptæ essent, non modo abortum perpeffas non esse, sed euidentissimam utilitatem ex secta uena sensisse, idq; non solum in primis mensibus, quo tempore tum Hippocrates, tum ratio ipsa minus etiā periculi fore testatur, sed sexto et septimo quoq; mensibus, cū foetus iam grādiior existeret. Proinde quum nonnulli ex hac difficultate sese explicare satis non potuerint, maluerunt potius impudenter Hippocratem, cuius auctoritatem labefactari religio est, mendacij arguere, quàm ingenuè inscitiam suam fateri, aut paulò diligentius eius rei causam rimari. Parum certe memores, quod Galenus noster lib. 4. de Tuenda sanit. cap. 5. monet, ueterum scripta diligenter esse inspicienda, et ut idem lib. 2. de Sympt. causis cap. 8. ait, amicè magis et candidè interpretari ac distinguere, quàm hostiliter insectari et redarguere. Diligenter itaq; cogitandum erit, quo pacto hæc Hippocratis sententia rectè intelligenda ueniat. Musa certe ijs uerbis Hippocratem grauidis nō simpliciter prohibere uenæ sectionē ubi opus sit, tur. sed cum potius monere uoluisse contendit, ne in ijs quæ uterū ferunt temerè

Veterum di
da candidè
interpretan
da.

Muse sentē
tia improba
tur.

temerè uenā secemus, propter periculū abortus quod sanguinis missionem comitatur. Verum non uideo quomodo idipsum quod affirmat, conuentioſis et proteruis Hippocratis conuiciatoribus perſuadere poſſit, quū palām omnib. ſit, Hippocratem ſimpliciter ne grauidis ſanguinem mittamus prohibere. Quapropter ut alia ratione Hippocratē hoc loco à calumnia quorundā tueamur neceſſe eſt. Nō poſſumus autem alia niſi hac ipſa, quod dicamus Hippoc. in hoc aphoriſmo ad integras effatūq; dignas, & quæ ſuo tempore uſitate fuerunt, reſpexiſſe uenæ ſectiones. Quippe conſtat antiquos medicos tantū ſanguinis per uenæ ſectiones detraxiſſe. ut illas adeo parcas & exiguas ſanguinis miſſiones quib. hodie utimur, ne ſcarificati onis nomine dignati fuiſſent: quemadmodū ex multis locis Galeni, ubi de meſura extrahendi ſanguinem agit, certō ſciri poteſt. In ca. enim 14. libri de Curandi ratione per ſang. miſſionē, inter cætera ſic ſcribit. Memini quibuſdam ad ſex uſq; libras ſanguinem detractum fuiſſe, ita ut febris protinus extingueretur, nec ulla uiriū ſequeretur afflictio. In cap. 12. eiufdem libri, & lib. 9. the. metho. ca. 4. in acutis & continenib. febribus ſang. uſq; ad animi defectionem mittendū eſſe tradit. Præterea Galen. in lib. de Venæ ſectione aduerſus Eraſiſtrataeos ſcribit, quosdam fuiſſe qui miſſionis ſanguinis cōſtitutam quandam meſuram tradiderint, eamq; moderatam duabus cotylis atticis circumſcripſerint. Quanquam non recte illic interpres conuertit duab. heminis, quum Græce ſit δύο κοτύλας ἀττικαῖς. Difſer. autē heminā à cotyle, quæ duplex eſt, Attica & Italica, diximus alibi. In præſentia ſatis eſt ſcire, cotylen Atticam pendere uncias ponderales ſeptē cū dimidia, ut duæ cotylæ Atticæ nō ſint niſi uncia ponderales quindecim. Ex quib. omnib. palām ſit, noſtras uenæ ſectiōes præ ijs quib. ueteres uſi ſunt exiguas admodū eſſe. ita ut uix, quemadmodum paulo antē dictū eſt, ſcarificationes appellari mereantur. Quapropter quū antiquis medicis, ut hoc loco Hippocrati, de uenæ ſectione ſermo eſt, traduntq; corpora quædam eam admittere, quædam uero minime, eiufmodi ſanguinis miſſionem intelligunt quæ nō tantū digna ſit, & quam nimirum ſanguinis miſſionem iure dicas. Minime igitur mirum eſt, Hippocratem ne grauidis ſanguinem mitteremus, ſimpliciter prohibuiſſe, ut quem ad eas quæ ſuo tempore uſitate

Veteres medici parcas hodierni temporis sanguinis miſſiones ne ſcarificationis quidē nomine dignati fuiſſent.

Interpretis lapsus.

Cotyle attica.

Cur Hippocrates grauidis sanguinem mittere dum prohibuerit.

tata fuerunt, ut comprehensum est, sanguinis detractiones respexit, se constat. Per has enim foetus haud dubie alimentum subtraheretur, adeoque ex illius subinde defectu periret. Idque magis accideret, ubi foetus auctior esset. Quanto enim is maior est, tanto plus alimenti indiget. Quod si uero ad eas respexerimus uenae sectiones quae hodie coe sunt, non est dubium quin citra omne periculum ijs etiam in grauidis uti liceat, modo uirtus, aetas, corporis habitus, uictus ratio quae praecessit, caeliq; status hoc ipsum permittat. In morbis certe acutis, angina uidelicet, pleuritide, atque similibus, eam etiam qua ueteres usi sunt usurpare licet sanguinis, si necessitas exigat, reliquaque iam dicta consentiant, missionem. Nam quum utrinque tum imminet periculum, a morbo nimirum matri, a uenae sectione foetus, certe indicationi quae a morbo est, magis inseruire oportet. Quippe praestat per uenae sectionem a morte uindicare matrem, quam ea neglecta, et matrem et foetum perire.

APHORISMVS XXXII.

Γυναῖκι αἷμα ἐμείδου τῶν καταμύλων ῥαγνύτωρ, λύσις.

Mulieri sanguinem euimenti, si menstrua eruperint, mali solutio fit.

Vomit^{us} san-
guinis cura-
tio.

HOc in aphorismo quae ratione uomitus sanguinis qui ex suppressis mensibus nascitur, sit sanandus, Hippocrates docet, nempe per auersionem ad contraria loca. Quippe si medicus sanguinem qui ad superiora tendit, ad inferna retraxerit, et per uterum uacuauerit, solutio uomitus illius fit, ut in Commentarijs etiam suis Galenus docet. Quid autem sit reuulsio, Galenus lib. 5. the. method. ca. 3. exponit. Quo pacto uero sit sanguis ad inferiora retrahendus, Galenus in Commentarijs docet, nempe per missionem sanguinis, non quidem ex quacunque uena, sed ea quae est in cruribus, poplitis dicta, aut malleolorum, quemadmodum testantur ea quae in capite 11. libri de Curandi ratione per sanguinis missionem scribit, inquit: Plentudines a suppressis mensibus ortas, omnino per crura uacuabis. Secae enim in cubito uenae mulierum reuellere purgationem assolent. Et in capite 18. eiusdem libri ita scriptum reliquit: Vteri inflammationes

tionem magis etiam quam renum à uenis in cruribus sectis iuuantur.
 Nam quæ ex cubito fiunt uacuationes, aliud etiam habent adiunctum
 malum, nempe quod purgationes menstruas comprimant, sangui-
 nemque ad superiores corporis partes retrahunt. Quæ uero fiunt ex
 cruribus, tantum abest ut retrahant, ut etiam menses promoueant.
 At ubi id facere uolueris, tempus consueti mulieri circuitus tribus
 quatuorue diebus anteueras: aut uena incisa, aut scarificatis malle-
 olis unius cruris pauculum uacuato: deinde postero die similiter fa-
 cito in altero crure. Hæc ille. E' quibus sanè uerbis omnibus clarum
 fit, in suppressis mensibus non eam quæ in cubito, sed potius crurib.
 est uenam, poplitis nimirum, aut malleolorum, secandam esse.

APHORISMVS XXXIII.

Γυναικὶ τῶν λεταμυλῶν ἐκλεπόντων αἷμα ἐκ τῶν
 ῥινῶν ῥυλῶναι, ἀγαθόν.

Mulieri deficientibus menstruis si sanguis è na-
 ribus profluxerit, bonum.

HAc sententia Hippocrates iterum nobis naturæ opus ob o-
 culos ponit, nō quidem alia ratione quam ut illā in ijs quæ
 bene gerit imitemur. Vt enim hæc ipsa mensium suppressionem ob Medicus nā
 affectum aliquem præter naturam factam sanat per sanguinis ex na- turæ imita-
 ribus profluuium: ita etiam medico curandum erit, ut ea quæ præ- tor.
 ter naturam retinentur in corpore, per conuenientia loca uacuet.
 Quare si accidit ut præter naturam menstrua supprimantur, dabit
 operam medicus, ut sanguis ille redundans per aliam partem, natus
 turæ imitatione, educatur. Non autem temerè dictum est, Præ-
 ter naturam supprimantur: quippe si naturaliter retinemur, ut
 quum grauidæ sunt, aut ætatis ratione, aut ubi steriles fuerint,
 aut saltatrices, alijs quæ laboribus deditæ, tum nihil est ex sup-
 pressis mensibus periculi, ita non anxie ut de remedijs esse solici-
 tos oportet. Quod autem mulieribus quibus menstrua præter na-
 turam detinentur, sanguis è naribus commode profluat, ut hoc lo-
 co asserit Hippocrates, promptum est cuius colligere. ista enim ra-
 tione retractio ad superiora, simul etiam uacuatio sanguinis præ-
 ter naturam retenti fit. Quare uero solius sanguinis è narib. proflu-
 uij memi-

uij meminerit Hippocrates, quum multa alia sint loca per que uacuatio fieri possit, in Comment. Galenus exponit.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS Galeni.

Mulierem ledere.) Ob retenta enim menstrua, perinde atque ob cohibitum semen, mulieres uteri malis, praesertim praefocationibus eiusdem, molestatur, quemadmodum copiose lib. 6. de Male affe. lo. Gal. ostendit. Altera quae fit per sedem.) Quae tamen non est reuulsio, sed potius deriuatio, ut testatur Gal. qui lib. 5. The. metho. cap. 3. scribit, id quod per sedem profluit ad uulua deriuari. Igitur uicissim quod per uulua profluit, aut in ea continetur, ad sedem, tanquam ad locum uicinum deriuatur. Conuenire autem ijs quibus supprimuntur menses medicamentum, quod per sedem uacuat, potissimum uero hieram picram, Galenus in libello de curandi ratio. per sangui. missio. ca. 18. confirmat. Dixerit.) Adijciendum quicquid, quod sit omissa quae in Graecis est particula τis.

APHORISMVS XXXIII.

Γυναικὶ ὅτι γαστρί ἐχέσῃ, ἢ ἢ κοιλῇ πολλὰ ἐνὺ, κίνδυνος ἐκ τρῶσαι.

Mulieri grauidae, si aluus nimium profluet, periculum est ne abortiat.

Praesentem Hippocratis aphorismum Celsus lib. 2. ca. 6. ita redere uoluit: Mulieri grauida sine modo fusa aluus, partum elidit. Necessse itaque est si alui profluuium abortus causa esse debeat, ut nimium sit. exiguum enim profluuium id ipsum efficere non ualet. Cur autem aluus sine modo fusa abortus causa sit, nulla alia ratione accidit, quam quod tum cibus ad iecur aliasque corporis partes non distribuatur. Foetui itaque perinde atque per uenae sectionem, alimentum subtrahitur. Huc accedit, quod propter crebras ad scellam surrectiones facultates uires uel corporis mirifice exoluantur, ut minime mirum sit grauidas diutius ferre foetum non posse. Ceterum mirari satis non possum cur Brasauolus hoc loco alui profluuium alimentum non demere dixerit, quum tamen eius rei ratio omnibus sit manifestissima. Quaecumque enim alui fuerit profluuium, nimium, necesse est ut uires labefactet, corpusque extenuet, adeoque alimentum demat.

Apho.

Cur aluus sine modo fusa abortus causa sit. Musae sententia impugnat.

APHORISMVS XXXV.

Γυναικὶ τὸ ἐν ὄσφιν καὶ ἐν ὄσφιν καὶ ἐν ὄσφιν, ἢ ἀνιστονέσθαι, πᾶσι γυναικὶ καὶ ἀγαθόν.

Mulieri quæ ab uteri strangulationibus infestatur, aut quæ difficulter partum edit, sternutamentum superueniens, bonum.

Sternutamentum sponte mulieribus quæ uteri præfocatione laborant, aut difficulter pariunt adueniens, bonum esse, hoc in aphorismo Hippocrates docet. Quippe uox ὄσφινᾶ Hippocrati uteri tantum præfocationes significat, ut Galenus in Commentarijs suis abunde ostendit. Et multo copiosius in libro 6. de Male affect. loc. cap. 5. Quinetiam Philotheus hoc ipsum palam testatur ijs uerbis, ὄσφινᾶ λέγει πᾶσι τὴν ὄσφιν καὶ τὴν ἀνίστον, ἐπὶ ἧς καὶ σχεδὸν ἀνίστοντες καὶ ἀνίστοντες λέγεται τὸ σῶμα. Alijs tamen medicis recentioribus non simpliciter ὄσφινᾶ, sed cum aliqua adiectione, nempe ἀνίστοντες, uel ἀνίστοντες ὄσφινᾶ uocatur. Latinis uteri strangulatio, suffocatio, et præfocatio dicitur. Nō recte igitur interpretes hanc uocem ὄσφινᾶ, uterina sunt interpretati, quod non de omnibus uteri affectibus, sed de eius tantum strangulationibus, ut comprehensum est, loquitur Hippocrates. Quod si itaque mulieri quæ strangulationibus uteri laborat, aut difficulter partum edit (sic enim conuertit Celsus lib. 2. ca. 7.) sternutamentum sponte aduenierit, bonum est, tanquam signum et causa, quemadmodum in Commentarijs suis Galenus monstrat.

Interpretum
lapis.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS GALENI.

Quæ non est uere strangulatio. Nam et si in hoc malo, ut libro 6. de Male affect. loc. ca. 5. attestatur Galenus, uniuersum corpus refrigeratur, adeoque nulla prodit ab ore spiratio, tamen ea quæ in arterijs fit, quam ἀναπνοὴ Græci uocant, nequaquam intercipitur. Quare quoniam ea quæ per os fit, adeo in ijs exigua est spiratio, ut sensum omnino effugiat, merito ἀναπνοὴ ὄσφινᾶ Græcis nominatur. Quoniam autem relinquatur ea quæ in arterijs fit, uere strangulatio dici non potest. Quod uero iam dictis mulieribus accidit, idē etiam

ἀναπνοὴ ὄσφινᾶ
eius.

KK animanti-

animatib. quibusdā quæ hyberno tēpore in latibulis inclusa uelut mortua iacent, euenit. Nā et si nulla in ipsis apparet spirationis nota, tamen quū exiguus quidam calor in ijs derelictus sit, qui arteriarū cordisq; officio sufficiat, haud suffocantur. Sed defectus anhelitus.) Græcē est, ἀλλ' ἀναοίαν, sed ablatio spirationis, diuerso planē sensu. Quippe ἀναοία non tantum defectum, sed ablationem spirationis significat. Alij locos.) οἷοι δὲ ἐστὶ τῶν χεῖρων, alij uero secundas intelligunt. χεῖρον enim est foetus inuolucrum, quod Latinis secunda dicitur. De quo plura Galenus lib. 1. de Semine. et 15. de Vsu part. corp. habet. Quare interpret non recte conuertit Loci. locos. Quippe loci Latinis interdum uterum, uulvamue denotāt.

Quod testatur Plinius, qui lib. 11. cap. 37. ita scriptum reliquit:

- » Fœminis eadem omnia, præterq̃ uesciæ iunctus utriculus, unde di-
- » ctus uterus; quod alio nomine locos appellant, hoc in reliquis ani-
- » malibus uulvam. Et Columella lib. 6. ca. 27. inquit: Quod si ad-
- » misarius iners in uenerem est, odore perficitur, deterfis spongia
- » locis, & admota equi naribus. Cornelius quoq; Celsus uterū locos

appellat. Alius enim aphorismus.) Scilicet 49. huius sect. Quia naturam, &c.) Græcē est, ἁλλοὶ τὸν φύσιν ἐκταροῦντο ὑπὸ τῆς φύσεως πλεονεξίας τοῦ ἐν αὐτῇ πύσιν, ἡ δὲ τῶν οἰσίων διήστων ἀναμύσθεται, ὁπότε γὰρ αὐτὸς ἰσθται τινὰ τῶν τῶν σπέρματος.

Quare rectius sic cōuertes: Quia naturā quæ prius erat emortua, significat excitari, ac reuiuiscere, & propriarū meminiſſe motio-

num, dum aliqua superuacua eiicit atq; propulsat. De causis symptomatum.) Scilicet lib. 2. ca. 10. Sternutationem fieri hoc modo.) Non recte hoc in loco Brasauolus Leonicensi conuersionem conuellit, quū rectissime Galeni uerba reddiderit, quæ sunt eiusmo-

di, ἐξ ἧς ἂν γὰρ ἐν τοῖς τῶν σπέρματος αἰσθῶν ὁ τῶν πύσιν ἐστὶν ἡ φύσις. Quorum uerborum is est legitimus sensus. In libris quos de Symptomatum causis inscripserit, ostensum esse hoc modo, scilicet quod natura se ipsam excitet ad motū illū sternutationis, ut excutiat superuacua. Sternutamentū enim hac ratione fieri, manifeste docet Gal. loco paulo ante citato, ubi de tussi, sternutamentis, &

- » singultu agēs ita scriptū reliquit: Porro in omnib. quæ dicta, unū cō-
- » mune habetur, nēpe expultricē facultatē seipsam ad uehementiſſē

mos

A' Musæ in
iuria Leonis
ceus uindi-
catur.

mos motus excitare, quo excutiat ea quæ in festât. Atq; fernore.) Græcè est, *καὶ βραχυῖς*, atq; quassatiōe. Singultū sanare solet.) Singultū aut sanari per sternutamentū, in primis testatur Hippocrates sect. 6. aph. 13. dicens: A' singultu correptū sternutamentū succedens liberat. Singultū uero non quicūq; sed eū qui sit à plenitudine sanat, ut ibidē etiā in Comment. suis Galenus docet. Singultus quoque remediū esse sternutamentum, Galenus lib. 2. de Sympt. causis cap. 10. testatur. Quare commodè hic legitur *ἀγχα*, id est singultum. Sunt tamen exemplaria quæ habent *πνιχα*, hoc est præfocatio nem uteri. Prior aut lectio est melior, quod Galenus antea causam quare sternutamentum uteri strangulationes sanat, exposuerit: quā quidem causam singultus exemplo, qui eadem planè ratione à sternutamento curatur, confirmat.

Singultus sanatur per sternutamentum.

APHORISMVS XXXVI.

Γυναικὶ τὰ λευκὰ μὲν ἀρχαῖα, καὶ μὴ ἤδη τὰ αὐτὰ αἰεὶ γινώσκοντα, λευθέρουσι. Ὅτι αἰδοῦται συμμείναι.

Mulieri menses decolores, nec eodē tēpore semper promanātes, purgatione opus esse significāt.

Hoc in aphorismo quomodo his mulieribus quib. menses decolores, nec eodem semper tempore profluūt, sit medendū monstrat. Decolores aut bifariam menses fieri contingit. Primum ubi naturalem colorem non præ se ferunt: id quod accidit, quando sanguinis colori, qui ruber ac floridus est, haud respondent. Secundò, ubi uarios colores referunt. In quem modum *ἀρχαῖα* Philotheus interpretatur, dum idem quod *πολύχρῳα* significare tradit. Prior autem interpretatio melior existit. Sunt tamen quædam exemplaria quæ pro *ἀρχαῖα* legunt *χρόνια*, id est tardi. De quare in Commentarijs suis Galenus abunde disserit. Cæterum non eodem semper tempore promanant menses, Galeno in Commentarijs autore, quando non ijs temporibus quibus antea consueuerunt, nunc etiā profluūt. Quā quidem interpretationem Philotheus quoq; sequitur, qui hæc uerba Hippocratis, nō eodē tēpore semper factos, ita exponit. *τὰ τέσσαρ' ἐν ἑαυτῇ τὰ αὐτὰ ὅτι αἰεὶ γινώσκοντα, καὶ μὴ ἤδη τὰ αὐτὰ αἰεὶ γινώσκοντα, ὅτι αἰδοῦται συμμείναι.*

Decolores menses.

ἀρχαῖα.

Menses non eodem tempore promanantes.

τοῦ αἵματος, hoc est non consueto & stato tēpore, quo mulierua cuari consuevit, sed aut tardius, aut citius. Si itaq; decolores menses sint, nec eodem tēpore promanarint, purgatione humorū decolores menses facientiū opus esse significant. Non tamē sola purgatione uitiosorum humorum eiusmodi mulieres sanantur, sed & alijs remedijs, quæ in Commentarijs commemorat Galenus, et nos lib. 3. de Sanandis malis corporis humani cap. 53. recensuimus.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

Sanabimus. Sæpius autem scriptum à nobis, &c.) Locum hūc Interpretis non recte conuertit interpres. Græcè enim est, ἡ δὲ γὰρ διὰ τῆς error. ἀσυνέπειας διὰ τῆς τοιαύτης διαθέσεως πολλὰ καὶ ἰσχυρὰ γέ- γνηται διὰ τῆς διὰ τῆς ταύτης ἐπ' ἰδίᾳ βιβλίου, αὐτὴ δὲ αὐτῇ ἡ δὲ τῶν ἀρρωστίων τοιαύτη. nam & per extenuantem uictū huius- modi affectus sæpe sanauimus. Scriptus autē est de hoc uictū, unus scorsim liber. Simul autem cum hoc uictū etiam odoramentorum suffitus, &c. Quo nos assidue utimur.) Quod testantur ea quæ cap. 12. libri de Curandi ratione per sang. missionem scribit inquit: Pauculo sanguine detracto protinus melicratum exhibeo probe coctum cum incidentium medicaminum quopiam, uelut hyssopo, origano, & interim etiam calamintha. Et cap. 18. eiusdem libri: Sed mulieribus menses abunde prouocant & calamintha & pulegium. Exhibebis ea in melicrato cocta, sed antea contusa, arida, cribroq; subtili discretā, ac rursum trita, usq; dum pollinem tenuitate referant, ita deniq; melicrato insperge.

APHORISMVS XXXVIII.

Γυναικὶ εἴ γαστὴρ ἐχέσῃ ἢ ὀδυνὰς οἱ μαστοὶ ἱγνοῦν-
τωνται, ἐκ τῶν σκευ.

Si mulieri grauidæ mammae repente extenuan-
tur, abortit.

Repente. **M**ulier grauidæ si repente mammae tenues fiunt, abortum portendere hac in sententia Hippocrates affirmat. Repē te autē Hippocrati, ut testis est Galenus Commen. 78. sect. 4. aphorismorū, idem significat quod nullo præcedente symptomate. Philotheus

lotheus hanc dictionem idem quod sine causa manifesta denotare scribit, inquit, ἐξ αἰφνιδίου, τὸ ἐκ τοῦ αἰφνιδίου αἰφνιδίως. Cur uero mamma sine precedente aliquo symptomate extenuata abortum futurum portendat, Galenus lib. 14. de Usu part. ijs uerbis docet. Contrarijs, inquit, affectibus necesse est comprehendi mammillas. Repleri quidem lacte ante tempus in foetus imbecillitate, graciles autem consequenter in uteri penuria fieri. Ita enim Hippocrates dicebat: Mulieri in utero habenti si mammae graciles fierent, abortit. Foetus siquidem tunc ualidum esse oportet existimare, alimentum uero haud habere copiosum: et propter hoc primum quidem ex communibus ad uterum uenis attrahere sanguinem, in hoc mammillas graciles fieri, paulo post autem abortiri, omnifariam ei deficiente alimento. Porro quae sint uenae communes, in Annotationibus in Galeni Commentarios statim dicemus. Haec sententia citatur etiam à Galeno lib. 6. de Male affect. loc. cap. 5.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS

Galeni.

Communes enim quaedam uenae.) Intelligit uenas per quas utero cum mammis est communio, quae oriuntur ex uasis ad crura tendentibus, sursumque per rectos abdominis musculos ascendunt, coeuntque cum extremis uenarum quae per thoracem ad hypochondria descendunt. De quibus Galenus in lib. de Venarum dissect. et 7. et 14. libris de Usu part. agit. In media.) Graece est ἀποφύα, alimenti defectu. A matre.) Graece, ἀπὸ μήτρας, ab utero. Non adhuc.) Graece, οὐκ ἔτι, non amplius. Initium partus matri affert.) Haec uerba penitus expungenda ueniunt, et in fine horum Commentariorum reponenda. Cur autem in contextum irrepsint, haec est causa. In Graeco Aldino codice aliqua desiderantur, quae inter dictiones has ὑμενίας et πρυγνύου inserenda sunt. Desiderari uero aliquid, πρυγνύου participium quod cum praecedenti uerbo ἀναρπίσει non conuenire potest, palam euincit. Quare locus ille ex Hippocrate citatus sic emendandus erit. ἀναρπίσει, καὶ τὰς ὑμενίας πρυγνύσι. διὰ τὸ οὐκ ἔτι τὰς ἀπὸ τῆς μήτρας ἀναρπίσει, καὶ τὰς ὑμενίας πρυγνύσι. ἀρχὴν ἀποσυμφορῆς παρὰ τῆς μήτρας. calcitrat, et membranas dirumpit. Liqueet igitur quod

Venae utero
et mammis
communes.

Graecus co
dex emen
datus.

KK 3 etiam

etiam ante decem menses, ubi foetus indiget alimento, & calcitrās
& membranas rumpens initium partus uulue affert.

APHORISMVS XXXVIII.

Γυναικὶ γὰρ γαστρὶ ἐχθρὸν ἢ ὁ ἐπὶ τῷ μαθὸς ἰχνὸς γήινου,
διόλουμα ἐχθρὸν θάτορον ἐκτερώσκει. καὶ ἢ μὲν ὁ δέ-
ξιός ἰχνὸς γήινου, τὸ ἀρσεν. ἢ δὲ ὁ ἀριστερός, τὸ θήλυ.

Mulieri grauidæ geminos ferenti, si altera mam-
ma extenuatur, alterū abortit. Et si quidem dextra
extenuatur, marem: sin sinistra, foeminam.

Hoc in aphorismo Hippocrates monstrat, quo pacto liceat
deprehendere, num grauida geminos ferens, marem aut foe-
minam per abortum sit amissura, nempe ex mammarum extenua-
tione. Si enim altera mammarum gracilis fit, alterum abortit, cum
scilicet qui in ea uteri parte continetur, quæ mammae extenuata ē
directo respondet. Quod ipsemet manifeste ijs uerbis innuit: Si qui-
dem dextra extenuatur mamma, marem: sin sinistra, foeminā. idq;
diserte accidere dixit mulieri geminos ferenti. Nam si unum tantū
foetum in utero esse contingit, non necessariō ex unius tantum mā-
mæ extenuatione abortus sequeretur, nisi etiam alteram simul ex-
tenuari accideret. Cæterū quæ hic tradit Hippocrates, copiosius
Galenus lib. 6. de Male affect. loc. cap. 6. explicat, in eum scribens
» modum: Si mulieri grauidæ mammae subito extenuantur, abortus
» sequitur. Atq; geminos ferens, si altera mamma extenuetur, alterū
» amittit. & omnino si dextra mamma extenuata est, marem: si fini-
» stra, foeminā amittit. Quippe foetus q. mares sunt, parte uteri dex-
» tra continentur: qui foemine, magis sinistra. Atq; r. d. aliter eue-
» nire compertum est, adeo ut in animalibus quoq; quæ suapte natis
» ra geminos ferre solent, itidem accidere uideamus, ut in capris, oui-
» bus, atq; alijs quadrupedib. nō paucis uidere est. Et rursus lib. 14.
» de Vsu part. ita scribens: Sicut duæ uulue sunt factæ mulierib. in
» unam ceruicem finientes, ita & duæ mammae, utriusq; uulue una,
» illi inseruiens ueluti ministrer quidam bonus. Vnde Hippocrates
» dicebat: Mulieri geminos utero gerenti, si mammarum altera erit
» gracilis, geminumq; foetum gerat, ipsa alterū abortiet: et si dextra
quidem

quidē gracilescat, masculum: sin uero sinistra, foeminā. Hippocra-
tis enim dictū illi est consonū: Foetū mares quidē in dextris, foemi-
næ aut in sinistris sunt magis. Porro pari ratione accidit ut utrisq;
māmis extenuatis utrūq; foetū abortiat. Quod Philotheus etiā ijs
uerbis significare uoluit. εἰ ἀμφοτέρω οἱ μαστοὶ ἰσχυροὶ γένωνται, ἀμ-
φοτέρω ἐν τρώσει: τῷ λόγῳ τῆς ἐνδύσεως τῆς τροφῆς. λιμαρχοῦμεν γὰρ
τὰ ἐμβρυα σαρσίσει καὶ σπαράτσει τὰ ἀρτήμα, καὶ ὅτως ἡ γυνὴ
ἐν τρώσει. si ambæ māmæ extenuentur, utrūq; foetum propter
inopiam alimenti abortit. quippe foetus fame ac inedia excrucia-
ti calcitrāt, & appēdices lacerāt, atq; hac ratione mulier abortit.

APHORISMVS XXXIX.

Ἡ γυνὴ μὴ λῦσσε, μηδὲ τετοκῆα γάλα ἔχει, ταύτην τὰ
λατὰ μῶν ἐκλέλειπε.

Si mulier non prægna, nec puerpera, lac ha-
beat, huic menstrua defecerunt.

Hoc in aphorismo Hippocrates monstrat, posse fieri ut mu-
lier quæ neq; sit grauida, neq; peperit, lac habeat, ob men-
strua scilicet suppressa. Quippe retētis mensib. cōmunes māmāū
& uteri uenæ, hoc est uenæ quæ inter māmās et uterū sunt, implē-
tur, sanguisq; qui per uterū singulis mētib. uacuari deberet, ad mā-
mas transmittitur, ac subinde per adenas qui illic sunt in lac trans-
mutatur, ut fufius in Comment. Galenus docet. Lactis itaq; in mā-
mis generatio, ubi mulier neq; grauida est, neq; puerpera, certifi-
cā mū est suppressorū mensium indicium. Verū quia non raro nullo eti-
am in māmīs apparente lacte menstrua retinentur, præstat alijs
etiā id ipsum notis cognoscere, quas recenset Gal. li. 6. de Male aff.
loc. ca. 5. ubi præsentē quoq; aphorif. citat. Porro hæc Hipp. sen-
tentia ijs etiā qui cum imperio sunt notissima esse debet, ne scilicet
de innocētib. puellis, quæ nonnunq; cædis infantiū propter lactis
in māmīs generationē falso accusantur, temere supplicium sumant.

Lactis gene-
ratio in mā-
mis suppress-
orum mensi-
um signum
quando.
Exhortatio
magistratus.

ANNOTATIONES IN GALE-

ni Commentarios.

Exquisite assequi, &c.) Vertēdū potius, Qui eā assequi debeat ex-
quisite exercitatu esse, &c. Græcē enim est, ἀνεγχεῖν γὰρ οὐρανοῦς.

Aliquos

Aliquos utiles.) Duorum hic humorum utilium ab alijs parti-
bus procreatorum meminit Galenus. Vnius, qui ad propagationē
Semen. generis utilis est, semēq; nominatur. Alterius, qui ad conceptus fœ-
Sanguis tus hē nutritionem confert, ac sanguis menstruus appellatur. Ve-
menstruus. luti superfluitatem alimenti.) Sic semen quidem utile est excremē-
Semen quid. tum ultimi alimenti sanguinei, ut lib. 1. de Genere animantium ca.
18. & sequenti Aristoteles docet. Neq; enim semen, ut attestatur
lib. 2. de Semine Galenus, aliud existit, quā sanguis à uenis quæ
ipsum continent exquisitē confectus: utile ad generis quidem pro-
pagationem: excrementū uero, quod à corpore sit excernendum.
Retentum enim multa mala affert, ut li. 6. de Male affect. locis ca.
Sanguis mē 5. Galenus ostendit. Pari ratione sanguis etiam menstruus excre-
menstruus excre tum dicitur Aristoteli loco iam citato, ut est sanē, quod scilicet hūc
mentum. ipsum, quando mulier non est grauida, uterus ut alienū atq; super-
Vnum et idē uacuum excernat. Vtilis uero est in grauidis, ut ex eo fœtus alatur.
excrementi Quare non est absurdum, unum & idem excrementi & alimenti,
& alimenti ad diuersa tamen collatum, habere rationem. Quod Galenus diser-
rationem ob te in fine libri primi de Semine ijs uerbis confirmat: Demonstratū
tinet. est, inquit, unamquamq; partem ad se alimentum sibi accommo-
datum attrahere. Deinde ubi ex eo quicquid sibi necessarium est
percepit, reliquum excernere: quod quum ipsi sit excrementum,
alteri subsequenti alimentum efficitur. Sic sanē melancholicus hu-
mor est iecori excrementū, lieni uero, Galeno lib. 4. de Vsu part.
autore, alimentum. Arbitrantur.) Græcē est, ἀριστήριον, arbitra-
mur. Quod ipse ait.) Hippocrates scilicet in libello περὶ τροφῆς,
de Alimento. Et citatur eadem sententia & explicatur à Galeno
libro primo de Naturalibus facult. Et lib. 3. de Temper. cap. 3. In
Ossium nutri ossibus, &c.) Hinc est quod Galenus li. 3. de Nat. facult. ita scriptū
mentum me. reliquerit: Qualis carnibus sanguis, talis ossibus est medulla, in ijs
dulla. scilicet quæ parua sunt, sinusq; expertis, cauernulis eorum insper-
sa. In magnis uero, & quibus sinus sunt, utiq; in ipsis collecta. In
uocatis assidentibus.) Græcē est, ἐκαστὰς ἀσθενείας ἐν αὐτῇσι καὶ ἐν ἄλλαις
αἰσθῆται, & in assidentibus uocatum semen. Intelligit autē adstites, seu as-
Adstites ua- sistentes, qui Græcis λυγροὶ καὶ ὀφθαλμοὶ, hoc est uariciformes dicuntur. De
riciformes. quibus plura libro 1. de Semine Galenus, & 14. de Vsu part.

Sunt

Sunt autem & quidam adenes.) De lactis generatione copiose describit Galenus libro septimo de Usu part. Alterandi.) Græcè est δαροῦν, sibi assimilandi.

APHORISMVS XL.

Γυναιξὶν ὁρῶσιν οὐ πρὸς τὸν αἵμα συσφύεται, μάλιστα σπυγνῶς.

Mulieribus quibus in mammis sanguis coaceruatur, furorem indicat.

Sanguinem copiosum, qui in māmīs propter restrictos menses coaceruatur, neq; in lac cōuertitur, furorem significare, hoc in loco tradit Hippocrates. Vfus est autem Hippocrates uerbo sibi familiari & consueto συσφύεται, quod recte Leoniceus colligitur est interpretatus. Quippe συσφύεσθαι, Galeno libro quarto uict. acut. Comment. 19. autore, λέγεται οὐ τῷ μοχλῷ, ὅταν τινὲς χυμοὶ μοχλῶναι συρρέουσιν τε καὶ ἀθροίζονται λιπαὰ τι μέρος. Dicitur itaq; hoc uerbū de prauis humorib. qui ad aliquam corporis partem confluent, in eaq; subinde coaceruantur. Quare hoc etiam loco Hippocrates nō loquitur de bono sanguine, sed prauo potius, qui scilicet in lac conuerti propter suam prauitatem haud potest. id enim ut diserte significaret, uerbo usus est συσφύεται. Quod si itaq; prauus sanguis coaceruatur in mammis, furorem significat. Quum enim hunc esse biliosissimum ac feruentissimum constet, fit ut in lac transmutari non possit. Delabitur itaq; deinceps per uniuersum corpus, caputq; potissimum petit, ut minime mirum sit eas mulieres quib. hoc accidit in furorem agi. Nam quemadmodū etiam Aetius lib. 6. cap. 8. attestatur, sanguine bilioso ad caput delato fit mania, seu furor. Est autem hoc ipsum ex censu eorum quæ raro eueniunt, ut in Commentarijs etiam suis Galenus meminit.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS Galeni.

Et liquet quod frigida.) Græcè est, καὶ ἀνδροῦν ψυχρὰ, adeoq; frigida. Sanguis feruens.) Græcè est, αἷμα καὶ ζέον αἷμα, sanguis simul etiam feruens. Propter habitum talem.) Græcè, διὰ τὸ πρὸς ζέον, tum propter feruorem. Sic autem esse legendum, facile

LL ex

ex precedentibus colligitur. Paulo enim antè dixit, plurimus ali-
quando sanguis & simul feruens. Sunt tamen codices qui legunt *Αἷ-
μα*, quæ etsi lectio à ueritate nō abhorret, prior tamē, utpote quæ
est genuina, huic est præferenda. Eam enim antiquus etiam inter-
pres sequutus est, qui conuertit præ magnitudine caloris.

APHORISMVS XLI.

Ἰατρὶς αἰσθάνεται τὸν ἄνθρωπον, ἐπεὶ τὸ μέγεθος τοῦ ἔμβρυου
ἐν τῇ μήτρᾳ ἐστὶν μέγιστον τῶν μέγεθων τοῦ σώματος. καὶ ὡς ποτὶς ἔσται
φθὺρ αὐτῷ ἐν τῇ μήτρᾳ, καὶ τὸν χρόνον, καὶ τὸν τόπον, καὶ τὸν τρόπον
ἐκείνου.

Si nosse uelis num mulier conceperit, quum dor-
mitura est à coena ei aquam mulsam bibendam da-
bis. & si cruciatus circa uentrem hanc corripuerit,
concepit: sin minus, non concepit.

NE temere medicus grauidis aliquod medicamentum quod
abortum efficere possit, exhiberet, Hippocrates hoc loco
experimentum quoddam proferre uoluit, quo id ipsum paulo cer-
tius explorare liceat, dicens: Si nosse uelis an mulier grauida sit,
ut scilicet tutò ei medicamēta purgātia, & id genus alia exhibere
queas, quum dormitura est, ut nimirū à potionis sumptione quie-
scere possit, aquā mulsam dabis. Quippe per quietē status minime
resoluantur, sed per exercitia, utpote quæ calorem natium status
extenuare ac discutere potentem, augent. A' coena, siquidem *οὐκ*
ἀσθενὴς ἐστὶν, & non citra negationem, ut omnia propemodū ex-
cusa exemplaria habent, *ἀσθενὴς ἐστὶν* legendum erit. In Galeni ta-
men & alijs etiam nonnullis codicibus hæc particula omissa est,
quæ tamen necessariò adijcitur. Nam oportet mulierem melicra-
tū à coena sumere duabus de causis, quòd scilicet ab illa magis quie-
scere liceat, & quòd à coena calor natium cibi alteratione & con-
coctione occupatus, status minus extenuare & discutere queat. Eī

Sciōlus qui itaq; quæ antea coenauit danda mulsæ est, quod Galenus in suis Cō-
dam notatur mentarijs disertè ijs uerbis innuere uoluit, καὶ βυδόμενος πεπληγῶ
à cuius calūσθαι στήθος τὸν γυναικῆρα, uolens & plenam esse ciborum mulierē.
nia Galenus Quare is qui Galenum publicè reprehendere, eo quod eius Com-
municatur, mentarij non omni ex parte Hippocratis uerbis, qui ait *ἀσθενὴς*
ἐστὶν.

ēssent, responderent, ausus est, pulchrē suam insitiā prodidit: præsertim quū nihil haberet quo assertionē hanc suā ridiculā & ineptā confirmaret, quā quod diceret Galenum mendoso Hippocratis codice usum esse. Quasi uero Galeni etate deprauatiora quā sint hodie Hippocratis fuerint exemplaria, ac non nostris multis modis meliora & castigatiora. Quippe necesse est quanto aliquid minus abest ab ortu, tanto magis quæ uera sunt retinet. Ut rectissimē à diuo Hieronymo dictum sit: uinum in tertium aut quartum uas transfusum acescere. Huc accedit, quod rationes paulo antē à nobis productæ palam testentur, quod Galeni interpretatio sit germana, & rationi consona, ideoq; ad illius præscriptum Hippocratis uerba esse corrigēda. Quare non est cur hominis illius temeritate ac stultitiā plurib. refellamus. Aquā uero mulsam quæ mulieri grauidæ exhibetur, crudam esse oportet, hoc est non decoctam: idq; eā ob causam, quod mel crudū, Galeno li. 3. de Alimen. facult. cap. de melle teste, uentrem & intestina flatibus implet. Contra quod decoctum est, flatus expers existit. Ut igitur ex aquæ mulsæ potione plus flatuū procreetur, præstat hanc crudam esse. Caterū Hippocrates præ alijs aquæ mulsæ mentionem fecit, quod in huius usu minus sit periculi, quā aliorū quæ flatulenta sunt exhibitio-
ne. Quod si itaq; mulier post mulsæ huius usum dolores circa uentrem sentiat, concepisse hanc ipsam significabūt. Neq; enim alia ratione sunt excitati, quā quod flatus non habeant facilem exitum, propter intestinorū quæ sit ab utero compressiōe & constrictiōne. Minimē uero mirū, uterum comprimere intestina, rectū potissimum, quandoquidem is, Galeno in libe^o de Vteri dissec. teste, inter uesticam & rectū intestinū situs sit, adeo ut recto intestino toti ferē incumbat. Comprimunt autē maxime prægnantis, ut qui quotidie à conceptu maior fiat, donec tandem maximus fiat, illa et imū uentrem, Galeno loco iam citato autore, implens, & multa intestina tangens. Quanto itaq; maior fuerit foetus, tanto etiam compressiō intestinorū quæ sit ab utero, uehementior, doloresq; tū à flatib. nō potētib. egredi facilius præptiusq; generantur. Brasauolus hoc loco uterū in principio intestina non cōprimere, sed potius cū seipsum constringat, intestinis amplius relinquere spaciū contēdit. Quare

Aqua mulsæ
cruda sit.

Aquæ mulsæ
cur mentionem fecit.

Dolorum circa uentrem
causa.

Mulsæ sententia improbat.

aliam causam quam uteri magnitudinem, cur intestinum rectum comprimatur affert, hanc nimirum: Quia os uteri in gravidis ita con-
 niueat, ut neque acus acumen ingredi possit, fit ut ob loci viciniam e-
 tiam alius simul constringatur. Atqui quid opus erat Musae ut se
 istis inuolueret tricis, cum Hippocratis ac Galeni sententia sit per-
 spicua? Neque enim illi de uteri ipsius, seu, ut rectius dicam, oris eius
 quae fit statim in ipso conceptionis die constrictione loquuntur, sed
 de ea quae ab utero fit in intestino recto, postquam iam foetus aliqua
 molem contraxit. Quippe ore uteri constricto, reliquum uteri cor-
 pus indies magis atque magis extenditur et dilatatur, ut hac ratio-
 ne etiam quotidie magis intestina comprimantur. Eius rei exem-
 plum etiam in uestica apparet, quae repleta tanto magis extenditur,
 ac dilatatur, quanto ipsius meatus fit angustior. Hinc est quod in
 concionibus, aut negocijs alijs ubi longo tempore urina retinetur,
 sic uesticae amplitudo extendatur, meatusque eius angustetur, et su-
 binde penitus supprimatur urina, quemadmodum lib. 1. de Male
 affect. loc. cap. 1. et libro 6. cap. 4. copiose Galenus monstrat. Pa-
 ri itaque ratione quum uehementius os uteri ad complectendum se-
 men et foetum retinendum constringitur, amplitudo eius quoti-
 die magis atque magis pro foetus incremento dilatatur. Quare Hip-
 pocratis et Galeni rationes Musae somnia nihil labefaciunt. Quod
 si uero grauida nullos ex mulae potione sentiat dolores, haud con-
 cepisse eam, propter contrarias rationes iudicamus.

APHORISMVS XLII.

Γυνὴ ἔχουσα εἰ μὲν ἀρρενικὴν ἐμῆν, ἀνδρῶν ἐστὶν, καὶ δὲ θῆλυ,
 ἀνδρῶν.

Mulier quae concepit, si marem gerit, probe co-
 lorata est: si foeminam, male colorata.

Signum boni et mali coloris, quod hoc loco tradit Hippocra-
 tes, non perpetuo uerum est, sed magna duntaxat ex parte, ut
 in Comm. quoque suis Galenus attestatur. Quippe ut plurimum acci-
 dit, mulierem gerentem marem, propter foetus nimirum caliditate:
 est enim mas magna ex parte foemina calidior: probe esse colora-
 tam. Contra si foeminam gestat in utero, male est colorata, quod haec
 ipsa natura sit frigidior, Oportet autem, quod in Comm. etiam mo-
 net

net Galenus, mulierē ad seipsam, & non ad alterā conferre. Et qui
dē ad seipsam, quū uterū fert. Hinc est quod Philotheus ita scriptū
reliquerit. τὸ εὐχρῶν οὐτὶ αὐτὰ οὐ κατὰ φύσιν ἀνδρῶν, ἀλλ' ὅσοι
ἐπὶ ἐγκυμοσῶν γίνονται. Bene coloratam non oportet hoc loco
inaudire eam quæ talis natura est, sed quatenus in ijs quæ uterū fe-
runt fieri potest. Nā nemo est qui nesciat prægnantem etiā seipsa,
quod naturalem attinet colorem, peius esse coloratam, siue marem
siue fœminam gerat, præsertim si antea nunquā uterum gessit.

ANNOTATIONES IN COMMEN-
tarios Galeni.

Nisi uiri semen, uel uterus.) Quippe marē generari propter
calidiorem temperaturam, in frā Comment. 48. docebit. Id ipsum
quoq; lib. 2. de Semine plenissime demonstrauit. Sic certe frigida
uteri temperies non parum confert ad fœminæ generationē. Hinc
est quod in dextra uteri etiam parte, quæ calidior est, mares maxi-
me concipiuntur. sinistra uero, propter causam contrariā, fœmi-
næ. Contingit enim ita, &c.) Græcē est, οὐδέχεται γὰρ οὕτως
καλὴς ἀπαρτὰ παρ' ἑαυ. fieri enim potest ut mulier omnia tam pro-
be faciat. Et alia signa.) Vt si dextra māmā amplior, tumidior uē
sit. Item si eiusdem māmæ pulsus ualidior sit: ut Aetius libro de-
cimo sexto cap. 9. attestatur.

APHORISMVS XLIII.

Ἡ γυναικὶ λεύσσι ὀφυσίπελας ἐν τῇ ὑστέρι γίνεσθαι,
θανάτῳ ἰσθ.

Si mulieri grauidæ in utero fiat erysipelas, letale.

Erysipelas in utero grauidæ natum esse letale, hoc in aphorif
mo affirmat Hippocrates. Neq; id sanē temere: quippe quum
erysipelas ex bilis & sanguinis calidi mixtura oriatur: aut san-
guine quidem solo, sed feruido, substantiaq; tenuissimā, Galeno
libro secundo ad Glauconem autore: necesse quidem erit, ut hoc ip-
sum non solum febris acuta, sed & dolores, aut mordicationes ute-
ri sequantur, quæ singula non tantum fœtui, ob loci male affecti
uicinitatem, uerum etiam matri molesta sunt. Quū itaq; sola inter-
dum acuta febris fœtū interimere possit, cur non multo magis hoc
ipsum accedente uteri erysipelate efficeret?

Erysipelas
uteri letale.

Proprio nomine.) Græcè est *ἰσμία*, proprie. phlegmone enī
phlegmone uox Græcis bifariam accipitur, Galeno lib. 13. The. metho. cap. 1.
bifariam teste, communiter & proprie. Communiter, ut idem quod *φλεγμονή*
accipitur. significet, hoc est feruorem & efferuescētiam. Proprie pro tumo-
re rubente, dolente, duro, & tactui renitente, quemadmodum alibi
quoq; monstrauimus. Dignum inquisitione.) Nam si inflamma-
tio uehēmēs fuerit, & uniuersus uterus hac ipsa laboret, uiuere fœ-
tus nequit. Sin languida fuerit, nec uniuersum uterum completa-
tur, fortē uiuere poterit. Potest.) Græcè *διωθήσεται*, poterit.

APHORISMVS XLIIII.

Ὅσας παρὰ φύσιν λεπτὰ ἐοῦσαι γυναικὲς ἐχθρὴν, ἐκ-
τιτρώσκουσιν διμῶνα πρὶν ἢ παχυνθῶαι.

Quæcunq; supra modum tenues uterum ge-
runt, secundo abortiunt mense, donec crassescant.

παρὰ φύσιν. **S**upra modum tenues si uterum gerāt, bimestres elidere fœtus,
hoc in aphorismo docet Hippocrates. Neq; enim *παρὰ φύσιν*
hoc in loco aliud denotat, Galeno in cōmentarijs teste, quā *ὑπο-
βλήδωντος*. Minime autem mirū tales mulieres quum uterū gestant,
abortire secundo mense, donec pinguiorē reddantur, quod uniuersum
alimentum fœtui destinatum matri ualde extenuatē sit impar-
tiendum. Quum itaq; longo tempore opus sit ut quæ admodum ex-
tenuata est iterum reficiatur & pinguescat, sit ut interim fœtus ali-
mento suo priuatus pereat & corrumpatur.

Secundū tres modos.) Tres affert Gal. huius aph. interpretatiōes.
Quidā enim omnino abortire ualde extenuatas dixerūt. Alij, ubi nō
crassescūt, et pinguescūt, sed tenues et absq; alimēto permanēt. Qui-
dā uero quādo reficiūtur, tū maxime abortire eas putarūt. Quod
minus sit, etc.) *ὅτι οὐκ ἐστὶν τὸ παρὰ φύσιν λεπτὰ ἐοῦσαι γυναικὲς ἐχθρὴν, ἐκ-
τιτρώσκουσιν διμῶνα πρὶν ἢ παχυνθῶαι.*
Numisianus. quod uidetur prædictis esse minus uerisimile. Numisianus.) Hic,
Gal. lib. 1. de Ana. administ. teste, celeberrimus, Quinti auditor fuit.
Scd

Sed cū anticipet non refici.) Græcè est, *ἔτα φανερὸν λαβεῖν, ὅς οὐχ οἶόν τε εἶναι φησὶν ἀνατραπῆναι χάρις τοῦ τὸ χορηγοῦ μόνου αἵμα-
εἰς τροφὴν τῷ λυσιμενῶ, &c.* Sed cū cōcipere anteuertāt, eas nō pos-
se refici ait, absq; eo quod sanguis ad foetus alimētū deputatus, &c.

APHORISMVS XLV.

Ὅσας δὲ μετρίως τὸ σῶμα ἔχουσαι ἐκτιτρώσκουσι, δι-
μύλαι καὶ τρίμυλαι ἄτορ προφάσι· φανερὸν, ταύταισι γὰρ
κοτυληδόνες μύτης μεσά εἰσι, καὶ οὐ διαύαντες κρατίειν ὑπὸ
τῷ βλεφάρῳ, ἀλλ' ἀκρῶς γίνονται.

Quaecūq; mediocri corporis habitu præditæ,
secūdo & tertio mēsis sine causa manifesta abor-
tiūt, ijs acetabula uteri plena mucoris sunt, neq; præ
pondere foetus continere possunt, sed rumpūtur.

Q Vum ad concipiendum, foetusq; subinde usq; ad legitimū
partus tēpus retinēdum, maxime habiles sint mulieres quæ
mediocri corporis habitu sunt præditæ, admodū enim tenues etiā si
cōcipiunt, abortiunt tamē, ut præcedēti est dictū aphorismo, crassæ
uero, ut sequēti sentētia docebitur, nō cōcipiunt: accidit tamē nihi-
lominus ut interdū abortiāt, idq; ob eā quā cōmemorat hoc in aph.

Hippocrates causam, inquit: Quæcūq; mulieres mediocri corpo-
ris habitu præditæ, hoc est quæ admodū tenues, neq; plus iusto cras-
siores sunt, secūdo & tertio mēsis sine manifesta causa abortiūt.

Animaduertendū autem hoc loco erit, abortū non tantū secūdo &
tertio cōceptionis mēsis fieri, uerū etiam in quarto, quemadmodū
in fine libri de Vteri diff. & lib. 6. de Male affe. lo. ca. 5. Galenus at
testatur. Hinc est quod Hippocrates lib. 6. Epid. par. 7. aph. 27. ita
scriptū reliquerit: Dolores grauidis plurimū tertio, quinto, septi-
mo, nono, secūdo, quarto, sexto, & octauo mēsis. fiūt. His enim uer-
bis manifeste, secūdo, tertio, quarto, qnto, et sexto quoq; fieri pos-
se abortus docet, quū hos mēses nō esse dicatos partui cōstet. Qua-
re aliqua Hippocratis exēplaria hic legūt, *τρίμυλαι καὶ τετράμυλαι.*

Ceterū secūdi & tertij potissimū mensium, Philotheo teste, memi-
nit Hippocrates, *διὰ τὸ τέλει καὶ ταχέος ἔχειν ἀξιόλογον τὸ ἐμβρυον,*
quod tum foetus effatu dignam grauitatem habeat. Cur autem ad-
iectum

Quibus men-
sibus mulie-
res abortiūt.

iectum sit ab Hippocrate, sine causa manifesta, abūde satis in Com-
mētarijs suis Galenus exponit. His acetabula, de quib. suprà, nem-
pe aphorismo 28. huius sectionis diximus. Et Galenus in Commen-
tarijs, & in libello de Vteri dissectione, & li. 15. de Vsu part. quid
Mucor, per ea intelligendum ueniat diserte monstrat. Mucore, hoc est, Phi-
lotheo interprete, φλεγματινοῦ καὶ γλίχρου χυμοῦ, pituitoso ac le-
to humore, plena sunt, neq; possunt præ pondere continere foetū,
sed rumpuntur. Quippe a pituitoso illo humore laxa molliāue &
imbecilla fiunt: ita ut minime mirum sit, si foetum, utpote iam gra-
uitatem nactum, continere nequeant, sed planè rumpantur. Hinc
est quod Galenus libro 6. de Male affect. loc. cap. 5. ita scriptum
reliquerit. Si mulier prompte quidem conceperit, deinde secundo,
aut tertio, aut quarto imprægnationis mense foetum eiecerit, circa
uteri acetabula pituitosum humorem abundare, atq; idcirco uena-
rum & arteriarum eius loci ad ora uasorum in uterum descenden-
tium nexum debiliorem reddi coniiciendum est, ut foetum ob graui-
tatem ferre nequeat, sed facile rumpatur. Eandem causam copio-
sius li. 15. de Vsu part. commemorat Galenus. In Commen. ubi legi-
tur, uel clamore, omiſſū est ab interprete, uel tristitia. Græcè enim
est, ἢ λυγρότης, ἢ λυγρότης, aut clamante, aut tristitia affecta. Et
paulo post, uel aliquo tali actu, seu passione. Græcè est, ἢ τι τοῖσδε
ἐτόρπον διαπραξάτης, ἢ παθόντος, aut tale aliqd faciēte uel patiente.

APHORISMVS XLVI.

Οἰόσαι παρὰ φύσιν παχεῖαι ἔδοσαι μὴ ευμαμεθάνουσιν
γὰρ γαστρί, ταύταισι τὸ ἐπίπλοον τὸ σῶμα τῶν ὕσδρεων ἀρπύ-
ζει, καὶ πρὶν ἢ λεπτυνθῆναι, οὐ λύνουσιν.

Quæ immodicè crassæ concipere nequeunt, ijs
omentum uterī os comprimit, & priusquā extenu-
entur, haud concipiunt.

Omentum. Vena. Immodum paulo antè ualde tenues mulieres concipere
quidē posse, sed subinde abortire dixit: ita nunc immodicè
crassas neutrum facere ostēdit. eiusq; rei rationē esse omentū, quod
Græcis ἐπὶ πλόον, Arabib. Zirbus, uulgo Rete dicitur, os uterī cō-
primēs, ait, Quippe quū hoc infra umbilicum, & ad pubis ossa sitū
sit,

fit, atq; in hominibus, ut testatur Galenus li. 6. Ana. admi. maximū sit, praesertim in obesīs, minime mirum si internū uteri os sua mole comprimat. Quare sit, ut semen uiri in uterum muliebrem inijci haud poterit. Priusquā igitur extenuentur, hoc est, Philotheo interprete, πρὶν ἐλθεῖν εἰς συμμετρίαν, priusquā ad mediocritatē perueniant. Neq; enim tenues hic proprie pro ualde extenuatis accipiuntur, sed per abusum, quatenus scilicet ad maxime crassas conferuntur, pro mediocribus. Dictum est enim supra, nempe aph. 76. sect. 4. quod extremorum nomina per abusionem mediocri tribuantur. Non concipiunt: sic enim internum uteri os, ut comprehensum est, ab omenti pinguedine comprimitur & angustatur, ut uirile semen excipere nequeat. Quod clarius in lib. de Malis mulierum ijs uerbis Hippocrates significauit: Si uero, inquit, praeter naturam crassescant, non concipiunt. Nam omentum crassum superiacens uteri os multū premit, ut genituram non excipiant. Nisi itaq; ad mediocrem corporis habitum redeant, concipere nequeunt.

Tenuēs.

Extremorū nomina per abusionem mediocribus tribuuntur.

APHORISMVS XLVII.

ἢ ὅς τις γυνὴ τῇ ἰχίῳ ἐγκυμένῃ διαπύσῃ, ἀδὲ γυνὴ μὲν ποτὶ γυναικῶν.

Si uterus ea parte qua coxæ incūbit, adiacet ue, suppuratur, necesse est emmoton fieri.

Breuis est, attamen nonnihil obscura, hæc Hippocratis sententia, ideo à Foroliuiense, Hugone Senensi, & id genus alijs ineptis ac barbaris interpretibus, falsissime est exposita. Ineptos enim cur nō appellem, quos constat ineptissime Hippocratis aphorismos tractasse, & exposuisse, illisq; absurdissimos, propter linguæ Græcæ ignorantiam, affinxisse sensus. Ut mirari satis nō queam, cur pleriq; hodie in scholis publicis, dum Hippocratis aphorismos enarrant, eorundem adhibeant somnia, quibus certe mirificas suis auditoribus tenebras offundunt, adeo ut nunquam recte Hippocratis sensus eruere possint. Sed fortē similes desiderant habere labra lactucas. Sinamus itaq; ut cum ineptis ineptiāt ad satietatem usq; & nōs ad Hippocraticæ sententiæ explicationem potius accedamus, in qua de uteri, quæ eiusdem inflammationem sequitur, suppuratio

Foroliuiensis & Hugo Senensis inepti Hippocratis expositores.

Suppuratio uteri.

MM ratione

ratione agit. Quum autem hæ ipsæ in diuersis uteri partibus, nempe anterioribus uel posterioribus, dextris uel sinistris fiant, ut lib. 3. de Sanandis corporis malis ca. 59. diximus, nunc de ea loquitur suppuratione Hippocrates, quæ in lateribus uteri, & iuxta coxas, quibus adiacet, fieri solet: hoc est, ea quæ fit, ut ait Galenus, τὸς τοῦτος, id est ad exteriora, uel extrinsecus. Est autem coxa, quæ Græcis ἰσχίον dicitur, proprie os quod continet sinus in quos femorum capita inseruntur, ut testis est Galenus cap. 20. libri de Ossibus.

Coxa. Connexum autem quædam habere uterum cum coxa, testatur etiam Hippocrates, dum lib. 6. Epide. par. i. aphorif. 1. uteri mala ob id in coxendicem finiri scribit: & Galenus, qui lib. 6. de Male affec. loc. cap. 5. dolorem uteri quibusdam mulieribus in coxam transire, ac crus ipsum quod est regione est, per incessum claudicare. Cæterum de suppuratione qua de hic agit Hippocrates, ita scriptum reliquit Philotheus. εἰ τύχει τὸ πρὸς μίαν τῶν ἀρτηριῶν τῶν λεγόμενων ἰσχίον, φέρεται ἐν αὐτῇ ἢ μίτῃ, καὶ οἷον ἐκκρίνεται περὶ ἐκείνην τὴν μέσην. ἔπειτα ἢ φύσις αὐτῆς μεταβάλλει, καὶ τοῦτο τὸ ἀπόστημα ἐξ αὐτοῦ πορροῦται πρὸς τὸ στήθος, καὶ ὑπὸ τέχνης ἢ ὑπὸ φύσεως φέγγεται. si acciderit ut inflammatio circa unum aliquod appendiculum eorum quæ in lateribus sunt fiat, hoc est circa inguina & coxas, illuc fertur uterus, & ijs partibus uelut incumbit. Dein natura in pus transmutat inflammationem, & is abscessus extrâ iuxta cutem attollitur, & ab arte, uel à natura rumpitur. Rupto itaque abscessu, necesse est, ut hic ait Hippocrates, emmoton fieri. Est autem ἐμμοτον medicamentum liquidum, quod linteolis conceptis, quæ Græcis μοτὰ καὶ μοτὰ uocantur, excipitur, ulceribusque inditur. Μοτὰ itaque proprie latinis linamenta, uel linteola dicuntur. Quapropter interpretes non recte ἐμμοτον linamentum sunt interpretati, quum id ipsum, ut iam comprehensum est, sit potius medicamentum id quod linteolis seu linamentis excipitur. Præstat itaque clarioris intelligentie gratia græcam uocem ἐμμοτον retinere, ut nos fecimus, quam dicere linamentum. Antiqua conuersio haud dubie librarij uitio legit cōmotum. Quæ lectio subinde Iacobo Forlunensi, & alijs eius farinae indoctis interpretibus tenebras & caliginem

lignē offudit, errādīq; occasione praeuit. Neceſſe autē eſt, per em-
mota fieri in hac uteri ſuppuratione curationem, ne ſcilicet medica-
mentum iniectum ſubinde effluat. Nam quum linamētis conceptis Emmotori-
os ulceris claudimus, fieri non poteſt ut medicamēta indita effluāt. præcipuum
Quare quum præcipuum emmotorum uſus ſit, ut ijs ulcerum & uul uſus.
nerum, ſinuūq; ora obturentur, in ſuppuratione quoq; uteri ex-
terna, de qua hic, ut prædictum eſt, agitur, eorundem uſus, Hippo-
crate monitore, eſſe debet, quod aliās medicamenta admota confe-
ſtim effluant. Caterum ulcera caua & exesa curationem per lina-
menta requirere, teſtatur etiam lib. 2. nat. i. utpēior, Cōment. 23. &
lib. 3. de Articulis comment. 55. Galenus. In explicatione huius ſen Muſæ expo-
tentiae longiores ſuimus, quod pauci admodum interpretes hanc ſitio-impro-
ipſam intellexerint, & quidem inter poſtremos ne Braſauolus qui- batur.
dem. Quippe is linamenta eſſe adhibenda ſcribit, ne pus ibi firme-
tur, ſed effluat. Hoc enim quomodo recte ab eo dici poſſit, quum li-
namentū effluxum potius moretur, & impediāt, non uideo. Deniq;
minus recte ſentit, quod per linamentum peſſum poſſe intelligi pu-
tat, quum ſuppuration de qua Hippocrati ſermo eſt, non ſit interna,
ſed externa, adeoq; peſſo non indigeāt.

APHORISMVS XLVIII.

Ἐμβρυὰ τὰ μὲν ἄρσενά γὰρ τοῖσι δεξιόισι, τὰ δὲ θύλεα γὰρ
τοῖσι ἀριστεροῖσι μάλλον.

Fœtus qui mares ſunt in dextra uteri parte, qui
fœminæ in ſiniſtra magis continentur.

HOC aphoriſmo Hippocrates docet, fœtus mares dextra ute-
ri parte, fœminas uero ſiniſtra magis contineri. Nec teme-
re adiecit hanc particulam μάλλον, id eſt magis, quod raro ſcilicet μάλλον.
aliter eueniat, quemadmodum etiam lib. 6. de Male affec. lo. cap. 5.
Galenus copioſius monſtrat. Cauſam eius rei in Cōmentarijs ſuis,
& libro 2. de Semine, Galenus exponit. Nuſquam uerò copioſius
quàm lib. 14. de Uſu partium, ubi præſentem etiam ſententiam ci-
tat, & abunde explicat. Proinde nihil attinet hic nos eſſe longio-
res. Marem autem magna ex parte in dextera uteri parte conci-
pi, teſtatur etiam lib. 6. Epide. par. 2. aphor. 30. Hippocrates in-

MM 2 quiens:

quiens: Quia in calidiorē solidiorēq; parte, dextra nimirū, mares
 concipiuntur, ideo nigri sunt, & uenae illis eminent, magisq; bilio-
 si sunt. Et ibidem, aph. scilicet 32. ait: Propterea mas robustior, bi-
 liosior, magisq; præditus sanguine est, quia locus ille animantium
 in quo concipitur, calidior. In quorum aphorismorum enarratio-
 ne multa ad institutum nostrum facientia diximus.

ANNOTATIONES IN COMMEN-
 tarios Galeni.

Non minime.) Græcè, οὐχ ὀλίγη, plurimum. Per utrunq;
 cornu.) Idem ab initio libri secūdi de Semine scribit inquiring: Adia-
 cent testiculi utero utrinq; singuli, similem masculis uasorū reuolu-
 tionem recipientes: non tamen in eundem locum perueniunt, eo
 quod neq; foeminam foras masculi modo, sed in suam ipsius uul-
 uam semen dimittere conueniebat. Ideoq; uterus ceu seminario uasi
 obuius, prælongos de se exortus, quos apices seu cornua uocat, ex-
 tendit, per quos semen recipit. Pars una.) Græcè, τὸ μὲν εἰς τὸν
 δεξιὸν ὠχλόν τῆς μήτρας, τὸ δὲ εἰς ἀριστερὸν ὠμόμοτον ὑπάρχον. hoc
 quidem in dextrum uteri sinum, illud uero in sinistrum dissimile exi-
 stens. Siquidē serosior, &c.) Addendum, genitura. Græcè enim
 est ὡς περ οὐδ' ὁπποδὲς τὸν ἐστὶν ὠχλόν τὸν ὑπερτότον τὸ λατὰ τὸν ἀριστερόν
 σπέρμα. Idem autē lib. 14. de Usu part. scribit, dicens: Manifestum
 igitur quod impurum adhuc & excrementosum, humidum & sero-
 sum sanguinem sinister in maribus testiculus, & sinistra in foemi-
 nis uteri pars suscipiant. Constitutus.) Adjiciendum, statim ab
 initio. Græcè enim est, τὸ συνιστάμενον οὐθὺς ἐξ ἀρχῆς.

APHORISMVS XLIX.

Ὑστερον ἐκπύουσι τὰς ἀρμικὰς πρὸς τὰς ἐπιλαμβάμεν
 αὐτὸν μυκτῆρας, καὶ τὸ σόμα.

Ut secunda procidat, sternutatorium naribus ap-
 ponens, nares & os apprehendito.

Contingit interdum ut foetu excusso secunda firmiter adhae-
 rescat utero, huius nanq; interuētū foetus utero necessebatur.
 Si itaq; diutius in utero manserit, putrescit, & odoris subinde gra-
 uitate caput complet ac grauat, stomachum euertit, & alia grauia
 procreat.

procreat symptomata. Vt igitur in tempore excutitur, danda me-
dico opera erit sanè strenua. Excutitur autem, ut Hippocrates hoc Secunda ut
in aphorismo docet, si sternutatorium medicamentum naribus im- excutitur.
ponatur mulieris, osq; & nares eiusdem apprehendantur atq;
claudantur. Quippe occlusis naribus & ore, spiritus uiolentius
ad infernas partes feratur necesse est. Quòd testatur etiam Phi-
lotheus ita scribens. ἐπὶ τῶν αὐτῶν τῶν μυντήρας καὶ τὸ ὄσθρα; ὅ-
πως τὸ πνεῦμα ἐπὶ τὰ κατω χωρῆσαι, τῇ συντονίᾳ καὶ τῷ λιόνῳ τῶ
πτερύγιον κατασχέλαι ποιῆσαι τὸ χέριον. apprehēde nares & os,
ut spiritus ad inferiora descendens, sternutamenti uiolentia & con-
cussione secundam deorsum ferri faciat. Ex sternutamento itaq; ut
Galenus comment. 35. huius sectionis ait, secundas disrumpi &
executi accidit. Ceterum præter sternutamenta, quæ locum tum po- sternutamē-
tissimum habent quum puerpera robusta est, sunt etiam alia multa re- tis quādo us-
media quæ secundas educere possunt, de quibus diximus lib. 3. de tendum.
Sanandis corporis malis. cap. 64.

APHORISMVS L.

Γυναικὶ τὰ καταμύχια ἢ βούλη ἐπιχῆρ, σικύλω ὡς
μεγίστω πρὸς αὐτὸν τιθεὺς πρόσβαλλε.

Si mulieri menstrua sistere uolueris, cucurbitu-
lam quàm maximam sub mammis defige.

INter hanc & eam quæ præcedit sententiam, in ueteri conuer-
sione temere aphorismus de tenasmo mulierum inseritur. Quip-
pe is alio in loco refertur, nempe sectione septima, in qua ordine est
27. ibidemq; à Galeno explicatur. Quare nos etiam eiusdem enar-
rationem in hunc locum reijciemus. Ceterum in præsentī aphori-
simo Hippocrates, quæ ratione menses immoderate promanātes sint
sistendi, monstrat. Nec id sanè temere, quòd propter eorundem im-
modicum defluxum mulieres non rarò in uitæ discrimen incidant.
Quippe deficiunt has ipsas uires, nisi confestim restricti fuerint.
Ad eos autem restringendos optimum, & nullo non loco obuium
remedium est, ut cucurbitulam maximam (minores enim parum aut
nihil ab utero reuellere possunt, affigamus sub mammis. Maxi-
mam, ut uehementer per communes uenas sursum reuclat. Vehe-

Cucurbitula
maxima.

mentius uero maxima cucurbitula retrahit, tum quia maiorem cō-
 piam ignis suscipit, tum quia ampliorem loci latitudinē occupat.
 Sub māmīs. Sub mammis autem defigendæ sunt ea parte, ubi uenæ ad ipsas in-
 fernè ascendunt. Quod Galenus in Commentarijs suis ijs uerbis in-
 dicauit, *καὶ ὁ μέγιστος εἰς τὴν αἰσχροῦ ὑπὸ αὐτῶν ἀναφύμενος*
φλέξ. ubi sunt uenæ, quæ ad ipsas ab imo sursum feruntur. Ad mā-
 mas uero nequaquam affigendæ, quod earum oppositione læderē-
 tur, aut nimium trahendo inflammationem in ijs excitarent. Gale-
 nus lib. 5. Ther. method. cap. 3. præsentem Hippocratis aphorif-
 mum ijs uerbis expressit: Si uel mēses confertim eruperint, uel san-
 guis ab utero quoquo modo profluxerit, sursum reuelles, cucurbi-
 tulam magnam sub mammis defigens. Repetit hanc sententiā Hip-
 pocrates lib. 2. Epid. sect. 5. in fine propemodum.

APHORISMVS LI.

Οὔσαι γύναιες ἔχουσι, τοῦτέων τὸ σῶμα τῶν ὑστέρων
 συμμικνύειν.

Quæ grauidæ sunt, ijs uteri os coarctatum est.

Uteri coar-
 ctatio conce-
 ptiois signū.
 C Onceptionis hoc in aphorismo, Galeno teste, maximum in-
 dicium Hippocrates recenset, nempe oris uteri coarctatio-
 nem. Neq; enim *συμμικνύειν* hoc in loco, Philotheo interprete, aliud
συμμικνύειν significat quàm *στένωσθαι*. Quod uero grauidis os uteri internū
 coarctetur, testantur etiam ea quæ li. 3. de Naturalib. facult. ab ini-
 tio ferè scribit Galenus, inquiens. Iam uero prægnantes ipsæ primis
 diebus, potissimumq; eo ipso quo semen est conceptum, moueri, ac
 in seipsum concurrere uterum sentiunt. Quod si itaq; ambo hæc
 incidunt, ut & os uteri citra phlegmonem alium uē affectum con-
 nueat, & sentiatur deinde succedere uteri in seipsum motus, iam
 semen à mare & concepisse se mulieres existimant, et retinere cen-
 sent. Neq; nos ista modo confingimus, sed longo usu comprobata
 ab omnib. ferè qui de ijs disseruerūt, sunt prodita. Herophilus cer-
 te nec illa scribere est grauatius, ne specilli quidem mucronē admit-
 tere uteros antequā mulier pariat. Præterea ne uel minimū quidē
 hiscere, ubi conceperint: laxius autem recludi, quā menses proflu-
 unt. Huic astipulantur & reliqui omnes, qui de ijs tractauerunt.

Primusq;

Primusq; omnium non medicorum modo, sed etiam philosopho-
rum Hippocrates, conuiuere os uteri tum conceptibus, tum phle-
gmonis pronunciauit: cæterum in conceptibus seruato naturali
habitu, in phlegmonis uero in durum mutato. Hæc ille. Quæ qui-
dem uerba recitare longius haud piguit, quod ad Hippocratis a-
phorismum, & Commentarios Galeni intelligendos, mirifice con-
ducant. Sed quæret hic quispiam, si id quod ueteres literis manda-
runt, uerum est, quod nimirum à conceptu sic claudatur & arctetur
uteri os, ut ne specilli mucronem admittat, qui igitur fit ut mu-
lieres superfœtent? Neque enim uerisimile est, ut uno initu super-
fœtatio fiat. Si itaq; è diuersis coitibus fit superfœtatio, sicut cer-
te fit, id quod nomen ipsum palam indicat (ἐκ τῶν οὐκ ἐν ἑνὶ οὐκ ἐν ἑνὶ enim Græ-
cis, & Latinis superfœtatio, nihil aliud est quàm secunda uel alte-
ra imprægnatio, seu conceptio) certe à primo conceptu coarctata
tum & conclusum uteri os esse non potest: quomodo enim aliàs
uirilis genitura inijceretur? Respondeo, initio uerum esse super-
fœtationem fieri, quod in primis Hippocrates, qui posteritati li-
brum de Superfœtatione reliquit, manifeste attestatur. Et confir-
mat hoc ipsum Plinius, qui li. 7. Naturalis historiæ ca. 11. sic scri-
ptum reliquit: Præter mulierem pauca animalia nouere coitum graui-
da. unum quidem aut alterum superfœtat. Extat in monumentis etiã
medicorum, & quibus talia conscripta curæ fuit, uno abortu xii
puerperia egesta. Sed ubi paululum tēporis inter duos conceptus
intercessit, uterq; est perfectus: ut in Hercule, et Iphiclo eius fratre
apparuit. Et in ea quæ gemino partu alterum marito similem, alte-
rum adultero genuit. Item Proconnesia ancilla, quæ eiusdē diei coi-
tu, alterum domino similem, alterum procuratori eius: & in alia quæ
unum iusto partu, quinque mensium alterum edidit. Rursus in alia,
quæ septem mensium edito puerperio, insecutis mensib. geminos
enixa est. Hæc Plinius: quibus euidenter admodum superfœtationē
comprobat. Desumpsit uero hæc omnia ex lib. 7. de Hist. animal.
Arist. ca. 4. ubi illa ad uerbum, & paulo copiosius, referuntur.
Quum itaq; fiat superfœtatio, necesse quoque erit ut à primo con-
ceptu uterum denuo, ut in se recipiat semen, recludi fateamur.
Atqui hoc ipsum, ut superfœtatio etiã ipsa, raro admodum accidit.

Quæstio de
superfœtatio-
ne.

Superfœta-
tio quid?

Superfœta-
tionem fieri.

Quæ-

An à conce- Quare cum ueteres tradunt à conceptu coarctari uterum, ad id re-
ptu coarctat- spiciunt quod crebro accidit. Semper enim propemodum à conceptu
tur os uteri. uterus clauditur. Quod testatur Aristoteles, qui lib. 4. de Gene. ani-
mal. ca. 5. ita scriptum reliquit: Si iam aucto conceptu coitus adhibe-
tur, superfœtari quidem potest, sed raro: quoniam uterus magna
ex parte ad partum usq; comprimitur. Atq; hæc in præsentia de pro-
posita questione dixisse satis sit.

APHORISMVS LII.

Γυναῖν ἢ ὃν γαστρί' ἐχέον γάλα πλεονέκ' ἢ τὸν μαζῶν ἔρῃ,
ἀδυνάτες τὸ ἐμβρυον σημαίνει, ἢ δὲ σῶμα οἱ μαδοὶ ἔωσι, ὅ-
τι ἐνὶ τῷ τῷ ἐμβρυον σημαίνει.

Mulieri grauidæ si lac ē mammis plurimum ef-
fluat, imbecillum esse fœtum significat. Si uero soli-
dæ māmæ fuerint, saniorē esse fœtum indicant.

Hippocrates ē mammarū consistentia hoc in aphorismo fœtus
in utero imbecillitatē aut robur cōiicit. Quippe si lac mulie-
ri grauidæ ē māmīs plurimū profluat, adeoq; laxæ flaccidæ uē fue-
rint, fœtum esse imbecillū significāt. Nā is præ imbecillitate lac at-
trahere, & alterare pro sui alimēto nō potest. quare per cōmunes ue-
nas sursum ad māmās fertur, & illic in lac cōuersum plurimū effluit.
Plurimum autem non temerē est adiectum, quia si parum effluit, ni-
hil mali portendit. Si uero nihil lactis ex mammis effluxerit, ac so-
lida. Mammæ so lida, hoc est, ut in Commentarijs interpretatur Galenus, neque
lida. admodum impleta ac dura, neque molles & laxæ fuerint, sa-
niores atque ualidiorem fœtum indicant. Quippe tum satis alimen-
ti fœtui accedit: reliquum uero sanguinis quo non eget, ad mam-
mas defertur, ut illic in lac mutatum, à partu statim fœtui ut inde
alatur præsto sit. Citat hanc sententiam, atque etiam explicat libro
decimoquarto de Vsu partium ijs uerbis: Contrarijs affectibus ne-
cessē est comprehendere mammās, repleri quidem lacte ante tempus,
in fœtus imbecillitate. Ita enim & Hippocrates dicebat: Mulieri gra-
uida lac ex mammis multum fluens, fœtum imbecillum significat,
ceu ad mammās superfluo uniuerso ascendente, quod in uenis re-
liqui fœtus, non potens præ imbecillitate quantum ei ad commodē
ratam

gadam nutritionem satis erat, trahere. Hæc ille.

ANNOTATIONES IN GALE-

ni Commentarios.

Quibus uisum fuerit.) Græcè est, αἵς αὖ φαίνονται πρῶτον, quibus uidetur effluere. Neq; enim in primis generatur mensibus.) Re-
ctè hūc in modum locum illū conuertit interpres. Græcè enim est, οὐ γὰρ ἀπὸ τῆς ἐκείνης τοῦ πρώτου μήνας γέννεται. Rationem uero cur in primis mensibus non generetur lac, supra, nempe Comment. 39. huius sect. exposuit Galenus, hanc scilicet. Quod in primis mensibus parum aut nihil alimenti, communibus nimirum uenis nondū oppletis, ad mammas deferatur. In postremis uerò, octauo & nono potissimum, mensibus conceptionis, quando abunde oppletæ sunt uenæ mammarū & uteri communes, plus alimenti deferatur, ideoq; minime mirum si tum lac in mammis fuerit. Quare mirifice hallucinatur, qui Hugonis et Foroliuiensis falsis & ineptis interpretatio-
bus addicti, hunc locum Galeni esse mendosum censent. Hi enim er-
roris sui occasionem à falsa ueteris interpretis cōuersione sumpse-
runt: quam ut tuerentur ac tegerent, Galeni namq; hanc esse legiti-
mam lectionem putantes, inepta quædam & absurda consingere
coacti sunt. Optarem itaq; ut in ista ueritatis luce, & tanta bono-
rum autorum copia, talibus scriptorib. extremum uale dicerent.
Sed cæci cæcis delectantur.

Lac in pri-
mis mensib.
non genera-
tur.

Contra eos
qui Hugonis
& Foroliui-
ensis falsas
& ineptas
interpretatio-
nes secuti sunt.

APHORISMVS LIII.

Οὐδὲν διαφθέρει μέλλονσι τὰ ἔμβρυα, τὰ ὑτρίσι
οἱ πῖτοι ἰχνοὶ γίνονται. ἢ δὲ πάλιν σκληροὶ γίνονται,
ὁ δὲ ἕως αὖ ἢ γὰρ τοῖσι πῖτοι οἱ σκληροὶ, ἢ γὰρ τοῖσι ἰχνοὶ, ἢ γὰρ
τοῖσι γένεσιν, ἢ γὰρ τοῖσι ὀφθαλμοῖσι, καὶ οὐ διαφθέρ-
ουσιν.

Quæ abortum facturæ sunt, ijs mammae exte-
nuantur: si uero contrā duræ fiant, dolor erit uel in
mammis, uel coxis, uel oculis, uel genibus, & non
abortient.

Supra bis, nempe aphorismis 37. & 38. huius sectionis exte-
nuatas mamas futuri abortus esse indicia Hippocrat. docuit.

NN Nunc

*Mammari
extenuatio
abortu præ-
cedit.*

Nunc mutato consecutionis ordine, non à signis ipsis, sed à re ipsa hoc est mulieribus abortientibus exorditur, illisq; accidere ut mamma extenuentur, ratione defectus alimenti, inquit. Et Galenus quidem in Commentarijs suis asserit, Hippocratis esse sententiam ut omnes abortus mammarum præcedat extenuatio. Quippe ex quacunque causa grauida abortiat, in utero prius excitari dolorem necesse est. neq; enim uteros ad foetus eiectionem citra dolorem aperitur. dolore itaq; orto, sanguis & spiritus ad uterū, reliquis partibus, mammis potissimum, quib. cū utero magna est communitas, relictis, deferuntur, ut per hæc duo, ueluti instrumēta quædā, expellatur quod infestat. Quapropter accidit ut māmæ, utpote sanguine et spiritu destitutæ, subinde extenuentur. Quod si uero contra (πάλιν enim hoc loco idem quod ἐν πάλιν significat) mammae duræ fiant, propter nimium materiam superuacua quæ illuc ab utero defertur, mammasq; nimium imp'et atq; duras efficit, dolor in mammis erit. Aut in coxis, ubi scilicet ad latera natura reposuerit materiam superuacua. Coxis enim comexum esse uterum, supra, nempe apho. 47. diximus. Aut in oculis, quando nimirum sursum humores redundantes reperierint. Aut in genibus, si ad inferna transmittamur superflua, & non abortient, aliò scilicet delata materia.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS Galeni.

Prius.) Aphorismo uidelicet 37. huius sectionis. Dixerat autē.) Nimirū aph. 38. huius sectionis. Hic non solū, &c.) Sic certe legendū erit, nō obstāte quod omnes alij interpretes, quos uiderim, aliter cōuerterint, græcæq; secus habeant, ita nimirū, ὅτι οὐκ ἀποφάσκειται τὸ τοῦ μόνου σημεῖον εἶναι, etc. Omissa est enim particula δ, legēdumq; δ μόνου, ut sit sensus: Qui ait ad māmārū extenuationē seq corruptionem, abortum'ue, is non solum hoc ipsum esse futuri abortus signum ostendit, sed & alia esse innuit, quæ abortum portendere queant. Perinde atq; is qui affirmat lumborum dolorem, mensium suppressorū esse signum, non negat quin plura alia sint, quæ idem significare possint. Qui uero dicit his, &c.) Rectè hunc etiam locum conuertit interpretes, etiam si secus græcus habeat codex, qui legit οὐ μόνου, cum certe

erte legendum sit, οὗτος μόνον, ut sit sensus: Qui asserit ijs quæ abortum facturæ sunt, mammas extenuari, ille negat alia signa abortum præcedere, hocq; solum esse quod abortum præcedat innuit.

In mulieribus grauidis.) Græcè est, *ὅτι παραφυλατῆς ἐπὶ αὐτῶν φαινομένων ἡτὰ τὰς λυούσας*, observandum in ijs quæ in grauidis apparent mulieribus. Coniungit mammarum.) Adijciendum, aliquando. Græcè enim est, *ἐχθρὸς ποτὲ μὲν*, accidit quidem aliquando. Et mihi sæpius observanti.) Iste locus uarie interpretari potest. Nam si Græcè ita legitur, *ὅτι μοι παραφυλατῆς οὐ πολλὰς ἐφαίνον ἐπὶ τῶν προσημειούων αὐτῶν τῆς φθορᾶς οἱ τιτθοὶ ποιοῦντες, μήποτε οὐδ' ὅταν*, &c. tunc is planè sensus erit quem expressit interpres. excepta illa particula, ne fortè: pro qua conuertendum erat, Nunquid igitur quando, &c. ut scilicet *μήποτε* non tam percunctantis sit, quàm addubitantis, & addubitanter decernentis. Si uero *μήποτε* particula per præcedens punctum à prioribus uerbis non separatur, sed cum ijs planè connectitur, is uerborum Galeni sensus erit: Et mihi sæpius observanti uisæ sunt in prædictis abortus causis mammae nunquam fuisse extenuatæ. Et hæc lectio priori uidetur esse melior. Quippe in præcedentibus uerbis Galenus palam asserit, esse possibile ut propter saltum, uociferationes, & alias, quas ordine commemorat, causas fiat abortus, citra mammarum extenuationem. Huc accedit quod nonnunquam ex subito horrore, ut testatur libro tertio Epidem. Commentar. secundo, aphorismo octauo Galenus, mulier abortire possit, quem tamen abortum extenuatio mammarum præcedere non potest. Denique in fine Commentariorum diserte ait Galenus, Hippocratis, non suam esse sententiam, quod omnem abortum mammarum præcedat extenuatio. Tamen ut Hippocratis etiam, à quo non facile dissentit, sententiam tegat ac tueatur, utcumque ipse secus fieri compererit, statim illius sententie rationem subiungit dicens, *ὅταν οὐδ'*, sic enim legendum esse uidetur: Igitur quando citra aliquam, &c. Quod antedicto cōiungitur affectui.) Scilicet tenuitati mamarum, ita nimirum ut quæ prius fuerunt tenues, nunc duræ fiant. Hoc est, quādo hæc particula *ὅταν* idē quod rursus significat, tunc uerborū Hippoc. hæc erit sententia:

Galenus locus explicatus.

Sensus. Si uero mammae extenuatae rursus durae fiant, ita ut duriciem intelligamus eam quae extenuationem sequatur. Si propter.) Graecè, *ἐὰν δὲ τὸ σπῆρον*, etiam si propter aliud, &c.

APHORISMVS LIIII.

Οἷσιν ὁ σῶμα τῷ ὑστέριω σκληρόν ἐστι, ταύτησι μὲν ἀνάγκη τὸ σῶμα τῷ ὑστέριω συμμύειν.

Quibus os uteri durum est, ijs coarctari id ipsum necesse est.

QUum non solum ijs mulieribus quae cōceperunt, uerum etiam illis quae phlegmone aut duricie uteri laborant, os eiusdem coarctetur, quo pacto eas coarctationes uteri quae à tumore praeter naturam factae sunt, ab ijs quae propter conceptum fiunt, medico discernere liceat, hoc in aphorismo docet Hippocrates. Nā in ea quae à tumore aliquo praeter naturā fit coarctatione, os uteri durum est: in ea uero quae ex conceptu fit, contra molle apparet, ut copiose admodū in Cōment. suis prosequitur Galenus. Sensus itaq; uerborum Hippoc. eiusmodi est: Quibus os uteri internum, ut aphorismo 51. huius sectionis est dictum, durum existit, ijs propter phlegmonem, aut durum aliquem tumorem arctari necesse est. Quapropter ubi os uteri coarctatum, ad obstetricis tactum durum apparet, tumorem praeter naturam illic esse ostendit. Sin molle, conceptum praese fert.

APHORISMVS LV.

Οἷσαι γὰρ ἔχουσι τὸ πύριον λαμβάνοντα, καὶ ἰσχυρῶς ἰσχυαίνονται ἀνδρὶ περὶ αἰσίου φανερῶς, τίττωσι καὶ ἀεπῶς, καὶ ἀνδρὶν διὰ τὸς, καὶ ἐκπιπρῶσκειν διὰ τὸν οὐδισμῶν.

Quaecumq; mulieres grauidae à febris capiantur, & uehementer sine causa manifesta extenuantur, difficulter pariunt, & cum periculo, aut abortientes periclitantur.

Hoc in aphorismo monstrat Hippocrates, grauidas quae à febris capiantur, & uehementer sine tamen manifesta causa extenuantur, aut difficulter parere, & cum periculo, aut abortientes periclitari. Non autem ab re uoce pluralis numeri usus est, à febris

febris inquit : quippe hac ratione innuere uoluit, eas aliquando esse uehementes, aliquando etiā mediocres, & nō eiusdem speciei, omnes tamen à uitiosis & putridis humoribus natas, ut copiosius in suis Commentarijs Galenus docet. Quod uero ait ἀτὸς τοῦ φαινομένου. Sine manifesta causa, hoc est sine manifesta causa, nihil aliud ijs uerbis significat, quā μάλλον τοῦ λόγου, id est plus quā ratio postulat. Ita causa. Quare si uehementer & plus quā ratio exigat, extenuantur grauidæ, summam imbecillitatē præ se fert, siue uehemens, siue leuior fuerit febris. Cuius rei testis est Hippocrates, qui supra, nempe apho. 28. sect. 2. sic scriptum reliquit : Corpus eorum qui non omnino leuiter febricitant perstare, et nihil cōminui, aut magis quā ratio postulat extenuari, malum : alterum enim morbi diuturnitatem, alterū imbecillitatem significat. Quā itaq; uehementius sine manifesta causa, aut plus quā ratio postulat extenuari iurium imbecillitatē significet, minime mirum grauidas hac ratione extenuatas aut difficulter parere, aut abortum facere. Difficulter enim & cum periculo pariunt, propter tum matris, tum infantis imbecillitatē, ut fusi in Comment. Galen. exponit. Abortientes autem periclitantur, eo quod febris uehementiam, & uictus rationem tenuem, ut apho. 30. huius sectionis dictum est, foetus ferre haud potest. Huc accedit quod medico nō liceat medicamenta uitiosos humores, qui febre excitant, purgantia grauidæ propinare. Ceterum notandum erit, aliquos codices pro ἰσχυαίνονται legere θορυαίνονται, id est calefiunt. Quam lectionem si qui sequuntur ac probant, eos necesse est per hoc uerbū uehementem et continuā intelligere febre. Id quod Philotheus certate facit, qui ait, πυρετὸς οὐταῦθα ἰσχυρὰς ὡς ποιεῖται συνεχῶς. febre hic Hippocrates subaudit continuam. Verum mihi hæc lectio non probatur, quod Galeni Comment. palam aduersetur, qui nō tantum de uehementiorib. uerum etiam mitiorib. febribus loqui Hippo. scribit. Præterea si ita legitur, non uideo cur hæc adiecta sit particula, sine manifesta causa. Quippe uehemēter à febre calefieri corpus, non est præter rationem, neq; is calor sine manifesta accidit causa. Quare coactus est Philotheus hæc uerba ἀτὸς τοῦ φαινομένου q̄ ανόπης, interpretari ἐξ ανάγκης, id est necessario, ut sit is sensus : Si grauidæ uehemētissimis febrib. corripitiūtur, necesse est ut difficulter pariat.

NN 3.

Atqui

Atqui nō uideo quo exemplo probare queat, ἄτορ προφάσιος φανε-
ρὸς, idem significare quod ἐξ ἀνάγκης. Proinde legendum potius
ἰσχυαίνονται quàm θορυμνίζονται erit. In Commentarijs, ubi inter-
pres sufficienter conuertit, Græce est ἀντιβῶς, exquisite. Et ubi red-
didit idem obfistere, Græce est ἀντέχειν, perdurare, perferre.

APHORISMVS LVI.

Ἐπὶ ῥόῳ γυναικείῳ πασμός καὶ λεπθυμία ἢ ἐπιγέ-
νηται, κακόν.

Si in fluore muliebri conuulsio & animi defe-
ctio superueniant, malum.

Conuulsionem & animi defectionem fluori muliebri succedē-
tia malum portendere, hoc loco Hippo. docet. Est autem mu-
liebris fluor, uel, ut Græci dicunt, ροὺς γυναικείας, Paulo Aegineta
lib. 3. ca. 63. teste, uteri defluxus, per quē uniuersum expurgatur cor-
pus. Hinc est quod Galen. lib. 6. de Male affecto. cap. 5. scribat, mulie-
brem fluorem accidere, utero haudquaquam male affecto, quum ui-
delicet uniuersum corpus per ipsum expurgatur. In hoc itaque fluo-
re humor in toto redundans corpore, qui magna ex parte serosus et
aquosus est, interdum etiam candidus aut pallidus, uacuatur. Hæc
itaque si immodica fuerit, conuulsionem & animi defectionem accer-
sit. Conuulsionem, ob immodicam & extremam corporis, partium
maxime neruosarum, siccitatem. Animi uero defectionem, propter
summam uirium imbecillitatem, quæ immodicam uacuationem se-
quitur. Ita ut rectissime dixerit Hippocrates, hæc duo malum por-
tendere. In Galeni Commentarijs, ubi interpres reddidit, Non sta-
tim fluxu constituto: Græce est, οὐκ ἀπὸ θύσης ἀναρῶντι γεγονότος, non
statim uidelicet facto, aut incipiente, &c.

APHORISMVS LVII.

Καταμηνίῳ γινόμενῳ πλείονω, ὅσοι ξυμβαίνουσι, καὶ
μὴ γινόμενῳ, ἀπὸ τῆς ὑστερῆς γίνονται ὅσοι.

Si menstrua immodicè fluunt, morbi acci-
dunt: & si supprimuntur, ex utero morbi eue-
niunt,

Morbo

Morbos fieri tum ex multitudine, tum defectu mēstruorum, hoc in aphorismo Hippocrates docet. Quippe si mēstrua Morbi qui plura quā scilicet nature mulieris conueniat, fiant, hoc est si ultra ex mēstribus consuetum tempus purgationis copiose effluant, morbi accidunt, plus iusto quod ex immodica eorundem uacuatione uniuersum corpus refri- profluentib, geretur, uiresq; debilitentur. Fit autem magna ex parte hydrops, ut sunt. attestatur lib. 2. de Naturalibus facul. Galenus, ubi inter reliqua ita scriptum reliquit. Siquidem ex diuturnis hēorrhoidibus retentis, et aut immodica uacuatione, hominem ad extremam frigiditatem ducentibus, non semel aut bis, sed saepe iam aquas intercutem collectas uidimus. Quemadmodum etiam mulieribus tum mēstruę purgationis omnimoda cessatio, tum immodica uacuatō, quum scilicet uehementer sanguinis profluuiū laborauerint, hydropem accersuerunt. Hec ille. Quinetiam lib. 6. de Male affe. lo. ca. 5. quum immodice uacuantur menses, sequi colorem fœdum, pedes molli tumore attolli, corpusq; intumescere uniuersum scribit. Si uero mēstrua non sūt, et supprimuntur, morbi ex utero eueniunt, quod nimirum progressu temporis excrementa in utero accruentur. Quales autem hi sint morbi, qui tum accidere solent, Galenus in Commentarijs suis ostendit: causamq; cur in mensium tantum defectu ex utero morbos fieri dixerit Hippocrates, exponit, ut hoc nomine non sit opus nos esse in explicando longiores.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS Galeni.

Interpretatur.) Græce est *ὑπερτα*, arbitratur. Ostensum autem est.) Libro nimirum secundo de Tempe. capite quinto, ubi duplicem facit intempericem, unam scilicet sanitatis, et aliam morbi. *Duplex in temperies.* Et inter cetera ita inquit: Intemperamenti quod intra sanitatem habetur, sufficiens nota est, quod nulla functio animalis manifeste adhuc sit læsa. Verum secundum hoc, et c.) Græce, *ἀλλὰ κατὰ τὸ τοῦ οὐκ οὐδὲν ἰσχυρὸς ἐκ τῶν αἰσθητῶν, οὐτὶς ἀσφαλὲς ἐστὶν αὐτῶν.* Verū iuxta hoc quidem neq; falsum, neq; obscurū ab Hippoc. dictum est. Vel hoc propriū.) Græce est, *ἢ μόνον ἰδίῳ ἐστὶ, τῶν μὴ γινώσκοντων,* uel solum proprium est, et c. Quare ipsum expellat.) Græce est *ἀποδιώκων αὐτὸ πρὸς τὸ ἐν τῇ μήτρᾳ,* expellēs ipsum ad uenas, et c. Aphorismus

Επὶ ἀρχῇ φλεγμαίνοντι, καὶ ὑστέρῃ φλεγμαίνοντι, καὶ ὡδὶ νεφροῖσιν ἐμπύουσι, τραχηλεῖν ὠδὴ γίνεται. ὡδὲ δὲ ὑπὸ φλεγμαίνοντι, λυγρὴ ὠδὴ γίνεται.

Recto intestino & utero inflammatione affectis, renibusq; purulentis, urinæ stillicidium accidit. Si uero iecur inflammatione laborat, singultus succedit.

Stillicidij urinae
causae.
ἀρχος.

Intestinorum
ordo.

Tres in hac sententia stillicidij urinæ causas recenset Hippocrates, iecorisq; inflammationem sequi singultū affirmat. Primā quidem stillicidij urinæ causam esse aut phlegmonem, inflammationem uel recti intestini, quod Græcis ἀρχος dicitur, ἀρχος θὰ τῶν ἐντέρων, quod origo sit intestinorum, aut quod priores inter intestina partes occupat. Si quidē quum sex in uniuersum sint intestina, primū ordine ab infernis ascendendo est rectū, quod subinde colū, cecū, tenue, ieiunum, & duodenū sequuntur. Alteram causam stillicidij urinæ uteri phlegmonē esse asserit, eam potissimū quæ in eius ceruice fuerit. Minime uero mirū, recto intestino & utero inflammatione laborantibus urinæ stillicidiū accidere, quod ijs duabus partibus maximus sit cū uesica cōnexus ac consensus, ut una earum male affecta, necesse sit etiam uesicā uexari. Quare in earundē inflammationibus uesica malū participat. facultas enim eius retentrix dissoluitur, eiusq; ceruix comprimitur, ut necessario subinde urina guttatim exeat. Quod maxime accidit, si in ceruice uel anteriore parte uteri, ut dictū est, inflammatio fuerit, quemadmodū Philotheus etiā testatur ita scribens, εἰ μὲν δὲ ἐμπύουσι ἢ μύτρα φλεγμαίνῃ, ὥς ἐπὶ τῇρὶ λύσιν ὁδεῖται, καὶ ἀποσφονοῦται ὁ τῆς κύστεως τραχηλός, καὶ ὁ ἀγὰρ ἀποθεῖται τὸν ὕρον, si anteriori parte uterus phlegmōe laborat, ut ad uesicā impellatur. uesicæ ceruix coarctatur, et urina guttatim egreditur. Tertia causa stillicidij urinæ, est renū suppuratio. quippe tū pus ad uesicā delatū, sua acrimonia, quod Galen. etiā in Cōment. & Philotheus affirmāt, mordicat uesicā: atq; hac ratione excretricæ uesicæ facultatē assidue irritans, ut guttatim urinā excernat efficit, quemadmodū lib. 3. de Sanā. malis corporis ca. 45. copiosius diximus.

Ceterum

Cæterum si iecur phlegmone afficitur, singultum succedere inquit. Quod aphorismo decimo septimo sectionis septimæ, clarius docebitur. Ibidem enim Hippocrates ait: In iecoris inflammatione singultus, malum. Accidit autem singultus, ut in Commentarijs suis Galenus testatur, in iecoris phlegmone, ob uentriculi consensum, & neruorum communicationem. Quippe connexum est iecur uentriculo & omnibus intestinis uenarum commercio, & membranae seu tunicae ea colligantis, quæ quidem à peritonæo ducit originem, perinde atque illa quæ extrinsecus iecur ambit, & quæ est eius ueluti cutis & uelamentum, in quam neruus minimus à sexta cerebri coniugatione inseritur, per quem illi cum uentriculo est communitas. Nā & qui ad uentriculum perueniunt nerui, ex sexta illa neruorum coniugatione nascuntur. Aliam etiam rationem afferet infra Commēt. 17. sectione septima, quam suo loco explanabimus. Philotheus censet singultum tum maxime accidere, quando in cauo iecoris phlegmone fuerit, quoniā calor inflammationis ad se trahat humores qui in uentriculo sunt, eosq; absumat, hincq; exiccato uentriculo singultum necessario fieri. Sed Galeni ratio multo est melior & firmitior.

APHORISMVS LIX.

Γυνὴ ἢν μὴ λαμβάνῃ γινῆσθαι, βούλη δὲ εἰσδράσαι εἰς λήψεται, ποδὶ καὶ ὑψὺς ἰμώτοις ἰνυμῖα καὶ τῶ, καὶ ἢν μὲν ποδὶ νεοδαί σοι δοκῇ ἢ ὁ δὲ μὴ διατὸ σώματ' ὅδ' τὰς ῥίνας, καὶ εἰς τὸ σώμα, γίνωσκε ὅτι αὐτὴν οὐδὲ ἐωυτὴν ἀγονὸς ὄσιν.

Si mulier non conceperit, scire autem uoluerit num conceptura sit, uestibus undiquaq; ob uoluēs suffito ab imo: siquidem odor tibi transmitti per corpus ad os & nares uideatur, scito quod ipsa non sua culpa sterilis est.

Hoc in aphorismo Hippocrates rationem monstrat, qua deprehendere licet num mulier quæ non concipit, sua, aut uiri culpa sterilis sit, inquit: Si mulier non concipit, iustis nimirum conceptionis causis, mariti, uerbi gratia, cōmertio etateq; legitima præsenti- uolet autem scire an sit conceptura, uestibus hanc undiquaq; sic, ut odor suffimentorum egredi, atq; extrinsecus ad nares nullo pa-

OO Ato

Quomodo os
dor intrinse-
cus ad nares
perueniat.

Consendit autem illic per uenas & arterias, quæ, ut totū corpus sit
σύνανον καὶ σπύρον, id est conspirabile & conflatile, quemadmo-
dum ait Hippocrates, efficiunt. Qua de re plura lib. 1. Thera. meth.
cap. 2 & lib. 1. de Naturalib. facul. cap. 12. & 13. & ibidem lib. 3. ca.
13. Et initio libri de Vsu pulsuum, Galenus Ceterum quis sit huius sen-
tentie usus, idem in suis Commentarijs Galenus, ostendit: quem tamē
nobis Christianis, utpote quibus dimittere uxores nisi ob adulteriū
interpretis non permissum sit, usurpare haud licet. Conuertit autem interpres ne
lapsus, celsitatem, quum reddendum erat usum. Græcè enim est, οὐδενὸς
ἐστὶ τῶν ἁγίων. Platonis sententiam quam ex The. eteto citat, integrā
recitabit in Comm. 62. huius sectionis.

APHORISMVS LX.

Ἡ γυναικὶ καὶ ἀρσένῳ μὴ πορεύονται, ἀλλ' αὐτὸν τὸ
ἔμβρυον ὀγκύσσου.

Si 1724-

Si mulieri prægnanti menstrua purgationes prodeunt, fieri non potest ut foetus recte ualeat.

Menstruas purgationes copiose promanantes foetum imbecillū significare, hoc in aphorif. Hippocrates tradit. Necesse enim est ut non semel, aut bis tantum, sed crebro sanguis menstruus excernatur, si modo inde aliquid incommodi ad foetum peruenire debeat. Quod Hippocrates per uocabulum Purgationes in plurali numero dictum, diserte innuere uoluit, ut in Commentarijs etiam Galenus. Si itaq; crebro & copiose prægnanti purgationes menstrua prodierint, fieri non potest ut foetus recte ualeat. Quippe hac ratione illi suum detrahatur alimentum: quandoquidē ex menstruo sanguine, ut in Commentarijs suis, & in libello de Formatione foetus, Galenus attestatur, foetus alatur.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS Galeni.

Absq; hoc quod.) Addendum, aliquid. Græcè enim est, *ἢ ὅτι μὲν οὐκ ἐκείνῳ τὸ ἐκσπυρῶν*. Excretio quæ grauidis fit.) Idem docet lib. 6. de Male affe. locis cap. 5. inquit: Prægnantes quoq; quum ora uenarū in ceruice aperiuntur, sanguinem excernunt. Quapropter quū obijcitur nobis, fieri nō posse, si grauidis uteri os statim à conceptione ita claudatur, ut ne specilli acumen admittat, ut menstrua purgationes illis prodeant: respondendum sanè erit, sanguinem illum qui grauidis excernitur, non ex uteri sinu prodire, neq; per uenas quæ ad interiora uteri cōtingunt, quicquā sanguinis in muliebri sinu excerni posse, quod ab illarum oris, quæ acetabula dicuntur, secunda, quæ reliquas duas membranas, fœciminalem nimirum et agniam dictas, totumq; foetum extrinsecus orbiculatim complectuntur & circumdant, pendeant. Vasi enim quod in secunda seu chorio est, finis illius quod in uterum penetrat, initium facit, ut duo hæc unum dicere quispiam posset. Oribus enim unimur, atque alterum ab altero generatur: uena quidem ex ore uenæ, arteria ex arteriæ. Quū itaq; uniuersus sanguis intra secundam contineatur, nihil in uteri sinum peruenire potest. Quare ut grauidis uteri os in purgatione menstrua recludatur, non est necesse. Neque etiam si recluderetur, illic quicquam profueret, Recte igitur Galenus dixit, e uenis

Prægnantes
quomodo san-
guinē per u-
terum excer-
nant.

OO 2^a quæ

Virgines ut
menstruum
sanguine ex-
cernat.
Hymen.

que in uteri ceruice sunt, hunc sanguinem excerni. Per quas etiā uirginib. singulis mensibus purgationes colari nonnullis uisum est, quod scilicet propter hymen, hoc est membranulam in ceruice uteri retis formam obtinentem, atque ex uenis & fibris contextam, interseptū uirginale Latini nominant, menstrua ex utero effluere haud possint.

APHORISMVS LXI.

Ἡ γυναικὶ καὶ ἀπορροῶν μὴ πορδύωνται, μήτε φέβης, μήτε πυρετοῦ ἀνιγγομένης, ἄσθαι δὲ αὐτῇ περὶ πύθεται, λογίζεσθαι τούτων ὅτι γὰρ εἰ ἔχει.

Si mulieri menstrua purgationes non prodeunt, neq; horror neq; febris succedit, & cibi fastidia accidunt, hanc pregnantem esse aestimato.

Pregnantes
quādo ex sup-
pressis men-
stris cognos-
cenda.

Pregnantes quomodo ex suppressis mensibus deprehendere liceat, hoc in aphorismo Hippocrates docet. Quippe si antea re-
le & cōmo idē singulis mēsis purgabantur, nunc uero citra ullam manifestam causam menstrua purgationes illis supprimantur (quidā enim codices habent παύωνται, id est desinūt fluere: alij uero, μὴ πορδύωνται) nullo horrore, nec febre succedente, fastidiaq; incidāt, indicio est easdem fore grauidas. Non autem ab re dictum est, sine manifesta causa: si enim propter causam aliquam præter naturam manifestam, uerbi gratia, ipsius uteri, aut uniuersi corporis, menses sup-
primuntur, tunc horror & febris succedunt. Fastidia autem uocauimus cibi, quæ Hippocrati ἄσθαι dicuntur. Et si enim hæc dictio ἄσθαι Hippocrati duo significet, nempe interdū δυσφορίαν καὶ πύθεται, hoc est molestiam seu grauitatem, inquietudinem uel, & membrorum proiectū permutationemq; uariam in lecto, in qua quidem significatione usurpatur in libris de Victu acut. morb. nēpe libro secundo, aphor. 22. alijsq; etiam locis: tamen hic cibi fastidium, quod ob satiata tē fit, denotat. Dicta sic ἄσθαι est, a uerbo ἄσσαι, quod, teste Phauorino, καὶ ἄσσαι, καὶ ἀσσεῖν, id est satiare, implere significat. Fit autem fastidium in grauidis, propter praua excrementa, quibus uentriculi tunicae sunt imbutæ: perinde atq; malum Græcis λίττα, Latinis pica appellatum. de quo quidem malo plura Galenus habet lib. 1. de Sympt. causis cap 7. & Paulus lib. 1. cap. 1. Caterū quā in fine aphorismi sit

Fastidia cibi.
ἀσθαι.

λίττα.

ὅτι γὰρ ἐὶς ἔχει, Musa perperam ad eas quæ molam uocatam utero Musæ err.
gerunt, detorquet. Hanc enim phrasim Græci tantum in prægnanti tum.
bus usurpant. Ex ijs abunde patet, si menses à nulla causa manifesta
supprimuntur, significare imprægnationem. Caterum monendum Aldinus
hoc loco erit, Aldinum codicem perperam legere ἢ γυναικὶ ἐν γὰρ Græcus cor-
ῶν ἐχούσῃ. quippe si prægnans est, ut supprimantur menses necesse
est. Et si constaret esse grauidam, quid opus fuisset in fine adiciisse, tus.
æstimato ipsam in utero habere. Expungeda igitur sunt hæc uerba,
ἐν γὰρ ἐὶς ἔχουσα.

APHORISMVS LXII.

Οἷσαι ψυχρὰς καὶ πυκνὰς τὰς μήτρας ἔχουσιν, ὁ δὲ
σικκοί, καὶ οἷσαι λευκὰς καὶ ὀφθαλμοὺς ἔχουσιν τὰς μήτρας, ὁ δὲ
σικκοί. ἀρσενίζονται γὰρ αὐταὶς ὁ γόνος. καὶ οἷσαι ξηρὰς καὶ
λεῖπας, καὶ πόδας, γίνονται γὰρ τὰς τρεῖς φθίσει τοὺς ἀνδρ-
μα. οἷσαι ὅτι ἀμφοτέρω τὴν λεῖπας ἔχουσιν σύμμετρον,
αὐτὰς τοὺς ἐπίτεκνοι γίνονται.

Mulieres quæ frigidos & densos habēt uteros,
non concipiunt: quæ etiam præhumidos habent,
haud concipiunt, extinguitur enim in ijs semen.
nec non quæ siccis admodum, & immodicè cali-
dos habent: inopia enim alimentī genitale corrup-
pitur semen. Quæ uero in utrisq; oppositionibus
mediocriter temperatum obtinent uterum, hæc fœ-
cundæ sunt.

Initio huius sententiæ Hippocrates causas sterilitatis mulierum
exponit: easdemq; quatuor esse intemperaturas, nempe nimiam Quatuor ste-
humiditatem, frigiditatem, siccitatem, & caliditatem asserit. Dein rilitatis mu-
uero quæ sint fœcunditatis earundem causæ, ostendit. Primam igitur, licet causæ,
tur sterilitatis causam esse ait nimium frigus, quod densos reddit ute- Frigus ni-
ros, ut copiosissime in suis Commentarijs Galenus docet. Alteram mum.
immodicam humiditatem, qua genitale semen extinguitur, perinde Humiditas
atque in cœnosa terra cerealīa semina. Huc accedit, quod humiditas immodica.
illa immodica uterum ita lubricum, ut semen continere haud possit, Siccitas ni-
efficit. mia.

efficit. Tertia sterilitatis causa, nimia est uteri siccitas. Hæc enim sa-
bulo, ut in Comment. attestatur Galen. similis existit, in quo semen
Calor immo nullum germinare potest. Quarta, immodicus calor, qui uniuersum
dicus. corporis sanguinem depascitur. Atq; hinc est quod hæ mulieres mē-
struis haud abundant. imò uel nulla, aut paucissima certe habent. Vt
rectissime dixerit Hippocrates, inopia alimenti corrumpi semen.
ἀμφοτέρω. Quæ uero in utrisq; oppositionibus, ut scilicet ἀμφοτέρω, non ποι-
στῆται, sed ἀντιθέσει, Galeno in Commentarijs teste referat, cali-
ditate nimirum & frigiditate, humiditate & siccitate, mediocriter
temperatæ fuerint. Sic autem locum hunc Hippocratis esse intelli-
gendum, Philotheus etiam docet iniquens, τεσσάρων οὐδ' οὐσῶν δυο-
πρασιῶν, δύο ἀντιθέσεις εἶναι. πρώτη μὲν θερμότης καὶ ψυχρότης,
αὐτὴν δὲ ἑξοχὴ καὶ ὑγρότης. quatuor quum sint intemperaturæ,
due quidem sunt oppositiones, caliditas & frigiditas, siccitas & hu-
miditas. Hæ quidem fecundæ: id quod lib. 1. de Natura humana, te-
xtu 11. clarius monstrauit dicens: Si non calidum & frigidum, hu-
midum & siccum mediocriter inuicem, & temperatè atque equa-
li modo se habuerint, sed alterum longe præpolleat, & ualentius im-
becilliori, generatio futura non est. In quorum sanè uerborum e-
narratione præsentem citat Galenus aphorismum. In cuius quidem
explicatione nos longiores esse non oportet, quod illum copiosius
quàm ullum ferè alium Galenus enarrauerit.

ANNOTATIONES IN COMMEN-
tarios Galeni.

Paulo antea dictum aphorismum.) Scilicet 59. Quarum ute-
rus.) Græce, ἡ λειτουργοῦσα τῆς μίστρας, quarum constitutio uteri.
De temperamentis.) Libro nimirum primo. Angusta quidem
sunt.) Addendum, in ijs. Græce enim est, στενὰ καὶ ὀλίγα εἶναι.
Simplices.) ἐπὶ τούτοις ἐστὶ τὰ ὁρίματα. Harum enim neutra.) Quia frigidi-
temperies. tas potest esse citra siccitatem & humiditatem. Hinc est quod Ga-
lenus libro primo de Tēpera. cap. 8. ubi quatuor esse simplices tem-
peraturas demonstrat. hoc argumento utatur iniquens: Si namque
necessarium omnino non est siccam esse quæ calida sit, sed licet
eam & humidam esse, licebit ubique & mediam esse: propior nam-
que sicca temperaturæ media est quàm humida. Ad eundem mo-
dum

alium est & frigida quædam intemperies altera, in qua nimirum frigidum pollet: hanc tamen nec humidam esse nec siccam est necesse, sed potest inter has & media esse. Nempe si non est necesse frigidam intemperiem esse humidam, scilicet & siccam eam fieri manifestum est, mediam quoque esse posse, quippe quæ uicinior humidæ est quàm sicca, &c. Cerealia.) Græce *Ανωτέρα*. Sic uocantur, Galeno li. 1. de Vict. acut. Comment. 18. autore, frumenta & legumina, à Cere Cerealia. re, quæ ipsis *Ανωτέρα* dicitur. Argilose.) Græce, *ἀργιόδου*, can dide. De muliebribus.) Græce est, *περὶ γυναικῶν*, de mulierum malis. Sic & nuper dictum.) Græce, *τόπος τῶν πύθωνος*, nunc dictum, &c. Non tamen etiā audient, etc.) Græce, *οὐ μὲν γὰρ τι προσέγραψε περὶ τῶν ἀνδρῶν*, non tamen etiam quicquam de uiris scripsit. Ab initio.) Græce *ἐμπροσθεν*, antea. Nempe Côm. 59. huius sectionis. Horum sunt causæ.) Sterilitatis scilicet, atq; infœcunditatis.

APHORISMVS LXIII.

Παραπλησιως δε και απ' τῶν ἀρρηνων, η̅ γαρ λι̅ ἀρα̅ο̅τε
 τα̅ τ̅ σώμα̅τος το̅ των̅ ε̅μα̅ ε̅ξω̅ φε̅ρε̅ται, π̅ως το̅ μ̅ι̅ τ̅ρ̅α̅π̅ε̅
ω̅ν το̅ π̅ε̅ρι̅μα̅ η̅ σ̅α̅ τ̅ των̅ ν̅ο̅τη̅τα̅ το̅ υ̅γ̅ρ̅ο̅ς η̅ σ̅α̅ χ̅ω̅ρ̅ε̅ς
ε̅ξω̅, η̅ σ̅α̅ τ̅ υ̅γ̅ρ̅ο̅τη̅τα̅ ο̅κ ε̅κ̅π̅υ̅ρ̅ε̅ται, ὥσ̅τε̅ ἀ̅θ̅ρ̅ο̅ι̅ς̅ ο̅ς̅ π̅ως
 το̅ τό̅που̅ ᾧ̅ η̅ σ̅α̅ δ̅ρ̅μα̅σι̅ν το̅ αὐ̅το̅ γ̅ι̅ν̅ε̅ται.

Similiter uero & in marib. euenit. aut enim propter corporis raritatē, spiritus extrā fertur, ut semē transmitti haud possit: aut ob densitatem humor nō excernit: aut propter frigiditatē nō exalescit, ut hoc in loco coaceruari possit. aut propter calorem hoc idem euenit.

Galenus præsentem aphorismum spurium & suppositiciū esse rectissime censet, id ipsumq; rationib. satis firmis in suis Cōment. demonstrat, ad cō ut minime opus sit sententiam hanc manifeste falsam multis explicare. Philotheus quidem & Brasauolus, alij quoq; nōnulli hunc aphorismū tegere et lucri cōātur, rationib. tamē minus idoneis, parumq; roboris habentib. Quæ quā sint eiusmodi ut eas quisque mediocriter saltem in re medica uersatus diluere, & penitus

Qua ratione & penitus euertere possit, non est cur in iisdem confutandis tem-
hic aphorismis temere teramus. Quod si tamen omnino tegenda hæc sententia
mus cōmode esset, hac certe ratione (aliā enim non inuenio meliorem) tuenda ue-
tueri possit. niret, ut diceremus Hippocratem, uel aliū quicūq; eius autor fuit

sententiæ, docere uoluisse quatuor esse causas sterilitatis uirorum,
haud secus atq; mulierum, nempe siccitatem, humiditatem, frigidi-
tatem, & caliditatem. ut hic esset sensus: Pari modo & in maribus
euenit, hoc est itidem ut in mulieribus, eorundem sterilitatis sunt
quatuor causæ. Aut enim propter raritatem corporis spiritus ex-

Raritas.halat, diffatur ue, & extra fertur, ut nihil seminis ad testes transmi-
ti possit. Ita sanè ut per raritatem hoc in loco siccitatem intelliga-
mus, quæ ipsam raritatem sequitur. Si enim multum transpiret, ne-
cesse est corpus sanguine, ex quo semen procreatur, minus abunda-
re, ut testis est Galenus capite 2. libri de Morborum causis, ubi ita

„ scriptum reliquit: Raritas si modum non seruat, discutiendo & dissi-
pando natium calorem, corpus frigidius reddit. Et capite sequenti
inquit: Si aliquis plurimum transpiret, is facile ad siccum morbum
perducitur. Quare minime mirum est, raro corpore præditos ui-
ros, quum semine haud abundant, temperaturaq; sint frigidiores &
sicciore, ad generationem esse ineptos. Ut certe prima eorundem
sterilitatis causa sit, siccitas, altera est humiditas, quæ propter den-

Humiditas. sitatem, id est crassitudinem & lentorem, excerni non potest. Ut
hic autorē huius sententiæ de uiris loqui intelligamus, quorum cor-
pora sunt humida & pituitosa: quos infœcundos esse dicat ideo,
quod semen illorum, perinde atque sanguis ex quo procreatum est,
sit crassum ac lentum, adeo quæ ad excernendum minus aptum. Ter-

Frigiditas. tia causa sterilitatis est, nimia frigiditas, quam ijs uerbis expressit:
Aut propter frigiditatem non calefcit, scilicet sanguis, adeoq; nec
etiam concoquitur, ita ut in hoc loco, id est uasis seminarijs, coacer-
uari non possit. Quippe si propter iecoris ac totius corporis frigi-
ditatem sanguis non procreatur nisi uitiosus, ut ex eo subinde etiam
semen uitiosum nascatur necesse est. Vel certe quum sanguine ipso,
qui exiguus tum erit in uniuerso corpore, partes corporis, ut inde
tenuiter etiam alantur indigeant, nihil illius ad uasa seminaria trans-
mittetur, ac subinde semine quoq; destituentur. Variant autē hic exē-

plaria

plaria Græca. nonnulla enim legunt *ἐν πυρὶ ἵσταται*, alia *ἐν πυρὶ*.
ἵσταται, nullo prorsus discrimine sensus. nā dicere, non calefcit, aut non
 finit calefieri, nihil differt. Sensus enim est, semen non fieri posse,
 quod sanguis in frigido corpore non concalefcit, & concoquatur.

Quarta causa sterilitatis uirorum est immodica caliditas, quæ san-
 guinem in corpore absument & depascitur. Hæc quidem nostra ex-
 plicatio à ueritate non abhorret, multoq; melior est quàm sit uel
 Philothei uel Musæ interpretatio, & cū superiore aphorismo pla-
 nè conuenit. Est tamen aliquo modo detorta, præsertim in primis
 duabus causis, minus uero quàm reliquorum interpretum sit enar-
 ratio. Ita ut præstet Galeni sequi consilium, ac supposititiam pla-
 nè esse hanc sententiam ceterò statuere. In Commentarijs Galeni u-
 bi interpres conuertit, sua intentione, reddendum erat, suo robore.
 Græcè enim est *τῇ σωτηρίᾳ*.

Caliditas.

APHORISMVS LXIIII.

*Γάλα δίδναι λιφάλα γέσσι, κακόν. κακόν δὲ καὶ πυ-
 ρεταίνεσσι, καὶ οἷσι ἐν ποχόνδεσσι μετέωρα διαβορβορίζον-
 ται, καὶ τοῖσι διψώδεσσι. κακόν δὲ καὶ οἷσι χρωδεις αἰσθα-
 χωρήσεις ἐν ὀξείσι πυρετοῖσι γέσσι. καὶ οἷσι ἀματὸ πολ-
 λὸ διαχωρήσεις γέσσι. ἀρμόζει δὲ τοῖσι φθινώδεσσι, καὶ λίλις
 πολλῶ πυρετοῦσσι. δίδναι δὲ καὶ ἐν πυρετοῖσι μακροῖσι,
 βληχροῖσι, μηδὲν ὅτι προσημνίων σημείων παρόντων,
 παρὰ λόγον δὲ ἐκτετηκόσι.*

Lac dari caput dolentibus, & febricitantibus,
 malum est: & quibus hypochondria sublata mur-
 murant, ac sitibundis. Nocet etiā quibus in acu-
 tis febribus biliosæ sunt deiectiones, & quib. san-
 guinis multi deiectio facta est. Prodest autem ta-
 bidis, qui non admodum febricitant: & in febr-
 bus diuturnis, debilibus, si nullum prædictorum
 signorū affuerit, & præter rationem extenuatis.

DE commodis & incōmodis quæ ex esu potuq; lactis ad æ-
 gros proueniūt, hoc in aphorismo Hippocrates agit. Prin-

P P cipiō

cipio aut quibus usus lactis ob sit exponit, inquiēs: Lac dolentibus caput malum. Quod confirmat Galenus, qui li. 3. de Alimē. facul. lac capiti minime utile esse tradit, nisi ualenti. Cuius quidē rei causa alia non est, quam quod lac sit nidorosum, ac facile euaporet, ca putq; petat, adeoq; dolorem augeat. Febricitantibus quoq; lac nocet, quia plurimo calori cōuersatum, in nidorem statim abit. Huc accedit quod in uentriculo febricitantiū lac haud concoquatur, sed sublatā hy potius corrūpitur, adeoq; febres auget. Præterea lac obest ijs qui- pochōdria bus hypochondria sublata sunt. Per sublata uero hypochondria, quæ. quæ Hippocrati dicuntur, non solum ea intelligit quæ propter flatum, ut sect. 4. aph. 73. est commemoratū, sed etiam ea quæ ob inflammationem, uel alia mala, Galeno etiam in Commentarijs suis teste, attolluntur. Causam uero cur inflatis hypochondrijs noxius sit usus lactis, exponit lib. 3. de Alimen. facul. Galenus, ijs quidem uerbis: Sed nec, inquit, hypochondrijs lac utile, si quæ leui de causa inflari nata sunt, quandoquidem uentrem flatibus implere consuevit, ut paucissimos inuentas, qui non ita ab eo afficiantur. Hæc ille. Porro hypochondrijs murmurantibus nocet lac, quia Galeno teste, in ijs acescit. Murmurantia uerò nominantur hypochondria, Galeno Comment. 73. sect. 4. aphorismorum autore, in quibus sonus alicuius spiritus auditur. Nocet lac etiam sitibundis, ob causam à Galeno in Commentarijs expositam. His præterea quibus in acutis febribus biliosæ sunt deiectiones. Cuius rei causam Galenus etiam in Commentarijs affert, ut non sit opus nostra explanatione. Lac quoque ijs quibus sanguinis multi diectio facta est, noxiū esse Hippocrates ait. Quam sanè partem Galenus in Commentarijs non exponit, ut ferè suspicio nobis sit, hæc uerba præter Hippocratis mentem esse adiecta. Maxime quum constet lac recēs multum, aut ad ignem decoctum, ea ratione quæ à nobis libro 3. de Sanandis corporis malis ca. 13. tradita est, ad alui qualescūq; fluores sistendos esse efficacissimum. Quod Galenus lib. 3. de Alimen. facul. ijs confirmat uerbis: Si quis lacti præferuefacto serum omne consumat, iam nihil prorsus subducet. At iniectis candentibus lapillis tantisper dum omne serum dissipetur, adeo aluum hoc modo accuratum non subducet, ut contrarium etiam sit effecturū. Hisq; hoc

hoc exhibemus, quibus uenter acrium excrementorum morsuin-
festatur. Hæc ille. Minus itaque recte sentit hoc loco Musa, quia lac, Musa nota
fluorem alui concitare asserit. Quocirca quum in commentarijs tur.
suis prædictorum uerborum Galenus non meminerit, suppositi-
cia esse iudicamus. Quod si tamen hæc uox διαχέουσις improprie διαχέουσις,
accipitur, idēq; quod κενώσις, id est uacuatio significet, qua qui-
dem ratione à Philotheo interpretatur, posset eius partis commo-
da afferri interpretatio, ut scilicet lac non conueniat ijs quibus san-
guis copiosus est uacuatus, quod corpus refrigeratum lac non
concoquat, sed in ea planē acescat. Hæc quidem lege hæc uerba
enarrat Philotheus inquiens. διότι τοῦ ἀμαρῶτος πολλοῦ κενώσιν
τὸν ὁδόντων ἀπορροῖαν διωκόμεναι. παρὰ τὴν φύσιν αὐτῶν τὸ γάλα, διὰ
τὸ πλεονάζειν αὐτοῦ ἀνατρεῖται. ἀπορροῖαν οὖν πλεονάζειν πολλῶν καὶ
διότι γινώσκονται, quoniam copioso sanguine uacuato, facultates na-
turales imbecilles factæ sunt. Exhibitum igitur lac, propter su-
am crassiciem haud concoquitur. Non concoctum uero, quomo-
do non multorum malorum causa fieret? Atq; hæcenus quibus u-
sus lactis conferat, Hippocrates commemorauit. Nunc quibus quibus pro-
proffit exponet, inquiens: Prodest tabidis qui non ualde febricitant.
sit, tant, quod scilicet pus quod in pulmone est absterget, & ulcera
eiusdem conglutinet, ægrosq; nutriat. Lac autem tabidis conueni-
re, docet libro 5. The. Meth. capite 12. & in libello de Cibis boni
& mali succi Galenus. Si tamen plurimum febricitent, lac illis,
propter causas antea recitatas, dandum non est. Prodest lac in fe-
bribus diuturnis, & debilibus. Quod necessario adiectum est:
quippe si diuturnæ febres uehementes simul essent, lac ijs haud
conueniens foret. Nam & antea dixit, ualde febricitantibus non
competere lac. Prodest autem lac in diuturnis febribus, & tabe, Lac quibus
si nullam prædictorum signorum, hoc est si neque dolor capitis, in febribus
neque sublata hypochondria, & c. affuerit. Conuenit etiam
lac præter rationem extenuatis, id est ijs qui alia ex causa quàm
pulmonis ulcere, sunt graciles & macilenti. Illis enim lac bo-
num succum generans abunde alimentum suppeditat. Et mea qui-
dem sententia ijs uerbis Hippocrates hæctica febre laborantes tionem exte-
intelligit. Hi enim diuturnis, hoc est firmis, fixis, & difficulter nuati.

solubilibus febribus laborant. paruis etiam: namq; remissæ esse apparent, adeo ut illi qui ijs detinentur, Galeno ca. 7. de Inæquali intemperie teste, nequaquam se febricitare existiment. Neq; enim calorem percipiunt, cum uniuersæ ipsis particula æqualiter sint ex calfactæ. Præter itaq; rationem extenuatos uocat Hippocrates, quod nimirum causam extenuantem non sentiât. Hecticis uero lac prodesse, lib. 10. The. meth. Galenus copiose monstrat.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS Galeni.

Quando pluri adhæreat calori.) Græcè, ὅταν μὲν ὁμοῦν πλείονι θερμότητι, quando plurimo conuersatur calori. De huius aut uerbi ὁμοῦν significatione plura tradit Galenus li. 1. de Articulis, Commentario 5. Facere.) Græcè est, ἐν τῷ κέντρῳ, morari. Iacenti.) Græcè, τῷ δ' ἀποκειμένῳ, reposito autem. In uentriculo qui dem frigidiore.) Idem lib. 3. de Alimen. facul. scribit Galenus inquis: Lacti uel optimo pro diuersa uentriculorum natura accidit, ut modo ace scat, modo fumosum ructum sursum mandet. quanquā diuersi affectus sint, per quos acidum aut fumosum euadit, quod crudum in uentriculo manet. Siquidem caloris inopia acorem, eiusdem excessus nidorem affert. Hos effectus, &c. Græcè est τὰ τὰ μὲν οὖν αὐτῷ, hos igitur eius effectus, &c. Illa.) Passim interpres male pro hypochondrijs reddidit. Illi inflare.) Græcè, ἐὰν ῥιπὶ τὰ ὑπερένδεια, hypochondria attollere. Suspensa.) Græcè Sal & mel est μέλιμα, sublata. Sale & melle.) Mel & salem prohibere ne in lactis in uē- uētriculo concre scāt lac, Galenus loco supra citato testatur ijs uertriculo con bis: Quod si sal cum melle adijciatur, fieri non potest, ut in uentricretionem culo concre scat lac. Eandem ob causam uehementius aluum deijprohibent. cit, ut pote feri copia affluens, à quo omne lac facultatem accipit laxandi, uti à caseosa substantia sistendi. A breuitate aphoristica.) Græcè, ὅτι ἀφοριστικὴ διδασκαλία, aphoristica doctrinæ.

APHORISMVS LXV.

Οὐόσοισιν οἱ δὴ μέλιμα ἐφ' ἑλκεσι φαίνονται, ὁ μὲν λαπῶνται, ὁ δὲ μέλιμα φαίνονται. τοῦτέωρ δ' ἀφανιθέντων ἐξάφνης, τοῖσι μὲν ὁ πᾶσι μὲν ἀπασμοί, τέττανοι, τοῖσι δὲ ἐμπροσθεν.

διεμύνη, ἢ ἐδιδῶναι πλεονεξίαν ὁφείλει, ἢ ἐμπαύσει, ἢ δυνάμει, ἢ ἐν τῇ ἐνδομύει, ἢ τῇ ἐνδομύει.

Quibus tumores in ulceribus apparent, ἢ raro conualluntur, neq; insaniunt: si uero repente euanescent, ijs quidem quibus à tergo ulcera fuerint, conuulsiones & distentiones accidunt. quibus uero in anterioribus partibus ulcera fuerint, mania, aut lateris dolor acutus, aut suppuratio, aut dysenteria, si rubri fuerint tumores.

Hic aphorismus, ut sequentes etiam, ad eam artis partem spectat quæ futura prædicit: quid enim boni ulcera, in quibus tumores apparent, et contra quid mali ea quæ tumore uacat, sequatur docet. Inquit enim Hippocrates, quibus tumores (ὅτι δὲ μὴ διδύματα, τὰ ἐν ἰδίᾳ τοῦ σώματος denotare) iam saepe diximus, in ulceribus apparent, ἢ raro: hoc enim ἐν μὲν hoc loco Galeno in Commentarijs teste significat: conualluntur, neq; insaniunt: quod scilicet tum noxij humores circa ulcera ipsa hæreant, nec ad nervos partes aut cerebrum transmittantur. Quod si uero tumores repente euanescent, tunc noxij humoribus aliò translatis, prædicta mala, & alia etiam eueniunt. Non autem temere dixit Hippocrates, repente: quippe hac uoce manifeste significauit humorum ad alias corporis partes delationem. Sensim enim & paulatim si euanescerent tumores, nihil mali uerendum foret, utpote humoribus noxijs iam discussis ac resolutis. Quare Philotheus ἐξ αἰφνης uocem non inepte idem quod αὐτὸν φανερὸς αἰτίας, hoc est siue manifesta causa significare scribit: id est, ut idem ait, siue medicamento quod discutendi facultatem obtinet, aut siue sanguinis excretionis. Quum itaq; tumores repente euanescent, ijs quidem quibus in posterioribus partibus ulcera fuerint: sic enim esse interpretanda hæc uerba, τοῖσι μὲν ὀπίσθεν, in Commentarij suis testatur Galenus, & Philotheus, hunc exponens locum ait, ὅταν ἐν τοῖς ὀπίσθεν μέρος, ἢ τῇ ἐνδομύει, τοῖσι μὲν κατὰ τὸν νῦτον, conuulsiones et distensiones fiunt. Nam, ut inquit Philotheus, ἡ ὕλη ἡνέχθη πρὸς τὸ ἐσω νωγῶδες.

Interpretes
Hippocra-
tis notatur.
Lateris acu-
tus dolor.
Pleuritis
vera.

Rubritu-
mores.
ἰγυρῶν.
Musæ inter-
pretatio dā-
natur.

anteriores partes, ut Galenus quæ in Commentarijs notauit, uenis & arterijs abundant magis, prompte per has ad caput noxia transmittuntur, ita ut tū maniam & furorē sequi minime mirū sit. Interpretēs Latini phrasim Hippocraticam non uidentur esse assecuti, eo quod reddiderint à tergo cōuulsiones, & antē insaniam. Porro si noxij humores ad thoracem transferuntur, lateris acutus dolor, hoc est uera pleuritis accidit: quæ nihil aliud est quàm membranæ costæ succingentis inflammatio. Sic autem hunc locum esse intelligendum Philotheus testatur, qui ait, *ἡρεθίζοντο ἡ δὲ πρὸς τῶν ἐσωκόστων τὰς πλευρὰς ἐμύων, πολεῖς πλευρῶν δὲ λύκος, καὶ φλεγμονή*: si materia transmissa est ad membranas succingentes costas, laterum dolores & inflāmationes efficit. Quod si uero humores noxij non discutiuntur, sed suppurantur, & pus subinde in uacūū spaciū thoracis et pulmonis intermediū recipiatur, ut dictum est suprà aph. 15. huius sectionis, suppuratio fit. Si uero ad uentrē, aut intestina humorū translatio fiat, dysenteria accidit, non quidem ea quæ propriè sic appellatur, hoc est intestinorū exulceratio, sed ea quæ αἰματηρὰ, id est cruenta nominatur, quam Galeno lib. 3. de Sympto. causis ca. 8. & lib. 5. de Male. affe. locis ca. ultimo teste, triplicē esse constat. Quod autē Hippocrates hoc loco de cruenta tantū dysenteria loquatur, uerba eiusdē quæ statim sequūtur, hæc scilicet, si rubri fuerint tumores, euidenter ostendunt. Nā rubri tumores nō sunt nisi qui sanguinis colorem præ se ferunt: quum ἡσθδεν Græci, ut alibi copiosius demonstrauimus, appellēt, quod pomis rubeum præ se ferentibus colorem, & cerasis est simile. Quare non recte Brasauolus rubicundos tumores biliosam materiā portendere scribit, Siquidē flauus potius color redundantis bilis indicium sit. Et mi-

rum est id ipsum illi non esse animaduersum; quū in Com. suis uterque, Galenus nempe & Philotheus, diserte tradant Hippocratem loqui hic de cruenta dysenteria, non ea quæ intestinorum est exulceratio, & quæ fit, Galeno Com. 3. sect. 6. aphorismorum teste, ex biliosis & acris humoribus.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS Galeni.

Tumentes inflammationes.) Satis erat dicere inflammationes, quia Græcè est *ἡ τῶν φλεγμονῶν*. Magis inflammationib.) Græcè, *ἡ τοῦ φλογώσεως μάλιστα*, magis inflammibus. Quæ sine ullo tumore.) Græcè est, *ἡ καὶ χωρὶς ὅπου οὐδαίη*, quamuis sine ullo sunt tumore. In partibus retro.) Melius, posterioribus. Græcè enim est, *ἡ τοῖς ὀπίσσω μέρεσιν*. In tibijs itaq.) De musculis tibiæ plura li. 3. de Usu par. et li. 2. Ana. admi. Galenus, ubi non tres tantū esse eius dē, sed sex certe uel septē rectius esse scribit musculos. In chordas.) Græcè, *ἡς τένοντας*, in tēdines. In coxa.) Græcè est, *ἡ τοῖς ὀπίσσω*, in femore autē. est enim *μυρὸς*, Latinis femur, tota pars illa coxa & genu intercepta. Sic paulō pōst ubi interpretēs cōuertit, in partibus coxæ superioribus, dicendū erat femoris. Quæ autē ad huius posterioris partis explicationem attinēt, ex anatomicis petenda sunt.

Musculi tibiæ.
Interpretis
lapis.
μυρὸς.
Femur.

APHORISMVS LXVI.

Ἡ τοῦ τραυμάτων πονηρῶν, καὶ ἐξυρῶν ἰόντων διδύματα μὴ φαίνεσθαι, μέγα κακόν.

Si in uulneribus prauis & magnis tumores non apparent, ingens est malum.

VT in eo qui hūc præcedit aphorismo Hippocrates tumores qui in ulceribus apparēt, utpote à cōuulsione et mania uindicantes laudauit, ita nunc contrā ea ulcera in quibus nullus apparet tumor dānat, quandoquidē noxiorū humorū ad partes principes transmutationem significant. Loquitur autem Hippocrates non de omnibus ulceribus, sed ijs maxime quæ magna sunt & praua. Præuā uero quæ uocet in præsentia uulnera, Galenus in Commentarijs docet. In uulneribus itaq. effatu dignā magnitudinē habentibus, ac prauis, si tumores haud apparent, magnum malum

Cur malum
est in magnis & prauis uulneribus non appere tumores.

est

est. Indicium enim est, humores noxios ad principes partes transmitti, qui tamen propter dolorem quem magna & praua ulcera sequi par est, ad uulnera ipsa potius confluere deberet. Quippe dolor attrahit, fluxionesq; cōcitāt, quod Galenus li. 3. The. metho. ca. 4. & ca. 95. artis medicæ testatur, & experientia cōfirmat.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS Galeni.

Dictum est antea.) Nempe Commentario præcedenti. Tumor.) Græce ὄδυμα, oedema. In capitib. aut finibus musculorū.) Hinc est quod li. 1. de Motu musculorum ab initio fere sic scriptū reliquerit idem Galenus: Evidenter principū, quod uocant caput musculi, magis neruosum, media uero carnosiora. Inde rursus musculi.) to semper neruosior. Chordæ.) Græce τένοντες, tendones. Quæ medicinas, &c.) Græce est, διόμμενα διὰ τῶν θεραπευόντων ἢ φαρμάκων, uόντων θεραπευόντων φαρμάκων, quæ per medicamenta calefacientiā et exiccantia curari desiderāt. Quemadmodum copiosissime li. 3. de Compo. medi. κατὰ γένος ca. 2. idem Galenus monstrat.

APHORISMVS LXVII.

Τὰ χαῦνα χρεῖα, τὰ δὲ ἐνώμα κακά.

Molles tumores boni, crudi uero mali.

Q Vum præcedenti aphorismo Hippocrates docuisset, bonū esse ut tumores adsint magnis et prauis uulnerib. ne quis parum prudens idipsum simpliciter de omnibus tumoribus inaudiret, præsentem annexere sententiam uoluit, quæ eius quæ præcedit, ut Galenus etiam in Commentarijs suis testatur, pars est: in qua quidem diserte, quales tumores in ulceribus boni sint, & quales item mali sint, ostendit inquit, τὰ χαῦνα, ἀσθενέτι ὀδύματα, molles tumores boni sunt. Molles uero appellat hoc loco, qui renitentibus & duris contrarij sunt. Boni autem existunt, eo quod cōcoctionem significāt. Crudi contrā, mali. Crudos autē intelligit duos, & ad tactū renitentes. Mali sunt, quia cruditatē præ se ferūt.

APHORISMVS LXVIII.

Τῷ ὀπίθινῳ τῆς κεφαλῆς ὀδυρομένῳ, ἢ ἐν μετώπῳ ὅς ἐν φλέβῃ τμηθεῖται, ὠφελεί.

Dolenti

Dolenti posteriore capitis partē, recta in fronte uena secta prodest.

Quo pacto dolor in posteriore capitis parte natus sit sanandus, hoc in loco Hippocrates docet. Quum uero capitis dolor bifaria, nempe nata *ἢ ὑπὸ τῷ πονηρῷ*, hoc est primaria ratione, aut *ἢ ὑπὸ τῷ ἀδελῷ*, id est per consensum, accidat, hic de eo tantum loqui Hippocrate sciendum est, qui primaria sit ratione. Primaria uero ratione caput dolet, quando humor affligens ac dolore excans, in capite continetur. Hac itaq; lege si caput in posteriore eius parte dolet, recta in fronte uena secta prodest. Rectam autem uocat eam uenam, quæ rectitudine fibrarum ac filamentorum ei uenæ quæ alit partē male affectā respondet. Hæc enim rectitudo semper est obseruanda, siue uacuare siue reuellere uelis, ut alibi copiosius dicemus. Prodest igitur huius uenæ sectio, quod auertēdo simul uacuet, Galeno etiam in Commētarijs teste. Porro quum præsidium hoc, cuius hic meminit Hippocrates, sit locale, quemadmodum Galenus lib. 6. Epid. partic. 2. Commen. 15. ubi ad uerbum ab Hippocrate hæc sentētia repetitur, palam attestatur, certē eo non uti licebit, nisi ubi corpus plus æquo plenum non fuerit. Quod manifestē docet Galenus, qui cap. 95. Artis medicæ ita scriptū reliquit: Si uni-
uersum corpus plus æquo plenum fuerit, per male affectum locum
uacuare minime conuenit. Hæc ille. Proinde quū de eo tantum ca-
pitis dolore, cui non est totius corporis plenitudo coniuncta, loquitur Hippocrates, ubi plethoricū fuerit corpus, prius uniuersum corpus uacuandum erit quàm frontis uena incidenda. Quare initio humeralis, aut media uocata uena secanda erit, antequam ad frontis uenæ incisionem progrediamur: ueluti copiosius lib. sexto Epidem. Hippocratis in huius sententiæ enarratione diximus.

Primaria ratione quando caput dolet.
Recta uena quæ?

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS Galeni.

Hoc in loco Galenus tres dūtaxat reuulsionis species numerat, quū tamen li. 5. Ther. meth. ca. 3. & in libello de Reuulsione, quatuor recenseat. De quo non est cur aliq; miretur. eā enim quæ fit ab interiorib; ad exteriora, cuius hic priuatim nō meminit, sub se

Obiectio diluitur.

QQ cunda

cūda complexus est specie, quæ sit secundum latitudinem, ut fusi-
us in nostra aduersus Erachelium apologia monstraui-
mus. Vel dicen-
dum planè erit, hic loqui de reuulsi-
onibus quæ nihil humorum uac-
uant, sed tantū eos transponūt, aut ab uno in alium locū trās ferūt.

APHORISMVS LXIX.

Ρίγα αῤῥήκεται γυναιξὶ μὴ ἔξ ὁσφύ· ὁ μᾶλλον, καὶ ἵνα
 νότον ἐς κεφαλὴν, ἀνδράσι δὲ μᾶλλον ὅπως, ἢ ἔμπρο-
 σθεν τοῦ σώματος, οἷον παχέων, καὶ μερῶν. ἀτὰρ καὶ τὸ διὰ
 μακρόν. Σηλοῖ δὲ ὅσον ἢ ὀρεῖ.

Refrigerationes incipiunt mulieribus quidem à lumbis magis, & per dorsum ad caput deueniūt, uiris uero in parte posteriore potius quàm anteriore corporis, uelutì cubitis, & femoribus. Sed & cutis rara, quòd pilus ostendit.

Refrigeration

Refrigerationes quæ maxime parte corporis tam uiris quam mulieribus incipient, & quod illæ mulieribus magis quam uiris accendant, & quod anteriora corporis sint posterioribus calidiora, hoc in aphorismo Hippocrates docet. Initio autem animaduertendum erit, nos refrigerationes conuertisse, ubi Hippocrates habet πυρεα. Neque enim hic ea uoce uehementes totius corporis cõcussiones, quas hodie trito in Scholis medicorũ uocabulo rigores appellant, intelligendæ ueniũt, sed horrores potius, aut refrigerationes, quales sunt qui uehementi gelu frigescentibus accidunt. Cuius rei testis est Philotheus, qui in eum scribit modum, πυρεα λέγει οὐ τὰς συνόρθας ἐν ἡνέου ἡνὶ πορὶ ψύξεως συνελκόμενος, ἀλλὰ τὰς πορὶ ψύξεως μέρας. rigores uocat non eos qui ex cõcussione & refrigeratione coniuncta componuntur, sed refrigerationes tantum. Quæ quidem mulieribus ex lumbis magis, quod scilicet is corporis locus sit admodũ neruofus, eodem Philotheo autore, & frigidus ualde. Fri-

Refrigerationes à partibus posterioribus magis incipiunt.

gus autem per dorsum ad caput transfertur. Ex quibus omnib. perspicuum fit, duo potissimum iam dictis uerbis Hippocratem innuere. Vnum, quòd frigora mulieribus magis quàm uiris accidāt, quòd nimirū temperatura corporis frigidiorè prædita sint, atq; imbecilliores. Alterū, quòd refrigerationes à lumbis magis ex dorso, hoc

est partib. posterioribus, utpote nervosioribus, atq; ad suscipiendū
ac sentiendū frigus prōptioribus, incipiūt. Quinimō et uiris parte
corporis posteriore magis q̄ anteriore refrigerationes inchoantur.
Quippe partes anteriores, quia uenis & arterijs abundant, ut di-
ctum est Com. 65. huius sect. calidiores sunt. Quā autē ait, ueluti *Veluti cubi-*
cubitis & femoribus, exēpla affert partiū posteriorū. Cubiti enim *tis & femo-*
ac femora corporis partes sunt posteriores, ideoq; ab ijs frigoris *ribus.*
initia fiūt. Quas autē partes hic uocat posteriores, eas li. 6. Epid.
par. 3. aph. 16. ubi ad uerbū repetitur hęc sentētia, exteriores nomi-
nat. Cubitū autē esse partē exteriorē, satis est manifestū ex anatome, *Cubitus.*
quū is nō sit nisi partis quę inter brachiū et brachiale cōsistit infē-
rius. Superius enim Radius dicitur Gal. li. 1. de Fract. oſiū Com. 18. *Radius.*
teste. Femur quoq; pars est exterior: interior enim fēmen uocatur. *Fēmen.*
Verū cutis rara, scilicet indicat anteriores partes esse posteriorib.
calidiores, ut uerborū Hippocratis ille sit sensus: partes anteriores
esse calidiores, earundē raritas manifeste declarat. Raritatē autē se- *Raritatē ca-*
qui caliditatē, notius est quā ut demonstrari a nobis debeat. Hippo- *lor efficit.*
crates etiā in libello de Carnib. inquit, calidi est rarefacere et diffun-
dere. Ceterū anteriorū partiū cutē esse rarā, pilus ostēdit. Quanto *Pili raritae*
enim dēfior est cutis, tāto minus in ea pili nascūtur, id quōd anima- *tis signa.*
lia testaceā habētia cutē liquidō testātur, ut fufius lib. 2. de Tēp. ca.
6. Gal. mōstrat. Quo in loco diserte etiā ait, calidā tēperiem hirsu-
tā esse: sicut cōtra nudā pilis, frigidā. Hinc rectissime dictū est a Phi-
lotheo, ἵστανται γὰρ ἐν τοῖς πρόσω μοῖσις ἐν φύσει καὶ ὁρίξιν ἐν ἄλλω λό-
γῳ, ἀλλὰ τῇ σφαδότησι τῶν πύρων, omnino enim in anterioribus par-
tibus nascūtur pili non alia quidem ratione, nisi prōpter meatuum
raritatē. Repetitur hic apho. ab Hippocrate lib. 2. Epid. sect. 3.

APHORISMVS LXX.

Οἱ ἑτάρτα κώμῳ ἐλίσκοντο, οὐ πάντεσσι ἑτάρτα
συνῆλίσκοντο. ἢ μὲν δὲ ἐλίσκοντο πρότερον, εἴτε ἐπιγνή-
ται τεταρταῖοι, πάντων.

Qui quartana laborant, conuulsionibus omni-
nō non capiuntur. Si uero antea capiantur, & sub-
inde quartana succedat, cessant.

QQ 2 E411

EVM qui quartana affligitur febre, nō posse à morbo comitia-
 li capi, & ab hoc malo correptum quartana subinde superue-
 niente liberari, hoc in loco Hippocrates docet, inquiēs: A quarta-
 nis capti, conuulsionib. omnino nō corripit̃r. Per conuulsiones
 hic non quasuis, sed eas potius quæ ex plenitudine, & potissimum
 uniuersales, quas alio nomine morbos comitiales appellamus, intel-
 ligit. Quod in suis Commen. palam attestatur Galenus, et metipse
 Hippocrates, qui li. 6. Epid. part. 6. aph. 9. ita reliquit scriptum:
 " A quartana correpti, magno morbo non capiuntur. Quod si uero
 ante capiuntur, quartana succedente liberantur. Per magnū uero
 morbum accipiendū esse comitiale, apertius esse iudico, quā ut
 à me commonstrari debeat, præsertim quum in eius sententiæ Com-
 mentarijs hoc ipsum Galenus palam asserat. Cæterū δὲ παρὰ hoc lo-
 co idem quod nō omnino, ut nos conuertimus, significat: & mini-
 me, sicuti reliqui interpretes reddiderunt, non admodum. Quip-
 pe fieri nequit, ait Galenus libro sexto Epidem. in huius aphorism-
 i Commentarijs, ut antea quartana febre laborantes comitialis
 adoriatur morbus, quandoquidem iam adortum succedens discu-
 tiat. Quocirca multo sanè magis ipsum impendentem imminen-
 tē impedire & arcere poterit. Proinde mihi non probatur Mu-
 sæ sententia, qui quartana laborantem febre, conuulsione posse af-
 fici, quando multa pituitosa materia abundauerit, tradit. Nā quod
 pituita in eo qui quartana laborat, redūdet, non est uerisimile, quā-
 do hac febre melancholici plerumque corripiantur. Sed dato eti-
 am eos redundare pituitosis humoribus, tamen ut morbo comitia-
 li capiantur fieri non potest. Si enim quartana morbo comitiali
 succedens eundem abolere potest, multo magis præstabit ut si an-
 tea quis ea correptus sit, ne comitialis succedat morbus. Cur au-
 tem quartana succedente comitialis morbus qui præcessit desinat,
 Galenus in Comment. suis luculenter exponit. Eamq; partem nos
 in nostris in sextum librum Epidem. Hippocratis Commentarijs
 aliquot eiusdem sententijs confirmauimus. Ad eum itaq; locum le-
 ctorem ablegamus. In Commentarijs Galeni non recte interpres
 lapsus. conuertit, meminit autem Hippocrates nunc non de tali: omitten-
 da enim erat negatio, quandoquidem Græcè legatur, ἀπὸ τῆς quartanæ
 καὶ τῆς ἐπιληψίας.

vud.

μὴ δὲ παρὰ τὴν τοιοῦτον σπασμὸν, meminit uero Hippocrates hu-
ius cōuulsionis: scilicet quæ ex plenitudine fit nervosarū partium.

APHORISMVS LXXI.

Ὅκοσοις δέρματα πορίτνεται κερφάλεα, καὶ σκληρά,
αὐδὲ ἰσθδτ τελευτῶσι. ὅκοσοις δὲ χαλαρά, καὶ ἄραια,
σὺν ἰσθδτι τελευτῶσι.

Quibus cutis obtenditur arida & sicca, sine su-
dore moriuntur. Quibus uero laxa & rara, cum su-
dore intereunt.

IN hac sententia Hippocrates breuissime monstrat, qui cum su-
dore, & contrā qui citra sudorem moriuntur. Quibus enim cu-
tis arida & sicca obtēditur, ij sine sudore moriuntur: quōd scilicet
ob febris uehementiā humiditas omnis exhausta sit. In lib. 6. Epid.
par. 6. aph. 15. ubi ad uerbum hic aphorismus repetitur, pro ξυρ-
α scribitur σκληρά, nullo sanē sensus discrimine. Sicca enim cutis, du-
ra etiam est. Galeno enim lib. 2. de Temp. ca. 4. teste, quod siccum Duritia d' sic
est, durum prorsus est. Est namq; inseparabilis a sicco corpore duri co corpore
tia. Quibus contrā laxa & rara est cutis, cum sudore moriuntur: insepara-
quōd uidelicet cuti illi adhuc insit aliqua humiditas, quæ iam pro- bilis.
pter extremam retentricis facultatis imbecillitatem exit.

APHORISMVS LXXII.

Οἱ ἰκτερίωδες δὲ πᾶν πινυμένω δέδωκεν εἶσι.

Qui flaua bile abundant, nō admodū flatuosi sunt.

Biliosos nō admodū abundare flatibus, hoc in aph. docet Hip-
pocrates. Nam ἰκτερίωδες uox hoc loco non significat eos ^{ἰκτερίω-}
qui regio uocato morbo laborāt, quandoquidē constet hos interdū ^{δες qui.}
ea specie aquæ intercutē corripī quæ tympanites dicitur, adeoq; fla-
tibus abundare. Fit etiam sepe regius morbus ab obstructione a pi-
tuitosis humorib. nata, quare & tū eo correpti flatuosi erunt. Pro-
inde per ἰκτερίωδες Hippocrates biliosos potius, quorum nimirū
cutis pallidū biliosumq; colorē refert, intellexit. Quōd Galenus etiā
in suis commētarijs palām innuere uidetur dum ait, ἐναντίοι τοῖς ἰκ-
τερίωδεσι εἰσιν, χαλιδέσι μὲν οὖν, contrarij sunt bilioso colore in se

QQ 3 Alis,

*Atis, qui bile abundant. Sic enim potius hæc uerba interpretāda ue-
 niunt, & non quemadmodum interpres fecit, contrarij regio mor-
 bo laborantibus, qui ex bile accidit. Quippe nonnunquam ex pi-
 tuita obstructionem accersente regius morbus oritur. In fine præ-
 terea Commentariorum Galeni hæc uerba, ἡ πρὸν γαστρὶ τοῖς λια-
 τὰς γαστρίᾳ μοχλοῖς ἀναγὰ ἀτρον ἐστὶν ὑπερὺν τὴν ἐνδοσπλάγχνης, non
 possunt de ijs qui regio laborāt morbo accipi, utpote quos constat
 eas partes quæ ad uentriculum attinent, propter consensum
 cum iecore, habere imbecilles: sed de biliosis, quorum partes ad
 uentriculum spectantes ualide admodum sunt, ita ut ea etiam quæ
 concoctū difficilia sunt, uerbi gratia bubulas carnes, Galeno libro
 1. de Alimento. facult. cap. 1. teste, propter acrem & mordacem
 quo præditi sunt calorem, concoquere & alterare queant. Hinc
 non immeritò eisdem Hippocrates lib. 6. Epidem. part. 4. aphor.*

23. ὁρμῶντες, id est calido uentriculo præditos uocauit. Deniq;
201. Hippocratem *intepicrōdes* appellare omnes quorum corpus fla-
ua bile redundat, quorumq; cutis bilioso humore infecta est, sati
apparet ex lib. 3. Epid. sect. 1. ægrotante secundo, ubi Galenus in
Commentarijs quoq; id ipsum satis diserte innuere uidetur. Quod
si itaq; in eum modum uocem *intepicrōdes* interpretemur, ueris-
sima Hippocratis sententia erit, biliosos non esse admodum fla-
tuosos, propter calorem ac robur partiū ad uentriculum attinen-
tium, cibos plenè et perfectè concoquentium. Calor enim in cibos
agens, Galeno libro 3. de Sympt. causis cap. 7. autore, si parum ua-
lidus fuerit, ut eos quodammodo dissoluit, ita nō omnino conficit,
ideoq; tumor flatus exoritur. Vehemens aut̃ calor eos quos comple-
ctitur cibos, prorsus uincit ac conficit, ideoq; flatus nullos procre-
at. Philotheus aliam affert interpretationem, minime tamen gene-
ralem, quamobrem illam non probo.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

Ventosos.) Græcè, *εὐρυματώδεις*, flatulentos. Ad uentrem.) *κατὰ γαστέρα*, ad uentriculum. Contrarij sunt regio morbo laborantibus.) Quomodo sit hæc sententia conuertenda, diximus in explicatione aphorismi. Ventosi fierēt.) Græcè, *γίγνεται εὐρυματώδεις*.

τῶδες, flatuosi fiunt. Continuum quidem negationi adimēs.) Græcè, τὸ μὴ διυμένεις τῆς ἀποφύσεως λιπύων, perpetuitatem quidem negationis interpellans. Regio morbo laborantes.) Græcè, ἐν τῇ εἰώδες, biliosos. Ad uentrem.) τοῖς ἐντὶ κατὰ γαστέρα, ad uentriculum, ut supra. Loquitur enim non de uentre, sed ea magis parte quæ cibi receptaculum est, & uenter dicitur.

Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ

ΑΦΟΡΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ

τὸ ἕκτον.

HIPPOCRATIS APHORIS-
morum sectio sexta.

APHORISMVS PRIMVS.

Εν τῇσι χρόνισι λεῖψντόρισιν ὀξυγεγμῖν ὑπὸ γρομῶν,
πρότορον μὴ γινωμῶν, σημεῖον ἀγαθόν.

In diuturnis leuitatib. intestinorum acidus ructus succedēs, qui prius nō extitit, signū est bonū.



QVVM uniuersa hæc sectio sexta ad eā artis partē, quæ futura bona aut mala sint in morbis prædicat, pertineat, initio Hippocrates qd boni acidus ructus longis intestinorum leuitatibus succedens præse ferat, exponit. Quid autē sit leuitas Leuitas ino
intestinorum, λεῖψντόρια Græcis dicta, & quā multæ ac uariæ testinorum.
eiusdem sint causæ, Galenus in Commentarijs suis docet. Loquitur
uero hic de ea intestinorum leuitate Hippocrates, quæ ex uentri-
culi & intestinorū imbecillitate nascitur. Quod Galenus in Com-
mentarijs, & Philotheus quoque confirmat ijs uerbis, ἐν τῇ εἰώδῃ
τοῖς τῆς διὰ δόσιν τῆς διὰ δόσιν τῆς διὰ δόσιν τῆς διὰ δόσιν τῆς διὰ δόσιν
τόρισιν ὁ λόγος ἐστὶν τοῦ ἱπποκράτους. hoc loco de leuitate intestino-
rū quæ sit propter imbecillitatē retentricis facultatis, Hippocrati
sermo est. In ijs itaq; intestinorū leuitatib. diuturnis quidem, si aci-
dus

dus ructus fiat, qui prius non exiit, signum bonum est. Non autem
 temere adiectum est, qui prius non exiit: quippe si simul cum leui-
 tate intestinorū inuadat acidus ructus, & subinde malo progredien-
 te iterum cessat, bonum signum haud erit. In diuturnis uero, cum
 quibus scilicet non incēpit, sed quæ sequitur, indicium existit bo-
 num. Nam significat iam cibum in uentriculo aliquandiu cōtineri,
 tanto nimirum tempore, donec concoctionis initium accipiat. Pro-
 inde calorem natiuum qui antea prorsus languabat, nunc ualidio-
 rem fieri, & iterum augeri indicat. Quippe in ea intestinorū leui-
 tate de qua hic Hippocrati sermo est, alteratrix facultas uentriculi
 omnino abolita est: ideoq; accidit ut tum cibis secundū omnes suas
 qualitates talis permaneat, qualis est assumptus. Quare acido succe-
 dente ructu, certum est augeri denuō calorem natiuum, atq; princi-
 pium alterationis accipere cibum assumptum, ut copiosius in Com-
 mentarijs Galenus docet.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS Galeni.

Priuatio Carentiam.) Græcè *ἀσπενσις*, priuationem. quæ nihil est nisi
 actionis. *ἀσπενσις*, id est cruditas, quemadmodum testatur cap. 5. libri de Sym-
 pto. differ. Galenus ita scribens: Cruditati homonymos cognomina-
 tur & actionis priuatio. Quid autem per priuationem intelligat,
 metipse paulo post ijs uerbis significat: Priuationem, inquit, in uni-
 uersum dicimus, quum omnino non amplectitur cibus, ut in leuitate
 intestinorum fieri solet. Hæ enim sunt.) Adijciendum, communes.

Græcè enim est, αὐτὰι γὰρ εἰς τὰς κοιλίας ἐκείνας εἰσὶν ἐκκρίσεις. In
superficie.) Græcè est, ἐπὶ πολλῆς ἐκλύσεως αὐτῶν. ipsi, nēpe uētricu
lo et intestinis, in superficie exulceratis. Vim dēfandi.) Græcè est
σφύζοντες, adstringēdi. Nos uero didicimus.) Ex lib. nimirū 2. de

Acidi rufus Tēpe, ca. 8. ubi ita scriptū reliquit: Ventriculus si bene concoquit,
 causa. tēperatus est. si nō bene concoquit, intēperatus. Si nidorosus uel fu-
 „ mosus edit rufus, igneus in eo calor est. Sin acidus, imbecillus et in-
 „ firmus. Idem docet libro 3. de Alimen. facult. cap. de Acido lacte.
 ex libro 3. de Sympt. causis cap. 1. Omnium uero copiosissime
 lib. 4. de Simpli. medi. facult. cap. 14. ubi ex professo aciditatis cau-
 sas exponēs, ipsam fieri scribit calido incipiente concoquere, non
 autem

autem perfectam mutationem atq; alterationem asferre potente. Proinde rectiss. hic etiã tradit, acidum fieri ructum, ubi imperfecta fuerint concoctiones. In causis symptomatum.) Nempe lib. 3. cap. 6. Tentionem.) Græcè est *τενέσμων*, *tenasmū*. Sic paulò post etiam legendum, *Tenasmm* passionem appellabāt. Eorum qui posteriores fuerūt.) Adjiciendū, ad hos usq; nouissimos. Græcè enim est, *οὔτε τῶν μετ' αὐτὸν γυνόμενων τίς ἀχρὶ τῶν νεωτέρων τῶν*. Ad Phestam.) Græcè, *εἰς φέρουσιν*, ad Pheresydem.

APHORISMVS II.

Οἷσι ῥίνας ὑγρότεραι φύσει, καὶ ἡ γυνὴ ὑγρότερη, ὑγιαίνουσι νοσηρότερον. οἷσι δὲ τὰναντία, ὑγρότερον.

Quibus nares natura sunt humidiores, semenq; genitale humidius, ij ualetudinarij degunt: quibus uero contrā accidit, salubrius.

Natura humidiores magis esse morbis obnoxios, quàm sicciores, hoc loco Hippocrates docet. Vt quæ planè innueret se de superuacua humiditate loqui, *ὑγρότεραι* dixit. sic enim meliora exemplaria legūt. Dicendo autem nares, cerebrum significauit. quippe per has ipsum expurgatur. Plurimum enim muci & humiditatis si ē naribus defluerit, cerebrum humidius esse indicant. Quod uero ait Natura, excludit eos qui propter externā aliquam causam nares humidiores obtinent. Vult itaq; initio huius sententiæ docere, cerebrum naturā esse humidius. Cæterum per hæc uerba, semenq; genitale humidius, uniuersi corporis humiditatem significare uoluit Hippocrates. Si enim semen humidius est, totius quoq; corporis sanguinem, ē quo semē genitale procreatur, esse humidiores oportet. Quare recte Philotheus inquit, *ἀπὸ τοῦ εἰσέρχοντος ὑγρῆς τοῦ πατρὸς σπέρματος ἀλλοτῆς*. Qui itaq; natura sunt humidiores, ij minus salubriter degunt, ualetudinarij; sunt, quod ex leui admodū occasione destillationibus corripiantur, ut Galenus etiã in suis attestatur Commētarijs. Præterea multa capitis humiditas, sæpe eiusdem grauitatem, morbumq; comitalem efficit. Vniuersi uero corporis humiditas, febribus putridis, & id genus alijs malis ex putredine natis obnoxia est. Quibus autem contrā accidit, ut sint cere-

Per nares
quid intel-
lexit.

Semen
genitale.

R.R. bro

bro totiusq; corporis tēperatura sicciore præditi, salubrius degūt, quod nimirū cerebrū & corpus excrementis, et superuacuis humiditatib. uacū obtineant. Repetitur hic aphorismus ab Hippocrate lib. 6. Epid. par. 6. aph. 19. ijs uerbis, οἱσις ῥίπες ὑγρόταται φύσει, καὶ ἂν γὰρ ὑγροτέρη ᾖ καὶ πλεονέχῃ, ὑγιεινέστερον οὖτοι νοσήσονται. οἱσις ἢ τὰναντία, ὑγροτέρου. Nec quicquam à præsentī distat, nisi quod addatur dictio πλεονέχων, qua significat semen non tantum humidius, sed & copiosius esse: id quod uerū est. Qui enim humidiores sunt, idem etiam semen genitale copiosius obtinent. Sicuti contrā qui sicciore sunt, minus etiā seminis habēt. In Cōm. Gal. ubi interpres reddidit difficiles anhelitus, uertendū erat difficiles spiratiōes. Græcè enim *δυσπνοίας* est. Rationē huius uersionis alibi exposuimus.

APHORISMVS III.

Ἐν τῇσι μακροῖσι δυσγαστρίαισι καὶ ἀρσενίαι, κακόν. καὶ σὺν πυρετῷ, κακόν.

In diuturnis intestinorum difficultatibus cibi fastidia malū porrēdunt, & si cū febre accidāt, peiora.

ἀποσιτία. **C**ibi fastidiū inappetētiā uic (neq; enim ἀποσιτία, Gal. in Cōment. suis teste, ab ἀνοξία differt) in diuturnis intestinorū difficultatib. malū significare, præsertim ubi cū febre accidit, Hippocrates hoc in aph. mōstrat. Nō autē temere dictū est ab eo, in diuturnis intestinorū difficultatibus: quippe cibi fastidiū nō nunquā ijs ipsis incipiētibus accidit, idq; propter serosos humores, Gal. in Cōmentarijs autore, ex iecore ad os uētriculi trāsmissos: neq; tamē signū est exitiale. Malū uerò est, ubi in diuturnis dysenterijs accidit: siquidē mortificationē nutritoriæ facultatis, Philotheo teste, propter uētriculi cōsensum significat. Si uero fastidiū cū febre accidit, peius erit, propter causam à Gal. in Commēt. expositā. Postremam hāc partē Hippocrates lib. 6. Epid. par. 6. aph. 16. ubi hāc sententia ad uerbū repetitur, ita effēre uoluit, ἄλλως τε καὶ ἂν ἐπιπύρετον ᾖ, hoc est, præsertim si subinde febricitēt. Per uerbū enim ἐπιπύρετον discrete significauit, diuturnas dysenterias sequi febrem, idq; ob inflāmationes, aut putredinē ulcerū. Quare si unā cū cibū fastidio febris accidat, peius esse, recte Hippocrates dixit.

Primum quidē, etc.) οὐ γὰρ μὲν ἐπιπολῆς συμμόρῳ, in superficie, summa uē parte abrasorū. Progressu autē tēporis, etc.) τῷ χρόνῳ ὃ καθ' ἑαυτὴν ἔχει σιτιστικὴν τὸν πίπτειν ἐκ τῆς ἐπιπολῆς, progressu uero tēporis profundiora, et putredini omnino obnoxia ulcera habēt. Ad cōcoquendū.) πρὸς τὰς πέψας, circa cōcoctiones. Propter malos humores, etc.) διὰ τοὺς σπέρμενους ἰχμώδεις, propter sanies cōfluētes. Amara bilis naturā.) Habet enim quis humor suā sanie, ut in Cōmēt. nostris in aph. 25. par. 2. lib. 6. Epid. fusius docuimus. Hoc in loco de flauae bilis sanie loquitur Gal. Mortē quandā.) νύμφη σιτιστικὴ τῆς, mortificationē iā quandā. Patiēte.) συμπασχόντος, cōpatiēte.

APHORISMVS IIII.

Τὰ πόριμάδνητα ἔλκκα, κακοήθια.

Vulnera undiquaq; glabra, maligna sunt.

Qua in ambitu suo pilos nō habēt uulnera, Hippocrates hoc in loco mala esse docet. Neq; enim πόριμάδνητα uocat nisi undiquaq; glabra, hoc est, Philot. interprete, ψιλώμενα τριχῶν, pilis undiquaq; denudata. Hæc itaq; κακοήθια, id est maligna sunt, seu cōtumacia, uel rebellia. Quippe, ut li. 4. The. metho. ca. 5. attestatur Gal. ulcera quæ omnib. rite decēterq; factis, tamē nō sanātur, κακοήθια nominātur. Philotheus quoq; tradit κακοήθια esse dicta, διὰ τὸ δισχορῶς εἰς ἀπούλωσιν ἐρχέσθαι, quod difficulter ad cicatricē perducātur. Eiusq; rei rationē reddit ingens, μοχθηρὸν οὐ τῷ βάθει οὐτὲς λυμὸν, τοῦ τὰς γήρας ἐνέμενοντος τῶν τριχῶν, ὥς ποτὶ ἀλμυρὰ γῆ τὰς πόδας. prauo humore in profundo delitescēte, qui pilorū radices depascitur, perinde atq; salsa terra herbas. Repetitur hæc sentētia ad uerbum lib. 6. Epid. par. 7. apho. 17.

Glabra uulnera.

πόριμάδνητα.

Maligna ulcera.

ANNOTATIONES IN GALENI

ni Commentarios.

Qui ulcus erodunt.) ἀλγιστῶς ἀναδιβεβήσονται, perfecte erodunt. Neq; enim radices.) οὐ γὰρ δὴ πᾶς τὰς μὲν γήρας τῶν τριχῶν διαφθέρει διώσται, τὸ δ' ἰκνωμένον ἐαὶ συνεπλοῦσθαι. Sed mea sentētia nō recte. Legendū enim, οἱ γὰρ δὴ πᾶς τὰς μὲν γήρας τῶν τριχῶν διαφθέρει διώσται, τὸ δ' ἰκνωμένον οὐν ἐαὶ συνεπλοῦσθαι. id est, Hi Galeni locus emendatus.

R R 2 possunt

possunt, locū uero exulceratum non permittunt cicatrice obducī. Sic autem esse legendum antiquus interpret ostendit, qui præsensem locum ita conuertit: Qui ex necessitate non permittunt ulcera sanari. Leoniceus sententiam quidem hanc expressit, atqui obscurius, inquiens: Neq; enim radices quidem pilorum possunt corrumpere, loca autem ulcerata permittere ad cicatricem peruenire. Hoc est, fieri non potest ut radices pilorum corrumpant, & subinde ulcerata loca ad cicatricem peruenire permittāt. Alij codices ita legunt, οὐ γὰρ εἶγε τὰς μὲν ρίζας τῶν τριχῶν διαφθείρει διαύανται, τὸ ἡλιώμονος εἶναι συνεπολῆσαι. neq; enim si radices quidē pilorū possunt corrumpere, loca ulcerata ad cicatricē peruenire sinēt.

APHORISMVS V.

Τῶν ὀδυνῶν καὶ ἐν πλῶνσι, καὶ ἐν στήθεσι, καὶ ἐν τοῖς σπλάγνοις μέλει, ἢ μέγα διαφείρωσι καταμαθνέον.

Dolores qui fiūt in latere, & pectore, alijsq; partibus, nū multū praeualeant, differāt uē, cōsiderandū.

Dolore affe-
ctus locus cō-
siderandus.

Α. ἀφ' ἑα.

Quum multū ad curādī rationē ipsam cōducāt malorū corporis exquisita cognitio, ideo Hippocrates hoc in aphorismo nō temere hortatur medicū, ut locū dolore affectū, atq; doloris magnitudinē diligētē cognoscāt. Considerandū itaq; num latus, aut pectus, aut alia quāpiam corporis pars doleat: quippe ex loco statimnum dolor ipse sit periculū allatarus, aut periculo uacet, cognoscitur. Quod autē inquit Hippocrates, ἢ μέγα διαφείρωσι, bifariā, prout uaria est huius uerbi διαφείρω significatio, interpretari, quod nos etiā in nostra fecimus conuersione, potest. Primò, quū διαφείρω idē quod excello, praeualeo, praeccello denotet, ita interpretari uerba Hippocratis licebit, si multū praeualeāt, praeccellāt uē, hoc est uehemētes sint: ut scilicet ijs uerbis moneat, doloris uehemētiā magnitudinē uē esse cōsiderandā. Ad quod sanē signifiātū respexit Theodorus qui conuertit, si multum infestant. Dein quia διαφείρω idem est quod discrepo, differo, potest etiā interpretari, quemadmodum Leoniceus fecit, si multum differant. Ut nimirum ijs uerbis hortetur Hippocrates, esse animaduertendum num dolores inter se differant: hoc est species dolorum diligenter sunt discernendae, an uidelicet

uidelicet sit punctorius, tendens, uel stimulans, quemadmodum in Commentarijs suis Galenus copiose docet. Hæc certe legitima est huius aphorismi enarratio, quam tamen pauci interpretum recentiorum sunt affecuti. Repetitur hæc sententia libro 6. Epidem. part. 7. aphorif. 15. adiectis tamen aliquot uerbis, quæ hic omiffa sunt.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

Ilia.) Græcè, *ὑποχολαία*. Quare uox hæc erit retinenda, ut antea sæpe monuimus. In libro de Viâ acutorum.) Nempe 2. aphor. 10. & undecimo. In Epidemijs.) Libro uidelicet 6. par-
tic. 1. aphor. 5. Ventrem.) Græcè est *κοιλία*, cavitatem. Va-
forum urinariorum.) Græcè, *ὀυρητῆρας*, meatuum urinariorum.

Acutus.) Græcè *ἀκρίς*, acris. Si pungenti similis, &c.) De doloris huius aliorumq; natura copiose disputat aduersus Archi-
genem Galenus libro secundo de Male affect. locis cap. 1. Vel sti-
mulanti.) Adijciendum, uel exedenti. Græcè enim est, *ἢ διὰ τὸ
ἐξοσπνόντες*.

APHORISMVS VI.

Τὰ νεφρικά, καὶ ὅσα ἐν τῷ κύσιν ἀλγήματα ὀ-
γαστρὸς ὑγιάζονται τοῖσι πρεσβυτέροις.

Vitæ renum, & quicumq; dolores uesicæ, senio-
ribus difficulter sanantur.

Diturnos morbos in senioribus non posse sine multo nego-
cio sanari, renum & uesicæ exemplo Hippocrates osten-
dit. Quippe renum uitia, ut sunt lapis, ulceratio, & eiusmodi, do-
loresq; uesicæ, hoc est, Philotheo interprete, *ἐλκυσφλέγμονες*, ulce-
ra & inflammationes, iisdem difficulter sanantur. Lapidem autem
uesicæ præterit, eo quod hoc malo raro admodum laborent senio-
res. Per seniores uero intelligit hic eos, q in prima senectutis par-
te sunt constituti, alioq; nomine *ἀνωγέροντες* dicuntur. Quæ qui-
dem pars incipit anno 50. quemadmodum supra, nempe in enar-
ratione aphorismi 31. sectionis tertiæ, ubi de Aetatibus copiose e-
gimus, est à nobis indicatum. Quod autem iam dictos per seniores

Seniores.

RR 3 accipiat

accipiat Hippocrates, confirmant ea quæ metipſe ſcribit lib. 6.
 » Epid. part. 7. aphor. 19. inquit: Renum uitia poſt annos quin-
 ὅπως, quaginta ſanata eſſe non uidi. Cur autem ὅπως, hoc eſt δυſχε-
 γως, id eſt difficulter, ut Philotheus exponit, uel, ut Galenus, mul-
 to negotio ſanentur, tres cauſas in Commentarijs ſuis aſſert Gale-
 nus. Quibus addi poteſt quarta, niſi ſub tertia complecti hanc ue-
 limus, facultatum uiriumq; imbecillitas.

ANNOTATIONES IN GALE-
 ni Commentarios.

Ac tempore.) Addendum, longo. Græcè enim eſt, χρόνῳ μακρῷ.

Superfluitas.) Adijciendum, per ipſa uacuatur. Quippe Græ-
 cè ſcribitur, ὅτι πρὸς τὴν αὐτῶν λενοῦται διευνύ. Tales au-
 tem.) Græcè eſt, τὰ γὰρ τοιαῦτα, tales enim & ipſe, &c. Supe-
 rius.) Nempe aphor. 39. ſecundæ ſectionis.

APHORISMVS VII.

Τὰ ἀλγύματα ἐν οἰσμήματι τὰ ἤτλ' ἢ κοιλίᾳ γινόμε-
 να, τὰ μὲν μετώρᾳ λεπτότερα, τὰ δὲ μὴ μετώρᾳ ἰχυρότερα.

Dolores & tumores uentris ſublimēs quidem
 leuiorēs, non ſublimēs uero uehementiorēs.

Dolores & tumores qui in profundo corporis excitantur,
 eſſe uehementiorēs ac periculoſiorēs ijs qui in eiſdem ſu-
 perficie accidunt, Hippocrates in hoc aphoriſmo docet. Neq; e-
 nim, ut in Commentarijs ſuis atteſtatur Galenus, ſublimēs dolores
 & tumores alij ſunt quàm qui in ſuperficie ſunt, & in ijs partib.
 quæ peritonæo incumbunt. Eſt autem πρὸς τὴν ἐνῶντα Græcis mēbra
 na tenuiſſima arancorum telis ſimillima, omnibus tum in teſtibus,
 tum uiſceribus quæ intra uentrē ſunt, unde nomen etiam obtinuit,
 obducta. Qui itaq; ſupra peritonæum fiunt dolores & tumores,
 leuiorēs ſunt, quod in partibus minus principalioribus fiunt. Qui
 uero infra & in profundo excitantur, eo quod in partibus princi-
 patum aliquem obtinentibus fiunt, uentriculo nimirum, iccore &
 ſimilibus, uehementiorēs atq; periculoſiorēs ſunt. Neq; enim tam
 facile ut illis q in ſuperficie ſunt corporis, remedia admoneri poſ-
 ſunt. In Commen. Galeni ubi interpres conuertit, interſtinguitur
 autem

L. FUCHSII COMMENT.

aut hi in locis ad uentrē attinentibus membrana interiore abdomi-
nis. Græcè est, ὁρίσα ἡ ταῦτα ἐπὶ τῶν πλατῶν καὶ τῶν χαλκῶν χαλκῶν τὸ
περιτόναιον. Quare satius erat dicere, membrana peritonæo, uel
simpliciter peritonæo: neq; enim peritonæū est pars abdominis,
sed ab eo prorsus distinctum. Præterea ubi dixit interpretes, quod ta-
les, adijciendum recte. Græcè enim est καλῶς ἐκινῶν ἐν ισχυρότερον.

APHORISMVS VIII.

Τοῖσι ὑδρωπικοῖσι τὰ γινόμενα ἑλκεα γὰρ τοῦ σώματος
π, οὐ ἐνιδίως ὑγιαίνειται.

Aqua inter cutem laborantibus, ulcera quæ in
corpore fiunt non faciliē sanantur.

Quod anasarca laborantibus ulcera difficulter sanētur, hoc
in aphor. Hippocrates docet. Neq; enim ijs uerbis τοῖσι
ὑδρωπικοῖσι, quosuis aqua inter cutem laborātes intelligit, sed eos ὑδρωπικοί.
tantū qui anasarca uocata correpti sunt. Siquidem in ea totius cor-
poris moles, ac uniuersa caro, spongiæ instar humida & laxa exi-
stit. In cæteris aut duab. aquæ intercutē speciebus, partes corporis
superiores extenuantur, ut alibi copiosius commōstrauimus. Quū Omne ulcus
itaq; omne ulcus, quia ulcus est, siccari postulet, neq; ad cicatricem qua ulcus est,
priusquā siccetur perducī queat, ut li. 3. Therap. meth. Gal. fusi⁹ siccari postu-
demonstrat, minime mirū quod in anasarca, propter immoderatā lat.
uniuersi habitus corpōris humiditatem, ulcera difficilē sanentur.

APHORISMVS IX.

Τὰ πλατὰ ἀνδράματὰ δὲ πᾶν πλινσμάδ' α.

Pustulæ latæ non ualde pruriunt.

Quum latæ pustulæ ex frigidiore humore generentur, & in
latum extentæ diffentur, minime prurire possunt. Quod
libro sexto Epidem. part. 2. aphorif. 18. Hippocrates Simonis cu-
iusdam exemplo ostendit, inquiens: Latæ pustulæ, quales hyeme
Simon habuit, non admodum pruriunt. Quam sententiā & nos
post Galenum abunde enarrauimus: ad nostros itaque Commenta-
rios lectorem ablegamus. Ceterum quod latæ pustulæ non sint ni-
si à Barbaris nostræ ætatis medicis uocatæ uariolæ, lib. 5. de Sa-
uandis corpōris malis cap. 8. monstrauimus.

Aphorif-

Κεφαλῶν πονέοντα, καὶ περιόδωροντι, πύον, ἢ ὕδωρ, ἢ
αἷμα ῥυέει ἢ τὰς ῥίνας, ἢ τὸ σῶμα, ἢ τὰ ὠτα, λύει τὸ
νόσημα.

Dolenti caput, & uehementer dolenti, pus, aut
aqua, aut sanguis effluēs per nares, aut os, aut au-
res, morbum tollit.

Q Vibus nonnunquā rationib. capitis dolor soluat, hoc in
aphorismo Hippocrates ostendit. Pro quo intelligendo no-
tandū initio erit, Philotheum putare per hæc uerba, Dolenti ca-
put, τὸ οὐ μέρει ἄλγυμα, id est dolorem capitis particularem esse
reprobatur. accipiendum. Per hæc autem λέγει περιόδωροντι, τὸ οὐ ὅλη τῇ κε-
φαλῇ ἄλγυμα ἀπὸ τῆς πνευματώδους, ἢ ὑγρότητος περισσίας γινόμε-
νον, hoc est, dolorem in uniuerso capite ex flatuum aut humorum
Musa sentē- redundantia excitatū. Cuius quidem explicationem Musa etiā se-
tia impugna- quitur. Verum uterq; fallitur. Nam si ad hunc modum Hippocra-
tur. tis uerba interpretemur, Galeno secus illa in suis Commentarijs in-
terpretāti, & rationi quoq; ipsi aduersabimur. Quippe dolores
capitis propter flatuum, aut sanguinis multitudinem, aut morda-
cem bilē, aut intemperaturam excitati istis rationibus, quarum in
hac sententia meminit Hippocrates, haud sanantur, quemadmodū
diserte Galenus in Commentarijs suis testatur. Spiritus enim fla-
tuosus discutientibus & extenuantibus potius medicamentis, mor-
dax bilis eandem purgante medicamento, & intemperatura al-
terantibus hanc ipsam remedijs sanantur. Quocirca repudiata
eorundem sententia, περιόδωροντι interpretandum, uehemen-
ter dolenti, quemadmodum Theodorus conuertit. Auget enim &
intendit hoc loco uox περι, ut sæpe aliās in compositionibus,
uerbi significationem. Sic certē περίφοβος, Græcis pertrepidus
est. Dolores itaq; capitis ab inflammatione orti soluantur, quan-
do suppuratione iam facta, pus per aures effluit. Aqua uero per os
effluente, sanantur dolores ex crudis nati humoribus. Sanguis autē
per nares profluens, eum sanat dolorem qui ex multitudine sangui-
nis excitatus fuerit. Hanc tamen partem Galenus in suis Commen-
tarijs

tarijs omittit. puris enim & aquæ tantum. meminit. Atque hinc est quod in fine Commentariorum ait, Si propter sanguinis multitudinē dolor acciderit, per alia scilicet quā puris aut aquæ effluxum sanatur, nempe uenæ sectionem, aut sanguinis e narib. profluvium. Si autem sententiæ Hippocratis inferuntur, ut in multis est scriptum exemplaribus, hæc uerba ἢ αἷμα. tunc sanguinis etiam multitudinē inter causas dolorū, quorum fit mentio, includit. Quod monere uoluimus, ne quis Galeni, qui in suo contextu aquam & pus tantum habuit, enarrationem, cū Hippocratis uerbis pugnare existimaret.

APHORISMVS XI.

Τοῖσι μελαγχολικοῖσι, καὶ τοῖσι νεφριτικοῖσι αἰμορροΐδες ἐπιγίνονται, ἀγαθόν.

Melancholicis & renum malis affectis, hæmorrhoides succedentes bonum significant.

Melancholicos & nephreticos iuuari à succedentib. hæmorrhoidibus, Hippocrates in hac sententia docet. Melancholici autem sunt, in quib. humor melancholicus, qui ab atra bile, ut diximus aph. 2. sect. 4. differt, abundare solet. Adeo ut interpretis recte cōuerterit, ab atra bile uexatis. Nephritici uero hoc loco ij maxime ab Hippoc. dici uidentur, qui lapide renū uexantur. Quū enim is ab humore crasso et terreo pro creetur, nō immeritō hæmorrhoidum profusione iuuantur. Galen. in Comment. suis huiusmodi mala sanare hæmorrhoides dicit, non solum ratione uacuationis, sed et ipsa qualitate eius quod uacuatur. ἡ δὲ καὶ αὐτὴ τῇ ποιότητι τῆς ἐκ τοῦ αἵματος, sic enim emendandus Græcus codex erit. Qualitatem autē hic, ut alibi sæpe. quemadmodū aph. 2. sect. primæ diximus, significare speciem humoris, notius est quā ut denuo à me demonstrari debeat. Quare uerborum Galeni is sensus erit. Non solum hæmorrhoides prædicta mala, nempe melancholiam & lapidem renum sanāt, quia uacuunt, uerum etiam quia talem humorem educunt qualis uacuari debet, hoc est eum à quo hæc mala procreantur.

APHORISMVS XII.

Αἰμορροΐδες ἐπιγίνονται, καὶ ἐν τῇ χροιάς, καὶ ἐν τῇ φύσει, καὶ ἐν τῇ ὁσμῇ, καὶ ἐν τῇ ὁμοιότητι, καὶ ἐν τῇ ὁμοιότητι, καὶ ἐν τῇ ὁμοιότητι.

SS Sananti

Sananti diuturnas hæmorrhoidas, si non una relicta fuerit, periculum est aquam inter cutem, aut tabem succedere.

Hæc sententia, ad eam artis partem pertinet quæ morbos sanare docet. in ea enim qua ratione hæmorrhoides sanari cõueniat, ut hinc nihil mali aut dispendij ad eum qui sanatus est perueniat, ostenditur. Idq; sanè non temere. sunt enim non pauci qui hæmorrhoidum intempestiuam, aut minus aptam curationem à medico exigant. Quibus certè propter pericula quæ deinceps sequuntur, haud parandũ erit. Quippe sananti hæmorrhoidas diuturnas, inquit Hippocrates, ut ne una relinquatur, periculum est aquam inter cutem, aut tabem succedere. Non autem ab re dixit diuturnas, recens enim si fluere ceperunt, ab earundem sanatione & constrictione non erit tantũ periculi: quod scilicet natura nondũ assuetã sit huc omnia corporis excrementa reponere. Diuturnas itaq; si ita sanabit medicus, ut ne una relinquatur per quã seculentus et melancholicus humor expurgetur, periculũ est ne aqua inter cutem, propter causam à Galeno in suis Comment. copiosè expositam, succedat. Aut tabes, copia nimirũ humorum malorum à iecore ad pulmonem propulsa. Proinde accurata diligentia Hippocratis consilio acquiescendum erit, ut una saltem seruetur uena aperta, per quam natura corporis superuacua expurget. Cæterum Aëtius lib. 14. cap. 5. censet, contra Hippocratis sententiam, ijs qui proba uictus ratione usuri sunt, deinceps omnes esse supprimendas ac constringendas uenas. Verum quã eius expositio non tantũ Hippocrati sed & rationi, adde etiam experientiã aduersetur, repudiandam esse planè iudicamus. Hippocrates namque diserte docet, in sanandis hæmorrhoidibus unam saltem fore relinquendam. Quippe utcunque aliquis post integram sanationem proba uictus ratione usus fuerit, tamen fieri non potest quin subinde quotidie superuacua aliqua in corpore coacerventur, quæ nisi per hanc unam saltem relictam uenam expurgentur, progressu temporis in iecore duriciem, aliq; mala, quæ aquam inter cutem accersant, procreabunt. Præterea experientiã cognitum est, omnimodam hæmorrhoidum suppressionem nocere. Vt Aëtij sen-

Hæmorrhoidum intempestiuam curationem à medico exigant.
Diuturnas.

Aëtij expositio refutatur.

uentia merito nobis ueniat improbanda. In Commentarijs Galeni, ubi interpres conuertit, iter intercludat, Græce est, ἀποκλείειν τὴν αὐτὴν τῆς ἐν τῷ στήθεϊ φρενός, iter hoc unde defertur intercludat.

APHORISMVS XIII.

ὑπὸ λυγμοῦ ἐχομύων, πᾶσι τοῖς ἀπογνώστοις λύουσι τὸν λυγμόν.

Singultienti sternutamenta si superuenerint, tollunt singultum.

Sternutamenta sanare singultum, non quidem omnem, sed eum Sternutamentum qui ex plenitudine natus est, hoc in aphorismo docet Hippocrates. Sternutando enim non solum cerebrum, sed & uentriculus gulum sanat. ob nervos ad eum deriuatos, uehementer concutitur ac quassatur. humoresq; singultum excitantes uacuuntur, ut in Commentarijs suis fusius monstrauit Galenus. In quibus ait, Autor est ipse, scilicet Hippocrates aphorismo 39. huius sectionis. Vbi interpres conuertit, rigor autem & frigiditas, Græce est, τὸ λεπὸν ἢ καὶ ψύξις, frigus, algor ue, autem & frigiditas. Et ubi transtulit, qui omnia nervosa, &c. melius fuisset sic dixisse, eo quod omnia nervosa corpora, &c. nam Græce legitur, τῶν ἀσθενούντων ἡ ἐργασθεὶς πάντα τὰ σπυρῶδη σώματα.

APHORISMVS XIII.

ὑπὸ ὕδατος ἐχομύων τὸ διατὰ τὰς φλέβας ὅτι τὸν ὕδατος ἐρύγνῃ, λύσις.

Aqua inter cutem correpto, si aqua quæ in uenis est ad uentrem defluerit, mali solutio fit.

Quod aqua inter cutem per spontaneam nonnunquam uacuationem sanetur, hac sententia Hippocrates innuit. Loquitur autem potissimum de ea hydropis specie quæ Græcis ἀνασάρνα nominatur, quod in ea uenæ totius corporis aqua refertæ sint, quam subinde etiam in uniuersum diffundunt corpus. Quod si itaq; accidat, ut aqua illa quæ in uenis est, per iccoris portas in uentre

SS x defluat.

defluat; eamq; deinde per aluum natura uacuet; malum soluitur. Non autem temere à nobis adiectum est. eamq; subinde natura per aluum uacuet: quia sepe fit, ut in hydrope intra peritonaeum & intestina contineatur aqua, quæ illuc ex uenis confluit. non tamen propterea malum desinit, sed quotidie magis atq; magis intumescit uenter. Proinde si sequi mali illius solutio debet, necesse est ut aqua non maneat in uentre, sed à iecore per portas ad intestina deriuata per aluum excernatur. Quare hoc in aphorismo, quæ sit optima & rectissima aquæ inter cutem curandi ratio, ea nimirum quam natura ipsa deriuando aquam in uentrem, eamq; deinceps per aluum uacuando inuenit, ab Hippocrate edocemur. Curabit itaque medicus, ut hanc, utpote eius minister, diligenter imitetur: quod faciet, ubi aquam in uentre coaceruatam, per purgantia medicamenta uacuabit. Hæc enim inter initia maxime antequam iccur prorsus uitiati fuerit, propinata, præsens remedium afferunt.

Optima æque
inter cu-
tem sanatio
quæ.

APHORISMVS XV.

Υπὸ διαρροῆς ἐχομένη μακρὴς, ἀπὸ ταῦτο μάλιστ' ἐμὲ-
τ' ὡς γνομένη & λυγρὴ τὴν διαρροίαν.

Alui diuturno profluuiō laboranti, si uomitus sua sponte successerit, alui profluuiō liberat.

Aliud hoc loco naturæ exemplum nobis ob oculos ponit, non quidē alia de causa. quā ut imitemur. Sicut enim hæc interdum diuturnum alui profluuium uomitu sanat, ita quoque nos naturæ actionē imitari oportet. Quam si perficere sua sponte nō poterit, eam iuuare conuenit, idoneisq; ad hoc medicamentis uomitum ciere. qui in contrarium retrahendo malum sanabit. Non autē temere dixit Hippocrat. alui diuturno profluuiō laboranti. si enim recens ceperit, non facile sisti debet: quemadmodum copiosius diximus lib. 3. de Sanādis malis corporis ca. 13. Si uero diuturnum fuerit, hoc ipsum uomitus à natura & sponte factus, sanabit.

Natura me-
dico imitan-
da.

APHORISMVS XVI.

Υπὸ πλῆθει τῆς ἡπύου, ἢ ἀπὸ πύου πυμονίης ἐχομένη, δι-
αρροὴ ὡς γνομένη, κακὴ.

Pleuriti-

Pleuritide, aut peripneumonia uehementer laboranti, si alui profluuium succedat, malum est.

Alui profluuium in uehementi pleuritide aut peripneumonia superueniens esse malum, hoc in aphorismo Hippocrates docet. De uehementibus autē pleuritide & peripneumonia loqui Hippocratem, manifestū sit ex uoce *ἐχομένῳ*, quod, Galeno in Commentarijs teste, idem quod *βιασμένῳ* significat. Quare per hanc uocē malorum prædictorū uehementiā exprimere uoluit, quod clarius Philotheus ijs uerbis innuit. *ἀλλὰ τοῦ ἐνὸς ἐχομένῳ, ἐδύλωσεν ἰσχυρὸς λυτῆς ἐσθαι λόγῳ βιάσθαι τὸν λυτῶντα.* per hoc quod ait, laboranti, uehementer laborare & uiolenter affici egrotantem significauit. Nec aliter hanc uocē Galenus Comment. 34. Sect. 4. interpretatus est. Si igitur ei qui uehementi pleuritide aut peripneumonia laborat, diarrhoea successerit, malū est. Quippe significat iū iecur per cōsensum earū partiū quæ respirationi deseruiūt ita affici, ut propter imbecillitatē ad se trahere alimētū, & in sanguine conuertere haud possit. Hoc enim ubi acciderit, alui profluuiū sequi necesse est. Quare recte Hippocrates dixit, idipsum malum portēdere. Si uero prædicta mala fuerint mediocria & mitiora, bonum est alui turbari, præsertim ubi coctionis notæ simul apparuerint, ut fufius in Commentarijs Galenus monstrat.

Alui profluuium in uehementi pleuritide cur malum.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS GALENI.

Difficilis anhelitus.) Græcē *δύσπνοια*, difficilis spiratio. Vexato.) Græcē *βιασμένῳ*, uehementer affecto. Nullus extemporaneus, &c.) Græcē est, *οὐδὲν ἄλλο πρὶν αὐτὸν τελεῖται πρὸς ἀνδρὲς ἐπὶ γεγενῆσθαι τὸ σὺ μὴ ὥρα*, nullum aliud tempestiuū & manifestū symptoma superuenerit. Eius morem.) Morem uocat modū, hoc est essentiam, formam, speciem, seu differentiam morbi: hoc est, num malus, uehemens, uel, aut mitior sit morbus. Siquidem oportet, &c.) Græcē, *εἰ γε αὐτὸν φθαίῃ ἢ λυτῆς τὴν τὸ σὺ μὴ ὥρα πρὸς αὐτὸν*, siquidem oportet signū aliqua ratione ei quod ab ipso significatur, connexum esse.

Οφθαλμιῶντα ὑπὸ Διαρροίης λιφθῆναι, ἀγαθόν.

Lippientiē alui profluuiō deprehendi bonū est.

Lippitudi-
nis curatio
commoda.

ET hoc in aphorismo naturę exemplo monstrat Hippocra-
tes, qua ratione lippitudo cōmodē curari debeat, nempe hu-
moribus hanc ipsam efficientibus, ad inferiora translatis, & subin-
de per aluum uacuatīs, ut in Commentarijs etiam suis Galenus copio-
sius docet.

APHORISMVS XVIII.

Κύσις διακοπέντι, ἢ ἐγὼλεφάλον, ἢ λερολίην, ἢ φρένας,
ἢ τὸ ἐν τῇ ἑσώτῃ τῶν λεπτῶν, ἢ κοιλίην, ἢ ἡτῶα, θανατωδές.

Vesica profundius incisa, aut cerebro, aut cor-
de, aut septo transuerso, aut aliquo ex tenuioribus
intestinis, aut uentriculo, aut iecore, letale est.

Hippocrates hoc in aphorismo partes aliquot corporis com-
memorat, quarum uulnera esse letalia ait: hoc est, talia ut
uel necessariō, uel magna ex parte mortem inferāt. Intelligit autem
non quæuis uulnera, sed ea quæ magna & profunda sunt, quod per
uocem διακοπέντι innuere uoluit, quemadmodum in Commenta-
rijs suis Galenus fusius monstrat. Et Philotheus quoq; qui ita scri-
ptum reliquit. διὰ τοῦ εἰσείναι διακοπέντι, ἐδήλωσε τὴν διὰ βρόχου
διανομήν. διὰ τοῦ εἰσείναι, per hoc quod dixit discissa, eam quæ ad profundum usq;
fit diuisionem significauit. Prima uero inter partes quæ ab Hippo-
crate commemorantur, est uesica: cuius quidem uulnus quod ad in-
teriora eius progreditur, atque adeō profundum est, letale existit,
quare, quod coalescere, quandoquidem nervosa tenuis & exaguis sit,
non queat. Secus accidit ubi ceruix eius uulneratur, ut in Com-
mentarijs Galenus quoque annotauit. Altera pars cuius Hippo-
crates meminit, est cerebrum, quod quidem profunde & ad uen-
triculos usque uulneratum, mortem affert, aut saltem omnes ita sen-
tis lædit, ut si superuixerit, uulneratus ferè stupidus reddatur. Ter-
tia pars est cor, cuius uulnera letalia & insanabilia existunt, pro-
pter assiduum motum, & quod sit spirituum & uitalis caloris fons
& origo. Quarta pars est septum transuersum, quod Græcis

διὰ

Αἰσθητὰ & *ῥῆλιν* dicitur, quod itidem si uulneretur propter as-
 fiduum motum coalescere nequit, adeoq; mortem accersit. *Quin* Tenuium in-
 tō inter ea quorum uulnera letalia sunt. Hippocrates tenuia comme- *testinorum*
 morat intestina. Hæc enim si ad eorundem caua usque uulnerentur,
 coalescere non possunt: exangui enim sunt. Sexta pars cuius uulne-
 ra letalia esse Hippocrates ait, uentriculus, pro eo enim hoc loco di- *Ventriculi*
 ctio illa *κοιλία* accipitur, existit. Letalia uero sunt non perpetuò,
 sed magna ex parte, quemadmodum Galenus in Commentarijs su-
 sius docet. Septima pars ab Hippocrate commemorata iecur est.
 sunt enim & huius uulnera profunda, letalia: quia hæc plurimo, ut *Iecoris.*
 Galenus in Commentarijs ait, sanguine manant, ideòque prius ita
 uulnerati moriuntur, quàm uulnera agglutinari possint. Quæ au-
 tem uulnera in summa eius parte consistunt, nec eò usque ut uena
 dissectetur penetrant, ea sanari interdum possunt. Hinc est quod
 Cornelius Celsus libro quinto capite 26. inter uulnera insanabilia
 recenset ea quæ in porta iocinoris fiunt: ea enim parte uenarum
 est multitudo. inter ea uero quæ difficilem curationem habent, sunt
 quæ in iocineris crasso fiunt uulnera. Quare in Commentarijs mi- *Aldini codi-*
 bi non probatur Aldini codicis lectio, qui habet, *οὔτε οἱ τοὺς λώβους ἀφαιρῶντες* *cis lectio ima-*
ἀλλ' αὐτοὺς τρώσας ἰάσθαι λέγοντες, οὔτε οἱ τοὺς λώβους ἀφαιρῶντες *probat.*
ἀπονοῦσι ἀλυσάμεν. id est, neque qui uulnera in superficie eius
 consistentia sanari dicunt, neque qui fibras iecoris ablatas fuisse,
 uerum dicere uidentur. Nam si hæc lectio uera est, quid opus erat
 ut paulo antè tam accurata diligentia profunda uulnera, in quibus
 etiam dissectam esse uenam intelligi uoluit, ab ijs quæ in superficie
 fiunt discerneret, si utraque sunt insanabilia perpetuò? Quin Gale-
 nus potius significare uoluit, illa iecoris uulnera quæ profundiora
 sunt, & in quibus uena quoque præciditur, esse insanabilia: quod
 scilicet ex ijs plurimus emanet sanguis, adeoq; sic uulneratos mo-
 ri ex sanguinis emanatione priusquam uulnera glutinentur contem-
 gat. Secus autem accidere, si in summa iecoris parte uulnera sint,
 nullaque eius uena præcidatur. Quocirca qui uulnera in summa
 eius parte consistentia sanari, & fibras ablatas fuisse affirmant,
 uerum dicere uidentur. Vult itaque prorsus dicere Galenus, ue-
 rissimè esse, ut uulnera in superficie, & extremitate iecoris,
 ubi nullæ

ubi nulla uena est, cōsistentia sanari possint, minimè uero si fuerint profundiora. Hanc lectionem esse ueram, confirmat antiquus interpres, qui locum hunc ita conuertit: Hepar si incidatur, sanguinis fluxus sequitur: patientes ergo moriuntur, antequam solidentur. quod fit, quum uenæ incise sunt. Ideo arbitror uerum dicere, affirmantes posse sanari, cum incisio intra concaua non sit. Et quidā dicunt, eius extremitates quasi digitos eminentes posse incidi, & inde sanari. Hæc ille. Promde sic potius legendum erit, *ἀλλὰ τοῦτ' οὐδ' ἰατρὶς οἱ τὰς ἐπιπολῆς αὐτῆς τρώσεις ἐκασθαι λέγοντες, ἰατρὶς οἱ τοὺς λοβεὺς ἀφαιρῆναι δονοῦσι πάλαι σέβειν*. propterea igitur & qui uulnura in summa eius parte cōsistentia sanari, & qui fibras esse ablatas asserunt, uerum uidetur dicere. Cæterum Celsus loco iam citato multa habet ad præsentem aphorismū attinentia, quæ legere cupientes possunt.

APHORISMVS XIX.

Ἐπὶ τῇ διακοπῇ ὀστέου, ἢ χόνδρος, ἢ νεύρου, ἢ γυνόθου λέπτου, ἢ ἀγροποδίου, οὔτε αὐφεταί, οὔτε συνμύεται.

Quis os præcisum fuerit, aut cartilago, aut neruus, aut buccæ tenuis particula, aut præputiū, neque augetur, neque coalescit.

Hoc in aphorismo quæ corporis partes præcise, neque augeantur, neque coalescant, Hippocrates docet. Prima uero harum os existit, quod quum frigidum sit & siccū, adeoq; durū, fractū coalescere haud potest. Hinc est quod Galenus ca. 91. Artis medicæ sic scriptū reliquerit: Fractura est cōtinuitatis in osse solutio, quæ quantū ad primum attinet scopū, insanabilis existit: quo ad secundum uero, quodāmodo insanabilis est. Primus igitur scopus est, coalitus partium, qui ob ossis duriciē fieri nō potest. Secundus, alligatio, quæ sit callo supernato partes fractas colligante. Et lib. 5. Theriaca. Metho. cap. 7. ubi inter cætera sic scribit: Quum mollium tantū corporum in unum coeundi sitabilitas, ut tum in externis uidere licet, nullo nec lapide cū lapide, nec testa cum testa cocunte. tum uero in nobis ipsis, quando nec cartilago cum cartilagine, nec os cum osse coalescat. Non enim fracta ossa per unionem coherent, sed per callum

callum ceu glutino iunguntur. Hæc ille. Quod certè intelligendum
 erit de osibus iam duris et siccioribus. puerorum enim ossa, utpote
 mollia adhuc, coalescere possunt, quemadmodum testatur Galenus
 lib. 6. The. meth. ca. 5. in eum scribens modum: Quoniã fracti os-
 sis soluta partium cõtinuitas est, utiq; finis quò tendet is qui eas cu-
 rabit, saltem primus, unitio est. Quòd si is per affectarum partium
 siccitatem perfici posse non uideatur, restat alter, qui est ut alterius
 cuiusdam interuentu glutinentur: qui si nec ipse comparabilis ad-
 uertitur, insanabile esse uitium dixeris. Quòd igitur coalescere ne-
 queat tam durũ os, quàm id quod in iuuenibus, et adolescentibus,
 & uiris, multoq; magis in senibus cernitur, id profectò uel cuius
 patère potest. Potest certè illud tãtum unitiõnem recipere quod a-
 bundè molle est, cuiusmodi conspicitur in puerulis. Quinetiam in
 cap. 91. Artis medicæ ait: Molle uero et puerile os coalescere po-
 test. Pueros autem humida & mollia ossa habere, disertè Galenus
 lib. 2. de Temp. ca. 2. docet, dum in hanc sententiã scribit: Est uero
 puellus adhuc in summo humidus, ueluti muscus: idq; non in san-
 guinis uasis modo & uisceribus, ac carne, sed etiam ipsis osibus,
 quæ scilicet siccissima sunt omnium quæ in nobis sunt partium.
 Verum tum hæc, tum reliqua tota unã cum ijs membra quasi cerea
 sint infantium nutrices fingunt, formantq;. Tanta est in toto puel-
 lorũ corpore humiditas. Osseum genus uniuersum caseo, qui modo
 coagulatus sit, adsimile est. Hæc quidem de osibus dicta sufficiant.
 Altera pars quæ præcisa non coalescit, cartilago est. de qua sanè
 idem quòd de Osibus iudicium erit. Cæterum neruum, tenuem buc-
 carũ partem, & præputium, quoniã ex semine nata sunt, non re-
 generari, est euidentissimũ ex ijs quæ ca. 87. Artis medicæ, & lib.
 primo de Semine scribit Gal. Ob largæ enim materiæ penuriã non
 renascuntur. Tantum enim nullibi acervatim contentum semẽ re-
 perire licet, quantum unumquodq; eorũ quæ deperdita sunt, indi-
 get ad generationẽ: quin et quũ per multũ tempus coaceruari pos-
 set, à præoccupante carnis generatione impeditur. Porro quũ præ-
 dicta omnia uel prorsus auferantur è corpore, uel tantum diuidan-
 tur, ideo Hippocrates dixit ea neq; augeri, neq; coalescere. Augen-
 tur enim, quæ deficiũt. Coalescũt autẽ, quæ diuisa ac separata sunt.

Puerorum
 ossa mollia.

Cartilago.

Partes ex
 semine natæ
 cur non re-
 nascuntur.

TT

Quare

Quare recte à Philotheo dicitur, αὐξήσις ἐστὶν τοῦ λείποντος ἀνὰ πλείωσις, σύμφυσις ἢ τῶν διεστώτων χειλέων ἔνωσις καὶ λόλησις. Auctio est deficientis restitutio. coalescentia autem, orarū quæ ab inuicē diductæ sunt, unitio & agglutinatio. De qua re Galenus in initio suorum commentariorum fusius scribit.

ANNOTATIONES IN GALENI
Commentarios.

Qualis abscessa, sicut in cauis ulcerib.) Hinc libro tertio The. method. capite 5. Galenus ita scriptum reliquit. Cæterum caro eadem specie cum ea quæ perijt, gigni in cauo ulcere potest. Sic igitur de ijs quæ diximus, etc.) Græcè est, ἔτω ἢ καὶ παρὰ τῶν εἰρημονούντων ἀμφισβητοῦσι τινές, οἱ μὲν αὐξέσθαι λέγοντες. Sic uero & de ijs quæ dicta sunt, quidam ambigunt, ij quidem augeri dicentes, &c. illi uero. Igitur illa desiderant.) Græcè est, τὸ μὲν οὖν αὐξήθῃαι τὰ κατὰ διέστωσις ἐλιδόμενα δεῖται. Augeri igitur illa desiderāt, quæ erosione sunt ulcerata. Sed quoniam iam ex eo,) Græcè, ἀλλ' ὅτι καὶ τοιοῦτων ὄντων, ἀφίστανται τὰ χεῖλη τῆς τρώσεως ἀλλήλων οὐκ ὀλίγον. sed quoniam talia sunt, oræ uulneris non paria inuicem distāt. Philotheus ferè clarius hanc sententiā ijs expressit uerbis, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ ἀφίστασθαι τὰ χεῖλη τῆς τρώσεως ἀλλήλων οὐκ ὀλίγον. sic enim legēda sunt uerba eiusdem, ut quiuis prompte ex uerbis Galeni colligere potest. Hoc est, sed etiam propterea quod oræ uulneris inuicem plurimum distent.

Philothei lo-
cus restituitur

APHORISMVS XX.

Ἡ δὲ τῷ κοιλίῳ αἷμα ἐκχυθῆ παρὰ φύσιν, ἀνάγκη ἐμπυρεθῆαι

Si sanguis præter naturam in cauitatē aliquam transfunditur, ut corrumpatur necesse est.

Nobis placuit, ut hanc Hippocratis sententiā generatim interpretaremur, quod Galenum etiam fecisse constat, ut scilicet Hippocrate non tantum de ea quæ fit in uentriculum effusione, sed in omnes etiā alias cauitates sanguinis præter naturā effusione loqui

loqui intelligeremus. Verbum enim *ἐμπευδῆσαι* non proprie, sed improprie illum usurpasse censemus, ut generalim scilicet idem *ἐμπευδῆσαι* quod *φθαρῆσαι*, hoc est corrumpi, significet. Erit itaq; is planè sen-
sus: Si sanguis à propria cavitatē, hoc est uenis et arterijs, in aliam præter naturam transfundatur, necesse est ut corrumpatur, hoc est ut uel suppuretur, uel nigrescat, liuescat ue, uel in grumos uertatur, quemadmodū copiosius in suis Cōmentarijs Gal. profequitur.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

In inflammationibus quidem per minimas.) Hunc locū pulchrè explicant quæ scribit Galenus ca. 3. de Inæquali intēperie, in hūc modum: Vbi calida fluxio in musculum procubuit, primum maiores arteriæ uenæq; opplentur, ac distenduntur ab ijs minores, atq; ita res procedit, donec ad minimas sit peruentū. Has quidē mini-
mas partes Gal. hoc loco uocat, τὰς λόγῳ θεωρητὰς, id est ratione ne co nē pla
contemplabiles, tam exiguæ enim sunt, ut uisum effugiant: quare biles.
ut ratione contemplentur necesse est. Quas Græci *ἐνχύμωσις*,) *ἐνχύμωσις*.
ἐνχύμωσις et *ἐνχύμωμα* Græcis dicitur, ubi sanguis ex contusione aut rptione cutem subit, atq; subinde liuescit. Quocirca latinis sanguinis effusio non inepte appellari posset. Hanc Paulus lib. 4. ca. 30. ijs uerbis describit: Carne, inquit, sub graui aliquo pondere incidente cōtusa, et exiguis in hac uenulis discretis ruptisue, sanguis saliendo effunditur: unde sub cute coacervatus malum quod Ecchymoma uocat, efficit. Aliquando uero liuescere.) Græce est *μελάσμα*
ποτὲ δὲ μελαίνεσθαι, aliquando uero denigrari. Hinc *μελάσματα* TA
apud Galenū in fine libri de Tumorib. præter naturam, hoc est nigrores, senib. maxime accidentēs, ut ibidem attestatur, ex contusione uenarum. Quare et hinc palām fit, hic *μελαίνεσθαι* esse potius, quam *μελανοῦσθαι* legendum.

A PHORISMVS XXI.

Τοῖσι μαινομένοισι κιστῶν ἢ αἰμορροΐδων ἐπιγενομένων,
τῆς μανίης λύσις.

Melancholicis si uarices, aut hæmorrhoides superuenerint, melancholiæ solutio fit.

TT 2 Melan

Melancholicos diximus quos Hippocrates hoc loco *μαλινος* *μαλινος* nominavit. Quippe, ut in cōmentarijs suis testatur Galenus et Philotheus, *μαλινος* hic, abusus sanè ea uoce, id appellauit malū, quod propriè melācholia Græcis dicitur. Si itaq; melācholia correptis uarices, aut hæmorrhoides successerint, melancholiæ solutio fit. Quippe per uarices fit melancholici humoris ad crura delatio. Per hæmorrhoides autem is humor prorsus uacuatur, ut *Aph. 11.* utroq; nomine desinere melancholiam sit neceße. De hæmorrhoidibus quidem suprà etiam ita scriptū reliquit: Melancholicis hæmorrhoides succedentes bonum significant. Quare fusiore enarratione non est opus.

ANNOTATIONES IN GALE-

ni Commentarios.

Varix.

Quā uenæ latiores fiunt.) Græce est, *νίσσοις γὰρ ἐστὶν ἀνέλεσις τῶν φλεβῶν*, Varix enim uenarum est dilatatio. Et sequitur, *τῶν ἐν τοῖς μηροῖς καὶ σιελέσι*, quæ sunt in femorib. & crurib. Interpres magno errore reddidit coxis: quando nemo non, anatomes saltē non omnino rudis, sciat coxas à femoribus esse partes corporis diuersas. Quippe coxa, ut ca. 20. lib. de Ossib. attestante Galeno, os est quod cōtinet sinus, in quos femorum capita inseruntur. Femur autē pars corporis dicitur, quæ à coxis incipit, et ad genua finitur. Sic passim anatomes ignoratio etiam doctis alioqui uiris imponit.

Coxa.**Femur.**

Melācholico humore.) Græce est, *μελαγχολικοῦ αἵματος*, melācholico sanguine. Adeoq; quod depellēte.) Græce est, *ὥστε ὠθεύσας τῆς φύσεως*, etc. Quare rectius ita cōuerteret, Proinde pellēte natura etc.

Ruptiões.

Per ruptiones intelligendi sunt, Gal. in Commentarijs teste, dolores quos per consensum ruptiones ipsæ efficiunt: quod nimirū fieri haud possit, ut ruptiones descendant. Descendant autem ad cubitum in ipsa ruptione humores, qui subinde illic dolorem excitant: quibus uacuatis per uenæ sectionem, solui dolorem neceße est, ut fusius in Commentarijs Galenus exponit.

ANNOTATIONES IN GALE-

ni Commentarios.

ῥήγμα

Ruptum.) Græce, *ῥήγμα*, ruptio. Quam etiam libro tertio The quid. rap. cap. 1. ait esse, carnosæ partis citra uulnerationē diuisionem.

Hæc

Hæc uerba.) Quæ scribuntur sectione 1. aphorismo 21. Reliqua nihil habent difficultatis.

APHORISMVS XXIII.

Ἡ φόβος καὶ μὲν δουκὶν πολὺν χρόνον διατελεῖν, καὶ
λαγχολικὸν τὸ τοιοῦτον.

Si metus & mœstitia longo tempore perseuerant, melancholiam significant.

Quoniam multa sunt melancholicorum symptomata, ut odi ^{Varia mel}
um hominum solitudinis amor, uisa uaria, quæ comine- ^{cholicorum}
morat Galenus libro tertio de Male affectis locis, cap. 6. tamen ^{Symptoma}
omnia hæc Hippocrates in duo coegit, metum & mœstitiam. Me- ^{ta.}
tus enim eos nunquam deserit. ideoq; alius testam se factum pu- ^{Metus.}
tans, timet ne collidatur. Alter, ne Atlas qui mundum sustinere
dicitur, grauatus sub tanto onere, ipsum a se excutiat, atq; ipse
cum illo collidatur, ac nos quoq; una pereamus, formidat. Alius me-
tuit, ne in carcerem rapiatur, aliq; id genus multa. Præterea mœ- ^{Mœstitia.}
stitia eos inducit, ut odio prosequantur omnes quotquot uiderint,
nunquam non tristitiam præ se ferentes. Omnes itaq; melanco-
lici timent, mœrent, uitam damnant, odioq; habent homines: ut re-
ctissime dictum sit ab Hippocrate, Si metus & mœstitia diu durant
& perseuerant, melancholicum esse. Per id enim quod ait, Si diu
durant, excludit primum timorem & mœstitiam à causa manifesta
& externa factos: ut uerbi gratia, propter incursum hostium, aut
flagitium aliquod recens perpetratum, mortem parentum, & ami-
corum: ij enim non diu durare solent, sed progressu temporis desi-
nunt. Quod si tamen acciderit ut & ij perseuerent, itidem melan-
choliam, ut in commentarijs attestatur Galenus, significabunt. Por-
rò cur melancholicus humor metum & mœsticiam pariat, loco ci-
tato Galenus, et libro secundo de Symptomatum causis, capite
ultimo exponit.

ANNOTATIONES IN GALENI
ni Commentarios.

Etiā si nondum tempus acceperint.) Variant hoc loco Græ

TT 3 ci

ci codices. Aldinus enim ita legit, *καὶ μάλλον εἰ τὴν νύκτα* *καυχονότα*, id est, & magis si diuturna fuerint, scilicet hæc duo symptomata, timor & tristitia, significabunt melancholiam. Quæ certe lectio à ueritate ipsa non abhorret. Quanto enim diuturniora fuerint hæc symptomata, tanto magis melancholiam præ se ferent. Alij codices habent, *καὶ μάλιστα τὴν νύκτα* *καυχονότα*. hoc est, etiam si nondum fuerint diuturna. Quæ itidem ut prior lectio, ueritati consona est. Nam metus & mœstitia nonnunquã, etiam si non diuturauerint, melancholiam tamen significant, quod experientia quoq; ipsa confirmat. Quando multi uisi sint, qui antea satis leti ac hilares, mox autem tristes facti, melancholiam inciderint. Hanc posteriorem lectionem secutus est Leonicensus, & antiquus interpres, qui locum hunc ita conuertit, Etsi hæc accidentia non diu morentur. Insaniam significabunt. Græcè est, *μελαγχολία* *ὁ δεινύμωνα*, melancholiam portendent.

APHORISMVS XXIII.

Εντόρων ἢ διακοπῇ τῶν λεπτῶν π, οὐ συμφύεται.

Si quod ex tenuioribus intestinis præcisum fuerit, non coalescit.

Quia idem paulo supra, nempe aphorismo 18. huius sectionis, dixerit Hippocrates, uidetur temere hoc loco hæc de nouo esse inserta sententia. Quæ quum ibidem à nobis sit abunde enarrata, non est cur hic eandem iterum explicemus.

APHORISMVS XXV.

Ερυσιπέλας ἔξωθεν καταχέμενον εἰσω τρέπεται, οὐ καλόν. ἔσωθεν δὲ ἔξω, καλόν.

Erysipelas exterius effusum uerti introrsum, non est bonum: ab interioribus autem foras, bonum.

Erysipelatis exemplo docet Hippocrates, bonum esse ut omne malum corporis à nobilioribus partibus, & ab interioribus ad ignobiliores atq; exteriores uertatur. Contra uero malum esse, si ab externis partibus ad internas transmutetur. Quippe internis et prin-

principaliorib. partibus innatum erysipelas, uitæ periculum adfert. Contrà in externis ac ignobilioribus ortum, nullius momenti incommodum infert. Hinc est quod suprâ dixerit: Si mulieri grauidæ in utero fiat erysipelas, letale. Et libro tertio prognost. Aphorif. 20. Maxime uero potest ab ea secunda uoletudo contingere, si robur simul & ceruicem & pectus comprehendat, neq; ad interna recurrat erysipelas. Si uero neq; in diebus iudicatorijs dispareat, deleaturue erysipelas, neq; ad exteriores partes conuertatur tumor, neq; pus screat, mortem significat. Et ibidem: Tumor est tumorem et ruborem in externas partes maxime cõuertit. Ex hoc itaq; aphorismo discendum erit, quàm plurimum errent medici, qui erysipelas extrâ in cute apparens, intempestiue per frigida & reprimentia medicamenta ad interiora & partes principes propellunt: quum consultius sit, ut quicquid est illorum humoru à quibus erysipelas nascitur, ab ijs quæ principatû in corpore habent partibus ad exteriora euocetur, quàm ut hac ratione ad ipsas protrudatur. Naturæ itaq; exemplo discamus, melius esse, in externis esse erysipelas, aliudq; quodcunq; malum corporis, quàm in internis.

APHORISMVS XXVI.

Οἱ ἐσθιοῖσι καὶ ὁἱσι καὶ οἱσι ῥόμοι γίνονται, πρῶτον πρὸς τὴν λῦσιν.

Quibus in ardentibus febribus tremores fiunt, ijs delirium succedit.

Multi huic Hippocratis aphor. ex uocib. quib. in eo utitur parum rectè intellectis, peruersas affingunt interpretationes. Nos Galeni expositione, quæ haud dubie legitima et germana est, sequemur. Statuimus itaq; hunc aphor. perinde atq; præcedentē, esse exemplū aliquod sermonis uniuersalis, eius nēpe qui est de humorū noxoriū in febrib. ab una corporis parte in aliā translatione. Quippe in eo docet Hipp. quod in febrib. ardentib. quarū causa est intra uasa, nonnunq; trāsferatur ad neruos: et tum faciat tremor. hoc est tremores. Est aut tremor, Gal. li. 2. de Symp. causis ca. 3. teste, malū quod ex duob. perficitur motib. uno quidē, dū cõgitur membrū ob morbu atq; grauitatē ad inferiora repere: altero, dum sursum à facultate fertur. Quare Brasauolus et alij quidam errant,

Erysipelas
ab externis
partibus ad
internas non
propellendū.

Tremor.

Muse erratum

518 IN HIPPOCRAT. APHORIS.

errant, qui per tremorē hic Hippocratē rigorē intelligere censent, quum rigorem à tremore plurimū differre constet. In eum autē errorē non alia de causa lapsi sunt, quā quod uiderint Hippocratē hic uti uerbo λύει, hoc est soluit. Quare idem hoc loco illū dicere arbitrati sunt, quod suprā, nēpe sect. 4. aphor. 53. ubi dixit: Qui ardēte febre correptus est, si rigor succedat, à morbo liberatur. Nō animaduertūt autē, quòd tamen in Commentarijs etiā suis monuit λύει. Galenus, improprie hoc uerbum λύει usurpassē Hippocratē. Nam translatis humorib. noxijs à uenis ad neruos, subinde per cōsensum afficitur cerebrū, deliriumq; sequitur: quod certē non tantum non soluit prius malum, atq; adeò hominem liberat, sed eo etiam peius et periculosius existit. Hinc ut istam ambiguitatē tolleremus, hanc postremam aphorismi partem ita conuertere uoluimus, ut deliriū succedit. Nam, ut Gal. in Commentarijs attestatur, quæ succedunt morbis, eorūq; constitutionē non soluunt, et hominē non prorsus liberant, hæc Hippocrates haud ait soluere. Verba eius hæc sunt: ταῦτα γὰρ οὐκ αἴσκειν εἰσὶν ὁ Ἱπποκράτης ἐπιγινώσκοντα τισὶ λύειν αὐτῶν τὴν λήθραν οὐκ ἐστίν, ὅσα τελέως ἐνθροναίνουσι τὸν ἀνθρώπου, οὐχ ὅσα γονεὶ πᾶθος ἐτάρου, οὐδὲν ἡττοῦ τοῦ παρόντος ἐπινύδουσι. Quæ uerba idco recitare uolui, quod nō satis recte ab interprete conuersa sint. Ita enim reddēda latinitati erant: Hæc enim quæ nonnullis succedunt, Hippocrates nominare cōsueuit, soluere eorūdem constitutionem quæ perfecte hominē sanāt, et minime quæ alterū malum priori non minus periculosum generant. Hæc quidem breuis, attamen perspicua, et Galeni interpretationi consentanea huius est sententiæ expositio.

Interpretis
lapsus.

APHORISMVS XXVII.

Οκόσοι ἐμπνοὶ ἢ ὑδρωπικοὶ λαίοντι, ἢ τέμνοντι, ἐκρυῖναι τὸ τοῦ σώματος, ἢ τὸ ὑδατὸς ἀδρόου, πάντως ἀπώλει.

Qui suppurati, aut aqua inter cutem correpti u-
runtur, aut secantur, si pus aut aqua confertim ef-
fluxerit, omnino intereunt.

Confertim
vacuationes
noxias

EXemplo suppuratorū et aqua inter cutē laborantiū, confer-
tas vacuationes esse noxias, imò letales, Hippocrates hoc in
loco

loco ostendit. Quippe suppurati si uruntur, ut Hippocratis aetate so-
 lenne erit, confertimq; pus effluit, omnes moriuntur. Id quod etiam
 contingit hydropicis, ubi confertim aqua uacuata fuerit. Suppu-
 ratos autem esse secandos, aut urendos, Hippocrates in libro de
 Interioribus malis, quem Galenus in Comment. librum magnum de
 Malis alio nomine appellat, diserte docet, ita scribens, ἢ ὑγρὰ τὰ
 πύον ἐς τὰ στήθεα, ὅταν ἢ τοι δυνέν ἀποσημαίνετο, ἐνείσε μάλιστα τα-
 μὲν, ἢ λιώσας ἀφαιρέσαι τοῦ πυῶν ὀλίγον τὸ πρῶτον. Si pus in thoracē
 prorūpat, quā tibi mōstrare uidetur, illic potissimū secans aut urēs,
 primū exiguum puris emittito. Quibus sanē uerbis non tantū do-
 cet secandos aut urendos esse suppuratos, sed etiam pus non con-
 fertim, sed paulatim esse educendum. Qua uero ratione ustio et se-
 ctio in suppuratis fieri debeat, docet Paulus Aegineta li. 6. ca. 44.
 Cornelius quoq; Celsus lib. 3. cap. 22. ut non sit opus hic ea longius
 repetere. Ceterum aqua inter cutem laborantes, ascite praesertim,
 esse secandos et urendos, Hippocrates quoq; in libro de Locis in
 homine ijs uerbis docet. φάρμακα, inquit, πρῶτισται ἢ φ' ὅν ὕδωρ λι-
 θαίνειται. λιὰ σιτίᾳ τὰ φλεγματώδη ὅσατα διδόναι. ἢ ἢ μὲν δ' οὕτω
 γὰρ γίνονται, λιὰ ὡς λεπτότατα, λιὰ ὡς ἐπιπολαίοντα, ὅπως τὸ
 ὕδωρ ἰσχυρὸν διύνει πρὸς τὸν ὀμφαλὸν ὑνδρὸν, λιὰ ἐς τὸν ὀμφαλὸν μίαν,
 λιὰ ἀφαιρῶναι ἐν ὁσῆς ἡμέρας, τὰν νοσημάτων ὅτι αὐτὸ ἐπιμυδιώτατον
 ἐστίν, ἐν τῇτοις φαρμακείοις δὲ χρὴ. ἐπιτυχὸν μὲν γὰρ ὑγρὰ ποιῆ-
 σαι, ἀτυχῆσαι δ' ὅπως λιὰ ὡς ἐμελλε γίνεσθαι, τὰτο ἐπαθε. παιδίῳ
 ἢ χρὴ ὕδρωπα ὥστε ἰᾶσθαι, τὰ οἰδέοντα καὶ ὕδατος ἐμπλεῖα, ἐξοίγειν
 μαχαρίῳ, πυνυλὰ καὶ σμυρὰ ἐξοίγοντα. ἐξοίγειν δ' ἐν μέρει ἐν ὁσῆς
 τοῦ σώματος, καὶ πυνυλὰ χρῆσασθαι, λιὰ αὖ τὸν ἐξοίγοντον χεῖρ
 θερμαντὴν φαρμάκῳ. Medicamenta propinato quibus aqua pur-
 gatur, cibosq; maxime pituitosos porrigito. Quod si uero ne sic
 quidem leuetur, quā subtilissimē et in superficie maxime urito, ut
 aqua in circuitu umbilici emergere queat, per umbilicum autē mi-
 nimē extrahito. et emittito quotidie, quoniam morborum pericu-
 losissimus est. Oportet autem in illis periculum facere, si enim succe-
 dit, sanū facies. Sin frustratus fueris, quod, et ut fieri debebat, hoc
 passus est. Puerorū autem aquā intercutē sic curare oportet. Tumi-
 das et aquae plenas partes gladio aperito, crebro autē et parū ape-

Suppurati
 secandi et
 urendi.

Aqua inter
 cutem labo-
 rantes secan-
 di aut urēdi.

rire oportet, & in unaquaq; corporis parte, sumentisq; utendū, & nunquā nō pars aperta calefaciēte medicamēto linienda. Hæc Hippocrates. quæ quidē Caluus, ut alia ferē omnia, miserrime transtulit. Nos locū qui in Aldino codice est notatus asterisco, deprauatū esse putamus. Neq; enim umbilicus ipse incidendus erit, sed sectiones iuxta umbilicū, & in ambitu eius faciendæ. Quod testatur etiā Hippocrates in lib. de Externis morbis inquiring, τὸν περιὸν τῆς κοιλίας ἀφαιρῶν, secatur autē iuxta umbilicū. Cæterū Paulus Aegineta lib. 6. ca. 50. perspicue quoq; docet, quomodo hydropicorum aqua sit emittenda, nempe ad eū quem hic Hippocrates præscribit modum. Porro quod ij moriantur quibus confertim pus aut aqua emittitur, minime mirū: quippe unā cū humore spiritus vitalis uacuatur, atq; adeo vires deficiunt, ut copiosius in Cōment. Galenus ostēdit. Præstat itaq; sensim & paulatim uacuare, ac summo opere cauere conuersiones fertas, hoc est quæ semel uniuersum educunt uacuationes.

APHORISMVS XXVIII.

Εὐνοῦχοι δὲ ποδάγρα πρὸς τὴν φάλαγγα γίνονται.

Eunuchi neq; podagra laborant, neq; calui efficiuntur.

Multi reperti sunt parū certe memores eius quod ueterum dicta candidē sint interpretanda, qui hoc loco Hippocratem grauiſſimum scriptorem reprehendere non sunt ueriti. Quorum sanē temeritatem quum Galenus in Commentarijs suis, Hippocratem honestis & optimis rationibus excusans, satis superq; retulerit, non est cur in ijsdem refutandis temerē nos tempus denuō terramus. Rationē autem nominis eunuchi, quod pleriq; eam non satis tenere uideātur, paulo accuratius explicabimus. Εὐνοῦχοι enim Græcis, ut etiam Institutiones græcæ lib. 1. de Adoptionibus testantur, nomen est generale, & in tres species diuiditur. Quoniam eunuchorum alij sunt spadones, quidam thlibiæ, aliqui castrati. Et castrati quidem sunt, quibus ante pubertatem membra uirilia, hoc est non solum testes, sed & totus coles ipse, excelsa sunt. aut qui naturaliter sine testib. progeniti sunt. hi penitus non arriunt: ideoq; proprijsime eunuchi dicuntur Græcis, qui apud Latinos sunt castrati. Εὐνοῦχοι enim Græcis, Phauorino teste, appellatus est ἀπὸ τοῦ

τοῦ τὸν οὐλὸν ἔχει, hoc est ab eo quod lectum reginarum ac uirgi-
 num custodiant. ἔχει enim illis idem quod φυλάσσειν significat.
 Vel, ut alijs placet, παρὰ τὸ οὐ νοῦν ἔχει, ἵνα ἀπὸ πολλὰ ἔχει τὸν αὐ-
 τοῦ οὐλὸν, οἱ γὰρ ἀρχαῖοι τὰ ἀποδοῖσιν αὐτὸν ἐπέλεον. ab eo quod
 bonæ sunt mentis, & à ueneris semoti. ueteres enim Græci uene-
 res αὐτὸν uocabant. Sic Lucianus in Pamphilo, eunuchos ab ipso
 statim ortu exectos esse tradit, ut nihil uirile unquam experiri pos-
 sint. Thlibiæ uero sunt, quibus à nutrice, uel forsitan matre attriti
 sunt testes, eo modo ut generare haud queāt. Dicti ἀπὸ τοῦ θλίβειν,
 id est ab atterendo. Alio nomine Thlasiæ et Thladiæ, ἀπὸ τοῦ θλάειν,
 quod testes illorum fracti sit. Hos etiam inter eunuchos haud secus
 quàm castratos recēset Paulus Aegineta lib. 6. ca. 68. & collisionis
 seu attritionis modū docet, inquit: Pueri adhuc infantes in aquæ
 calidæ solium collocantur, deinde ubi corpora eodem solio fuerint
 relaxata, digitis testiculi premuntur, usq; dum aboleantur & eua-
 nescāt, nec contrēctari amplius possint. Qui hanc testiculorum at-
 tritionē sunt experti, nonnunquā uenerem appetunt, parte aliqua,
 ut uerisimile est, testiculorū inter atterendū delitescēte. Spadones
 tertium eunuchorum genus, qui Græcis etiā ὑποσπασμένοι dicuntur,
 Gal. lib. 15. de Vsu par. corp. hum. ca. 3. teste, sunt quibus meatus pu-
 dendi per quē semen eiiculatur, propter uinculum quod ad uirgam
 habent, contortus est. Generare itaq; non possunt, non quod semen
 fecundum non habeant, sed quod in uirgæ flexibus hærens, ferri
 prorsum nequeat. Quam rem curatio ipsa cōprobat. uinculo enim
 absciso generāt. Quam quidē Galeni sententiā confirmant ea quæ
 scribit Cælius lib. Lect. ant. 18. cap. 10. in eum modū: Quibus mea-
 tus habitu suo naturali priuātur, uel quia occæcati sunt qui ad pe-
 nem tendunt, quod spadonib. euenit, uel etiā alijs de causis, ijs semen
 in sedem confluit, &c. Quare rectissime in Institutionibus Græcis
 spadones esse definiūtur, qui propter aliquod uitii membrorū geni-
 taliū liberos procreare nō possunt, sed eo sublato liberos generant.
 Minus itaq; rectē Iurisc. ff. de uerb. sig. l. spadonū, generalē esse spa-
 donis appellationē tradit. Diuersum enim paulo antē ex Gal. et In-
 stit. Græcis cōprobauimus, nēpe spadonis appellationē minime esse
 uniuersalē, sed particularē, atq; eos priuatim qui uinculū quod ad

Thlibiæ.

Thlasiæ.

Attritionis
testiū modus.

"

"

"

"

Spadones.

ὑποσπασ-

μένοι.

Institutionū

Græcarum

magna com-

modus.

Iuriscōsulius

notatur.

uirgam est contortum obtinent, significare. Errant quoque nonnulli Iuriconsultorum, qui spadones esse scribunt, quibus exacta sunt uirilia. *et* dici *ἐπὶ τοῦ σπᾶδον*, id est euellendo, contendunt. Quinetiam nomen ipsum docet, Græcis *σπᾶδωνες* esse quos diximus. Sic enim appellauerunt *ἐπὶ τοῦ σπᾶδον*, hoc est conuellendo, quod scilicet uinculum quod ad uirgam habent, pudendum sic conuellat, ut meatus eius contortus semen intus retineat, nec extra ferri sinat. Hæc duo eunuchorum genera, spadones potissimum, reginis olim, *et* alijs mulieribus, quæ iniri uolebant, non parere, in delicijs erant. nam perpetuò ferè arrigunt, neque mentula sunt emortua, quod nihil unquam emittant, sed tantum arrigant. Quod Satyra sexta Iuuenalis ijs innuere uerbis uoluit:

Spadones
unde dicti.

Spadones
reginis olim
cur in
delicijs.

Sunt quas eunuchi imbelles, ac mollia semper
Oscula delectent, *et* desperatio barbæ,
Et quod abortiuo non est opus.

Has tres eunuchorum species eo prolixius explicauimus, ut haberent etiam medici quod hac in re certi responderent Iuriconsultis, dum de Adoption. disputant. Hoc autem loco loquitur Hippocrates de prima specie eunuchorum, qui Latinis castrati uocantur. ij enim Hippocratis ætate neque podagra laborabant, neque calui fiebant, propter rationes à Gal. in Commēt. abunde expositas: quas nos in nostris annotationibus paulo post latius prosequemur.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS Galeni.

Aldinus Galeni codex. Propter naturæ humiditatē. Rectè ita cōuertit interpres. legendum enim erit *διὰ τὸ ὑγρὸν*, et non ut habet Aldinus codex, *διὰ τὸ ψυχρὸν*. Nā caluitiei causa præcipua, Gal. li. 1. de Cōp. med. localium ca. 1. teste, est inopia humorū ex quib. capilli nutriri cōsueuerūt. Quia Eunuchi igitur testium exectio eunuchos mulierib. similes, hoc est natura huare non midos, reddat, minimè mirū eos nō caluere. Hinc est quod Arist. lib. 5. de Gene. animal. ca. 3. ita scriptū reliquerit. *ὡς τὸν ἄνδρα ὁ ἄνθρωπος καὶ τὸ θῆλυ μὲν τῶν ἀνδρῶν, ὡς τὸν ἄνδρα ὁ ἄνθρωπος καὶ τὸ θῆλυ μὲν τῶν ἀνδρῶν*. Eunuchus nō caluescit, quod in foeminā mutetur. Eandē etiā causam cur non caluescāt eunuchi, affert Philotheus, qui inter cætera ita scribit. *ἐπεὶ δὲ θηλυγενὲς εἶσι, καὶ ἔχουσιν πολλὰ ὑγρὰ καὶ πολλὰ ἰσχυρὰ, καὶ ἐπὶ τῶν ἰσχυρῶν τῶν θηλυγῶν*,
ἐξ ἧς

ἐξ ἧς αἱ τρίχες τρέπονται καὶ πληθεύνονται, quandoquidē fœminei ge-
neris sunt, multamq; humiditatem redundantem obtinent, & ad
capillos fluentem, ex qua capilli nutriuntur & augentur. Verū
existit.) Græcè, καὶ ἀλλοθές, uerum erat. Propter immodicum o-
cium, &c.) Hippocratis itaq; tempore tribus potissimum de cau-
sis eunuchi non laborabant podagra. Primò, quod non uterentur
prorsus ocio, sed mulieribus inseruiebant. Secundò, quia non ute-
bantur coitu, qui nervosas partes, præsertim articulos ac pedes,
maxime ubi immodicus fuerit, plurimū debilitat. Tertiò, quòd mo-
derata uictus ratione utebātur. Nunc quā contrā omnia faciāt, ni-
hil mirū eos podagra quoq; laborare. Offendūt.) Variāt hoc loco
exēplaria Græca. Nonnulla enim habēt πολλήσι. Eā lectionē in
sua conuersione secutus est Leoniceus. Aliqua legunt πολλῶσι, cō-
plēt. Vtraq; lectio uera. Nam si imbecillē nervosam substantiā faci-
unt, atq; offendunt, subinde etiā superuacuis cōplēt. Ad imbecil-
liores enim partes corporis superuacua detrahuntur, ut copiosiss.
lib. 3. de Naturalib. facul. Gal. docet. Vina potentia.) Nihil est e-
nim in rerum natura quod podagrā magis excitet, atq; uini robu-
stioris, maxime si ieiunus id bibat, potio, & immodicus coitus.
Quod postremum libri secundi Epigrā. elegantissime ostendit ijs
quidē uerbis, Λυσίμελῆς βάνχῃ, καὶ λυσίμελῆς ἀφροδίτης, Γόννα
τοῦ θυάτης λυσίμελῆς ποδάγρα. Quo nihil aliud significatur, nisi
quod ex Baccho & Venere, mēbra corporis eneruātibus, nascatur
Podagra filia, quæ & ipsa mēbra soluit, et eneruat. Quā itaq; po-
dagra non inuadat nisi eos q affluūt diuitijs, ppetuòq; ocio et luxu.
omnis generis utitur, rarò, uel nūq; paupū ædes ingreditur. Quod
elegāter eodem in loco scriptū epigrāmma significat, ijs uerbis:

μισόπῳχε θεὰ μὲν πολλὰς λαμιάτερα,
ἢ τὸ καλῶς σῆσαι πορνότ' ἐπισχαιόν.
εἰ δ' καὶ ἀλλοτρίοις ἐπιρρομὸν ποτὶ χαίρεις,
ὁπλοφορεῖ οἴδῃας, καὶ μύρα σοι μέλεται.
τὸ δ' ὅπως καὶ σέφαιρός σε, καὶ αὐτονὸς πόμα βάνχῃ.
ταῦτα παρὰ πῳχοῖς γίνεται ὑδέποτε.
τ' ὅτι καὶ φύγῃς πενίης τὸν χάλκεον ὄδον,
τέρπει δ' εἰς πλὴν πρὸς πόδας ὀρχομένη.

VV 3 Hoc

Eunuchi Hip-
pocratis tem-
porib. cur po-
dagra nō la-
borabant.

Vinum robu-
stum & coi-
tus podagrā
generant.

Hoc Alciatus sic conuertit:

Diua beatorum domitrix, inopesq; perosa,
Quæ lautè uitam ducereq; ubiq; soles,
Et gaudes residens alienis inuida plantis,
Stant unguenta tuis textaq; ferta comis.
Et larga Ausonij te oblectant pocula Bacchi,
Quorum pauperibus copia nulla domi est.
Ergo inopum meritò scrupos, loca & aspera uitas,
Diuitis in pedibus sed bene culta sedes.

APHORISMVS XXIX.

Γυνὴ δὲ ποδαγρία, ἢ μὴ τὰ λεγόμενα αὐτῇ ἐκλείπῃ.
Mulier podagra nō affligit, nisi mēstrua deficiāt.

Est et hæc sententia ex earum numero quas candidè interpre-
tari decet: quòd scilicet ætate Hippocratis uerissima fuerit,
nunc, propter uictus intemperantiam, minime, quemadmodū Ga-
lenus etiam in Commentarijs suis annotauit. Mulieres enim quia tū
Hippocratis moderata uictus ratione utebantur, & sobrie uiuebant, podagra
ætate podagra non corripiebantur, nisi præter naturam illis menstrua supprime-
retur, supernacuis scilicet tū non uacuatis per uterū, sed ad partes
ripiebantur. imbecilliores ac ignobiliore a natura detrufis. Quare Hippocra-
tis etiam seculo propter retentos menses mulieres podagra labora-
bant, & nulla alia de causa. Hodie plurimæ, etiam mensibus pro-
manantibus, propter causam paulo ante dictam, podagra affligun-
tur. In Comment. ubi interpres Galeni conuertit, ex sola partiū
imbecillitate, Græcè legitur ἐν μόνῃς τῆς τοῦ μετῴου ἐνπαθείας,
ex sola partium ad patiendum habilitate: quod idem est. Nam tum
ut affligantur facile partes sunt aptæ, quum imbecilles fuerint.

APHORISMVS XXX.

Πᾶς δὲ ποδαγρία, πρὶν τοῦ ἀφροδισμοῦ.

Puer podagra non laborat, antequam uenere
uti incipiat.

Exemplo puerorum monstrat, usum uenereorum plurimum
momenti habere ad podagræ generationem. Pueri enim an-
te uenereorum usum non laborant podagra. Neq; enim articulos
ac pe-

ac pedes imbecillos priusquam coeant obtinent, neq; etiam, ut Philoth. ait, ἐπὶ αὐτοῖς βρασμοῖς γίνεσθαι ἀποχὴ τῶν ἀφροδισίων. μετὰ δὲ τὸ ἀφροδισιῶν ποδὰς εὐδῶσι, τῷ λόγῳ τοῦ βρασμοῦ καὶ τῆς λυγρῆς, ὡς τῶν ἀφροδισίων, ἀπὸ ὧν χύσις ποιοῦνται τῶν ὕλων, καὶ καταβλάπτουσι τὰς ποδὰς, εἰ τυχὼν αὐτοὺς σὺν παθεῖς εἶναι, καὶ τὸν ποδὰς γὰρ ποιοῦσιν. in ipsis concussio fit propter uenereorum abstinentiam. post uero ueneris usum podagra laborant, ratione concussionis et motus uenereorum, quæ quidem materias fundunt, pedesq; ledunt, potissimum si ipsos habiles esse ad patiendum contingit, ac podagram efficiunt. Puerorum itaq; exemplo qui coitus abstinentia à podagra sunt, moniti adulti etiam, immodicum ueneris usum fugiāt, modo à podagra securi esse cupiant.

Veneris usus
podagrā afe-
fert.

APHORISMVS XXXI.

Ὁδυνὰς ὁφθαλμῶν ἀκροποσίν, ἢ λυτρον, ἢ πονίαν, ἢ
φλεβορμίαν, ἢ φαρμακίαν λύει.

Dolores oculorum meri potio, aut balneum, aut fomentum, aut uenæ sectio, aut medicamentū purgatorium soluit.

Remediorum quibus oculorum dolores sanantur, quinque genera hoc loco Hippocrates tradit, idq; citra ullam limitationem adhibitam. Quare diligenter considerandum erit, quandoquidem illa non omnibus simul doloribus conueniant, in quibus singulorum eorum affectibus utile sit. Quod nisi fecerimus, nihil prorsus utilitatis hæc Hippocratis afferet sententia. Quare is uerborum Hippocratis sensus erit. Aliquos dolores oculorum meri potio soluit, alios balneū, hos fomentū, illos sanguinis missio, &c. Meri itaq; potio sanat eos dolores qui ex copia sanguinis crassioris in uenulis oculorum, citra plenitudinē totius corporis contēti procreantur, quemadmodū in Comis Gal. fufius testatur. Quod etiam confirmat Paulus Aeg. lib. 3. ca. 22. ubi inter cætera sic scribit: In quibus sanguis crassus oculorum uenulas intēdit, citra plethoricum totius corporis affectū, uini potione utendū est, quod possit calefacere, vacuare, et obstructions tollere. Tale autē est, ut Aetius etiā li. 7. ca. 7. attestatur, colore fuluū, substantia tenuē, et ætate antiquū.

Meri potio
quos dolores
sanat.

Quin-

- Quinetiam Philotheus scribit *ἀνατοποσίαν τῷ θορυμίναν, καὶ λεωσύναν, καὶ διαφορεῖν τὸν ὅλον*, meri potionē calefaciendo, ex-
- Balneum.** tenuando, et discutiendo, materiā conferre. Balneū uero conducit, Galeni in Comment. testimonio, ijs oculorū doloribus, qui ab acribus humorib. ad oculos fluentes, citra corporis plenitudinē, oriuntur. Intelligit aut balneū aquæ dulcis, quod ut Paulus li. 1. cap. 51. scribit, dolores mitigat, acresq; humores, Galeno lib. 3. de Tuend.
- Fomentum.** sanat. cap. 3. teste, euocat, atq; contēperat. Fomentū aut prodest, ubi nihil omnino confluit in oculos. tum enim quod in ipsis est superuacuum discutiens, sanitatē affert, ut copiosius in Commen. Gal.
- Sanguinis missio.** tradit. Sanguinis missione aut utendum inter initia statim, ubi plenitudine corpus uniuersum laborauerit. Incidēdaq; humeralis uocata uena, et ea quæ secundū rectū oculi male affecti existit, quem admodū luculenter Galenus cap. 16. libri de Curandi ratione per
- » sang. miss. docet, in eū scribens modum: Oculorum persape gra-
- » uissimos dolores ē directo uenæ quam humeralem nomināt sectio,
- Purgatio.** intra horæ unius spaciū compescuit. Purgatio ubi malis succis refertū corpus fuerit, *καταχυμίναν* Græci uocant, utilis erit, quā pro redūdantis humoris qualitate seu specie uariare conuenit. In Comment. Galeni, ubi interpretes conuertit acutos humores, Græcē est *διειλέω*, hoc est acres. Vbi idē transtulit, per in frigidantia torpescere: Græcē legitur, *διὰ τὸν καρυωτίνω*, per stupefacientia. Et ubi est, cessante inflammatione: Græcē habetur, *μέχρι τῆ παύσεσθαι τὸν ὀφθαλμίναν*, cessante lippitudine. Vbi est tota die, adiiciendum, sæpius: quia Græcē est, *πεπράσθαι πολλάκις δι' ὅλης ἡμέρας*. Vini potionē.) omisum est, uti. Græcē enim legitur, *οἶνον χεῖν θάλασσαν*. Obstructiones aperire.) Græcē est, *ὀφθαλμοῦ ἐκφύγειν*, ea quæ obsistunt instillantū soluere. Sanguine redundante.) Græcē est, *πληθύνειν μὲν ὄντες*. Porro hæc Hippocratis sententia multis locis citatur à Galeno, præcipuē uero lib. 6. de Simplic. medic. facult. ca. de Abrotono. Li. 3. The. met. ca. 2. Li. 2. de Diff. feb. ca. 11.

APHORISMVS XXXII.

Τρεῖς αὖ τὸ ἀφ' ὧν μολισα εἰσπονται μακρῆς.

Balbi ab alui profluuiō longo maxime capiuntur.

Qui

Balbi

mentarios Galeni.

Græcus Galeni codex
maculatus.

APHORISMVS XXXIII.

XX

Qui

Qui acidum ructū habent, raro pleuritici fiunt.

*ἄσπερμιος
dicitur.*

*ἄσπερμιος
Acidus ructus
dicitur.*

Pro pleniore huius sententiae intelligentia, initio qui sint *ἄσπερμιος*, nobis explicandum erit, quod plerosque in huius uocis enarratione plurimum et turpiter errare sciam, dum eos esse ructantes acidum affirmant, qui malo illo, quod Germanis *der Sode* dicitur laborant: quia re nihil ineptius dici posset. Quippe *ἄσπερμιος* dicitur Græcis, ut in Comment. testatur Galenus, sunt, qui acidum ructu, qui Græcis *ἄσπερμιος* appellatur, laborant. Acidus autem ructus est, qui acidum saporem refert. Hic certe, ut lib. 3. de Sympto. causis ca. 1. testatur Galenus, fit, quando cibi à frigore, aut pituitosis humoribus in uentriculo corrumpuntur. Quod Philotheus etiam confirmat in eum scribens modum, *ἢ ἄσπερμιος γίνεται ἢ διὰ τὴν ψυχρὰν οὐρανὴν πρὸς τὴν γαστέρα, ἢ διὰ φλεγμῶν τῶν χυμῶν ἐν αὐτῇ τῇ λύσει τῶν γαστρῶν παλαιῶν σφύρα*. Acidus ructus fit aut ob frigiditatem uentriculi, aut pituitosum humorem in uentriculi amplitudine redundantem. Si itaque acidus ructus propter causas iam commemoratas fit, nulla ratione potest dici *der Sode*, quod scilicet malum hoc à calidis potius et biliosis fiat excrementis, adeoque non acidum, sed, ut Galenus loco citato testatur, *λιγιστὸν*, id est nidosum ructum excitet. Et quum in hoc malo uchemens fiat oris uentriculi morsus, generatim quidem sub eo malo quod Græcis, Hippocrati præsertim, *ναγδιωγὺς* dicitur, complecti potest. Est namque cordis morsus, Galeno sect. 4. aphor. comm. 17. teste, oris uentriculi uitium. Proinde quum cordis morsus, Galeno ibidem autore, commune sit omnium humorum mordacem habentium naturam symptoma, huius quidem species erit malum quod Germani *den Sode* nominant. Priuatim autem hoc mali genus, ut testis est Galenus lib. 8. de Compo. medi. localiū cap. 3. *ἔγχευσις τοῦ ὁσπράχου* Græcis, Ardor stomachi latinis dicitur. Senit namque is qui eo laborat, Galeno ibidem autore, *πολλὰς θερμότητας*, id est multum caloris, seu ardorem circa os uentriculi: quod Galeni tempestate, ut idem libro quinto de male affect. lo. cap. 5. attestatur, *ὁσπράχου* dicebatur. Est itaque uitium oris uentriculi Ardor, distatque ab eo quod Græcis *καύμα*, hoc est aestus uentriculi appellari solet. Hoc enim proprie fit, ut testis est Galenus sect. 1. iam citata aphor. Comm.

Commentarios 65. quando flaua bilis in uentriculi tunicis ebullit & effervesceat. Quare malum quod *καῦμα* uocant, ad uentriculum pertinet, *ἐν καύσει* autem ad eiusdem osculum. Hic certe clarum est, malum prædictū nō esse *ἀσχεμία*, id quod pueri etiam deprehendere possunt, ita ut non sit necesse nos in manifesti erroris consutatione longiores esse. Cæterum quum acidum ructantes sint natura pituitosi, & pleuritis biliosos maxime inuadat, ideo rarò admodum acida ructantes pleuritide corripiuntur, quemadmodum copiosius in Commentarijs suis Galenus ostendit. In quibus ubi interpretes transtulit, cum flauis ac ruffis: Græce est *ὀχροειδὲς καὶ ξανθόν*, pallidis ac flauis. Quem quidem interpretis errorem, iam sepe indicauimus. Interpretis error.

APHORISMVS XXXIIII.

Οκόσοι φαλακροί, τὸ τέτοιον κροστοὶ μεγάλοι δὲ γίνονται.
ὀκόσοι δὲ φαλακροὶ σὺ ἐν οὐσι λειψοὶ ἐπιγίνονται, πάλιν
ἐν γίνονται τοῦ διασίου.

Qui capillorum defluuio laborant, ijs uarices magnæ non fiunt: quibus uero capillorum defluuio laborantibus uarices superuenerint, ijs capilli denudò nascuntur.

ET hæc sententia Hippocratis est, quæ candide interpretanda erit. quod nimirum abusus sit uoce *φαλακρωσις*, quæ Græcis *φαλάκρωσις* caluitium proprie significat, pro *μαλακρώσει*, ut Galenus in Commentarijs quoque monuit. Etsi autem *μαλακρώσις* proprie defluuium pilorum in palpebris denotat, tamen interdū, ut hoc loco, etiā capillorum defluuiū significat. Hinc *μαλακρός* Græcis, Phauorino autore, est *αὐτὸς μαλακρός*. *αὐτὸς* ἔξ, & *ψιδνός*, hoc est raris capillis præditus. Quocirca *φαλακροὶ* uocē hic nō, qui calui sunt, ut cæteri interpretes fecerūt, sed qui capillorū defluuio laborant, cōuertimus, ut Hippocratē, aut aliū qui huius aphorismi autor fuit, à mendacio uindicaremus. Quod uero hæc uox improprie hic usurpetur, Philoth. quoque ijs testatur uerbis: *φαλακρὸς λέγειν οὐ τὸς λειψίους, ἀλλὰ τοὺς διὰ τὰς ἐν τῷ σώματι τριχῶν ὑποστάντας, οἷον τοὺς διὰ ἀλωπενίαν, ἢ ὀφίαν, nunc caluos* Calui.
appellat, nō eos qui proprie ita nominantur, sed qui ob malū aliquod

XX 2 capillorum

capillorum defluuium patiuntur. ueluti propter alopeciam, aut ophi-
asin. Qui igitur capillorum defluuium laborant, ijs magnæ uarices nō
fiunt: quod tum uitiosi humores ad caput. et non ad crura ferantur.
Si uero ijs qui capillorum defluuium laborant, uarices successerint, ijs
capilli denudō nascuntur. Nam uitiosi humores qui ante radices ca-
pillorum corruerant, nunc ad crura transferuntur. Quomodo
enim stirpes alienis naturæ ipsarū humorib. occurrentes percunt: sic
etiam capilli, ex humiditatis qua nutriuntur prauitate corrumpun-
tur, ut copiosius lib. 1. de compo. medi. localium cap. 1. Galenus do-
cet. In Commentarijs Galeni ubi interpres conuertit, quasi neq; illa
quæ sint manifesta noscentibus: Græce est, ὥς μὲν τὰ φανερὰ γι-
νώσκουσιν, quasi non sint manifesta etiam ijs qui iudicio ualent.

APHORISMVS XXXV.

Τοῖσιν ὑδροπικοῖσι βῆξ ἐπιγενεμένη, κακόν.

Aqua inter cutem laborantibus, si tussis super-
ueniat malum est.

Tussis hydro-
picorum cur-
mala.

TUssim quæ ratione aquæ inter cutem accidit, Hippocrates
malam, imò letalem esse innuit, idq; merito sanè. Quippe a-
quosum humorem ita adauctum significat, ut iam asperam arteriā
occupet, atq; adeò suffocationis periculum immineat. Non autem
temere à nobis dictum est, ratione aquæ inter cutem. Nam si alia de
causa, uerbi gratia, propter destillationem à capite, aut sumum, aut
puluerem, hydropicis accidat tussis, letalis non est. Id quod per hanc
uocem ἐπιγενομένην Hippocrates significare uoluit, ut in Commen-
tarijs suis Galenus copiosius explicauit.

APHORISMVS XXXVI.

Δυσχερὲς ὁ φλεβοτομὴν λύνει. τὴν μὲν δὲ τὰς εἴσω.

Difficultatem urinæ uenæ sectio soluit: incide-
re autem oportet interiores.

NON omnē difficultatē urinæ uenæ sectio soluit, sed eam tantū
quæ ob inflammationem aut plenitudinem fit. Neq; etiam
hanc cuiusq; uenæ sectio tollit, sed eius duntaxat quæ in crurib. est,
et quidē interior, poplitis nimirū uena, aut malleolorū, quod Gale-
nius etiam

mus etiam in Comment. docet. Ibidem tamen interpres σφυρόν, non re-
cte talum cōuertit. De quo errore alibi diximus plura. Interior enim
uena magis ē directo est. Hanc quoq; rationem Philotheus assignat
dicens, εἰσω ἢ φλέβα τὸ οὐσαν κατ' ἀνθρώπων, interiorē uenam
quæ secundū rectum est. Hæ siquidem uenæ partium quæ infra iecur
sunt, uteri potissimū & uesciæ, malis conferunt. Quod ca. 18. libri de
Curādī ra. per sang. mīssionem palām attestatur Galenus, in eum scri-
bens modum: Porro quemadmodū omnes superiores thoracis par-
tes in cubito secta uena iuuātur, sic quæ ijs inferiores sunt, illis quæ
per poplites & malleolos decurrunt. Sunt autē ijs inferiores, coxen-
dix, uterius, uesciæ. Repetetur hæc sententia in sectione 7. aph. 49.

APHORISMVS XXXVII.

Υπὸ λιανᾶ γλῆσς ἐχομῶν οἰσμε γνέσται γν' ἔξ' τρα-
χύλῳ, ἀγαθόν.

Ab angina correpto, si tumor in ceruice fit, bo-
num est.

Angina exemplo monstrat, bonū esse ut à partib. nobiliorib. Bonū est ma-
ad ignobiliores mala corporis transferantur. Loquitur au- la ad exterio-
tē de uehementiore angina, ideoq; usus est participio, ἐχομῶν. Di- ra corporis
ctum enim iam sæpe est, Hippocratem uti hac uoce, quum mali ue- conuerii.
hementiam significare uult. Si itaq; in angina tumor extrā in cerui- ἐχομῶν.
ce apparuerit, bonum est: humores enim noxij ab internis ad exter-
na transferūtur. Hinc est quod lib. 3. Prognost. aph. 18. ita scriptum
reliquerit: Angina periculosissima est, celeriterq; enecat, si neque in aph. 22.
faucibus, neq; in ceruice quicquā apparet. Et paulo pōst: Tutius est
& tumorem & ruborem in externas maxime partes conuerii.

APHORISMVS XXXVIII.

Οὐκ οἷσις ἱερὺ πῶι καρκίνοι γίνονται, μὴ θόραπ δὲ αὐτῶν βέλ-
τιον. θόραπ δὲ αὐτῶν γὰρ ἀπὸ πλεονάζει ταχέως, μὴ θόραπ δὲ αὐ-
τῶν δὲ, πολλὸν χρόνον διατελοῦσι.

Quibus cancri occulti fiunt, eos nō curare præ-
stat. Qui enim curantur, celerius pereunt: qui uero
non curantur, longiore tempore durant.

XX 3 Cancros

CANCROS occultos nō esse curandos, hoc loco hortatur Hippocrates, eiusq; rei causam adiungit, quam in Comment. subin de Galenus fufius explicat, ut non sit opus à me repeti. Occultos autem caneros haud dubie uocat, qui in profundo corporis sunt, nec in superficie apparent. Hi sanè neq; medicamentis, neq; sectione, neque uestione curandi, quod ita magis irritemur, & ulcera ad cicatricem perducere non possint, aliq; multa symptomata periculosa sequantur. Placandi igitur potius ac mitigandi, quemadmodum Galenus in Cōmentarijs, Paulus lib. 3. ca. 77. & nos lib. 5. de Sanandis malis corp. ca. 15. docuimus, medicamentis dolorem mitigantibus, sanicmq; eluentibus. Quod si uero occultos caneros sanare conabimur, efficiemus haud dubiè, ut ijs laborantes citius pereant, quum non curati longiore tempore perdurare possent, ut abunde in Cōmētarijs suis Galenus docet, ad quos nūc, ut aliàs semper, lectorem ablegamus, quandoquidē studio quæ ab illo sufficienter sunt exposita prætereamus. Accedit quod curatio canceri sit à Paulo & Aëtio copiose scripta, ut nō sit opus nostram enarrationem hic esse longiorem.

APHORISMVS XXXIX.

Σπασμός γίνεται, ἢ ὑπὸ πλερώσεως, ἢ ὑπὸ ἀνωσιος. οὗτω δὲ καὶ λυγμός.

Conuulsio fit uel ab expletione, uel inanitione. Eodem uero modo & singultus.

Conuulsio-
nis due cau-
sa. **D**UAS esse causas conuulsionis, eius quidem quæ primogeniū est malum, hoc in aphorismo docet Hippocrates. nempe expletionem & uacuationē. Non autē temere à nobis dictū est, conuulsionis quæ primogeniū est malum. Præter hanc enim est conuulsio quæ per consensum partis alicuius accidit, ubi nimirū aliquid à parte primo male affecta ad cerebrum ipsum trāsfertur. Hoc enim quū à se cerebrum depellere conatur, conuulsorio motu concutitur. Recētiores barbaram sectantes medicinam, Spasnum non proportionatū ad materiam uocant. Cuius appellationis causam lib. 1. de Sanandis corp. malis cap. 30. recensuimus. Conuulsionem autem fieri ab expletionē & inanitione, Galen. chordarū exemplo in Cōment. ostendit.

Quod

Quod etiam facit lib. 2. de Male affe. locis ca. 2. ubi in hunc modum scribit: Nervorum dolores utrinque uehementer distendere possunt, quia ad utraq; extrema tenduntur, tum id a quo incipiunt, tum illud in quod finiuntur. Non secus quam chordae in cithara. quae sepe uenero ubi nimis intenduntur, disrumpi solent. Quapropter citharistae, quum instrumenta sua post usum reponere uoluerint, chordas relaxant. Nam plane constat eas, a contrarijs tum causis tum affectibus intendi, siue humidus fuerit ambiens aer, ut rigare ipsas et implere possit, siue uehementer aridus. Ab utraq; enim ambientis temperie, ad ultimam tensionem perueniunt. Proinde recte dixit Hippoc. nervorum conuulsiones et a plenitudine, et ab inanitione euenire, ut pote per quas nervi immodice scilicet tenduntur. Haec ille. Fusius uero eadem deinde tractat lib. 3. ca. 5. et lib. 6. ca. 5. atq; utrobique hanc Hippocratis sententiam citat. Plura etiam ad institutum facientia habet Galenus lib. 2. de Sympt. causis ca. 2. ut non sit necesse pluribus hic uti uerbis ad explicandam hanc aphorismi praesentis partem. Ceterum quemadmodum conuulsio duas praecipuas habet causas, impletionem et uacuationem, sic etiam singultus. Quippe fit singultus etiam ab alijs causis, nempe ubi uentriculus, ut autor est Galen. lib. 3. de male affe. lo. ca. 8. corruptis cibis mordicus infestatur, aut acerbis humoribus exagitur. Quod clarius significauit lib. 5. de Comp. medi. localium ca. 3. in hunc modum scribens: Hippoc. quidem dixit conuulsionem fieri et ab expletione et inanitione, adiectumque est aphorismo propemodum in omnibus exemplaribus, ita et singultus. Ego uero in conuulsione tertiam praeter uacuationem et expletionem causam, nondum reperi. Singultum uero uideo etiam citra haec fieri, nonnunquam ubi acres humores, aut medicamentoae sanies stomachum mordicant, quos si euomuerint, statim singultire desinunt. Multi quoque medicamentum Diatrion pipercon deglutientes, si confestim unum superbibant, omnino singultiunt, quorum unus et ego sum. Praeterea cibo etiam in mordacem qualitatem corrupto quidam singultiunt. Quidam etiam quibus os uentriculi refrigeratum est, singultiunt. Maxime uero pueris assidue ut singultiunt accedit, tum ex cibi in uentriculo corruptione, tum refrigeratione partis. Haec Galenus.

Sicuti etiam est motus eorum, &c.) Græcè nō recte legitur, ὥσπερ. Græcus Galeni codex es ὡς, etiam minus recte. Legendum enim εἰπὼς, ut sit sensus: quandoquidem etiam ipsis, scilicet musculis, motus sit secundum naturā.

Colliguntur.) Græce est συσπνέται, contrahuntur. Singulus nō est conuulsio stomachi nominari.) Neq; enim est absoluta conuulsio, eodem Galeno lib. 2. de Sympt. causis ca. 2. teste. hæc enim solis musculis accidit. atqui neque uenter ipse, neq; ipsius ostiolū musculus esse censetur. Stomachum, qui proprie sic appellatur.) Stomachus autem proprie ueteribus, ut testis est Galenus lib. 4. de Usu par. corp. huma. ca. 1. omnis uentris caui uē ceruicem instar isthmi angustam præpositam significabat. Post Aristotelis uero seculum, ut idem Galenus lib. 5. de Male affe. locis cap. 4. scribit, ἀσπαράγην, hoc est gulam tantum translata uox est.

APHORISMVS XL.

Ὅσσοιςι πῶδι τὸ ὑποχόνδριον πόνος γίνετ', ἄτερ φλεγμονῆς, τὰ τέλεισι πυρετὸς ἐπιγνώμενός ἐστι τὸ πόνος.

Quibus dolor circa hypochondrium fit citra inflammationem, ijs febris succedens dolorē soluit.

Docet in hoc aphor. Hippoc. qui dolores hypochondriorū à febre succedente sanari possint, nepe qui neq; à morsu, neq; à phlegmone sunt excitati. Accipitur autē uox Phlegmone hoc in loco cōmuniter pro omnib. calidis & dolorificis cū feruore tumoribus. Qua quidē in significatione ab Hippocrate passim usurpatur. Idem igitur illi quod φλέγως denotat, adeoq; in se erisypelata etiā, herpetas & carbunculos complectitur. Tria igitur genera dolorum hypochondriorum à febre succedente sanantur, nempe qui propter obstructionem, uel spiritum flatulentum, uel inæqualem intemperiem frigidam fiunt. Quippe febris crassos humores obstructionem efficiens dissoluens et extenuans, flatusq; discutiens, atq; intemperiem frigidam corrigens, & ad æqualitatem perducens, dolores sanat.

APHO-

APHORISMVS XLII.

Οκόσοισι δὲ αὐτὸν τι ἐὸν γὰρ τῷ σώματι μὴ ἀποσημαί-
νει, τουτέοισι δὲ αὐτὸν τὸν αὐτὸν, ἢ τὸν αὐτὸν, οὐκ
ἀποσημαίνει.

Quibus suppuratio aliqua in corpore abdita
non innotescit, ijs propter crassitudinem uel pu-
ris, uel loci delitescit.

DVabus de causis pus in aliqua corporis parte natum occul-
tari posse, hoc in aphorismo Hippocrates docet, nempe de causis
propter puris uel loci male affecti crassitudinem. Si enim pus cras-
sum fuerit in profundo manens, nunquam ad circumferentiam mo-
uetur & tumorem excitat, qui nos puris illic latentis commone-
facere queat. Sic quoq; cutis ipsa sub qua pus coaceruatur, si cras-
sior et densior fuerit, ut est ea quæ in calcaneo exiit, in tumorem
attolli non potest, ideoq; nos latet. Quare Philotheus non inepte
ἀποσημαίνει interpretatur ἀπονεφεύεται, id est eminentiam quan-
dam præ se fert. Vicinque oculorum adiumento puris gene-
rationem deprehendere nobis non liceat, sunt tamen duo alia si-
gna quibus idipsum cognoscere certò licebit, nempe dolor & fe-
bris. Hinc supra dixit: Dum pus generatur, dolores ac febres acci-
dunt magis, quàm iam confecto.

Pus duab.
tari posse, hoc in aphorismo Hippocrates docet, nempe de causis
propter puris uel loci male affecti crassitudinem. Si enim pus cras-
sum fuerit in profundo manens, nunquam ad circumferentiam mo-
uetur & tumorem excitat, qui nos puris illic latentis commone-
facere queat. Sic quoq; cutis ipsa sub qua pus coaceruatur, si cras-
sior et densior fuerit, ut est ea quæ in calcaneo exiit, in tumorem
attolli non potest, ideoq; nos latet. Quare Philotheus non inepte
ἀποσημαίνει interpretatur ἀπονεφεύεται, id est eminentiam quan-
dam præ se fert. Vicinque oculorum adiumento puris gene-
rationem deprehendere nobis non liceat, sunt tamen duo alia si-
gna quibus idipsum cognoscere certò licebit, nempe dolor & fe-
bris. Hinc supra dixit: Dum pus generatur, dolores ac febres acci-
dunt magis, quàm iam confecto.

APHORISMVS XLIII.

Εν τοῖσι περὶ τὸν ἥπαρ σκληρὸν γινέσθαι, πονηρόν.

Morbo regio correptis iecur durum effici,
malum est.

DVriciem iecoris in morbo regio accidentem, hoc loco Hip-
pocrates malum esse inquit. Significat enim hæc ipsa uel
inflammationem, uel durum tumorem in iecore esse: quorū utrun-
que malum & letale est. Morbum aut̃ regium à iecoris inflam-
matione ortum, esse malum, sect. one. 4. apho. 62. & 64. copiose
demonstrauimus, ut non sit opus explicatione fusiore.

Duricies ie-
coris in
morbo
regio.

APHORISMVS XLIII.

Οκόσοισι ἀσθενέστες ὑπὸ δυσεντερίης ἀλίσκονται,

XX. ΤΟΥΤΟ-

τὸν τέτοιον ἐπιγινόμενης μακρῆς δυσεντερίας, ἢ ὕδρω^ς
ἐπιγίνεται, ἢ λευτερίη, καὶ ἀπόλλυται.

Quicunque lienosi à difficultate intestinorum corripuntur, ijs longa difficultate intestinorum facta, aut aqua intercutem, aut intestinorum leuitas succedit, & moriuntur.

Lienosi.

VT plenius hic Hippocratis sermo intelligatur, animaduertendum Lienosos ab eo dici, quibus longo tempore lien obduratus fuit. Quod in Commentarijs Galenus testatur dicens, σπληνώδης εἶσι ὅσοι σπληνὰ χροῖας ἐσκληρομένον ἔχουσι. Et Philotheus, σπληνώδης εἶσι οἱ ἔχοντες τὸν ὕδρα ἐν μελαγχολικῷ χυμῷ περιττῶσπληνῶσι. Lienosi sunt, qui in liene habet tumorem ex melancholico humore natum. Hi itaque si capiuntur à difficultate intestinorum breui, à morbo liberantur, quod per eam uacuantur crassi et melancholici lienem obsidentes humores. Sin longa difficultate intestinorum corripuntur, ex multa uacuatione iecur debilitatur, et refrigeratur, fitque hydrops. Aut uentriculus et intestina ab immodica uacuatione leduntur, et fit leuitas intestinorum, et moriuntur, ut copiosius in Commentarijs Galenus ostendit.

APHORISMVS XLIII.

Οκόσοισιν ἐκ σφαγγουρίης ἐλὲος ἐπιγίνεται, ἐν ἑπτὰ ἡμέραισιν ἀπόλλυται, ἢ μὴ πυρετοῦ ἐπιγινόμενου ἄλλῃ τὸ οὖρον ῥυῖ.

Quibus à stillicidio urinæ ileos superuenit, intra septimum diem moriuntur, nisi febre succedente urina satis effluat.

IS aphorismus uehementer est obscurus, adeo ut Galenus etiam lassus sit se non satis intelligere ea quæ in illo Hippocrates tradiderit, ut patebit legentibus eius Commentarios, in quibus ueterum in hanc sententiam expositiones prolixè conuellit. Nobis sanè uidetur particula ἐκ, hoc loco idē quod μετὰ, id est post significare. In qua etiā significatione supra hæc sepe usurpauit, ut in sect. 4. aph. 41. Sudor multus à somno factus, ut sit sensus: Quibus post urinæ stillicidium

litiū, quod ex crudis et frigidis humorib. natū est, ilcos succedit, (nā id diserte innuit per uerbum *ἐν τῇ*) intra septimum diē propter imensos, quos ileos excitat dolores, & quod urina retinetur pereunt. nequeū enim duobus maximis malis obsistere: quare denicta uolētia istorū malorū uirtute, moriūtur. Si uero ileos non succedit stilli cidio urinae, sed febris, tum si satis urina effluerit, non moriuntur, sed à malo liberantur. Febris enim sua caliditate humores crassos concoquit et extenuat, ut subinde cōmodius per irinæ meatus uacuari possint. Hæc quidem commoda & ueritatis cōsona esset interpretatio. Sin aliā effinxerimus, hāc nimirū ut durāte simul ileo, succedēs febris malū soluat, manifeste falsum asseremus. Nam quū febris tunc nō fieret nisi propter inflāmationem ileū excitantē, quāto certe febris tū maior et grauior esset, tāto quoq; magis augetur inflāmatio, cuius febris symptōma est. Ad crudorū autē & frigidorū humorū extenuationē ac dissolutionem, febris satis uehēmēs requiritur. Febris autē uehēmens nō nisi magnā ac uehementē inflāmationē, quæ haud dubie agrū interimet, sequetur. Nō poterit igitur febris succedēs, utcūq; urina satis fluat, agrū ab interitu uindicare. Liberabit quidē à stilli cidio, ut nihilominus ab ileo quē inflāmatio, quod febris satis indicat, exci-
tauit, æger morietur. Quare nostrā præstat sequi expositionem.

ANNOTATIONES IN COM-

mentarios Galeni.

Vomitūs stercoris aduenit, etc.) De qua re aliqua anno tabimus infra in sect. 7. aph. 10. Interclusa uia.) Græce ἀποκλεισμένη, *ἡ τῆς ὑπὸ τοῦ σπλῆνός*, interclusa inferiori uia. Stercoris sicci.) Græce ἐστὶν ὑποσκληρῶς, stercoris duri, nullo certe sensus discrimine. Est enim aridū stercus etiā durū. Atq; tenaciū.) Græce ὑποσκληρῶς, aut tenaciū. Quod uidetur omnibus.) Adijciendū, propemodū. Græce enim est, *ἐν αὐτῷ γὰρ τὸ σκληρὸν ἀπασὶ ἀόφειν*. Ex cōpressionē in intestinis.) Addendū, nōnullis. Græce enim legitur, *ἐν τισὶ τῶν ἐν τῇ κοιλίᾳ*. Vsq; adilia.) Græce *μέχρι τῶν ποσόνδεσιν*, usq; ad hypochōdria. De quo errore interpretis iā crebro diximus. Neq; enim neq; si legitimus.) Abundat alterum neq; quū Græce legatur *ὅτι γὰρ ἐν γαστρὶς ἐστὶν ἀφορισμὸς ἀπὸ τοῦ ἵκτου*, neque enim an legitimus sit aphōrismus dicere possum.

YY 2

APHORIS.

APHORISMVS XLV.

ΕΛΚΕΑ ΟΥΣΑ ΕΝΙΑΥΣΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ, ἢ ΜΑΚΡΟΤΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 ΙΧΘΟΥΣΙ, ΑΝΑΓΚΗ ΟΣΤΕΟΥ ΑΨΙΣΑΔΑΙ, ΚΑΙ ΤΑΣ ΟΥΛΑΣ ΨΙΛΑΣ
 ΓΙΝΕΣΘΑΙ.

Quaecumq; ulcera annua sunt, aut longiore tē
 pore durāt, in ijs os abscedere, & cicatrices cauas
 fieri est necesse.

CAUSAM hoc in aphorismo exponit Hippocrates, cur ulcerū
 Diuturno- que annū integrum, aut longius tempus durauerunt, cica-
 rū ulcerum trices caue fiant. Nam quū hęc ipsa sint maligna, necesse est ut nō
 caue cicatri tantum caro ipsa, uerum etiam os quod carni subiectum est corrū-
 ces. patur, & abscedat. Eo uero abscedēte, quum non possit regigni a-
 liud, ut dictum est suprā in apho. 19. huius sectionis, necesse est ut
 cicatrix, propter os deperditū, caua fiat. Atq; hęc quidē breuis et
 plana est huius sententię explicatio, quā Galenus in suis Commēt.
 copiosius tractat. In quibus nihil est quod moneamus, nisi quod in-
 terpres non satis significāter dixerit, passio implicita, quū Græcē
 sit ἐπιπλεγμένη πάθος, malū cōplicatum, compositum ue. Multa
 autē ad huius loci intelligentiā conducentia reperiet studiosi li. 3.
 The. meth. ca. 9. et 10. Dein ubi interpretēs habet, uocatur autē &
 anthrax, Græcē est, ἀνθράξ, uocatur autem aliquod
 etiam anthrax. In fine pro crassitudinem, significantius conuerteret
 amplitudinem.

APHORISMVS XLVI.

ΟΥΣΟΙ ΥΒΟΙ Ή ΑΔΜΑΤΘ, ἢ ΒΗΧΟΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟ Τῆ
 ΕΝΣ, ἢ ΠΟΛΛΩΤΑΙ.

Qui gibbi ex asthmate, aut tussi fiunt ante pu-
 bertatem, intereunt.

Gibbi. **Q**ui sint proprie gibbi, eorūdemq; causas, Galenus in Com.
 et in expositionibus suis in librū Hippocratis de Articulis
 copiose docet. Et nos nonnulla suprā de ijs diximus in enarratione
 aphorismi 40. sectionis secūde. Abunde quoq; hęc Hippocratis
 sententiā Galenus explicauit, ut non sit necesse nostra cōmentatio
 ne. Sen-

ne. Sensum igitur tantū illius disertē exponemus, adiecta eiusdē ratione. Vult certe Hippocrates, q. hi qui ante pubertatē ex asthmate, aut tussi, gibbi fiūt, cito moriantur. Quippe thorax in ijs male affectus nō potest cū corde et pulmone augeri. Quū igitur pulmo una cū corde in gibbis istis augeatur, locus uero continēs minor est tatē ex asth ficiatur, necesse est breui tēpore tantā fieri spiritus difficultatē, ut mate facti, homo intereat, quēadmodū fufissime Galenus in Com. docet. Quo cito moriā circa hęc uerba πρὸ τῆς ἡβης, id est ante pubertatem, ad pręcedentia tur. sunt referenda, et cōma post ἡβης subiiciendū, quod interpretes non πρὸ τῆς ἡβης uidetur animaduertisse. Sic autē esse legendū, uerba Galeni in Cō. Interpretū euidenter testantur dicentis, ἀλλὰ νῦν γὰρ τὸς πρὸ τῆς ἡβης ὁ βωδύτης ἐπ' ἁδμεντι τῆς βηχί, διαφθέρειται φησι τὰς τῶν. Sed nūc quidē eos qui ante pubertatem ex asthmate aut tussi gibbi facti sunt, cito mori ait.

ANNOTATIONES IN COM-
mentarios Galeni.

Conuexos.) Gręcē est κυρτός. Regibbū.) Gręcē λοφώδης, recur- uum, repandū ue. Sed hęc quidē.) Nēpe gibbū & recuruū, illa ue ro, λυγρόν & cauū. Recurua fit.) λοφώδης. Neq; enim uult.) Gręcē, ὁ τὰς ἰσθμίδας, neq; enim potest. Vnā cū alijs.) Gręcē est, ἐφ' ἧς, deinceps. Difficilē.) Gręcē, δύσπνοος, difficiliter spirantes. Aliquando suppurari, etc.) Gręcē est, ἀναγκάζει αὐτοὺς ἐκπύεσθαι, πῦρ ἢ καὶ διαφθέρει τὸν ἀνθρώπου, necesse est eis suppurari, aliquan- do uero etiam interficere hominē. Quę uero unā cū tussi.) Gręcē est, ὅσα δ' ὡς ἴφην, ἅμα βήχ' quę uero, ut dixi, unā cum tussi. Cū difficili anhelitu.) Gręcē, μετὰ δύσπνοίαν, cū difficili spiratione. Ad uitā opportuno.) Gręcē est, ἐν ἱκαναίῳ χρόνῳ & θώρακος, in loco tho racis opportuno. Anhelitus difficultatē.) Gręcē, δύσπνοια, diffi- cilem spirationem.

APHORISMVS XLVII.

οἷόςσι φλεβοδρῖν, ἢ φαρμακίῃ συμφίει, τὸ τῶν πῦρ
& προσήκον φλεβοδρῖν, ἢ φαρμακίῃ νεύει.

Quibus sanguinis missio, aut medicamētum purgās confert, his uerno tēpore sanguinē detra- here, aut medicamēta purgātia adhibere oportet.

XX 3 Vere

Vere uacu-
antib. præ-
fidijs uten-
dum.

Philothei
locus resli-
tutus.

Muse lap-
sus.

Aloe ex ac-
cidente ora
uenarum a-
perit.

Vere esse uenam secandam, purgans uel medicamentum ex-
hibendum ijs qui adhuc sani sunt, ægri autem nisi uacue-
tur futuri sunt, Hippocrates hoc in loco docet. Vnum enim tem-
pus, quum sit temperatum, ut sectione tertia demonstraui-
mus, ad corporis per sanguinis missionem aut purgationem aptissimum ex-
istit. Id quod Philotheus ijs uerbis innuere etiam uoluit. *ἡ ἀναιμία ἐστὶν ἡ ἀναιμία ἐστὶν ἡ ἀναιμία*, in-
quit, *τὸ ἐν τῇ ἀναιμῳσίᾳ ἐστὶν ἡ ἀναιμία ἐστὶν ἡ ἀναιμία*, *ἡ ἀναιμία ἐστὶν ἡ ἀναιμία*, *ἡ ἀναιμία ἐστὶν ἡ ἀναιμία*,
ἡ ἀναιμία ἐστὶν ἡ ἀναιμία, quoniam tum non est calor qui corporum ef-
ficiat dissolutionem, neq; frigus humorum concretionem afferens,
non inæqualitas uires perturbans, sed potius medium temperamē-
tum. Legitur autem perperam in omnibus ferè Philothei exempla
rib. *ἡ ἀναιμία* pro *ἡ ἀναιμία*, non sine magno errore, neq; enim frigus mor-
dicitatem humorum, sed concretionem potius efficit, atq; adeò fi-
xos et ad uacuationem ineptos reddit humores, ut uidere licet a-
pud Galenum lib. 1. de Simpl. medi. facul. ca. 17. Falsam lectionem
secutus est quoq; Brasauolus in suis Commentarijs, de quo sanè mi-
ror, quandoquidem à frigore humores mordaces fieri planè ratio-
ni aduersetur. Quod autē uerna sanguinis detractio multos à mor-
bis præseruet, uarijs exemplis Galenus in Com. suis ostendit.

ANNOTATIONES IN COM-
mentarios Galeni.

Plenitudinis passionibus.) Græcè est, *ἡ ἀναιμία ἐστὶν ἡ ἀναιμία*, si
plenitudinis morbis. Nos plurimos ita seruauimus.) Quod multis
etiam ostēdit ca. 7. li. de Curādi ra. per sang. missionē. Et in libello
cui titulus est, Quos purgare oporteat. Ex acritudine eorū quæ
excernūtur, etc.) Sic aloë quoq; aperit ora uenarū: id autē minime
facit per se et primo, sed ex accidente, quia nimirū expurgat per in-
feriora bilē, quæ sua acrimonia subinde hæmorrhoidas aperit. Cir-
ca finē ueris.) Quia ut anteuertamus ne febres æstiuo tēpore acci-
dāt, circa finē ueris purgare oportet. Quæ ex crassis humorib. ge-
nerātur, circa ueris initia.) Eius rei rationē reddit Galenus sectio-
ne prima, Cō. 15. apho. ad quem quidem locum lectorē ablegamus.

APHORISMVS XLVIII.

Τοῖσι ἀπληροῦσι διυστερίῳ ἐπιγενομένῃ, ἀγαθόν.

Licet

Lienosis difficultas intestinorum succedens, bono est.

Satis superq; hac Hippocratis sententia supra est explicata, ideoq; uberiore enarratione non eget. Fuit autem ordine 43.

APHORISMVS XLIX.

Ὅσοι ποδαγρικά νοσήματα γίνονται, ταῦτα ἀποφθεγμύονται ἐν τεσσαράκοντα ἡμέραις ἀποκαθίστανται.

Podagrici morbi, intra quadraginta dies sedata inflammatione finiunt.

Quis sit perfecta solutionis podagricarum inflammationum terminus, hoc in aphorismo docet Hippocrates, eas intra quadragesimum diem finiri dicens: id quod uerū est, quemadmodū solutionis in Com. etiam monet Galenus, si medicus omnia recte fecerit, et a podagrica ger illi obedierit. His itaq; duob. accedentibus, simpliciter uera sententia Hippocrat. erit. Nullo enim prædictorū aberrante, fieri nō potest quin intra quadragesimū diē finiatur podagrica inflamatio. Musa notat ut copiose in Cō. suis Galenus monstrat. Quare minime opus erat tur. Musā hoc loco producere nescio quas inutiles distinctiones. Neq; enim Hippocrat. negat ante quadragesimū diē interdū finiri posse podagricā inflammatiōē, quū dicat eandē intra quadragesimū diē cessare. Quod autē hodie sæpe terminū ab Hippocrate præscriptum excedat inflammatiō podagrica, partim ægrotantis, partim etiā imperitorū medicorū culpa accidit. Proinde perperā etiā, Calui conuersionem, passim monstratissimā existētem. secutus Musa, Hippocratis uerba ex libro eiusdem πρὸς γρίσιον citat, quum in ijs non habeatur dictio plerunq; ita enim Hippocrates illic scribit, ὅσοι ποδαγρικά νοσήματα γίνονται, ταῦτα ἐν τεσσαράκοντα ἡμέραις ἀποφθεγμύονται καθίστανται. Quicūq; morbi podagrici sūt, hi intra quadraginta dies sedata inflammatione finiuntur. Quam quidem sententiam eo libentius citauī, quod magnam lucem aphorismo quem nunc enarramus afferat. Diserte enim ostendit, Hippocratem hic tantum loqui de termino inflammationis, quum dicat ἀποφθεγμύονται καθίστανται. Quanquam omnia exemplaria, etiam ea quæ ex Frobeniana prodierūt officina, falso legant ἀφθιγγόμενα. Hinc erroris emendatus.

Calui conuersione monstratissima.

quoq;

542 IN HIPPOCRAT. APHORIS.

quoque sui occasionem sumpsit Caluus, qui conuertit. pituita sistuntur. Cæterum sententiam hanc Hippocratis confirmant ea quæ li. 4. cap. ultimo de podagra scribit Celsus inquit: Vbi dolor & inflammatio seremiserunt, quod intra dies quadraginta fit, nisi uitium hominis accessit, &c. Hæc quidem nos dixisse in præsentia satis sit, quum Galenus hanc sententiam sufficientibus & copiosis illustrauerit Commentarijs, ut non sit opus nostros accedere.

APHORISMVS L.

Οἷοισιν ἂν ὁ ἐγκέφαλος διακοπῇ, τῶτέοισιν ἀνάγκη πυρετὸν, καὶ χολῆς ἐμετὸν ἐπιγίνεσθαι.

Quibus cerebrum uulneratur ijs febrem & bilis uomitum superuenire necesse est.

Hæc Hippocratis sententia ad eam artis partem spectat quæ futura prædicit. Quippe præciso aut uulnerato cerebro, se qui febrem & bilis uomitum necesse est, idque propter rationes quas Galenus in Commentarijs abunde exposuit. Siue autem *διακοπή* præcisionem, siue uulnerationem uertas, nihil refert. Galenus enim *πρωτῶν*, Philotheus uero *διὰ βάθος τομῆν*, hoc est sectionem ad profunda penetrantem interpretatur. In libro quidem primo de Morbis Hippocrates pro eo quod hic dixit *διακοπή*, usus est uerbo, *τραυμά*, inquit, ἢ ὁ ἐγκέφαλος τραυμά, πυρετὸν τε ἐπιγίνεσθαι ἀνάγκη, καὶ χολῆς ἐμετὸν. Si cerebrum uulneretur, febrem & bilis uomitum succedere necesse est. Febrem, *διὰ τὸ φλεγμαίνεσθαι*, ut ait Philotheus, ἐγκέφαλον αὐτὸν κύριον ὄντα νόσον, propterea quod cerebrum pars princeps existens inflammatione afficiatur. Vomitus bilis, propter consensum uentriculi cum cerebro. Quem sanè Celsus etiam libro 5. capite 26. & Paulus lib. 6. cap. 88. inter uulnerati cerebri signa recensent.

APHORISMVS LI.

Οἷοισιν ὃ γιγνέσθαι ὁ δυνάει γίνονται ἐξ αἰφνης ἐν τῷ κεφαλῇ, καὶ παρὰ ρῆμα ἄφρονι γίνονται, καὶ ῥεγχοσιν, ἀπόλλωται ἐν ἐπὶ ἡμέρησιν, ἢ μὴ πρὸς ἐπιλάθει.

Quibus

Quibus bene ualentibus dolores capitis repente accidunt, statimq; obmutescunt, & stertunt, intra septem dies pereunt, nisi febris apprehendat.

ET hac Hippocratis sententia ad prædictionis partem spectat. correptos enim ab apoplexia mori intra septimum diem, nisi febris eos corripiat, docet, inquiens: Quibus sanis & adhuc illas actiones omnes habentibus, subito dolores capitis accidunt, statimq; muti fiunt, actionibusq; uoluntarijs destituuntur, & stertunt, intra septimum diem pereunt, nisi febris satis ualida, spiritus flatuosos, & humores pituitosos dissoluens & extenuans, succedat. Hinc ut id ipsum innuere Hippocrates, in lib. 2. de Morbis, ubi præsentem sententiam repetit, hanc febrem ignem, caloris uehementiam significare uolens, nominauit. Verba eius ita habent, ἐξαίρνυς ὀδυύν λαμβάνει τὸν κεφαλὴν, καὶ παραχρῆν, ἡ ἀφρων γίνεται, καὶ ἀνιστάς ἐκ τοῦ, οὗτος ἀποθνήσκει ἐν ἑπτὰ ἡμέραισι, ἢ μὴ μὲν τῶν ἐπιλαβῆν. Si dolor repente caput inuadit, & confestim mutus fit, et imbecillior seipso, is intra septem dies moritur, nisi ipsum ignis ualidaue febris corripiat. Quam uero ab hunc satis hic aphorismus à Galeno sit enarratus, non est cur in eo explicando nos legiores esse deceat. Hoc tamen adijcere in præsentiarum placuit, quod locus primus qui citatur in Commentarijs, est in sect. 2. aph. 42. Alter in lib. 3. de Male. affec. locis cap. 10.

APHORISMVS LII.

Σκοπεῖν δὲ χρὴ καὶ τὰς ὑποφασίας τῶν ὀφθαλμῶν γὰρ τοῖσι
ὑπνοῖσι. ἢ γὰρ πῶς φαίνεται ξυμβαλλομένων τῶν βλέ
φάρων τῶν λευκῶν, καὶ ἐκ διαφόρων ὄντων, καὶ ἐκ φαρμακοπο
σίας, φλαῦρον τὸ σκεῖον, καὶ θανατοῦ σφόδρα.

Considerare oportet oculorum per somnum suspec
tiones. Si quid enim candidæ partis commissis palpe
bris apparet, neq; ex alui profluuiio, neq; ex pur
gantis medicamenti potione istud contingat, prauum
est signum, & admodum exitiale.

Est & hic aphorismus ex numero eorum qui ad prædicendi ar
tem pertinet: quippe docet quomodo ex candida oculorum par
te per

ZZ

te per

te per somnos palpebris cōmissis apparete, malum & exitiū interdum agrotātis prādicti possit. Nam significat hoc symptoma imbecillitatem palpebras mouentis facultatis, modo nō præcesserit alui fluor, aut purgantis medicamenti potio, aut uehemens tristitia, aut uigilia, aut alimenti indigentia, aut sanguinis eruptio copiosa, aut simpliciter quæuis alia immodica uacuatio, quemadmodū in Cōm.

Candidum
oculorū com
missis palpe
bris appa
rens, quando
exitium præ
se fert.

Gal. fusius docet, et lib. 1. Prognost. 14. ubi ad uerbū hęc sentētia repetitur. Est itaq; candidi oculorū palpebris cōmissis in somno apparitio signū exitiale, quoties non sit à causa aliqua externa. extremam enim tum facultatis cerebri motricis imbecillitatē portendit.

APHORISMVS LIII.

Αἱ παραφροσύναι αἱ μετὰ γέλωτ & γινόμεναι, ἀσφα
λέστεραι, αἱ δὲ μετὰ πονηρίας, ἐπισφαλέστεραι.

Deliria quæ cum risu accidunt, tutiora sunt: quæ uero serio, periculosiora.

AD præsagiendum & hęc Hippocratis sententia conducit, ut scilicet sciamus quæ deliria sint secura, et contrā quæ periculosa. Quippe quæ cum risu fiunt, securiora & minus periculosa sunt, quod nimirum à sanguine parum adusto, aut sola caliditate sine uitioso, Gal. in Cōmentarijs teste, humore procreantur. Quæ uero serio quodam fiunt, periculosiora sunt, quod scilicet ex atra bile, quæ ex flaua bile superassata procreata est, nata sint. Quid multa? Deliria cum risu orta, quod ab humore aut qualitate minus praua cōcitantur, minus sunt periculosa: quæ uero serio, id enim est μετὰ πονηρίας, fiunt, periculosiora, quod à prauo humore genita sint.

μετὰ πονη
ρίας.

ANNOTAT. IN GAL. COMMENT.

Ex ebrietate.) Græcè, ἐπὶ οἷνῳ πόσει, ex uini multa potatione.

Ex sanguinis fece.) Græcè, αἷματος ἰλύος ὡς τρυφός, ex limo & fece. In alijs locis de atra bile.) Suprà potissimū sect. 3. Cōment. 22. Nondum atrā bilem.) Vt dictū est sect. 4. aphorif. 21.

APHORISMVS LIIII.

Ἐν τοῖσιν ὀξέσι πάθεσι τοῖσι μετὰ πυρετῶ αἱ λευκώ
σεις ἀνάπνοαι, κακῆς.

In acutis morbis qui cū febre affligunt, luctuosæ

se

sa spirationes malum significant.

Luctuosas spirationes in acutis morbis qui cum febribus affligunt, esse malas, hoc aph. docet Hippocrates. Sūt autē luctuosae spiratiōes, quae in medio sui interrumpuntur, atq; adeo luctui similes existūt. In lib. 2. Epid. sect. 3. et lib. 6. Epide. par. 2. aphor. 5. id genus spiratiōis διπλὴ ἔστω ἐνανόησις, καὶ ἐνίπνουσις, id est ingeminatā intro reuocationē, et iteratā spirationē. lib. 2. Vict. acut. morb. aph. 4. 7. πνῶμα προσήσται, et sect. 4. aph. 68. πνῶμα προσήσται, id est spirationē subsistentem appellat. Ea uero si in acutis morbis cū febre affligētib. accidit, malū portēdit. Quippe musculo rū et neruorū prae se fert duriciē, uel uiriū imbecillitatē, uel dolorif cū aliqūe uel cōuulsorū affectū, quemadmodū in Cōm. suis fusius docet Gal. Hinc est quod suprà dixerit: In febrib. spiratio subsistēs, malo est: cōuulsionē enim significat. In cuius sentētia enarratiōe multa ad institutū faciētia diximus. In cōmēt. Gal. ubi interpret cōuertit, pectoris similē cōuulsioni dispositionē, Graecē est σπασμώδης τινὰ τῶν μὲν τῶ θώρακος διαθείσις, cōuulsorū aliqūe musculorū thoracis affectū. Et ubi trāstulit, uult tactā: Graecē est, ἐρημιόλη, dictā.

Luctuosae
spirationes
quae.

4. aph. 68.

APHORISMVS LV.

Τὰ ποδαγρικά τὸ ἡρό, καὶ τὸ φθινόπωρον κινεῖται,
ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ.

Podagrici morbi uere & autumnno, magna ex parte mouentur.

Podagricos morbos uere et autumnno magna ex parte moueri et excitari, hoc in aphorismo docet Hippocrates. Quippe cū τῷ ἡρὶ θερμὴ δύσι συμμέτρως τῆς προσυναχθείσης αὐ χειμῶνι ἵλως γίνεται, καὶ ἀποδιώξῃς ἀπὸ τῶν ἰσχυρῶν τόπων, ἐπὶ τοὺς ἀσθενεῖς, τῶν ποδάσ. uere mediocriter calido existētē, materiae per hyemem antea cōgestae fit effusio, et à ualidiorib. partib. ad imbecillas, nēpe pedes, detruditur, ideoq; minime mirū tum podagricos et articulares morbos excitari. Quod in autūno excitātur podagrici morbi, duplici fit ratiōe, Philoth. autore. Primò, quod uitiosi humores nō podagricis in aestate propter fructuū esum coaceruati, tū ad imbecilliores partib. morbi excites. decūbunt. Secūda causa eius est inaequalitas, quae horū aliorūq; citentur.

Cur in autūno
excitatur podagrici mor-
bi, duplici fit ratiōe, Philoth. autore. Primò, quod uitiosi humores nō podagricis in aestate propter fructuū esum coaceruati, tū ad imbecilliores partib. morbi excites. decūbunt. Secūda causa eius est inaequalitas, quae horū aliorūq; citentur.

ZZ 2 multorum

Magna ex multorum morborum causa esse solet, ut in sectione tertia dictum est. parte. Quod autem dixit magna ex parte, non temere est factum. interdum enim hyeme et æstate morbi podagrici fiunt, sed hoc rarius est.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

Superius in enumeratione uernalium, &c.) Sectione nimirum tertia aph. 20. Qualitate extranea.) Græce est, τῷ τῆς ποιότητος ἀλλοτρίῳ, aliena qualitate, hoc est cacochymia. Sæpe enim qualitas apud Galenum pro cacochymia usurpatur, seu differentia humoris molestantis et pravi, quemadmodum in explicatione aphorismi pro cacochymia. secundi primæ sectionis copiose à nobis est demonstratum. Et certe ex ijs quæ præcedunt palam fit, hic qualitatem sumi pro cacochymia. Secundum alterum enim solus, hoc est qualitatem alienam, seu humorum pravitatem, in autumno excitari dolores articularum, ait in fine Côm. sui Gal. Id quod paulo antè ijs uerbis efferre uoluit. παρὰ φύσιν γὰρ καὶ ἐν τῷ ὅσῳ τε καὶ κατὰ τὸ φθινόπωρον, οἷς αὖ ἐν τῷ θέρε κατὰ τὸν ὀπώραν συνάθροισθ' τῆς λευκοχυμίας, excitatur autem quoadq; et autumno, ijs utiq; quibus in æstate, hoc quod maturantur fructus tempore, aliquis uitis sus succus cacochymia uel coacervata fuerit. Ita ut nihil sit certius quam alienam qualitatem hoc loco significare humoris pravi speciem aut differentiam. Quod hic monuisse placuit propter parum peritos, qui forte à nuda qualitate fieri posse articularum dolores existimarent.

APHORISMVS LVI.

Τοῖσι μελαγχολικοῖσι νοσήμασι ἐς τὰς ἐπικίνδυνους αἰ ἀποσκήψεις, ἢ ἀποπληξίαν τῷ σώματι, ἢ ἀσπασμόν, ἢ μανίαν, ἢ τύφλωσιν σημαίνει.

In melancholicis morbis ad has partes decubitus sunt periculosi. aut enim apoplexiam, aut convulsionem, aut furorem, aut cæcitatem significant.

Quatuor modi periculosi mutationis melancholicorum humorum.

Quatuor esse mutationis melancholicorum morborum modos periculosos, hoc in aphorismo Hippocrates monstrat, quum nimirum ad cerebri uentriculos, nervos, ac cerebri substantiam uel membranas eiusdem, uel ad oculos decubunt, melancholici humores. Si enim ad

ad cerebri uentriculos deferuntur, apoplexiā: si ad neruos, cōuulsio-
nem: si ad substantiam aut membranas, supra modum exustus, aut
putrefactus melancholicus humor translatus fuerit, furorem: si ad
oculos, cæcitatem parit. Non autem temere à nobis adiectum est,
supra modū exustus, aut putrefactus. nisi enim talis fuerit humor
melancholicus, non creabit furorem, sed potius melancholiam. Ad
furorem enim requiritur, ut in Commentarijs testatur Galenus, hu-
mor irritās ac mordicās, qualis est flaua bilis, aut melancholicus hu-
mor plurimum adustus, aut putrefactus. nam ita malignam quan-
dam etiam acrimoniam induit.

APHORISMVS LVII.

Απόπληκτοι ἡ μάλιστα γίνονται ἑλικίῃ τῇ αὐτῇ ποσὶ ἀρ-
κοντὰ ἐπὶ τῷ ἄρῳ ἐξήκοντα.

Apoplexia in ea ætate quæ est à quadragesimo
anno usq; ad sexagesimum, maxime corripiuntur.

DE ea hoc in loco apoplexia agit Hippocrates, quæ ex me-
lancholia oritur. quare precedenti aphorismo recte copu-
labitur, quemadmodum etiam in Commentarijs suis Galenus signi-
ficauit. Quum itaq; hac ætate, quæ est à quadragesimo anno usq;
ad sexagesimum melancholia plurimū in corporibus nostris abun-
det, nihil mirū hoc tempore maxime fieri apoplexiā. Siquidē atra-
bilis uentriculos cerebri sua crassitie obstruens, hæc ipsam efficit.

APHORISMVS LVIII.

Ἡ ἐπίπληξ ἐκπέσῃ, ἀνάγκη ἀρσενωθῆναι.

Si omentum procidat, ut putrescat necesse est.

PRO huius sententiæ intelligentia initio sciendum erit, omen-
tū esse membranā nullis fibris implicitā, simplicēq; sed mul-
tis abundantem uenis, arterijs, & neruis, & aliqua sui regione glā-
dosum sibi innatum habens corpus, & multū quoq; adipem. Græ-
cis ἐπίπλοον, & contracte ἐπίπλον dicitur, quod scilicet uentricu-
lo, Galeno li. 4. de Vsu part. autore, infideat, & ueluti supernatet,
innatumq; eius calorem foueat, ac tueatur. Arabib. Zirbus, uulgō
Retē appellatur. Hoc itaq; si abdomine, quod Græcis πύλον dicitur
dicitur, uulnerato exciderit, longoq; tempore haud repositum fue-
rit,

ZZ 3 rit,

rit, necesse est ut putrescat. Quippe ut testatur Philotheus, facile acri ambienti expositum patitur, adeo q; putrefactioni obnoxium est. Quum itaq; quod excidit facile putrescat ubi reductum & repositum fuerit, ideo pars eius quæ nudata est, refecanda & amputanda erit: maxime ea quæ nigra & liuens fuerit, quemadmodum lib. 6. Ther. method. cap. 4. ubi ex professo de omenti procidentia tractat, Galenus copiosius docet. Et Paulus lib. 6. cap. 52. Ex amputatione tamen omenti hoc mali consequuntur homines, ut subinde male concoquant. Quod Galenus exemplo cuiusdam gladiatoris lib. 4. de Usu part. cap. 9. ostendit, in eū scribens modū: Quod autem calefaciendi gratia factum sit omentū, euidenter discere licet in illis, quibus uulnerato abdomine omentum per uulnus excidit, deinde liuidum factum medicos partem lesam adinere cogit. Omnes enim hi frigidiores sentiunt uenterculum, minusq; concoquunt, ac pluribus operimentis extrinsecus egent, et maxime quando insigni fuerit magnitudine quod abscissum est. Quemadmodum certe & nos aliquando ferè totum ipsum abscidimus gladiatori cuidam ita uulnerato. Homo autem sanatus quidem confestim est, sed tamē adeo facile et patiebatur et ladebatur ab externo frigore, ut non sustineret nudū habere uentrem, sed lanis assidue esset obuolutus. Hæc ille.

Amputatio
amenti cocti
onem inter-
turbat.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

Extra peritonæum, id est membranam, &c.) Hæc uerba, extra membranam abdominis interiorem, prorsus sunt expungenda. Interpretis Græcè enim est, ὑπὲρ τοῦ περιτοναίου τὸ ἐπὶ πλάγιον, extra peritonæum exciderit omentum. De hoc autem errore interpretis saepe antea dictū est: quare hic obiter tantū meminisse satis sit. In parte uentris superiore.) Græcè est, ἡτὰρ τὸ ἐπὶ ὑψηλοτέρῳ, in abdomine.

APHORISMVS LIX.

Οὐδὲν οἶσιν ὑπὸ ἰχθυόσιν ἐν ὀφθαλμοῖσι χροῖας θύλακες
τοὺς ἰχθυοὺς ἐν πλάγιον ἐμπίπτει, τὰ τέτοιαι μύξα ἐγγίνονται.
Quib. a coxendice infestatis diuturna coxa exit,
& rursus illabit, ijs mucores in ea parte nascuntur.

Causam

CAusum hoc in aphorismo exponit Hippocrates, cur in coxendice diuturna coxa e sua cavitare exeat, et rursus ingreditur. Hoc ipsum enim ob pituitosum humorem, qui ligamenta articulationis humectat, et laxiora efficit, fieri ait, quem mucorē Mucor. appellat. Coxēdicem autem hoc loco non pro parte corporis, sed Coxendix. dolore ac malo quod eam partem infestat, accipimus.

ANNOTAT. IN GAL. COMMENT.

His qui ita morbo laborant coxendicum.) Græcè est, τοῖς οὕτως διακειμένοις ἐν τῇ κοξενδικῇ, ijs qui ita affecti sunt in morbo coxendicum. Vel qui ita affecti sunt, ischiadicis. Quando autem coxā ait excidere, articulū coxæ debemus intelligere.) Hoc non temere monuit Galenus, quippe quum proprie loquendo, ut cap. 21. libri de Ossibus testis est Galenus, coxa non sit nisi os quod continet sinus in quos fœmorū capita inseruntur, certe excidere et incidere non Coxa. potest. Adēo ut hoc loco minus recte dixerit Musa, os coxæ incidit et excidit. Caput quidē fœmoris quod coxæ inseritur, excidere et Musa notatus. illabi recte dicitur, at non coxa quæ fixa est, et caput hoc in se recipit. Hinc Philotheus inquit, λαμβάνειν ἐξ ὧσ' ἔσται, καὶ πάλιν ἐμπαλεῖν ἢ λαμβάνειν τοῦ μύου. et inde exit et rursus illabatur caput fœmoris. Quare rectissimè Galenus monuit, per coxam nō os ipsum quod excidere et incidere, ut comprehensum est, haud potest, sed τὸ κατ' ἰσχίον ἀρθρῶν, articulū coxæ potius esse inaudiendū. Quod autem per articulum caput sit intelligendum, et non cavitās, li. 1. Hippocratis de Articulis aphor. 1. Comment. in eum scribens modum ostēdit Galenus. ὅτι τῶν διαρθρώσεων ὁ δὲ τῶν ἀλλήλοις ἀρθρῶν ὁνομάσειν εἰσέρχων, οὐ τὸν ὑποδεχομένον κοιλοῦντα τὸ τῆς πλησιάζοντος ὁδὸς πέρασ, ἀλλ' αὐτὸ τὸ πέρασ εἰσέρχαι. De articulationē inter se iunctorum ossium appellare articulum solere, non sinum qui alterius ossis caput in se recipit, sed ipsum quod inseritur caput, dictū est. In libro de Articulis.) Nempe aphorismo primō, cuius nūc etiam Commentarium citauimus.

APHORISMVS LX.

Ὅσοισιν ὑπὸ ἰσχάδους γόγγυλινόςιν χρονίως ἡ ἰχίον θύεται, τῇ τέτοι τήκεται ἡ σκίλος, ὁ χλωδεται, ἢ μὴ λαμβάνουσιν.

Quibus

Quibus à coxendice uexatis diuturna coxa excidit, ijs crus contabescit, & claudicat, nisi uratur.

Ustionis effectus.

HAec sententia cum superiori est nectenda, quod nimirum quid sequatur crebrum articuli coxae propter mucoris multitudinem exitum & ingressum, ostendat. Nam mucoris copia frigiditate sua obstructionem parit, atq; adeò impedit ne nutrimentum illuc deferatur. Quo fit ut ærgo & laborans crus contabescat, et subinde claudicet, nisi uratur. Quippe ustio mucorem illapsum absorbit & exiccat, ac ligamenta solidiora efficit, neq; habitum naturalem reducit. Reliquum igitur est, ut deinde fœmoris caput à sua cavitare excidere nequeat. Quomodo autem facienda ustio, docet Paulus lib. 3. cap. 77. Et in libro 6. cap. 76. Aetius lib. 12. cap. 3. Celsus lib. 4. cap. 22.

ANNOTATIONES IN GALENI Commentarios.

Os contabescere.) Græcè est, φθίνειν τὸ σπένος, crus contabescere. In libro de Articulis.) Scilicet primo, aphor. 40. sequentibus. Ut etiam alijs.) Adjiciendum, omnibus. Græcè enim legitur, καθὼς καὶ τοῖς ἄλλοις ἀπασιν.

Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ

ΑΦΟΡΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ

τὸ ἑβδόμου.

HIPPOCRATIS APHORIS.

morum sectio septima.

APHORISMVS PRIMVS.

Ἐν τοῖσιν ὀξείσι νοσήμασι ψύξις ἀκροτελείων, κακόν.

In acutis morbis frigiditas extremarum partium, malum est.

VT



T uniuersa propemodum hæc sectio ad prædicen-
di artem pertinet, ita hic quoq; primus eiusdem a-
phorismus, in quo, quid frigiditas extremarum
partium corporis in acutis morbis significet, osten-
dit. Significat autem exitium, nempe uehementis-
simam uisceris cuiusdam, uerbi gratia, iecoris aut uentriculi, inflam-
mationem, cuius calor instar cucurbitæ sanguinem ad se trahit, ut
abunde in cōmentarijs à Galeno est ostensum. Per acutos uerò mor-
bos, febres maxime continuas, & eas præsertim quæ ardentes per-
niciosæ uocantur, intelligit. Hinc est quod supra dixerit. In non in-
termittentibus febribus si exteriores partes frigida fuerint, interio-
res uero uruntur, & sitim habent, letale est. In cuius quidem apho-
rismi enarratione multa diximus ad hunc locum atinentia, ita ut
non sit opus nos in hac sententia explicanda longiores esse. Ibidem
quæ sint extremæ corporis partes, copiose etiam exposuimus.

Frigiditas
extremarū
partium cor-
poris quid si-
gnificat.

Acuti morbi

4. Aph. 48.

ANNOTATIONES IN COMMENT.

tarios Galeni.

Quod magnis accedit uiscerum inflammationib.) Græce legitur,
φλεγμοναὶς σφοδρῶτάτοις τῶν σπλάγχνων, uehementissimis uiscerum
inflammationibus. Febres magna ex parte.) Græce est, οἱ
πυρετοὶ τοῦ πλείονος εἰσι συνεχεῖς, febres omnino sunt continuæ. Sunt
enim febres morborum acutorum, ut testatur sect. 1. Aphor. Cōmen.
7. Galenus, inseparabiles, ita ut nulla unquam febris in acutis mor-
bis intermittens esse queat, ueluti fufus in enarratione loci Galeni
iam citati demonstrauimus. ut errasse hoc loco interpretem sit ma-
nifestissimum, τοῦ πλείονος conuertentem magna ex parte, quando qui-
dem omnes febres acutorum morborum sunt continuæ, ac nulla in-
termittens. Non igitur magna ex parte, sed semper continuæ erunt.

Febres mor-
borum acu-
torum sunt
inseparabi-
les.

Interpretis
lapsus.

APHORISMVS II.

Ἐπὶ ὅσῳ νοσοῦντι σὰρξ ἐπὶ λειδίῳ, κακόν.

In osse agrotante caro liuida, malū significat.

Carnem liuidam propter os quod agrotat significare malum,
hoc in aphorismo Hippocrates docet. Quippe immensam of-
fis putredinem, atq; adeo naturæ caloris extinctionem præ se fert.

Caro liuida
quid signifi-
cat.

AA 4 liuidum

Liuidum autem colorem natiui caloris extinctionem, ac quasi mortificationem partium significare, externum frigus abunde testatur, utpote à quo corporis partes omnes liuescant.

APHORISMVS III.

Ἐπὶ ἐμέτῳ λύγξ, καὶ ὀφθαλμοὶ ἐρυθροὶ, κακόν.

A uomitu singultus, et oculi rubri, malū portēdūt.

Singultus et
rubor oculo
rū quid præ
se ferant.

Singultum à uomitu excitatum, & oculos rubros malum significare, hac in sentētia Hippocrates ostēdit. Cōiungit aut utrunq; malum, nempe singultum & oculos rubros, ut diserte quid hæc ipsa portenderent nobis significaret, nimirū haud mediocrem uel cerebri uel uentriculi inflammationem, quemadmodū copiosius in cōmentarijs suis docet Galenus. Quòd ideo monere uolui, ne quis putaret perpetuò singultū significare prædictarū partiū inflammationem. Nam si citra oculorum ruborem fieret, post uomitū, inanitionem magnam præ se ferret potius quàm inflammationem. Quare ut Hippocrates sententiam suam nobis planè exponeret, adiecit, & oculi rubri. Hi enim, ut ait Philotheus, ἀεὶ μέντοι τῇ ἐν ἡμῖν καὶ διατιθεύσας ὁσάντως, ἐρυθροὶ γίνονται, materiam excipientes, & similiter affecti, rubri fiunt. Hoc autē inflammatione in cerebro existente præcipue accidit, quemadmodum in suis commentarijs Galenus indicauit. In ijs ubi interpres conuertit, nonnunquā os eius: Græce est, ὡς τὰ πᾶσα καὶ δὲ τὸ, τὸ σῆμα, ut plurimum autem os eius, &c.

APHORISMVS IIIF.

Ἐπὶ ὕδατι φέρει, καὶ χυμὸν.

Post sudorem horror, minime bonū significat.

Horror à sudore malus.

Horrorem post sudorem esse malū, hoc loco Hippocrates ostendit. Nam sudor qui agrotantem à morbo non leuat, aut imbecillitatem excreticis facultatis, aut materie noxiæ copiam significat, ideoq; hunc statim horror sequitur, utpote uniuersis noxijs per sudorem non expulsis, sed iuxta sensiles partes hærentibus. Horror igitur qui sudori succedit, malam indicationem significat, iuxta Hippocratis dictū lib. 2. Epid. sect. 2. quod à Galeno citatur in commentarijs, inquitentis: Signa indicatoria non indicantis, nonnulla morbum, alia uero malam indicationem portant.

Ἐπὶ μὲν δὲ δυσεντερίῃ, ἢ ὕδρωϊ, ἢ ἐκτασί, ἀγαθόν.

A' furore difficultas intestinorum, uel aqua inter cutem, uel mentis alienatio, bona est.

HAcc quidē sententia: ut superiores omnes, ad prædicendi artem spectat. In ea enim Hippocrates ostendit, quod bonū sit si à furore fiat difficultas intestinorū, uel hydrops, uel uehementis alienatio. Signū enim est, ut in cōmen. etiam Galen. testatur, noxios humores à capite ad inferiora transferri. Nam si illi ipsi ad uentrem & intestina defluerint, difficultatem intestinorū efficiunt. Si ad iecur, eius facultatis sanguinem procreantis imbecillitatē parūt, quā subinde aqua inter cutem sequitur. Vtrumq; igitur iā dictum malum, bonum est: non quidem simpliciter, sed collatione ad id quod præcessit. Ut idem hoc loco bonū significet, quod melius. Quo pacto etiam sumebatur supra sect. 4. aphor. 25. Bonum præterea est si furem ἐκτασί, hoc est alienatio mentis uehementis, qualis fit in ijs quibus paulo post futura est iudicatio, accedit, sequatur. Significat enim naturam in hoc esse, ut noxios humores iam concoctos paulo post per iudicationem euacuet. Sic quoq; Philotheus ἐκτασί interpretatur, esse hoc loco λίγιστον καὶ ταχὺν μέλλουσαν ἐρίνεσθαι, motum ac perturbationem quæ iudicationem est factura. Et certe huic expositioni Galenus etiam subscribit. Quam nisi sequamur, necesse erit Hippocratis sententiam falsam esse dicamus.

Bonum.

ἐκτασί.

APHORISMVS VI.

Ἐπὶ νύκτωρ πολυχρόνι ἀσΐνῃ, καὶ ἀκρίστοι ὑποχωρήσεις, κακόν.

In diuturno morbo cibi fastidium, & sinceræ deiectiones, malum ostendunt.

QUod in sectione sexta aphorismo tertio speciatim de difficultate intestinorū diuturna dixit, hoc in uniuersum de omnibus longis morbis nunc pronunciat Hippocrates, nempe fastidium cibi in his malum ostendere: concoctricis enim facultatis imbecillitatem præ se fert. Ea autē imbecilla existente, nutriri corpus haud potest, sed quotidie imbecillius fit: ideoq; uirtus imbecilla ad finem morbi, qui diuturnus est, perdurare nō potest. Significant & in ijs mor-

Fastidium cibi in longis morbis malum.

AAA 2 bis

Sincera de bis malū, sinceræ, et quæ nullos aquosos sibi permixtos humores habent deiectiones. nā omnē naturā humiditatē à febrili calore esse exustā, ut Galenus etiam in cōmentarijs monstrat, indicant. Quid sit ἀσπιτία, σπιτία, seu ἀσπιτία, in expositione suprā citati aphorismi diximus.

APHORISMVS VII.

Εκ πολυποσίης ρίγῃ, καὶ παρὰφροσύνη, λακόν.

A multa potatione uini rigor & desipientia, malum portendunt.

S Acpe accedit ut à uini potatione aliquis desipientia corripiatur, quemadmodū in ebrijs liquidò apparet. Hæc tamen non admodum magni momenti malū præ se fert. Verum ubi simul etiam rigor accesserit, haud dubie malū non leue portendit, nempe caloris natui in potatione à multa uini potione extinctionem. Quod aut uinum non semper calum monlesciat animal, luculenta similitudine, cuius etiā hic in cōmentarijs strant. meminit, Galenus lib. 3. de Temp. cap. 3. ostendit in quibus: Proinde nec Vinum non uinum ipsum semper calefacit animal, æquē ut nec oleum flammam semper cale accendit, tametsi aptissimū est ignis nutrimentum. Imò si imbecillæ facit. & exiguæ flammæ confertim multū oleum infundas, suffocabis eam, » prorsusq; extingues, potius quā augebis. Sic igitur & uinum, ubi » plus bibitur quā ut uinci possit, tantū abest ut animal calefaciat, ut » etiam frigidiora uitia gignat. Hæc Galenus. Quapropter ut Hippocrates significaret hanc noxā uini, rigorem desipientiæ cōiunxit.

APHORISMVS VIII.

Ἐπὶ φύματός ἐστω ῥῆξ, καὶ ἐκλυσις, ἐμετος, καὶ λεπτοὺς χίμινεται.

A tuberculi interna ruptione exolutio, uomitus, & animi defectio eueniunt.

Q Væ symptomata sequantur internā tuberculi ruptionē, hoc loco Hippocrates monstrat. Internam autem ruptionem uocat cā, Galeno in cōmentarijs teste, quæ in uentriculū fit. Hanc enim ruptionem. solum uomitus consequitur. Quare quum reliqua duo symptomata, nempe exolutio & animi defectio, omnium ruptionū cōmunia sint, ut disertē se hic tantū de eo tuberculo cuius ruptione in uentriculū fit, loqui significaret, teritiū adiecit symptoma, nimirū uomitū. Hic enim solum

L. FUCHSII COMMENT.

solā quæ in uentriculū fit ruptionē cōsequitur. Quur uero ruptionē tuberculorū sequatur exolutio, & animi defectio, Galen. in cōment. exposuit. Philotheus censet qualitātē puris ad cor delatā, exolutionē & animi defectum excitare. Ceterū tuberculum, quod Hippocrati φύμα dicitur, generatim accipitur pro omni tumore qui statim auge-
tur, & ad suppurationem festinat. Quæ in significatione hic quoq; usurpatur, nempe pro eiusmodi tumore qui in uentriculo nascitur.

Tuberculū.
φύμα.

APHORISMVS IX.

Ἐπὶ αἵματι ὁ ῥύσει παρὰ φροσύνῃ, ἢ ἐν πάσμοις λαόνῳ.

A profusione sanguinis deliriū, aut etiā con-
uulsio, malo est.

Delirium, aut cōuulsionē à copiosa sanguinis uacuatione ac-
cidentem, malū portendere, hoc in aphorismo Hippocrates
monstrat. Quippe defectū, & siccitatem corporis magnā, uirumq; cerebri imbecillitatē significāt, ut in cōmentarijs quoq; Galenus mo-
nuit. Peius tamen est si à profusione sanguinis fiat cōuulsio, q̄ si deli-
rium accidat. Quippe quū hæc cōuulsio ex inanitione fiat, insanabi-
lis sit necesse est, quemadmodū ex quatuor primis sectionis quintæ
aphorismis palām fit, potissimum uero ex tertio, qui ita habet: San-
guine copioso profluente si conuulsio successerit, malum est. Ad hu-
ius itaq; sententiæ explicationem, ne præter necessitatem longiores
simus, ablegamus lectorem.

ANNOTATIONES IN COM-
mentarios Galeni.

Quo manū & pedum tremores.) Græce est παραπλυσίω τρόπω
τοῖς χερσὶ καὶ ποσὶ, instar qui in membris fiunt tremorū. χερσὶ, χερσὶ.
quæ Latinis artus & membra dicuntur, nō sunt nisi manus integra,
quæ brachio, cubito, & summa manu constat: & pedes, qui ex for-
more & tibia cōstituuntur. Quare nō inepte interpres ea per manus
& pedes expressit. Delirantis.) Græce λυγρόδες, nugatoriū. Hoc
est, tale genus est delirij, quod cōferre possumus cum illorū desipien-
tia qui sibi quidē pulchre sapere uidentur, interim tamen ita rugan-
tur, ut plus iucunditatis afferant auditoribus, atq; risum maiore mo-
ueant, quā si decem moriones adhibeas.

λυγρόδες.

Ἐπὶ ἐλεῶν ἐλετος, ἢ μύγξ, ἢ πασμοῦς, ἢ παραφροσύνη, κακόν.

Ab ileo uomitus, aut singultus, aut conuulsio, aut delirium, malum portendit.

EXitialis ilei signa hoc in aphorismo tradit Hippoc. Horum autem primū est uomitus. de quo ita Galenus lib. 6. de male affe. Vomitus. lo. ca. 2. scriptum reliquit: Atq; interdum alij quoq; dolores, & quidem uehementissimi in sublimioribus intestinorū partibus eueniunt, grauius uomitionibus cruciantes, adeo ut nonnulli sub fine sterco quoq; euomere conspiciantur, à quo malo uix unquā aliquis potuit sanus euadere. hoc ἐλεῶν Græci uocāt. Quare uero sterco uomant, Galen. in cōmen. suis exposuit. Clarius uero lib. 3. de natur. facul. ubi inter cetera in eum scribit modum de ileo: Ipsum quod phlegmone laborat intestinū, nec pondus, nec acrimoniam tolerat excrementorū, eoq; excernere expellereq; ea q̄ longissime à se nititur: prohibitu uero deorsum persequi, quū scilicet hoc loco grauissima pars phlegmones fuerit, in proxima supra positorū intestinorū extrudit. Itaq; iam excreticis facultatis momento per continuū intestinum sursum uerso, excrementa usq; ad os ascendunt. Hæc ille. Eandem rationē affert lib. 3. de sympt. causis ca. 3. Alterū signū letale est singultus. qui tum maxime fit, ubi sterco ad uentriculū usq; cōscenderit, quemadmodū in cōmen. Gale. & Philotheus etiam ita scribens testatur, εἰ οὐδ' ἄλγεται τῆς δόξας τῆς γαστρὸς ἢ λώπρος, ἀλγῆν ποιεῖσά, λύγγα ποιεῖ. Si igitur uentriculi essentiā sterco ipsum attingat, morsum excitans, singultum parit. Tertium signum est delirium, quod accidit propter consensum cerebri cum uentriculo, quemadmodum etiam cōuulsio, quartum letalis ilei signum.

APHORISMVS XI.

Ἐπὶ πλευρίτιδι περιπνευμονία, κακόν.

A pleuritide pulmōis inflāmatio, malū prę se fert.

Malum esse si pleuritidi succedat pulmonis inflāmatio, Hippocrates hoc in aphorismo docet, quod scilicet satis periculi sit à sola pleuritide, etiā si non succedat peripneumonia. Maius itaq; esse

esse malū succedente inflāmatione etiam pulmonis, est necesse, quod
tum pars noxiorum humorum à parte ignobiliore, costis nimirū, ad
magis principem partem, pulmonem scilicet, transferatur.

APHORISMVS XII.

Ἐπὶ πνευμονίᾳ φρενίτις, κακόν.

A pulmonis inflāmatione phrenitis, malum
portendit.

Phrenitim à pulmonis inflāmatione fieri, malū esse, Hippo. mon
strat: quod scilicet altero manēte nouus succedat morbus, uapo
rib. à pulmone ad cerebrū delatis, ut in cōmen. etiā suis docet Galen.

APHORISMVS XIII.

Ἐπὶ καύμασι ἰχυροῖσι, πᾶσι, ἢ τέτανος, κακόν.

A uehementibus aestibus conuulsio aut disten
tio, malum significat.

Quum uox καύματα, hoc est aestus uarie, ut in cōmen. testatur
Galen. exponi possit, factū est ut alij aliter etiam hunc apho
rismum enarrauerint. Quidam enim de febr. uehementib. loqui Hip
pocratem dixerunt. Alij de ambientis feruore, nonnulli de cauterijs,
seu ignitis candentibus uē ferris. Et ij sanē omnes recte de hac senten
tia statuerunt. Ad quodcunq; enim prædictorum sequitur cōuulsio,
uel distentio, malo est: quandoquidem neruorum siccitatem præ se fe
rat. Melius tamen ut de febribus intelligamus. & ita quidē interpre
tatus est Philotheus, qui ἐπὶ καύμασι exponit, ἐπὶ καυσώδινι πυρε
τῷ, hoc est ab ardente febre. Celsus etiam lib. 2. cap. 6. sic sententiam
hanc intellexisse uidetur, quod illam ita conuerterit: Per magnos fer
uores corporis, rigor aut distentio, malū. Et huc sanē quadrat quod
suprà dixit: Febrem cōuulsioni succedere melius est, quàm febri con
uulsionem. Sunt qui legūt pro καύμασι, τραύμασι, id est uulneribus.
Quæ quidem lectio nihil habet absurditatis. Nam & ipse suprà di
xit: Conuulsio ex uulnere, letalis est. Ne tamen eandē rem bis dixisse
uideatur Hippocrates, consultius est legere καύμασι.

APHORISMVS XIII.

Ἐπὶ πλεγμασίν τε καὶ φλεγμασίν τε, κακόν.

In copiosis humores aut in pleuritis, malum.

Quid

ἐπιπληξίς.

Quid sit stupor, qui Hippocrati ἐπιπληξίς, et item quid sit delirium, Galenus in commentarijs suis exposuit. Siue autem stupor, siue delirium fiat uulnerato et icto capite, malum certe est signum, quippe uulnus ad cerebrum penetrasse significat.

APHORISMVS XV.

Ἐπὶ αἱματὶ πύρεται, πύου πύρεσις, κακόν.

A sanguinis sputo, puris sputum, malum.

Puris sputum a sanguinis sputo factum, malum esse, Hippocrates hoc loco docet: quippe pulmonis exulcerationem significat. Quibus uero de causis sanguis primū expuatur, lib. 2. de Sanandis malis corporis cap. 10. diximus.

APHORISMVS XVI.

Ἐπὶ πύου πύρεται φθίσις, ἰγὺς ῥύσις. ἐπὶ δὲ τὸ πύρετον ἔχεται, ἀρθρὸν σκουσι.

A puris sputo tabes, & fluor: quum uero sputum retinetur, moriuntur.

HAcc sententia causam exponit cur malum sit, puris sputū sequi sanguinis spuitionē. Nam post puris sputum, quandoqui dē pulmonis exulcerationē prae se fert, tabes sequitur, cui deinde fluor succedit. Per fluorē autē licebit uel capillorū defluxū, uel alui fluorem intelligere. utrunq; enim tabem sequitur, quemadmodū metipse
 5. aphor. 11. Hippocrates testatur ijs uerbis: Si tabidis capilli a capite defluunt, le
 5. aphor. 12. tale est. Et iterū: Quib. tabe correptis capilli a capite defluunt, ij alui
 22. profluvio succedente moriuntur. In quorū aphorismorū explicatione multa diximus huc spectantia. Ceterū ubi in tabidis illis sputū detinetur, quod accidit tū quādo facultas expultrix tā imbecilla est, ut pulmonē a pure expurgare haud possit, moriuntur: quod nimirū statim a puris copā in pulmone coaceruata, respirationis itinere obstructo strangulentur.

APHORISMVS XVII.

Ἐπὶ φλεγμονῇ τοῦ ἡπατος λύγξ, κακόν.

Ab inflāmatione iecoris singultus, malū portēdit.

Singultus a iecoris inflāmatione ortus, malum significare, supra quoq; monuit Hippocrates. In cuius quidem loci explanatione multa diximus, quae huc referri possunt. Quare non est cur hic ser

monem

monem protrahamus, præsertim quum Galenus etiam hunc aphorismum abunde suis illustrauerit Commentarijs. Satis itaq; sit, dixisse singultum in iecoris inflammatione esse malum, quod inflammationis magnitudinem significet, propter quam uenter in consensum rapitur.

APHORISMVS XVIII.

Ἐπὶ ἀγρυπνίᾳ πᾶσι μὲν, ἢ παραφροσύνῃ, κακόν.

Auigilia conuulsio, aut delirium, malum.

QUum præsens sententia, ut etiam præcedentes, facilis admodum intellectu sit, non est cur in ea enarranda longiores simus. Nemo enim est qui nesciat, immoderatam uigiliam corpus maxime exiccare & uacuare. Quare si hanc comitatur conuulsio, & siccitate fiet, adeoq; letalis erit. Ita delirium quoq; immodicæ siccitatis ratione accidit, ut abunde est à Galeno in Commentarijs suis expositum.

Auigilia
conuulsio.

APHORISMVS XIX.

Ἐπὶ ὀστέῳ ψιλῶσι, ἐρυσιπέλας, κακόν.

Ab ossis denudatione, erysipelas, malum.

MALum esse, si osse denudato circumstans caro erysipelate deprehendatur, Hippocrates hoc in loco docet. Significat enim confluere sanguinem calidiorem, & flauam bilem, quæ adiacentes carnes sua acrimonia exedit & absorbit. Erysipelas enim non nascitur nisi ex sanguine feruenti & tenui, aut ex sanguine et flaua bile calidioribus quàm oportet, ut libro 5. de Sanandis corp. malis ca. 3. demonstrauimus.

Erysipela-
tis causa.

APHORISMVS XX.

Ἐπὶ ἐρυσιπέλασι σπινθῶν, ἢ ἐκπύσεις, κακόν.

Ab erysipelate putredo, aut suppuratio, malum.

SI erysipelati comitetur putredo aut suppuratio, certum est Erysipelas esse malignum, quod non tantum in superficie existit, sed & profundiores depascitur, adeoq; ut Philotheus quoq; testatur, ulcus putridum efficit, quod

Erysipelas
malignum.

BBb undi-

undiquaq; ad sanas partes pascendo serpit.

APHORISMVS XXI.

Ἐπὶ ἰσχυρῷ σφυγμῷ ἐν τοῖσι μὲλεσιν αἱμορραγία.

A uehementi in ulceribus pulsu, copiosa sanguinis fit eruptio.

Pulsus uehemens qui sus uero uehemēs est in ijs ulceribus, quib. phlegmone accedit. Causa uero copiose in Commentarijs suis exposuit Galenus, quare nō est cur repetam. Quod si itaq; copiosa sanguinis eruptio prædictum pulsum sequatur, malum certe erit. idq; duabus de causis. Primò, quia ulceri esse coniunctam maximam inflammationem ostendit. Dein quod hæc sanguinis eruptio nō fiat nisi aperto arteriæ ore. Quam uero difficile sit sanguinē ex arteria promanantē cōpescere, Galenus lib. 5. The. meth. abunde commonstrat. Perperam igitur hanc Hippocratis sententiam interpretantur, qui prædictam sanguinis eruptionem bonū portendere tradunt. Horum enim sententiam satis, præter ea quæ diximus, explodit, quod constat Hippocratem in hac sectione, quemadmodū Galenus suprà Com. 11. huius sectionis diserte est testatus, de ijs loqui quæ alijs morbis succedunt, quæ sanè bona esse haud possunt, sed potius mala, quandoquidē, ut eodē in loco inquit Galenus, ijs statim hoc insit quod mala sint, utpote priorem morbum augentia, peioremq; facientia.

APHORISMVS XXII.

Ἐπὶ ὁδῶν πολυχρονίῳ τῷ περὶ τὴν κοιλίαν ἐκ πύσης.

A uentris diuturno dolore, suppuratio fit.

Suppuratio uentris dolorem sequens.

Ventris diuturnum dolorem sequitur suppuratio, quod scilicet fieri nequeat, ut is dolor fiat uel à frigore, uel inæquali intemperie, uel flatibus multis, uel mordacibus humoribus. si enim omnia quæ agro conueniunt adhibita fuerint, dolor sanè à prædictis causis excitatus, in longum tempus extrahi non potest: reliquum igitur est, si diutius tum durauerit, ut propter inflammationem sit ortus. Hæc autem temporis progressu suppurabit. Quare recte Hippocrates dixit, à diuturno

uentris

uentris dolore fieri suppurationem. Esse autem hanc suppurationem malam, ex ijs quæ iam sepe dicta sunt, abunde constat. Per ea quæ *πρὶ τῆς κοιλίας*, Hippocrates intelligit totum uentrem inferiorem, omniq; quæ in eo continentur, non tantum uentriculum. Quod Philotheus etiam ijs testatur uerbis, *καὶ ἐπὶ τῷ ὀνόματι τῷ κοίλῳ ἐπὶ τοῦ σπλῆνός τε καὶ τῆς ἀνδρίας ἀρροήσας, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ παντὸς κοίλῳ*. Et hic sermo nō solum competit uentriculo, qui est cibi receptaculū, sed et toti parti, hoc est, omnibus quæ in inferiore uentre continentur. Sic enim hæc uerba Philothei, *καὶ παντὸς κοίλῳ*, ueniunt intelligenda. Quod subijcere placuit propter Musam, qui hæc uerba sic interpretatur, ut Philotheum de omnibus partibus corporis loqui putet, ideoq; aphorismum hunc ad omnes corporis nostri partes esse ampliandum ait. Quum tamen nihil tale Philotheus dixerit, sed hoc tantum monuerit, quod per *κοιλίαν* hoc loco Hippocrates non unam tantum uentris partem, nempe cibi receptaculum seu uentriculum, sed omnes partes in ea cavitare contentas, seu uniuersum uentrem intellexerit.

Musæ inter-
pretatio in-
probatur.

APHORISMVS XXIII.

Εὐὶ ἀκρήτῳ ὑποχωρήσει, λυσεν τε εἰν.

A sincera deiectione difficultas intestinorum
sequitur.

Sinceræ deiectiones esse, quando sola bilis uel flaua uel atra a-
quosa humiditati non permixta per inferna excernitur, Gale-
nus in Com. huius aphorismi, & supra Commentario 6. diserte
monstrat. Et de biliosis tantum intelligi deiectionibus, satis testatur
quædam Hippocratis exemplaria, quæ legunt *ἰνὰ ποικίλης ἀποχωρῆ-
σεως*, à biliosa deiectione. Et hanc lectionē secutus est antiquus inter-
pres. Quare quū uterq; humor suo transitu morsus & erosiones,
adeoq; exulcerationes in intestinis efficiat, minime mirum est eorū
excretionem sequi dysenteriam.

APHORISMVS XXIIII.

Επὶ ὅς ἐστι δ' ἄνομη παραφροσύνη, ἢ λιενέου λαβὴ.

In ossis capitis præcisione, si vacuum excipiat, delirium fit.

BBb 2 Ofis

Ossis capitis præcisione, quæ usq; ad interiorem superficiem, quam uacuius locus qui cerebrum excipit, ut uerbis Galeni in Com. utar, pertingit, deliriū sequi, hoc in aphorismo Hippocrates mōstrat. De ossibus autē capitis tantum hic loqui Hippocratem, ex Galeni Com. palām fit. Et ex Philotheo, qui ita scribit, *ἐν τῷ ὅσῳ φησὶν ὅτι αὐτὸ τὸ κεφαλῆς ὅσῳ αἰαντῇ*, hic ait, quod si utiq; capitis os præcisum fuerit. Loqui autem de capitis tantum ossibus Hippocratem, satis apparet ex decimoquarto huius sectionis aphorismo, ubi eadem sententia iisdem ferē uerbis repetitur. Inquit enim, in capitis ictu stupor, aut delirium, malum. Sunt autem quedam exemplaria, in quibus præsens aphorismus ita scribitur, *ἐπὶ ὅσῳ αἰαντῇ παρὰ φασὶν ἢ καὶ ἐκ τῆς ἡμῶν λαβῆ*. in ossis capitis præcisione si uacuum apprehendit, delirium et stupor fit. Quare utrobique idem docetur, ut non sit opus uberiore explicatione.

APHORISMVS XXV.

Ἐκ φαρμάκου ποτὶς πασμός, θάνατῷ δέσ.

A purgantis medicamento potione conuulsio, letalis est.

s. apho. 1.

s. aph. 4.

Hæc sententia Hippocratis bis suprā est repetita, primum ijs uerbis: Conuulsio ex ueratro, letalis est. Dein hoc modo: Ex immodica purgatione conuulsio, letalis est. Significat enim siccitatem insanabilem.

APHORISMVS XXVI.

Ἐπὶ ὁδυνῇ ἰσχυρῇ τῷ πρὸς τὴν κοιλίαν ἀκροτηρίων ψύξις, κακόν.

In uehementi uentris dolore frigiditas partiū extremarum, malum significat.

Algor extremarum
partium.

Algoris extremarum partiū causam hoc in aphorismo particularem, nempe uehementem dolorem, affert Hippocrates. Quum autem dolor uehemens non fiat nisi propter inflammationem insignem, quæ instar cucurbitæ ad se sanguinem trahit, necesse est ut illum frigiditas extremarum partium sequatur, adeoque malum non leue portendat. Nā et in primo huius sectionis apho-

aphorismo generatim dixit: In acutis morbis frigus extremarum
partium esse malum.

APHORISMVS XXVII.

Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ τενεσμος ἐπιγενόμενος, ἐκ-
τρώσκει ποιεῖ.

Sigrauidæ mulieri tenesmus acciderit, abor-
tum excitat.

Consensum uteri cum recto intestino Hippocrates hoc in a- Tenesmus
phorismo monstrat, eumq; tantū posse significat, ut propter abortus cau-
bunc grauidæ abortiant. Nam quum in reliquis uehementioribus sa-
corporis motibus aut doloribus grauidæ abortiant, minime mirum
si ob frequentes illas exurrectiones ad quas tenesmus grauidas im-
pellit, foetum eijciant: quemadmodum abunde in Commentarijs su-
is Galenus ostendit.

APHORISMVS XXVIII.

Ὅτι ἂν ὀστέον, ἢ χόνδρος, ἢ νεύρον ἀποκοπῇ ἐν τῷ σώ-
ματι, ὅτε αὐξήσεται, ὅτε συμφύετω.

Quodcunque os, aut cartilago, aut neruus in
corpore præcidatur, neq; augetur, neq; coalescit.

Hæc Hippocratis sententiā repetita est suprâ sectione sexta.
ordineq; fuit 19. ibidemq; abunde a nobis exposita.

APHORISMVS XXIX.

Ἡρὺν τὸ λευκὸν φλέγμα τὸ ἐχόμενον διαέρῃσιν ἐπιγέ-
νηται ἰσχυρὸν, λύει τὸν νεύρον.

A pituita alba correpto si alui profluuium suc-
cesserit uehemens, tollit morbum.

Per albam pituitam Hippocratem intelligere eam aqua in-
ter cutem speciem quæ λευκοφλεγματῖα dicitur, ex Galeni
Commentarijs patet. Quin etiam Philotheus ait, περὶ λευκοφλεγμα-
τας ὁ δὲ τὸν νεύρον ἀνὰ τὸν ἰσχυρὸν, de aqua inter cutē spe-
cie, quæ alba pituita dicitur, hunc sermonem Hippocrati esse.

Hanc autē tollit uehemens seu diuturnum alui profluuiū, τὸ λευκόν,
inquit Philotheus, τοῦ ἐκκρινέσθαι τὸν νεύρον αἰτία, eo quod cau-

Sam efficientem morbum uacuat. Idq; si ualida modo uirtus excre-
trix fuerit, uerum erit. Nam si propter imbecillitatem uirtutis re-
tentricis accideret alui profluuium, mortem potius inferret.

APHORISMVS XXX.

Οὐδ' οἱ σιγὰ φρεσὶν τὰ διαχωρήματα ἐν τῇσι διαφύονται,
οἱ τὰ τέτοιον ἀπὸ Πλευραλῆς φλέγματος καὶ τὰ ῥέει.

Quibus in alui profluuijs spumosa excremen-
ta sunt, ijs pituita à capite defluit.

Spumosa ex-
cremēta un-
de generan-
tur.

Citra distinctionem hæc ab Hippocrate dicuntur. quum e-
nim multæ sint causæ spumosorum excrementorum, hic u-
nam tantum refert, nempe pituitæ à capite defluxum. Quæ enim
pituita sit humor flatuosus, minime mirum si in eius à capite in ue-
triculum motu spumosa fiat. Simile enim accidere uidemus in ma-
ri uehementioribus uentis agitato, quemadmodum copiosius in Cō-
43. sectionis tertiæ aphorismorum Galenus monstrat, ubi ex pro-
fesso de spumæ generatione agit. Quare quum in alui profluuijs pi-
tuita illa in multas partes paruas atq; ampullas fracta sit, necesse

Spumosa
excremēta
quæ.

est ut excrementa subinde spumosa fiant. Neq; enim spumosa ex-
crementa alia sunt, quàm quæ multas ampullas habent.

ANNOTATIONES IN COM-
mentarios Galeni.

Spiritus fla-
tuosus pitui-
tæ flatuosæ
causa conti-
nens quomo-
do dicitur.

Est autem huius pituitæ causa continens. Huius scilicet flatuo-
sæ pituitæ spiritus flatuosus causa est continens, hoc est commisce-
tur pituitæ, atq; adeo illam continet. Atq; eum esse horum uerbo-
rum sensum, metipse Galenus clare monstrat, dum seipsum ijs uer-
bis interpretatur dicens. Est uero cōtinens huius pituitæ causa spi-
ritus flatuosus, qui in commixtione cum humore uehementi & in-
quali motu indiget, ut dum ipse frangitur, pituitam quoq; in mul-
tas & exiguas partes frangat. Sic in Commentario paulo antè ci-
tato flatuosi spiritus & humoris mixtionem fieri ait, ambobus in
multa perfractis, & multis mutuo congressu complexu ue exigui-

Nulla cau-
sa continēs
in morbis.

is ampullis ab ipsis effectis. Vnde manifestissimum fit, quomo-
do spiritus flatuosus sit pituitæ iam dictæ causa continens. Qua-
re prorsus delirant, qui pro causæ continentis in morbis assertio-
ne hunc

ne hunc locum proferunt, cum nihil prorsus *πρὸς τὸν*, ut Græci dicunt, faciat. Habere enim pituitam hanc causam continētem, et alia multa quæ essentiam suam, in fieri obtinent nihil reluctamur, minime tamen concedimus, in rebus permanentibus, qualis morbus est, hanc reperiri, ut alibi copiosius commonstrauimus.

Sed neque omnino ex pulmone.) Græce est, *ἀλλ' οὐδ' ἀπὸ τοῦ πνεύματος ἀπὸ τοῦ πνεύματος ἀπὸ τοῦ πνεύματος*. Sed neq. semper sanguinem s. umosum ex pulmone expuunt. Quippe ruptis interdum uasis pulmonis sanguis plurimus bene coloratus, et sine spuma expuitur, quemadmodum Com. 13. sect. 5. Galenus monstrat.

APHORISMVS XXXI.

Οἱ σφοδρῶς πυρετικοὶ ἐν τοῖσι πύρροις καὶ μὲν αἱ ὑποσφαιρῶς γίνονται, καὶ πλεονῶντος ἀφ' αὐτῶν σιμυαίνονται.

Quibus febricitantibus urinæ sedimina crassioris farinæ speciem referunt, diuturnū fore morbum significant.

QUum uniuersa hæc sectio septima ad eam artis partem pertineat quæ futura prædicit, ad præsagiendum uero non parum conducatur urinæ inspectio, ideo per aliquot nunc aphorismos Hippocrates de urinis agit, quidq. ex ijs sit prædicendū medico, monstrat. Primum autem de urina quæ crassioris farinæ speciem refert, et Græcis *λεπιδώδης* dicitur, tractat, quodq. morbi diuturnitatem significet monstrat, præsertim ubi in febris apparet. Quip *λεπιδώδης* pe materiam significat crassam, quæ exiguo tempore discuti non urina possit. Hinc est quod lib. 2. Prognost. 28. scriptum reliquerit: Si in urina sedimenta speciem farinæ crassioris referant, mala sunt. Viribus enim robustis existentibus, morbi, ut dictum est, diuturnitatem significant. Imbecilliores uero si fuerint, ægrotantes cito moriuntur.

ANNOTATIONES IN COMMENTARIOS Galeni.

In Prognostico.) li. 2. aph. 28. In lib. de iudicijs.) Scilicet 1. ca. 12. Tales urinæ.) Græcè, *ὁλκώδης ἢ γὰρ ἐστὶ τὰ λεπιδώδης τὸ οὐρῶν*, exitiales enim sunt urinæ crassioris farinæ speciem referentes.

Minxit

Minxit totum simul subcrassum euacuatum. In codice Galeni
 GræcusGa Græco locus hic est deprauatus. habet enim ὀρσιν ἀδρόας ἐπὶ τῷ χυ
 leni codex μὲν ἀνθρώπων. quum Hippocratis, unde hæc citantur, emendata ex
 emendatus. emplaria legant, ὀρσιν ἀδρόας ἐπὶ τῷ χυμώματι, minxit confertum,
 quod subcrassum in matella euadebat.

APHORISMVS XXXII.

Οκόσοισι δὲ χολώδες αἱ ὑπὸς αἰσας, ἀνωθεν δὲ λεπτὰ,
 ὁξείην ἀρρώσιν αὐτοὺς σημαίνουσι.

Quibus uero sedimina nunc sunt biliosa, quæ
 ab initio fuerunt tenuia, acutum morbum signi-
 fificant.

Biliosa sedi-
 mina.

ἀνωθεν.

Biliosa uocat Hippocrates sedimina, quæ à flaua bile sunt co-
 lorata: tenuia uero, quæ aquosa sunt. Cuius rei testis est in
 Commentarijs suis Galenus, et Philotheus quoque, qui χολώδες ὑπο
 τάσας interpretatur esse λεχρυσμέναις ὑπὸ χολῆς, λεπτὰς autem ὑδα-
 τώδεις. Ceterum aduerbium ἀνωθεν conuertimus ab initio: quippe
 et Galenus, et Philotheus hoc loco ὁ τόπος ἀναδηλωτικὸν καὶ, ἀλλὰ χρὴ
 ναι, non locum, sed tēpus significare tradunt, idemque denotare quod
 ἀπ' ἀρχῆς τοῦ νοσήματος, hoc est ab initio morbi. Neque eam dictionē
 sic usurpat Hippocrates tantum, uerumetiam alij. Nam ut Phauro-
 rinus annotauit ἀνωθεν etiam rhetoribus dicitur ἐν τόπῳ, ἢ χρόνῳ.

Biliosum
 semper acu-
 tos morbos
 efficit.

Quum itaque sedimina urinarum ab initio tenuia fuerint, et subin-
 de biliosa fiunt, acutum, hoc est breuem, fore morbum significant.
 Nam, ut initio suorum Commentariorū ait Galenus, biliosum sem-
 per acutos morbos efficit.

APHORISMVS XXXIII.

Οκόσοισι διεσπρότα τὰ οὔρα γίνεται, τοτέοισι τὰ φαχὺ ἰ-
 χυρὰ ἐν τῷ σώματι ἐσίν.

Quibus urinæ inæquales sunt, ijs uehemens
 perturbatio in corpore est.

Vrinæ inæ-
 quales.

Vrinæ inæquales diximus, quas Hippocrates διεσπρότα τὰ
 οὔρα nominauit. Nam διεσπρότα οὔρα, Galeno et Philotheo
 testibus, nihil aliud est Hippocrati quàm ἀνώμαλον. Minime
 uero

uero mirū has urinas significare uehemētē turbationē corporis, quod nimirū alicubi ἐπιρροῖαν τῆς φύσεως, ait Philotheus, hoc est uictoriam, nō temperiem (ut cōuertit perperam Musa) naturæ, alicubi autem causarum morbosarum præ se ferant, quemadmodum abunde in Commentarijs suis Galenus monstrat. Musa notatus.

APHORISMVS XXXIII.

Οὗτοι οἱ ἐν τοῖσις οὖροις ἐφίσαντες πομφόλυγες, νεφρτικὰ σημαίνουν, καὶ μακρὸν ἀρρώστῳ ἐσεῖν.

Quibus in urinis superstant bullæ, ijs morbum renum, & longum fore significant.

Qum bullæ fiant ab humiditate, ut in Commentarijs suis at. Bullarum in testatur Galenus, quæ à flatuoso spiritu circum extenditur, urina causæ. ideo quibus in urinis bullæ superstant, significant flatuosum spiritum, adeoq; frigidum renum morbum: ex propinquis enim partibus is ipse fertur. Si autē frigidus est morbus, ut longus quoq; sit necesse est. Quippe frigidum omne solutu ac concoctu difficile existit, ut in Commentarijs quoq; suis Galenus monstrat. Cæterum Leoniceus hoc loco non recte conuertit subsidunt. est enim in contextu Hippocratis ἐφίσανται, quod Philotheo teste, ἴσανται ἢ ἐπείω τοῦ οὔρου, id est in superficie urinae consistunt, significat. Leoniceus conuersio inprobata.

APHORISMVS XXXV.

Οὗτοι οἱ ἐν λιπαρῇ ἐπίσας, καὶ ἀβρόν, τοῦτέστι νεφρτικὰ, καὶ ὀξεῖα σημαίνει.

Quibus pinguedo in urina supernatat, & confertim exit, ijs renum uitium, & acutum morbum significat.

Pinguedinem in urinae superficie innatantem, tabem uniuersi corporis significare, Hippocrates lib. etiā 2. Prognost. aph. 35. prodidit ita scribēs: Et pingue telis araneorū simile in urinae superficie natans, dammandū est. indicat enim consumptionē. Hic uero renum uitium monstrare tradit. Hinc loco iam citato scribit: Ne te fallat, si ipsa uesica male affecta huiusmodi reddiderit urinam. Non enim totius corporis, sed ipsius tantum uesicæ signum est. Pinguedo urinae innatans. Aph. 37.

CCC dum

in suis Commentarijs exposuit.

APHORISMVS XXXVII.

Οκότοι αμα εμεουσιν, ην μλν ανδρ πυρετω, σωτηριον.
η δε ξυω πυρετω, καιου. δερα πινειν δε τοιςι συνηκοισι, ιγ
ποσι ψυκτικοισι.

Sanguinis uomitus sine febre salubrior est, cum febre uero peior. Curare autem hunc oportet cum adstringentibus, & refrigerantibus.

QUum omnis sanguinis uomitus malus sit, id quod metipse 4. aph. 25.
testatur Hippocrates, qui supra dixit, Sanguis supra emissus,
qualiscunq; fuerit, malus: idcirco hoc loco quis illorum salubrior
aut peior sit, docet. Neq; enim σωτηριον simpliciter salubre aut sa- σωτηριον.
lutare dicitur, sed collatione: ideo nos salubrius conuertimus, ut
καιου, quod simpliciter aliqd malum significat, peius. Vomitus
itaq; sanguinis febre uacans salubrior est, quod nullam esse phlegmo-
nem in eo loco unde sanguis fertur significat, quemadmodum Ga-
lenus in Commentarijs suis fusius monstrat. Caterum hunc uomi-
tum, qui scilicet fit sine phlegmone, adstringentibus & refrigeran-
tibus curare oportet. Quippe haec impetum sanguinis erumpentis
cohibent ac reprimunt, suaq; siccitate ulcera sanant, de quibus mul- Interpretum
ta habet Galenus lib. 4. simp. ca. 6. Et hoc loco monendus erit le- lapsus.
stor, interpretes non recte hanc uocem στυφνους, reddidisse acer-
bis, quae quidem Graecis non στυφνους, sed στυφναι potius dicuntur.
Vsi sunt enim nomine speciei pro genere. στυφον nanq; genus est ad στυφον.
acerbum & austerum, quandoquidem utraq; adstringant, ut Gale-
nus loco iam citato, & lib. 3. de Compo. medi. localium ca. 3. in eum
scribens modum testatur. αποσφεται μν ουδ ανλονοτι τατε αυσιν
ρα, λει στυφναι λειν η προσρυορι λεχουμια τη τωρ στυφοντωρ. Re-
primunt itaq; tum austerum, tum acerbum, quae communem adstringen-
tium appellationem obtinent.

APHORISMVS XXXVIII.

Κατασφορις ες ανω κοιλιν, εκπυον η εν ημερησι ενκοσι.
Destillationes in uentrem superiorem intra uigin-
ti dies suppurantur.

CCC 2

Terminum

κατ' ἄρ' ἴσ.
TErminum suppurationis eorum quæ ex capite in thoracem defluunt, hoc in aphorismo exponit. Neq; enim *κατ' ἄρ' ἴσ.* aliud est nisi humoris ex capite ad os et asperam arteriam, atq; per eam ad pulmonem dilatio, ut etiā hinc intelligi possit, per ventrem superiorē Hippocrate non accipere nisi thoracē, in quo pulmo continetur. Quod etiā diserte in Com. suis Gal. monstrat, ut Philotheus quoq; idipsum non obscuris uerbis significat inquiring, *λοιρίαν τὴν αἰνῶ. λέγει θώρακα, παρὰ βάλανον πρὸς τὴν λοιρίαν.* Ventrem superiorē uocat thoracē, hunc scilicet ad inferiorem ventrem referens. Hanc itaq; distillationū terminus est uigesimus dies, ita ut hunc non transcedant, sed in eo planē, aut alio quodam decretorio die intra hunc dierū numerū cōtento, uerbi gratia decimoquarto, uel decimoseptimo, suppurētur, idq; ob loci caliditatem. Vnde colligitur, uigesimū diem, et non uigesimum primum esse iudicatorium, quod in Commentarijs etiam suis Galenus monuit.

APHORISMVS XXXIX.

Ἦν οὐδὲν αἶμα καὶ θρόμβους, καὶ σφαγγεῖλαι ἐχῆν, καὶ ὀδυνη εἰς πῆξιν ὅτε τὸν πόριναιον, καὶ τὸ κορυφασίον, καὶ τὸν κτύπον, τὰ πρὸς τὴν κύστιν νοσήειν σημαίνει.

Si quis sanguinem mingat, & grumos, atq; urinæ stillicidium habeat, dolorq; ad interfemineum, imum ventrem, & pectinem incidat, uelicam agrotare significant.

Hæc sententia Hippocratis est suprā repetita, nempe sectione quarta, in qua ordine fuit 80. Quum autem ibidem à nobis sit abunde exposita, non est cur hic uberiorem eiusdem explanationem afferamus.

APHORISMVS XL.

Ἦν ἡ γλῶσσα ἐξαίφνης ἀκρατὴς γίνεσθαι, ἢ ἀπὸ πληκτῶν τι τὸ σῶμα τῶ, μελαγχολικὸν τὸ τοιοῦτον.

Si lingua subito infirma fiat, aut pars aliqua corporis resoluitur, hoc à melancholico humore accidit.

Quid

Quid per linguam *ἀναγνώ*, et *ἀποπληξιν* sit intelligendū, Galenus in Commentarijs suis disertē exposuit, eiusq; expositionem nos in nostra conuersione secuti sumus. Docet aut hoc in aphorismo Hippocrates, linguam interdum subito ita infirmā fieri, ut non possit articulatam efficere uocem, aut aliquam corporis partem resolui, idq; nulla alia de causa, quā quod melancholici humor sua crassitie nervos sensum et motum deferentes à cerebro obstruit, atq; adeo impedit ne uis sensifica et motrix ad linguę aliarumq; partium musculos peruenire queat. Et hunc quidē esse huius aphorismi sensum, ex Galeni Commentarijs abunde liquet. Atq; hanc ipsam interpretationem confirmat Philotheus, q̄ hæc uerba Hippocratis, *μελαγχολικὸν τὸ τοιοῦτον*, esse posita tradidit *ἀντὶ τοῦ μελαγχολικοῦ χυμοῦ ἐμφράττους γίνεσθαι*, pro eo quod est à melancholico humore obstructionem efficiente fit. Et certe minime mirum hæc ipsa à melancholico humore fieri, quā supra dixerit apoplexiam nonnunquam à melancholico fieri humore. Caterum interpretes Latini hoc loco temere Galeni Comment. di-
 6. Apho. 57.
 Interpres notantur.
 scerpserunt, ac aphorismum quem in Cōment. citat Galenus, in Hippocratis contextum minus recte rapuerūt. Nam præter hoc quod in Aldino græco codice continua est horū Commentariorū series, etiā quiuis, modo amens non sit, legēs intelligit, quod toti huius aphorismi explicationi sint destinati, nec sine summa in scitia unam eorundē partem ab alia auelli posse. In ijs sanē Commen. ubi interpretes conuertit, linguę intemperaturę, Græcē legitur, *νατὰ τὴν γλῶττιν ἀναγνώ*. Quare uertendum erat, linguę incontīnētīę, infirmitatisuē. *ἀναγνῆς* enim Græcis, Phauorino attestante, idem est quod *ἀσθενῆς*. Hinc *ἀναγνῆς* significat iisdem *ἀσθενῆς*.
ἀναγνῆς.
ἀναγνῆς.

APHORISMVS XLII.

ἢν ἐπὶ καθεαυρομένων τῶν πρεσβυτέρων λυγρὴ πύξις γίνηται, οὐκ ἀγαθόν.

Si seniorib. supra modum purgatis singultus superuenit, non bono est.

Quod supra generatim de omni etate docuit, inquit: Ab immoderata purgatione conuulsio, aut singultus superueniens,
 4. aphor. 4.
 CCC 3 niens,

niens, malum significat: hoc nūc ad senilem duntaxat etatē transfert. Si itaq; in cæteris omnibus etatibus malum est, utpote immodicam siccitatē præ se ferēs, ubi ab immoderata purgatione singultus sit, multo certe peius erit, si senioribus, ut quos iam imbecilliores, etatis ratione, esse constat, superuenerit.

APHORISMVS XLIII.

Ἡ πυρετός μὴ ἀπὸ χολῆς ἔχῃ, ὕδατος πολλοῦ, ἢ θέρμης κατὰ τοὺς μέρη, ἢ κρυφύου, λύσις τοῦ πυρετοῦ γίνεται.

Si febris non ex bile nata sit, aqua copiosa & calida affusa, tollit febrem.

Tria prima
genera februm.
Febris ex bile
nata.

Hæc quidem sententia, ut aliæ multæ, propter antiquā Hippocratis breuitatem subobscura est. Docet autem in ea, quæ sint febres quæ ex infusione balneoû calidæ aquæ, usum aliquem sentiunt. Quum enim tria sint prima genera simplicium februm, unum quod in spiritibus accenditur, alterum quod in solidis, & tertium quod in humoribus, prioribus quidem duobus generibus tantum, tertio prorsus excluso, conuenire balneû tradit. Per febrē enim ex bile natam, omnes alias putridas intellexit, adeoq; bilis nomine omnes reliquos humores inaudiri uoluit. Quod ex Galeni Commentarijs satis liquet, & ex Philotheo qui ita scriptū reliquit. χολῆς μυσθῆς λόγῳ παραδείγματες, ἐς βραχὺ λόγος, τὸς λοιπὸς χυμοὺς πορσιναιούεσθαι ἐσήμανε, τοῦτέστι φλέγμα, αἷμα, μέλαινα, χολῆν. οὐδὲ γὰρ ἀπὸ ἄλλου οἰουμένητε χυμοῦ, ἀλλ' ἐπὶ παντί μασι, ἢ ὁρρεοῖς ἀναπνευστέν πυρετὸν ὠφελεῖ ἢ κατὰ χυμοὺς τῶν θερμῶν ὕδατος. Bilis uice exempli mentionem faciens, reliquos humores, tanquam breuiloquus, subaudiendos esse significauit, nempe pituitam, sanguinem, & atram bilem. Neq; enim ab ullo alio humore, sed in spiritibus, aut solidis accensam febrē infusio aquæ calidæ iuuat. Febris autem diarijs balneum aquæ dulcis esse utile, potissimum ijs quæ ab uestione solis, frigore, lassitudine, & cutis stipitatione nascuntur, Galenus in Commentarijs, & in Therap. method. & libro primo ad Glauconem ostendit. Hæcticis autem conuenire, in decimo Therap. methodi cap. decimo ijs uerbis testatur:

Qui.

Quicumque hectica febre laborant, atq; ex ijs præcipue qui iam Balneum aquæ
marasmode hectica febricitat, modo ijs alia nulla febris, nec ex pu-
trescente humore, nec phlegmone sit adiuncta, eos omnes auda-
cter lauabis. Sed inquires, qui igitur sit, ut in alijs locis febrib. pu-
tridis balneum esse utile doceat Galenus, cum tamen hic diuersum An balneum
tradat Hippocrates? Respondeo, Hippocratem & Galenum uelle omnibus ex
quod balneum simpliciter, ac quouis tempore diarijs & hecticis fe-
bribus conveniat. Putridis uero, non nisi noxijs humoribus prius æquo febrib.
concoctis aut uacuatis. Et hanc esse Galeni sententiam, ex Commē
tarijs eius sit euidentissimum. Cur autem prædictis febribus utile
sit balneum aquæ calidæ, in Comment. etiam exposuit Galenus.

ANNOTATIONES IN GALE-
ni Commentarios.

Quod reliquæ omnes.) Græcè, ἄλλοι δὲ λέγουσι, ὅτι, πολλὸν τῶν ἐπὶ
χολῆς γινόμενων, οἱ λοιποὶ πάντες. ostendit autem, quod reliquæ o-
mnes, exceptis ijs quæ à bile factæ sunt, &c. Volentes febrem
non esse morbum.) Græcè est, συμπτῶμα τιθέμενοι τὸν πυρετὸν
αὐτὸν, οὐκ αὐτὸ πάθος. febrem ipsam symptoma esse statuentes,
non ipsum pathos. Lipuria.) De hac febre diximus in enar-
ratione aphorif. quadragesimioctauæ sectionis quartæ. Eloden
& typhoden.) De ijs uide quæ annotauimus in Commentario
Galenī duodecimo primæ sectionis aphorismorum. Adeo quod
nunc sermo, &c.) Græcè est, ὅτι, νῦν ὁ λόγος ἐστὶ τῷ ὑποκειμένῳ.
Proinde nunc sermo est Hippocrati.

APHORISMVS XLIIII.

Γυνὴ ἀμφοτέρωθεν οὐ γίνεταί.

Mulier ambidextra non fit.

Mulierem propter naturæ imbecillitatem non nasci ambi-
dextram, Hippocrates hoc in aphorismo testatur. Estq; Mulieres va-
quod docet ex eorum numero quæ magna ex parte ita accidere so-
lent. Id quod testatur etiam Philotheus ijs uerbis ὅθεν μᾶλλον ἀφ-
ροὺς ἀμφοτέρωθεν, ἢ γυναικῶν. hinc uiri magis, quàm mulieres, am-
bidextri. Reliqua in Commentarijs Galeni exposita sunt.

Aphorif.

Οἷοσι ἔμπυοι καίονται, ἢ τέμνονται, ἢ μὲν πύον λα-
θαρὸν εἶναι, καὶ λυκόν, ποδὶ γίνονται. ἢ μὲν δὲ ὕφαιμόν τε βορβό-
ρον δὲ, καὶ λυσώδες, ἀπολλύονται.

Qui suppurati uruntur, aut secantur, si pus ef-
fluxerit purum & album, euadunt: si uero sub-
cruentum, feculentum, & foetidum, pereunt.

Docet hoc in aphorismo Hippocrates, quæ ratione medicus
cognoscere possit, num suppurati dum uruntur, aut secan-
tur ex morbo euadere queant, an non. Vri autem & secari sup-
puratos, in sectione sexta est dictum. Cognoscet itaq; num euasuri
sunt, ex puris inspectione. Si enim hoc ipsum purum & albū efflu-
xerit, haud morietur. Significat enim, Philotheo teste, ὅτι ἡ φύσις
ἐρρωταί, καὶ ἡ σφύρα ἐκ τῆς φύσεως διαθείσῃ, quod natura uali-
da fuit, & affectum præter naturam deuicit. Si uero pus quod efflu-
it subcruentum, feculentum & foetidum fuerit, pereunt. Nā ἡ φύσις
ἐν τῇ ἀσθενείᾳ τοῦ νοσήματος, κατὰ τὴν φύσιν δὲ τῶν συνάμεικτων, signifi-
cat morbi uictoriam, facultatūq; casum, atq; adeo superasse has ip-
sas putredinem. Hinc non temere alibi ita scriptū reliquit Hippo-
crates: Pus illud optimū est, quod album, æquale, leue est, & haud-
quaquam foetidum. Quod uero huic contrarium est, pessimum es-
se solet. Repetitur hæc sententia ad uerbum 2. Prog. 70. In Galeni
Commentarijs, ubi citatur sententia Platonis Comici, non satis be-
ne eiusdem per interpretem sunt reddita uerba. Sic aut conuertes:
Post hæc Euagoræ filius Cineσίας ex pleuritide aridus, puris ex-
pers, arundinacea crura ferens, tabis præsagus, plurimas in corpo-
re gerens crustas, ab Euryphonte uisus. Græce enim est, μετὰ ταῦ-
τα ὁ εὐαγόρης ὁ πάσις ἐν πλυσσέτιδος Κινυσίας σκελετός, ἀσθενής, κα-
λὰ μύλα σπέρνυ φορῶν, φθοῖς παρὰ φύσιν, ἐσχαπας λευκαυμένους πλεί-
στους ὑπὸ σφύρας ὅντι τῷ σώματι.

APHORISMVS XLVI.

Οἷοσι τὸ ἥπαρ διαπύον καίονται, ἢ τέμνονται, ἢ μὲν
τὸ πύον λαθαρὸν εἶναι, καὶ λυκόν, ποδὶ γίνονται. ἢ μὲν δὲ ὕφαιμόν τε βορβό-
ρον δὲ, καὶ λυσώδες, ἀπολλύονται.

γὰρ τὸ πύον τουτέστιν ἐστίν. ἢν δὲ οἷον ἀμόργη ᾖ, ἀ-
πόλλωται.

Qui iecore suppurato uruntur, aut secantur, si
quidem pus purum effluxerit, & album, euadūt:
ijs enim pus conclusum in membrana est. Si ue-
ro ueluti amurca effluxerit, intereunt.

Hic Aphorismus præcedentis ueluti exēplum est. Nam cū ibi
dē signum tradidisset quo eos qui propter tubercula ad sup-
purationem tendentia uruntur aut secantur, num euaderent aut pe-
rissent dignoscere liceret, hic certe quod dixerat exemplo suppura-
tionis quæ in iecore excitatur cōfirmat. Quippe si post unctionē aut
sectionem pus excretum, purum & album fuerit, euadunt. Rationē
metipse subiungit dicens. Pus enim tū in membrana est iecur ambi-
ente, adeoq; iecoris substantia nihil patitur. Philotheus quoq; idi-
psum bonū portēdere duplici de causa inquit. σημαίνει γὰρ τὸ τοιοῦ-
τον πύον εἶναι τῆς ἀλλοιωτικῆς διωρέως, καὶ τὴν φλεγμονὴν ἐ-
ξω περὶ τὸν ἰμένα τοῦ ἥπατος εἶναι. Significat enim tale pus faculta-
tis alteratricis robur, & inflammationem extra iecur, nempe eius
membranam, esse. Membrana autem hæc, seu tunica, quæ iecoris in
uolucrum quoddam & tegumentum est, non est nisi peritonæum iecur ambie-
iens. Membrana
iecur ambie-
iens.
iecori tenuius obductum, ut testis est Galenus libro quarto de usu
par. & 6. Anato. administrationum. Si uero pus effluens amurcam
referat, pereunt. Alteratricē enim facultatem imbecillā esse, & cor-
ruptionem usq; ad iecoris carnem peruenisse significat.

APHORISMVS XLVII.

Ὁδυνᾶς ὁφθαλμῶν ἀκρετοῦ ποτίσας, καὶ λούσας πολ-
λῶ θερμῶ, φλεβοτόμει.

Dolores oculorum ubi merum biberis, & mul-
ta calida laueris, uenæ sectione curato.

Quum hic aphorismus manifeste doceat multa absurda, quæ
admodum in cōmemarijs suis Galenus copiose monstrat,
ideo ab alio insertum, adeoq; adulterinum esse, nemini non constat.

DDd In sex

apho. 21.

In sexta uero sectione de sententia Hippocratis ponitur, ibidemq; à nobis est abundè enarrata.

APHORISMVS XLVIII.

Υδροπιδυτα ἢ βλάξ ἔχει, ἀνέλπιστός ἐστιν.

Aqua inter cutem laborantem si tussis corripiat, desperatus est.

6. apho. 35.

Repetita est hæc sententia suprâ, & à nobis quoq; ibidem exposita: ideo noua explicatione non eget.

APHORISMVS XLIX.

Στραγγουρίῳ, καὶ διουσουρίῳ θώρηξις καὶ φλεβοτομία λύει. τέμνειν δὲ τὰς εἰσω.

Stillicidium & difficultatem urinæ uini potio, & sanguinis missio tollit. Incidere uero internas uenas oportet.

Curatione stillicidij & difficultatis urinæ hoc in aphorismo docet, nō quidē omnis, sed eius tantū stillicidij quod fit à frigidityte, & difficultatis urinæ quæ à crassis et glutinosis humorib. flatuosisq; spiritu fit. Hæc enim mala uini potio, utpote illa dissoluens et discutiens, sanat. Quod si uero ab inflammatione prædicta mala oriatur, uenæ sectione, modo uirtus ualida sit, curatur: quæ ad modū copiosius in cōmentarijs Gale. mōstrat. Interiores aut uenas, hoc est poplitū, aut malleolorū, esse incidēdas, in explicatiōe apho. 36. sectionis 6. diximus.

Interiores
uenæ.

APHORISMVS L.

Υπὸ λευαλγῆς ἔχουσιν οἱ θώρακες, καὶ ὀρθήματα ἢ τὰς συνέειναι ὑπὸ γυμνασίου, ἀγαθόν. ἔξω γὰρ τὸ πέταλον τὸ νέσμα.

Ab anguina detento, si tumor & rubor in pectore superueniunt, bonum: foras enim uertitur morbus.

In angina
bonum est
noxios hu-
mores ad ex-
teriora trā-
ferri.

Hic aphorismus ab eo qui est in sectione sexta ordine 37. nihil differt, nisi quod illic est in collo, hic uero in pectore. Ista uero diuersitate nihil aliud innuere Hippocrates uoluit, nisi quod bonum sit in angina noxios humores à partibus internis & nobiliorib.

nobiliorib. ad externas & ignobiles quascunq; transferri. In cōmentarijs autem Galeni perperam legitur ἐν τῷ τετάρτῳ, nusquā enim in quarta sectione reperitur hæc Hippocratis sententia, sed in sexta, ut est cōprehensum. Legendū itaq; erit, ἐν τῷ ἑκτῷ, in sexta.

APHORISMVS LI.

Οὐδὲν σφακελιδὴν ὁ ἐγκέφαλος, ὅτι τρισὶν ἡμέρησιν ἀπόλλυται. ἢ δὲ ταύτας διαφύγουσιν, ὑγιὲς γίνονται.

Quib. cerebrum corrumpi incœperit, intra tertium diē moriuntur. Si uero hos euaserint, sani fiūt.

Cerebri corruptione incipiente, quam σφακελισμὸν Hippocrates aliq; Græci uocant, intra triduum, propterea quod malum sit grauißimum, parsq; male affecta maxime princeps, ægrotantes perire necesse est. Si uero hos dies superuixerint, sanitati restituentur. Quippe hinc coniicimus uires esse robustas, quæ corruptionē superare possunt. In Galeni cōmentarijs ubi est de fracturis, Græcè legitur, ἐν τῷ περὶ ἀγμῶν καὶ ἀρθρῶν, de fracturis et articulis. Vbi legitur, Ne fortè igitur, &c: Græcè est μήποτε οὐ, nunquid igitur, &c. habentibus? Per interrogationem enim legenda hæc uerba. Vterq; locus in postrema Galeni editione est emēdatus, ideoq; non est cur longiores simus.

APHORISMVS LII.

Πτερνός γίνεται ἐκ τῆς κεφαλῆς διαθερμαινόμενου τοῦ ἐγκέφαλου, ἢ διυγρανόμενου τοῦ ἐν τῇ κεφαλῇ. ὅπως γὰρ ἀπὸ τοῦ ἐν τῇ κεφαλῇ, ὅτι διὰ σπινθὸς αὐτῶν δὲ ἐξοδὸς ἐστίν.

Sternumentum fit ex capite cerebro calefactio, aut humectata capitis parte inani. Aer enim intus contentus extrā erumpit. Sonat autem, quoniam per angustum exit.

Qum multæ ac uariæ sint causæ sternutamenti, ut Galenus etiam in cōmentarijs suis monstrauit, Hippocrates tamen de eo solo sternutamento hoc in aphorismo agit, quod principū suæ generatiōis habet naturæ motū spiritū flatuosum ex capite excerne

DDd 2 re appe,

Inanis capitis
pars.

re appetentis. Ideoq; ait, sternutamentū fit ex capite. eiusq; duas causas subiungit, calorem nimirum, & humorem. Calor enim humores rarefacit, & in status conuertit, quos subinde natura per sternutamentum expellit. Solus autem humor in capite redundans sternutamentum haud excitat, ut in Commentarijs fusius Galenus docet. Per inanem uero capitis partem, cerebri uentriculos, aut uniuersum quod ambit cerebrum, esse intelligendum, idem Galenus disertè docet. Porro quum spiritus flatus uel qui cōtinetur in cerebro, erumpit, sonat: idq; non aliam fit ob causam, nisi quod per angustū narium meatum egreditur, ut copiose à Galeno in commentarijs ostenditur. Qui quum satis prolixi sint, haecq; Hippocratis sententiā abunde explicent, non est cur in ea enarranda longiores simus.

APHORISMVS LIII.

Οἷοις ἡ πᾶς περιδιωέουσι, τὸν τέτοιον πυρετὸς ἐπιγε-
νόμενος, λύνει τὴν δόλυν.

Quibus iecur uehementer dolet, ijs febris succedens leuat dolorem.

Dolores iecoris uehementes citra febrē

Dolores iecoris uehementes citra febrē, ex flatibus fiunt, quapropter febre succedente soluantur dolores, propterea quod hæc ipsa flatus dissoluat & discutiat, ut copiosius est à nobis dictum in expositiōe apho. 40. sectionis sextæ, ubi ijs uerbis repetitur hic Aphorismus: Quib. dolor iuxta hypochondrium fit citra inflammationem, ijs febris succedens dolorem soluit. Præterea monendus nobis etiā lector uenit, ut in hac Hippocratis sententiā intendere & augere significationem uerbi περιδιωέουσι, ut aliis sepe, quemadmodum ostensum est Aphorif. 10. sectionis sextæ.

πρὶ.

APHORISMVS LIIII.

Οἷοις συμφῆρει αἷμα ἀφαιρῆαι ἀπὸ τῶν φλεβῶν, τὸν τέτοιον συμφῆρει ἐὰν φλεβοτομήσῃ.

Quibus sanguinem à uenis detrahare confert, ijs uere sanguinem mittere prodest.

6. apho. 47. Hic Aphorismus abunde est à nobis enarratus supra. quare non est cur hunc deumò explicemus.

APHO-

APHORISMVS LV.

Οκόσοισι μεταξὺ τῶν φρενῶν, ὑπὸ τῆς γαστρὸς φλέγμα ἀπο-
 λείνεται, καὶ ὁ δαύτην παρέρχεται, οὐκ ἔχον διέξοδον, οὐδὲ εἰς
 ἐτέρην τῶν κοιλῶν, φυτέοισι κατὰ τὰς φλέβας εἰς τὴν κύ-
 σιν τραπέντος τοῦ φλέγματος, λύσις γίνεται τῆς νόσου.

Quibus inter septū. transversum & uentrem
 pituita concluditur, doloremq; infert, utpote quæ
 ad alteram cauitatem exitum non habet: ijs per ue-
 nas ad uesicam conuersa pituita, morbus soluitur.

IN hoc aphorismo docet Hippocrates, quod natura interdum pi-
 tuitam inter septum transversum & uentrem conclusum, dolo-
 remq; inferentē, per latentes uias ad uenas, & subinde ab ijs ad uesi-
 cam transmittat: ut uerissimum sit quod alibi de natura dixit, Na-
 tura ipsa sua sponte, non ex intelligentia, uiam impetumue ad suas
 actiones inuenit. Quippe natura à nullo edocta est, neq; ea quæ cō-
 ueniunt facere didicit. Per uentrem autem hoc loco, Galeno in com-
 mentarijs teste, inaudire oportet τὸν σπυχωμένον, ὅσον λέγω μέν
 ἐστὶ τῶν φρενῶν, ἐν δὲ τῷ τῷ ὑπὸ τῆς γαστρὸς φλέγμα, laxi-
 us spaciū quod est infra septum transversum, et intra peritonæum
 quod iuxta abdomen est. Quum itaq; pituita intra hoc spaciū
 clauditur, doloremq; sua tensione excitat, nec ad alteram cauita-
 tem transmitti potest, necesse est ut hanc ipsam naturam extenuet,
 atq; subinde per occultas uias ad uenas, & ab ijs rursus ad uesicam
 transferat. Quo facto, accidit ut morbus soluat, expulsa nimirum
 per urinas pituita ipsa.

6. Epid. par.

5. apho. 2

Venter.

ANNOTATIONES IN COMMEN-

tarios Galeni.

Quod est inter septi corpus.) Græcè est, ἀντὶ τοῦ μεταξὺ τοῦ
 τῶν φρενῶν ἰδίου σώματος, ὁ σπυχωμένος ἐστὶ. quod est inter septi
 transversī propriū corpus, quod carnosum est. Transumptio-
 nem ad uenas.) Hic locus non tantum in Latinis, sed & Græcis Galeni locus
 codicibus est deprauatus. Videtur autem in eum esse emendan-
 dus modum, ἀλλ' εἰ καὶ οὕτως ἀληθὲς αἰμαρὶ ὡς Μαρίνη, τὸν εἰς τὰς
 φλέβας

DDd 3

φλέβας

φλέβας μεταλέλειψι, ὁμοίως ἔντονος εἶναι. εἰ δὲ διατετὸν γὰρ ἐντεῦθεν
ἐπὶ τοὺς νεφροὺς ἀφίλεισθαι διὰ φλεβῶν, οὐδὲ ἐν τῇς ὑπὸ τὸ περιτό-
ναιον ἐνφυχωρίας ἀδυνατῶτον. Sed & si ita inaudierimus ὁ Marine,
translationem ad uenas, similiter meatu facilis erit. Si enim hinc ad
renes per uenas peruenire potest, neq; ex eo spacio quod est sub peri-
tonæo, impossibile erit.

APHORISMVS LVI.

Ὅσοι σισι τὸ ὕψος ὕδατος πληθύνει, εἰς τὸν ἐπίπλωμα
ἔρχηται, τοὺς τοῖσιν ἡ κοιλία ὕδατος ἐμπύλωται, καὶ ἀπο-
θνήσκουσιν.

Quib. iecur aqua completū, ad omenti regio-
nē eruperit, ijs uenter aqua impletur, et moriūtur.

Iecur aqua
impletum.

Per iecur aqua impletum Hippocrates intelligit, Galeno in cō-
mentarijs teste, quod in membrana extrinsecus id ipsum ambi-
ente multas uescicas aqua plenas obtinet. Quæ si rumpantur, ad o-
menti regionē, hoc est, Galeno interprete, εἰς τὸν ὑπὸ τὸ περιτόναιον
χωρῶν, in locum peritonæi quod iuxta abdomen est, a-
qua effunditur. Quare hæc Hippocratis uerba, εἰς τὸν ἐπίπλωμα,
non sunt sic intelligenda, ut aqua ex uescicis iecoris ruptis effusa in
omentum effluat. Solidum enim & firmum est, ita ut nihil in ipsum
incidere queat, quemadmodum in commentarijs Galenus fusius do-
cet. Aqua uero ad prædictum locum effusa moriuntur, nisi naturæ
ope, aut medicamentorum admotione seruentur.

APHORISMVS LVII.

Ἀλύλην, χολοσμὴν, φρενὴν, οἶνος ἴσος ἴσω πινόμενος λύει
τὸ νοῦσον.

Anxietudinem, oscitationem, horrorem, uinū
æquali portione aquæ mixtū epotū, soluit morbū.

Anxietudinis, oscitationis, et horrois curationē, per uini cū
aquæ portione aquæ mixti potionem, fieri hoc loco tradit
Hipp. Quippe uinū moderato suo calore in corpus digestū, eas quæ
ἐπιμεράωνται infestāt materias, malāq; hæc efficiūt, expellit et uacuat, reliquāq;
τεπεράτ, id enim est Græcis ἐπιμεράσθαι, quo uerbo Galenus in com-
mentarijs

mētarijs est usus. Quid autē proprie hæc uox apud medicos Græcos significet, alibi copiose, & in explicatione aphorismi 17 sectionis primæ diximus. Quid uero sit anxietudo, quam ἀνύλην Hippocrates nominat, in cōmentarijs suis copiose Galenus exposuit. Errant qui pandiculationē cōuertūt, ea enim Græcis proprie σπασμωδικὸς dicitur, & nihil aliud est nisi omnium partiū corporis distensio. Dif- fertq; ab oscitatione nō alia ratione quā quod pandiculatio omni- um musculorū sit symptoma, oscitatio uero eorum tantū quæ iuxta maxillas sunt, quæ admodū lib. 6. Epid. Hippo. par. 5. apho. 4. com- monstrauimus. Causas horū symptomatū in cōmentarijs, & lib. 2. de sympt. causis cā. 7. refert Galenus, ut non sit necesse nos prolixio- res esse. Quod etiā rarius per totā hanc sectionē errata interpretis in commentariorū Galeni conuersione admissa amoto, non alia sit de causa, quā quod magna ex parte in recenti editione operū Ga- leni sint emendata.

APHORISMVS LVIII.

Οκόσοισι ἐν τῇ οὐρῇ φύματα γίνονται, τουτέστι διὰ τὴν σάντον καὶ ἐκ τῆς γέντος, λύνεται ὁ πόνος.

Quib. in urinaria fistula tubercula nascuntur, ijs suppurationē & eruptione factis, leuatur dolor.

Hic aphorismus est à nobis suprā, nempe sectione quarta, in qua ordine 82. fuit, enarratus: ideo non est cur denuō illum exponamus.

APHORISMVS LIX.

Οκόσοισι δ' αὖ ὁ ἐγκέφαλος σειδῆν ὑπὸ τινὸς πρὸς φά- σιος, ἀνελύκει ἀφώνους γενέας παρὰ χεῖμα.

Quibus cerebrum aliqua de causa concussum est, eos repente fieri mutos necesse est.

Eos quorū cerebrū ob causam aliquā externā, id enim πρὸς φά- σιος apud Hippocratē, ut lib. 6. Epid. par. 6. com. 17. diximus, significat, uerbi gratia, casum ex alto loco, aut idē capitis, cōmotū et concussū est, amittere uocē, omnesq; alios motus uolūtarios. id e- nim per mutos intelligit Hippocr. ut in com. suis. & sect. 6. suprā comment. 51. attestatur Galenus, experiētia quotidiana confirmat. Quare nō est cur prolixius hanc Hippocratis sententiā enarremus, præsertim quū Galenus eandem abunde explicauerit.

APHO-

Anxietudo.

ἀνύλην.

Pandiculatio.

σπασμωδικὸς.

Oscitatio.

πρὸς φάσις.

Muti qui?

APHORISMVS LX.

Τοῖσι σώμασι τοῖσιν ὑγρὰς τὰς σαρκὰς ἔχουσι, λιμὸν ἐμποιοῦται. λιμὸς γὰρ ξηραίνει τὰ σώματα.

Corporib. humidas habentib. carnes, famem adhibere oportet. Fames enim corpora exiccat.

Carnes hu-
midæ.

Fames.

Corporib. carnes humidas, hoc est pituitosas & molles, habētib. famem esse adhibendam, hoc loco Hippocrates docet. Per famem autem non omnimodam, aut diuturnam ciborum detracti-
onem intelligere conuenit, sed planè mediocrem, quæ nimirum ad carnum humiditatem corrigendam sufficiat. Nam in Hippocrates
in libro de Veteri medicina scripsum reliquit, non minus delictum
est, nec minus hominem lædit si pauciora minusq; quàm conueni-
at assumantur. Fames enim magnā uim in natura hominis obtinet,
Fames ex & sanandi, & debilitandi, & occidendi. Quod uero ex accidente
accidens sic ficeet fames, & quomodo id accadat, Galenus in commentarijs suis
cat. ostendit.

APHORISMVS LXI.

Οὐκ ἐν ὅλῳ τῷ σώματι μεταβολαί, ἐν τῷ σώματι κατὰ
ψυχήν, ἐν πάλιν θερμαίνεται, ἢ χρομαίνεται ἐπὶ τοῦ ὄψεως
μετεβάλλει, μὴ καὶ νόσος σημαίνει.

Vbi in uniuerso corpore mutationes fiunt, & modo corpus frigescit, & rursus calefcit, aut colorem aliū ex alio recipit, longitudinem morbi significat.

Est & hic aphorismus antea enarratus, nempe sectione quarta, in qua ordine quadragessimus fuit.

APHORISMVS LXII.

Ἰσχυρὸς πολὺς θερμὸς, ἢ ψυχρὸς ῥέων, αἰεὶ σημαίνει ἔ-
χειν πλεονασμὸν ὑγρῶν. ἀπάγειν οὐδὲν γὰρ τῷ μέρει ισχυρῶ
ἀνωθεν, τῷ δὲ ἰσχυρῶ κατωθεν.

Sudor copiosus, calidus aut frigidus assidue ef-
fluens, humoris copiam significat. Deducere itaq;
oportet robusto quidem supra, debili uerò infra.

Quum

QUum Hippocrates supra monuerit, humores eo ducendos esse quò sua sponte repūt, facile quæ uacuantur, hic uero in ualidis per uomitum, in imbecillibus autem per alui deiectionem reduntantes humores educendos esse statuat, idque præter omnem rationem, per alium quendam esse hunc aphorismum adiectum, quod Galenus etiam in suis Commentarijs constanter affirmat, nemini non sit manifestum. Ut autem infereretur, occasionem dedit imperito cuidam aphorismus 42. sectionis quartæ, cuius initium à præfenti aphorismo nihil distat, quemadmodum in suis Commentarijs Galenus etiam significauit.

APHORISMVS LXIII.

Ἡ γὰρ πυρετός οὐκ ἐστὶν ἀλλὰ τῷ μὲν ὑγιαίνοντι ἰσχύς, τῷ δὲ λήκνοντι νόσος.

Si quis cibum febricitanti dederit, sano quidem robur, laboranti autem morbus.

Est et hic aphorismus, ut omnes sequētes, ab alio quodam insertus. absurdam enim planè sententiam de se præbet. Si quis enim febricitat, non potest esse sanus et laborans, quare quomodo cibum febricitanti datus sano possit esse robur, laboranti autem morbus, non uideo. In adulterinis itaque ac supposititijs ijs aphorismis enucleandis, non est cur temerè tempus teramus.

APHORISMVS LXIIII.

Τὰ δὲ πικρὰ καὶ χυλῶδη ὄντα ὁρᾷ ὁ αἰσθητὴς τοῖς ὑγιαίνουσιν ὡς ὁμοία. τὰ δὲ ἴσα οὐδὲν ὁμοία τοῖς νοσούντις. τὰ δὲ ὁμοία τοῖς ὑγιαίνουσιν, ἴσα νοσούντις.

Quæ per uelicâ excernuntur, conspicienda sunt num talia sint qualia sanis excernuntur. Quæ igitur ijs minimū similia sunt, hæc morbosiora. Quæ uero sanis sunt magis similia, minimum morbosa.

Et si hæc sententia à ueritate nō abhorret (docet enim ea quæ sanis sunt similia, esse bona: cōtrā quæ ijsdem dissimilia sunt, mala. quod Hippocrates etiam in Prognosticis exemplo faciei, de cubitus, excrementorum alui, et urinæ monstrat) tamen quia Hip-

EEc pocratis

procratis phrasim haud refert, ideo cum Galeno suppositivum esse iudicamus. Quare non est cur aliquid Galeni Cōment. adjiciamus.

APHORISMVS LXV.

Καὶ οἷσι τὰ ὑποχωρήματα ἢ ἐλπίδες σκῶαι, καὶ μὴ κινή-
σιν ὑφίσταται οἷον φύματα, καὶ ἢ ἐλπίς ἢ ὀλίγη ἢ νοῦσος
γίνεται. ἢ δὲ πολλὰ, πολλή. ταῖτοις συμφύρει ὑποκαθῆ-
ραι τὴν κοιλίαν. ἢ δὲ μὴ καθαρίαν ποιήσας, διδως
τὰ φορήματα, βλάψεις, ὁκόσῳ αὖ πλείω δίδως, μάλλον
βλάψεις.

Quorum deiectionibus si stare sinas, & nō mo-
ueas, quasi strigmēta subsistunt, siq̃ pauca fuerint,
exiguus morbus est: sin multa, maior. His confert
alui purgatio. Quod si uero aluo haud purgata for-
bitiones dederis, nocebis: et quod utiq; plus dederis
eō magis nocebis.

Quam obscurus sit admodū hic aphorismus, propter im-
propiū nominum & uerborum usum, quemadmodū in suis
Cōmentarijs Galenus copiose monstrauit, palam hinc coniscimus
eum nō esse Hippocratis, sed ab alio quo piam obscuritatis affec-
tore insertum. Quare quum constet non esse legitimū, ab eius enar-
ratione lubentes abstinemus, praesertim quū in eum scripsit pro-
lixos admodum Commentarios Galenus.

APHORISMVS LXVI.

Αἱ ἀποχρέμειδον γὰρ τοῖσι πυρετοῖσι, τοῖσι μὴ διαλείπτει
πελιδναί, καὶ αἵματιώδεις, καὶ χολώδεις, καὶ λευκώδεις,
παῖσαι κακαί, ἀποχωρήσασαι δὲ λευκῶς, ἀγαθαί, καὶ κατὰ
κοιλίην, καὶ ἐν σπ. καὶ ὅκου ἀντι ἀποχωρήσας ἢ μὴ καθαρά
μύλον, κακόν.

Excreationes in febribus intermittētibz liui-
dæ, cruentæ, biliosæ, & fætidæ, omnes malæ. Si ue-
ro benè excernuntur, bonæ, & per uentrem, & per
urescam.

uesicam. Et ubi aliquid secedere debēs steterit non purgatum, malo est.

Hæc sententia suprâ in sectione quarta, ubi ordine erat 47. est à nobis exposita, ubi ad uerbum ferè est repetita. In fine enim adiectū est aliquid quod in priore non erat, nempe, Et ubi aliquid secedere debens steterit non purgatum, malo est. Quorum quidem uerborum is est sensus: Si in purgationibus quæ uel per uētre[m], uel per uesicam, uel per alia uacuationis loca fiunt, aliquid quod uacuandum erat in corpore manserit, et non expurgatum fuerit, malum affert. Quæ enim à iudicatione relinquuntur in morbis, Hippocrate ipso teste, recidiuas facere consueuerunt.

2. aph. 12.

APHORISMVS LXVII.

Τὰ σώματα χυδαίου τις βούλεται καθαίρειν, εὔροα ποιεῖν. καὶ ἢ μὲν ἄνω, σῆσαι τὸν κοιλίῳ, ἢ δὲ κατω, ὑγρῶσαι τὸν κοιλίῳ.

Corpora ubi quis purgare uoluerit, fluida effice re oportet: & si per superiora, aluum sistere: si uero per inferiora, humectare.

Expositus est hic aphorismus in sectione secunda, in qua ordine nonus fuit.

APHORISMVS LXVIII.

Ὅταν ὁ ἀγρυπνῶν, ἀμφότερα μᾶλλον τοῦ μετρίου γινώμῃ, νοῦσῃ.

Somnus, uigilia, utraq; plus iusto facta, morbum præ se ferunt.

Hic aphorismus sectione secunda, in qua ordine fuit tertius, à nobis est abundè enarratus.

APHORISMVS LXIX.

Ἐν τοῖσι μὴ σφαιλίνουσιν πυρετοῖσιν, ἢ τὰ μὲν ἔξω ψυχρὰ ἢ τὰ δὲ εἰς ἡμᾶς λαίεσθαι, καὶ πυρετὸς ἐξ ἡμᾶς θανάσιμος.

In febribus non intermitte[n]tibus si exteriora fri

EEe 2 gent,

gent, interiora uero urūtur, & febris habeat, letale.

Explicauimus hanc sententiam supra, sectione quarta: in qua ordine 48. fuit.

APHORISMVS LXX.

Εἰ μὴ διαλείποντι πυρετῶ ἢ χεῖλος, ἢ ῥίς, ἢ ὀφθαλμός, ἢ ὀφρύς διασφαῖν, ἢ μὴ βλέπειν, ἢ μὴ ἀκούειν, ἢ δὴ ἀσθενεῖ εἶναι, ὅτι αὐτῶν γνήσιον, ἐγγὺς ὁ θάνατος.

In febre non intermittente si labium, aut nasus, aut oculus, aut supercilium peruertatur, si non uideat, nec audiat, iam imbecillus existens æger, quicquid horum acciderit, mors in propinquo est.

Expositus est & hic aphorismus antea sectione quarta, in qua ordine quadragesimumnonum fuisse constat.

APHORISMVS LXXI.

Επὶ λευκῷ φλέγματι. ὕδρωϊ ἐπιγίνεται.

A pituita alba, aqua inter cutem succedit.

λευκοφλεγματία.

Non certe omnis, sed ea quæ Græcis λευκοφλεγματία, et alio nomine ὑποσάγμα καὶ ἀνασάγμα dicitur. Idq; accidit, ubi in uenis, & totius corporis habitu pituita fuerit acervata, ut in Cōmentarijs suis testatur Galenus.

APHORISMVS LXXII.

Επὶ διαρροίᾳ, δυσεντερίᾳ.

Ab alui profluuiio, difficultas intestinorum superuenit.

Aph. 23. huius sectionis.

Non quidem omni alui profluuiio intestinorum difficultas succedit, sed huic dūtaxat quod diuturnū est, & in quo deiectiones synceræ, hoc est biliosæ, sunt. Hinc paulo antè dixit, A syncera deiectione, difficultas intestinorum sequitur. Biliosi enim humores paulatim abradunt intestina, donec in profundum subeunte erosione, prorsus exulcerentur.

APHO-

APHORISMVS LXXIII.

Ἐπὶ δυσεντερίᾳ, λυγντερίᾳ ὠδὴ γίνεται.

A' difficultate intestinorum, leuitas intestino-
rum succedit.

Hic aphorismus pars est aphorismi quadragesimertij, sectio
nis sextæ: quare enarratione non eget.

APHORISMVS LXXIIII.

Ἐπὶ σφακελισμῷ, ἀπὸ σασις ὀσέει.

A' corruptione, ossis abscessus succedit.

Corruptionem & carnis & ossis succedere ossis abscessum,
hoc loco Hippocrates docet. Caro enim si corrumpitur,
corruptio ipsa ad ossa usque procedit: quæ & ipsa læsa, subinde
abscedere solent. Quod multò magis accidit, si in ipso osse corru-
ptio cœpit.

APHORISMVS LXXV.

Ἐπὶ αἵματι & ἐμὲτω φθόν, καὶ πύου καθάρσις ἀνώ. ἐπὶ
τῇ φθόν, ῥεύμα ἐκ τῆς κεφαλῆς. ὠδὴ τῷ ῥεύματι, διασφραγίς.
ἐπὶ διασφραγίᾳ, σχῆσις τῆς ἀνώ καθάρσεως. ἐπὶ τῇ σχήσει,
θάνατος.

A' sanguinis uomitu, tabes, & puris per supe-
riora purgatio: à tabe, fluxio de capite: à defluxu,
alui profluuium: ab alui prnfluvio, retentio purga-
tionis superioris: à retentione, mors.

Est & hæc sententia supposititia, quòd multa in se absurda, &
ab Hippocratis placitis aliena contineat. Neque enim sangui-
nis uomitioni tabes succedit, sed sanguinis potius sputo. Est autem
coaceruata è duobus aphorismis suprâ positis & enarratis, vide-
licet 15. & 16. huius sectionis, ubi legitimum eorum malorum quo-
rum hic fit mentio, Hippocrates ordinem recensuit.

APHORISMVS LXXVI.

Οκοῖα καὶ γὰρ τοῖσι κατὰ τὴν λύσιν, & τοῖσι κατὰ τὴν λύ-
σιν ἀποχρῆν, καὶ γὰρ τοῖσι κατὰ τὴν σωθῆναι, καὶ γὰρ τὴν ἀλ-

Ε Ε ε 3 λ η

ἀντὶ φύσεως ἐκβαίνει τὸ σῶμα, ἢ ὀλίγον, ὀλίγη ἡ νοῦσθ
γίνεται. ἢ πολὺ δέ, πολλή. ἢ πάνυ πολὺ, θανάσιμον τὸ
πρῶτον.

Qualia sint quæ per uesticam & aluum excernuntur, & per carnes, atq; sicubi aliter à natura sua corpus excefferit, considerare oportet, si parum, exiguus fit morbus: si multum, magnus: si ualde multum, letale est signum.

ET hic aphorismus per alium est adiectus, atq; è multis Hippocratis sententijs acervatus. Docet enim ea quæ ex uestica, aluo, & carnibus excernuntur, hoc est urinas, deiectiones, & sudores à medico diligenter consideranda. Quod in Prognosticis etiã & lib. 6. Epid. Hippocrates multis in locis faciendum esse monet. Posthæc hortatur, etiam excessus corporis à propria natura esse contemplandos. Si enim parui fuerint, paruus erit morbus. Si uero multi, magnus. Si ualdè magni, letales erunt: id quod cuius patet; nec prolixiore explicatione opus est.


SECTIONIS SEPTIMAE

FINIS.

ERRATA.

Pag. 7. uer. 4. legend. difficilis 17. 28. τὸν ὅχλόν 25. ult. ad
pleniore inclinare 33. 31. ab eadem 36. 10. in ipsis accessioni-
bus, uerba expungenda sunt, quod statim repetantur. 37. 6. agro
tantis 49. 19. ideo legendum simpliciter 87. 24. fundantur
94. 7. à iudicatione 96. 8. hæc uerba, Quocirca consueti in scri-
ptione hic nihil opus fuit: ueniunt expungenda 107. 32. prædica-
mus 109. 15. iudicationes 110. 27. immaniſſimi 118. 20. sex-
tum 125. 4. quartæ septimanæ 149. 2. & qualitatis cognatione
150. 1. Quod etiã 151. 21. morboſiſſimos 161. 22. exudat 170.
29. subitam mutationē 181. 5. excessu 190. 27. moderato 199.
ult. hunc cōpulit 206. 1. producant, dictio expungenda, & legē-
dum, Quum uero hoc loco meminerit, &c. 251. 13. hæc temp.
290 29. trahat: & 32. tractionem 315. 17. transuehat 343.
17. magni, rari: 344. 18. per se 348. 17. adaugent 358. ult.
portendat 361. 10. quos ego 267. 21. illarum
413. 2. exposuisset 420. 23. pu-
ris 431. 3. nimio

BASILEAE, EX OFFI-
CINA IOANNIS OPORINI. AN-
NO SALVTIS 1544.
Mense Augusto.



005644 116

16